

# Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556



## Valore, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende<sup>1,2,3</sup>

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate<sup>1</sup>, la protezione completa<sup>2</sup> ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.<sup>3</sup> Contate su produttività e sicurezza multi-livello senza precedenti.<sup>2</sup>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

## Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria.<sup>3</sup>
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore<sup>4</sup>; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard<sup>5</sup>.
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.<sup>6</sup>

## Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate<sup>1</sup>

- Attendete meno, produce di più alle velocità migliori del settore: 75 pagine al minuto a colori e in bianco e nero.<sup>1</sup>
- Scaricate i documenti necessari per essere subito operativi. Questo dispositivo consente di stampare le prime pagine in soli 7,1 secondi.<sup>7</sup>
- Touch-to-print NFC e funzionalità di stampa direct wireless crittografata consentono di ottenere sempre la stampa da mobile costante e protetta.<sup>8,9</sup>
- Grazie al touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i vostri collaboratori potranno passare rapidamente da un'attività all'altra.

## Gestione e sicurezza senza paragoni<sup>2</sup>

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano la stampante, proteggendola dall'avvio all'arresto.<sup>10</sup>
- Proteggete i dati sensibili nella stampante e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.<sup>10</sup>
- Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin<sup>11</sup> ed eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 175 soluzioni di terze parti.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy per tutto il parco dispositivi, grazie a HP JetAdvantage Security Manager opzionale.<sup>12</sup>

## Tecnologia comprovata. Efficienza energetica eccezionale.

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.<sup>4</sup>
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra stampante della sua categoria.<sup>13</sup>
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

## Panoramica del prodotto

### Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

1. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 10,9 cm
2. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
5. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
6. Stampa fronte/retro automatica integrata
7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Vassoio di alimentazione da 500 fogli 3 (standard su 556xh, opzionale su 556dn)
9. Vassoio di raccolta da 300 fogli
10. Slot per blocco di sicurezza con cavo
11. HP High-Performance Secure Hard Disk (solo modello 556xh)
12. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
13. Gigabit Ethernet integrato
14. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



## La serie in sintesi



Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Codice prodotto</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 500 fogli</b>	Sì	Sì
<b>1x500-sheet vassoio 3</b>	Opzionale	Sì
<b>Vassoio carta e supporto 3x500-sheet</b>	Opzionale	Opzionale (dopo aver rimosso il vassoio 3 incluso con la stampante)
<b>Supporto e cabinet stampante</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Non disponibile	Sì
<b>Stampa direct wireless/NFC</b>	Opzionale	Sì

Opzioni di configurazione: 556dn: Aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto con cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto. 556xh: Aggiungete il supporto e il cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto (dopo aver rimosso il vassoio 3 incluso con la stampante).

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>J3M68A</b> Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	<b>J3M69A</b> Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	<b>J3M70A</b> Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	<b>J3M71A</b> Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	<b>LOR09A</b> Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	<b>LOR10A</b> Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	<b>LOR11A</b> Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	<b>LOR12A</b> Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine	
	<b>LOR13A</b> Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	<b>LOR14A</b> Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	<b>LOR15A</b> Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	<b>LOR16A</b> Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine	
	<b>Accessori</b>	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
		<b>B5L31A</b> Connettore HP FIH
		<b>G1W43A</b> Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
		<b>G1W44A</b> Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise
<b>G1W45A</b> Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli		
<b>E5K48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin		
<b>F5S62A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP		
<b>B5L09A</b> Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise		
<b>Connettività</b>		<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
		<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U9CV7E</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>U9CV8E</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori Page Wide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>U9CV9E</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>U9CW9PE</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>U9CX1PE</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>U9CX0PE</b> Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo	
	<b>H2872E</b> Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet	

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Codice prodotto</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Funzionalità</b>	Stampa	Stampa
<b>Pannello di controllo</b>	Schermo grafico a colori (CGD) da 10,92 cm (4,3") con touchscreen; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB Hi-Speed 2.0; Pocket di integrazione hardware (HIP)	
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati	
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 50 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 50 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 7,1 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 7,3 secondi	
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carta HP ColorLok, carta speciale HP per presentazioni stampate con Inkjet e carta opaca HP per brochure stampata con Inkjet e dpi di alimentazione 600 x 600); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carta fotografica HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600)	
Ciclo di produttività mensile <sup>3</sup>	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato*: 2.000-7.500	
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Open Extensibility Platform; FutureSmart Firmware, tecnologia Schedule On e Off; Tecnologia HP Auto-Off; USB ad accesso facile; Stampa fronte/retro; Pocket di integrazione hardware (HIP); Guida online; Memorizzazione dei processi di stampa	
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo via Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)	
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 201,6 x 347,1 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
<b>Scansione</b>		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24-bit (a colori)	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz	

Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
Codice prodotto	G1W46A	G1W47A
<b>Connettività</b>		
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 wireless 802.11 b/g/n; Interfaccia NFC
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Wireless	No	Sì, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrato, Interfaccia NFC
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: ePrint	
Memoria	<b>Standard:</b> 1280 MB; <b>Massimo:</b> 2304 MB	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5	<b>Standard:</b> 3; <b>Massimo:</b> Fino a 5: bundle prodotto dotato di 2 cassette motore base, più 1 vassoio accessorio 3. Se il vassoio 3 viene rimosso e sostituito con G1W45A (accessorio con 3 vassoi), sono disponibili 5 vassoi
Tipi di supporti	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 4 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5)	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 102 x 210 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS)
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno	<b>Alimentazione standard:</b> 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 4 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 5 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); <b>ADF:</b> Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 4 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 5 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti)	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); <b>ADF:</b> Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti)
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Vassoio 3:</b> Opzionale; Fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.050 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Vassoio 3:</b> fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.050 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 300 fogli Buste: Fino a 35 buste etichette: Fino a 100 fogli Cartoline: Fino a 100 biglietti <b>Massimo:</b> Fino a 300 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX	
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+	

Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
Codice prodotto	G1W46A	G1W47A
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per requisiti hardware sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Software compreso	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: La schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software della stampante	
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per lucchetto di tipo Kensington, HP Sure Start, rilevamento intrusioni, whitelisting	
Gestione stampante	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD, Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON. EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); Software HP Web Jetadmin; Kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Massimo:</b> 934 x 745 x 457 mm, (con sportello sinistro aperto, vassoio carta principale aperto)	<b>Minimo:</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Massimo:</b> 1038 x 745 x 597 mm, (con sportello sinistro vassoio accessori 3 aperto, vassoio carta principale aperto)
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Peso della stampante	22,2 kg	28,8 kg
Peso dell'imballaggio	27,5 kg	35,4 Kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 30 °C; <b>Umidità:</b> Da 20 a 60% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	<b>Temperatura:</b> Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 °C; Se posta al di sotto della temperatura minima di esercizio specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); <b>Umidità:</b> da 5 a 90% di umidità relativa	
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm	
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) <b>Consumo:</b> 52 watt (in stampa), 12 watt (modalità Ready), 0,56 watt (min, modalità Sleep), 6,3 watt (max, modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/settimana; Energy Star: 1,340 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel:</b> no; Fare riferimento al documento ECI	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel:</b> Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	HP PageWide Enterprise 556xh; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce per stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori A4 con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) e [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). Rendimento basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 per cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sui rendimenti delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali serie HP 981 PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e stampanti multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> La funzionalità touch-to-print è di serie solo sulla stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La funzionalità direct wireless è di serie solo sulle stampanti HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi® di una stampante o multifunzione che abbia funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o multifunzione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborata da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>13</sup> L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov). Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1.000 a € 3.000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1.249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

