

# Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise z serii 586



## Znaczne korzyści, szybkość i zabezpieczenia dla wiodących firm<sup>1,2,3</sup>

Wyjątkowe korzyści dla współczesnych przedsiębiorstw – technologia HP PageWide to fenomenalne prędkości<sup>1</sup> oraz rozbudowane zabezpieczenia<sup>2</sup> zapewniające niski całkowity koszt posiadania w swojej klasie.<sup>3</sup> Większa wydajność dzięki funkcjom usprawniającym przebieg pracy.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



### Profesjonalny druk w kolorze, niski koszt całkowity

- Wyniki, których oczekujesz i nieprzemijające zalety zapewniają niski całkowity koszt posiadania.<sup>3</sup>
- Drukuj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty na różnych rodzajach papieru – rozwiązanie idealnie nadające się do biura.
- Drukuj nawet 2,5x więcej stron<sup>4</sup> i wymieniaj wkłady rzadziej niż standardowe<sup>5</sup>, stosując opcje o dużej wydajności.
- Poświęćaj mniej czasu i budżetu na planowane konserwacje dzięki usprawnionej technologii HP PageWide.<sup>6</sup>

### Wydajna praca w firmie dzięki fenomenalnej prędkości<sup>1</sup>

- Mniej czekania, więcej drukowania dzięki najwyższym prędkościom spośród wszystkich produktów HP<sup>1</sup> – maks. 75 str./min – oraz bardzo szybkiemu wydrukowi pierwszej strony.
- Szybkie skanowanie dwustronne – maks. 70 obrazów/min – oraz rozwiązanie HP EveryPage pomaga zespołom roboczym w niezawodnym skanowaniu danych za każdym razem.
- Szybko wprowadzaj dane dzięki wysuwanej klawiaturze i zamieniaj skanowane dokumenty na edytowalny tekst, wykorzystując wbudowane narzędzie OCR.<sup>7</sup>
- Kolejowanie zadań, dodawanie rozwiązań oraz korzystanie z wielu funkcji naraz – skanowanie, kopiowanie lub wysyłanie faksów podczas drukowania przez inną osobę.

### Kompleksowe zarządzanie zabezpieczeniami drukarek.<sup>2</sup>

- Wbudowane funkcje pozwalają wykrywać zagrożenia i usuwać problemy, chroniąc urządzenie wielofunkcyjne od chwili uruchomienia aż po wyłączenie.<sup>8</sup>
- Pomóż chronić dane zapisane w urządzeniu wielofunkcyjnym i przesyłane przez nie, korzystając z wbudowanych zabezpieczeń i funkcji szyfrowania 256-bitowego.<sup>9</sup>
- Pomaga zapewnić wydajność biznesową z wykorzystaniem rozwiązania HP Web Jetadmin,<sup>9</sup> oraz wdrożyć ponad 180 rozwiązań firmy HP i innych producentów.
- Korzystaj z zabezpieczeń dla całej floty urządzeń opartych na ustalonych założeniach z opcjonalnym rozwiązaniem HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

### Sprawdzona technologia. Najwyższa sprawność energetyczna.

- Zminimalizuj liczbę przestojów dzięki technologii HP PageWide, która zapewnia niezawodne działanie wymagane w firmach.
- Drukuj maks. 16 000 stron w kolorze i maks. 20 000 stron w czerni – dłuższy czas pracy pomiędzy wymianami.<sup>4</sup>
- Oszczędność dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej, aby zapewnić znacznie niższe zużycie energii niż w jakiegokolwiek innej drukarce w tej klasie.<sup>11</sup>
- Uzyskaj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty i wydajność, jakiej oczekujesz, dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

## Przegląd produktu

### Na ilustracji przedstawiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z:

1. Automacyjny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego – z rozwiązaniem HP EveryPage (tylko 586z)
2. Intuicyjny, kolorowy, obrotowy ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm
3. Skaner płaski obsługujący arkusze o wymiarach do 216 x 356 mm
4. Kieszeń integracji sprzętu (HIP) do integracji rozwiązań
5. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego zapisu i drukowania plików
6. Wysuwana klawiatura zapewniająca łatwe, dokładne wprowadzanie danych (tylko w modelu 586z)
7. Dostęp do wkładów atramentowych przez przednią pokrywę
8. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
9. Podajnik uniwersalny 1 na 50 arkuszy
10. Podajnik 2 na 500 arkuszy
11. Odbiornik papieru na 300 arkuszy
12. Dysk twardy HP Secure High-Performance
13. Port faksu
14. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczającej
15. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
16. Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet
17. Port USB do podłączania zewnętrznych urządzeń USB



## Krótką charakterystyka



Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z
Numer produktu	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Faks	Opcjonalne	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Tak	Tak	Tak
Uniwersalny podajnik 1 na 50 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak
1 podajnik papieru na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
3 podajniki papieru na 500 arkuszy i podstawa	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Szafka i podstawa pod drukarkę	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Tak	Tak	Tak
Wireless Direct/NFC	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Zaawansowane funkcje robocze, w tym wysuwana klawiatura	Niedostępny	Niedostępny	Tak

## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>J3M68A</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981A PageWide ok. 6000 stron	
	<b>J3M69A</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981A PageWide ok. 6000 stron	
	<b>J3M70A</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981A PageWide ok. 6000 stron	
	<b>J3M71A</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981A PageWide ok. 6000 stron	
	<b>L0R09A</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981X PageWide o dużej pojemności ok. 10 000 stron	
	<b>L0R10A</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981X PageWide o dużej pojemności ok. 10 000 stron	
	<b>L0R11A</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981X PageWide o dużej pojemności ok. 10 000 stron	
	<b>L0R12A</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981X PageWide o dużej pojemności ok. 11 000 stron	
	<b>L0R13A</b> Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności Ok. 16 000 stron	
	<b>L0R14A</b> Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności Ok. 16 000 stron	
	<b>L0R15A</b> Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności Ok. 16 000 stron	
	<b>L0R16A</b> Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności Ok. 20 000 stron	
	<b>Akcesoria</b>	<b>B5L28A</b> Wewnętrzne porty USB HP
		<b>B5L31A</b> Port HP interfejsu łączności z urządzeniami innych producentów
		<b>G1W43A</b> Podajnik na 500 arkuszy do drukarki HP PageWide Enterprise
		<b>G1W44A</b> Szafka i podstawa pod drukarkę HP PageWide Enterprise
<b>G1W45A</b> Podajnik na 3x500 arkuszy papieru i podstawa do drukarki HP PageWide Enterprise		
<b>E5K48A</b> Pamięć HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM, 144-pinowa		
<b>F5562A</b> Akcesorium HP Trusted Platform Module		
<b>CC487A</b> Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet		
<b>J8030A</b> Moduł łączności NFC/bezprzewodowej HP Jetdirect 3000w		
<b>J8031A</b> Serwer druku HP Jetdirect 2900nw		
<b>A7W14A</b> Klawiatura HP LaserJet ze szwedzkim układem klawiszy		
<b>B5L09A</b> Moduł zbierania atramentu HP Officejet Enterprise		
<b>W5U23A</b> Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP 200		
<b>Serwis i pomoc techniczna</b>	<b>U9CV4E</b> Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego PageWide Ent 586 przez 3 lata	
	<b>U9CV5E</b> Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego PageWide Ent 586 przez 4 lata	
	<b>U9CV6E</b> Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego PageWide Ent 586 przez 5 lat	
	<b>U9C26PE</b> Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego PageWide Ent 586 przez 1 rok	
	<b>U9C27PE</b> Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego PageWide Ent 586 przez 2 lata	
	<b>H2872E</b> Usługa instalacji sieciowej HP kolorowej drukarki LaserJet ze średniego/wysokiego zakresu	

Opcje konfiguracji: Dodaj 1 podajnik na 500 arkuszy lub szafkę i podstawę pod drukarkę; lub 1 podajnik na 500 arkuszy oraz szafkę i podstawę pod drukarkę; lub 3 podajniki na 500 arkuszy i podstawę.

## Dane techniczne

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z
Numer produktu	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) o przekątnej ekranu 20,3 cm (8") z interfejsem dotykowym; Obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Port USB High-speed 2.0; Kieszka integracji sprzętu (HIP)	Kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) o przekątnej ekranu 20,3 cm (8") z interfejsem dotykowym; Obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Port USB High-speed 2.0; Kieszka integracji sprzętu (HIP); Wysuwana klawiatura	Kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) o przekątnej ekranu 20,3 cm (8") z interfejsem dotykowym; Obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Port USB High-speed 2.0; Kieszka integracji sprzętu (HIP); Wysuwana klawiatura
<b>Drukowanie</b>	Technologia HP PageWide		
Prędkość druku <sup>1</sup>	<b>W czerni (A4, tryb normalny):</b> Do 50 str./min; <b>W kolorze (A4, tryb normalny):</b> Do 50 str./min; <b>W czerni (A4, duplex):</b> Do 25 obrazów na minutę		
Czas drukowania pierwszej strony <sup>2</sup>	<b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 7,1 sekundy; <b>W kolorze (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 7,3 sekundy; <b>W czerni (A4, tryb uśpienia):</b> W ciągu zaledwie 14 s; <b>W kolorze (A4, tryb uśpienia):</b> W ciągu zaledwie 15 s		
Rozdzielczość druku	<b>W czerni (best):</b> Zoptymalizowana rozdzielczość maks. 1200 x 1200 dpi w czerni (przy druku z poziomu komputera na papierze HP ColorLok, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi); <b>W kolorze (best):</b> Rozdzielczość maks. zoptymalizowana do 2400 x 1200 dpi w kolorze (przy druku z komputera na papierach fotograficznych HP Advanced z rozdzielczością wejściową 600 x 600 dpi); <b>Technologia:</b> Technologia HP PageWide		
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 80 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie <sup>3</sup> : 2000 do 7500		
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	Podgląd wydruku; Druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Układanie; Znaki wodne; Przechowywanie zadań druku; Łatwo dostępny port USB; HP Easy Color		
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.7)		
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Monochrome World Type); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne na kartach pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne pod adresem <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Obszar drukowania	<b>Marginesy wydruku:</b> Górny: 4,2 mm, Dolny: 4,2 mm, Lewy: 4,2 mm, Prawy: 4,2 mm; <b>Maksymalny obszar zadruku:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)		
<b>Kopiowanie</b>	Prędkość kopiowania <sup>4</sup>		
Prędkość kopiowania <sup>4</sup>	<b>W czerni (A4):</b> Do 50 kopii/min; <b>W kolorze (A4):</b> Do 50 kopii/min		
Parametry kopiarki	Kopiowanie dwustronne; Skalowalność; Dopasowanie obrazu (przeciwnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość); Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Rozmieszczanie N lub Z; Orientacja zawartości; Układanie; Broszura; Skanowanie identyfikatorów; Budowanie zadań; Drukowanie bez marginesów; Przechowywanie zadań; <b>Maksymalna liczba kopii:</b> Do 9999 kopii; <b>Rozdzielczość kopiowania:</b> Maks. 600 x 600 dpi; <b>Powiększenie/zmniejszenie:</b> 25 do 400%		

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z
Numer produktu	G1W39A	G1W40A	G1W41A
<b>Skanowanie</b>			
Szybkość skanowania	<b>Tryb normalny (A4):</b> Maks. 44 str./min i 44 obrazów/min (w czerni), maks. 40 str./min i 40 obrazów/min (w kolorze); <b>Duplex (A4):</b> Maks. 44 obrazów/min (w czerni), maks. 40 obrazów/min (w kolorze)		<b>Tryb normalny (A4):</b> Maks. 45 str./min i 70 obrazów/min (w czerni), maks. 45 str./min i 70 obrazów/min (w kolorze); <b>Duplex (A4):</b> Maks. 70 obrazów/min (w czerni), maks. 70 obrazów/min (w kolorze)
Format pliku skanowania	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A		Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Dane techniczne skanera	<b>Typ skanera:</b> Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; <b>Technologia skanowania:</b> Czujnik CIS; <b>Wersja sterownika Twain:</b> Wersja 2.1; <b>Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów:</b> Tak, jednoprzbiegowe drukowanie dwustronne (automatyczny podajnik dokumentów / ADF); <b>Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF):</b> 216 x 356 mm; <b>Rozdzielczość optyczna skanowania:</b> Maks. 600 dpi		
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekstu/zdjęcie; Dopasowanie obrazu; Kompilacja zlecenia; Ustawianie jakości wyjściowej; Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne powiadomianie o zadaniu; Eliminacja pustych stron; Szybkie ustawienia HP		Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Budowanie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Powiadomianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets; Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR); Automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odcieni
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie <sup>5</sup>	4 150 do 6 900		8 350 do 13 900
Powierzchnia skanowalna	<b>Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):</b> 105 x 127 mm; <b>Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):</b> 216 x 356 mm		
Głębina bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa / 256		
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	<b>Standardowo:</b> Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL; Usuwanie pustych stron; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF	<b>Standardowo:</b> Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL; Usuwanie pustych stron; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF	<b>Standardowo:</b> Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL; Usuwanie pustych stron; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF; Automatyczne ustawianie skali odcieni; Automatyczna orientacja; Wykrywanie pobrania wielu arkuszy; Automatyczne wyrównywanie; Automatyczne przycinanie do rozmiarów strony;
<b>Faksowanie</b>			
Faksowanie	Opcjonalne	Tak, 33,6 kb/s	
Cechy inteligentnego oprogramowania faksowego	Przechowywanie faksów; Archiwizacja faksów; Skalowanie dopasowujące; Książka adresowa faksu; Faks przez sieć LAN/Internet; Potwierdzenie numeru faksu; Harmonogram drukowania faksów w dniach wolnych, 33,6 kb/s		
Szybkość procesora	1,2 GHz		
<b>Sieci i łączność</b>			
Standardowo	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 kieszeń integracji sprzętu (HIP)	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 kieszeń integracji sprzętu (HIP); 1 port modemu faksu	
Opcjonalnie	Akcesorium do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)/beprzewodowej HP Jetdirect 3000w J8030A; Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™ Google Cloud Print 2.0		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6; Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Pamięć	<b>Standardowo:</b> 2048 MB; <b>Maksymalnie:</b> 2816 MB		
<b>Obsługa papieru</b>			
Liczba podajników papieru	<b>Standardowo:</b> 2; <b>Maksymalnie:</b> 5		
Nośniki	Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, przetwarzany, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)		
Format nośnika	<b>Niestandardowy (system metryczny):</b> Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm; Opcjonalny podajnik 4 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm; Opcjonalny podajnik 5 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm; <b>Obsługiwany (metryczny):</b> Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (DL, B5, C5); Opcjonalny podajnik 3: A4, A5, B5 (JIS); Opcjonalny podajnik 4: A4, A5, B5 (JIS); Opcjonalny podajnik 5: A4, A5, B5 (JIS) <b>ADF (automatyczny podajnik dokumentów):</b> A4, B4, B5, od 127 x 127 mm do 216 x 356 mm		
Obsługa nośników	<b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik na 500 arkuszy; Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik na 300 arkuszy (wydrukiem do dołu) <b>Podajniki opcjonalne:</b> Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy; opcjonalna zintegrowana podstawa z podajnikiem 3 na 500 arkuszy, podajnik 4 na 500 arkuszy oraz podajnik 5 na 500 arkuszy <b>ADF (automatyczny podajnik dokumentów):</b> Standardowo, 100 arkuszy		

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z
Numer produktu	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Gramatura nośnika	Podajnik 1: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-300 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75-90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 2: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75-90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 3: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 4: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 5: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 1: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-300 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75-90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 2: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 75-90 g/m <sup>2</sup> (koperty), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 3: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 4: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty); Podajnik 5: 60-120 g/m <sup>2</sup> (papier zwykły), 125-250 g/m <sup>2</sup> (papier fotograficzny), 120-180 g/m <sup>2</sup> (broszury), 163-200 g/m <sup>2</sup> (karty)		
Pojemność podajników	<b>Podajnik 1:</b> Arkusze: 50; koperty: 7; karty: 25; papier fotograficzny: 25; etykiety: 25 <b>Podajnik 2:</b> Arkusze: 500; koperty: 30; karty: 100; papier fotograficzny: 100; etykiety: 100 <b>Podajnik 3:</b> Arkusze: 500; karty: 100; papier fotograficzny: 100; etykiety: 100 <b>Maksymalnie:</b> Maks. 2050 arkuszy <b>ADF (automatyczny podajnik dokumentów):</b> Standardowo, 100 arkuszy		
Pojemność wyjściowa	<b>Standardowo:</b> Do 300 ark. Koperty: Do 35 kopert naklejki: Do 100 arkuszy Karty: Do 100 kart <b>Maksymalnie:</b> Do 300 ark.		
Zgodne systemy operacyjne?	Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, wszystkie wersje systemu Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tableatów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tableatów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.); Sterownik dołączony do produktu kompatybilny z uniwersalnym sterownikiem druku (z witrny HP.com), wszystkie wersje systemu Windows 10 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tableatów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32/64-bitowe (z wyłączeniem systemu RT OS dla tableatów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32/64-bitowe, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit/64-bitowe (Home Basic, Premium, Professional itp.); System operacyjny Mac (sterowniki druku HP dostępne z witrny HP.com oraz sklepu Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; System operacyjny Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; System operacyjny Linux (opcjonalne oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX		
Zgodne sieciowe systemy operacyjne	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008 32-bitowy/64-bitowy (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster i Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów ze strony hp.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bitowy Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bitowy/64-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitowy/64-bitowy (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster i Terminal Services), Citrix (w Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (wersje funkcji 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus pakiet funkcji 2 i 3), Citrix (w Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus pakiet funkcji 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (w Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.86+, Windows 8.1 zalecana wersja v5.94+, Windows 7 (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32/64-bitowy), zalecana wersja v5.82+		
Minimalne wymagania systemowe	<b>Windows:</b> Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub sieci bezprzewodowej; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Sprzęt kompatybilny z systemem operacyjnym; Zob. <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Dołączone oprogramowanie	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, instrukcje obsługi online; Dla systemu operacyjnego Mac: Ekran powitalny przekierowuje użytkowników do witrny HP.com lub źródłowej aplikacji systemu operacyjnego z oprogramowaniem drukarki		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zarządzanie tożsamością: Uwierzytelnianie Kerberos, uwierzytelnianie LDAP, 1000 kodów PIN użytkowników, opcjonalne zaawansowane rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czytniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem, współdzielony klucz i uwierzytelnianie Kerberos, obsługa wtyczki konfiguracji WJA-10 IPsec, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certyfikaty, lista kontroli dostępu; Dane: Szyfrowanie pamięci masowych, szyfrowane pliki PDF i poczta elektroniczna (wykorzystuje zatwierdzone biblioteki kryptograficzne FIPS 140-2), funkcja Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), zaszyfrowane dane uwierzytelniania; Urządzenie: Gniazdo blokady bezpieczeństwa, wyłączanie portów USB, kieszeń HIP na zabezpieczenie, rozwiązanie HP Sure Start, wykrywanie włamań, białe listy, opcjonalne rozwiązanie Trusted Platform Module; Zarządzanie zabezpieczeniami: Zgodność z opcjonalnym rozwiązaniem HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Wymiary i waga</b>			
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	<b>Minimalnie:</b> 530 x 564 x 529 mm; <b>Maksymalnie:</b> 934 x 752 x 786 mm (z otwartymi lewymi drzwiami, otwartym głównym podajnikiem papieru, podniesionym podajnikiem dokumentów)		
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	705 x 628 x 692 mm		
Masa drukarki	32,3 kg		
Waga z opakowaniem (brutto)	40,4 kg		
<b>Środowisko pracy</b>	<b>Temperatura:</b> Od 15 do 30°C; <b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 20 do 60%		
<b>Archiwizacja danych</b>	<b>Temperatura:</b> Przed pierwszą konfiguracją (bez czyszczenia): od -40 do 60°C; Po pierwszej konfiguracji (po czyszczeniu): od 0 do 60°C; W przypadku przechowywania poniżej najniższej podanej temperatury pracy, urządzenie należy ogrzać do zatwierdzonej temperatury pracy (HP zaleca odczekanie 24 godzin w zatwierdzonej temperaturze pracy przed włączeniem drukarki); <b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna 5-90%		
<b>Akustyka</b>	<b>Moc dźwięku:</b> 6,8 B(A), druk jednostronny w kolorze w formacie A4 z prędkością 50 str./min		
<b>Zasilanie</b>	<b>Wymagania:</b> Napięcie zasilania (wejściowe): 100-240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz); <b>Pobór mocy:</b> 62 W (drukowanie), 24,0 W (tryb gotowości), 0,65 W (tryb uśpienia, min.), 8,45 W (tryb uśpienia, maks.), 0,3 W (ręczne wyłączenie), 0,3 W (automatyczne wyłączenie / ręczne włączenie); <b>Srednie zużycie energii:</b> Blue Angel: 1,148 kWh/tydzień; Energy Star: 1,869 kWh/tydzień; <b>Typ zasilacza:</b> Wbudowany zasilacz		
<b>Technologia funkcji oszczędności energii</b>	Technologia HP Auto-Off		
<b>Certyfikaty</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasa A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; inne certyfikaty EMC zgodne z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Certyfikat Blue Angel:</b> Nie; Patrz dokument ECI		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasa A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; inne certyfikaty EMC zgodne z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP <b>Certyfikat Blue Angel:</b> Tak; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Zawartość opakowania</b>	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK); Przewodnik instalacyjny; Ulotka dot. pomocy technicznej; Sterowniki i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK); Przewodnik instalacyjny; Ulotka dot. pomocy technicznej; Sterowniki i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji ok. 6000 str. CMYK); Przewodnik instalacyjny; Ulotka dot. pomocy technicznej; Sterowniki i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .		

## Przypisy

- <sup>1</sup> Porównanie urządzeń klasy korporacyjnej na podstawie opublikowanych przez producentów specyfikacji najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP A4 dla firm w cenie 1000–3000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Prędkości HP PageWide oparte na trybie ogólnym biurowym bez uwzględnienia pierwszej strony. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>2</sup> Na podstawie recenzji HP dotyczących udostępionych w 2016 r. funkcji zabezpieczeń drukarek tej samej klasy wśród rozwiązań HP. Firma HP oferuje zestaw funkcji zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują poprawność oprogramowania po ponownym uruchomieniu.
- <sup>3</sup> Porównanie całkowitego kosztu posiadania jest oparte na druku 150 000 stron, specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych firmy HP, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym przy użyciu wkładów o największej dostępnej pojemności oraz materiałów eksploatacyjnych o dużej żywotności wszystkich kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP A4 dla firm w cenie 1000–3000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronach [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness) i [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>4</sup> Wydajność według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności, które nie są dotęczone do drukarki; wymagany jest osobny zakup. Na podstawie wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP PageWide z serii 981. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>5</sup> W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 981 PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 981 PageWide. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>6</sup> Mniej planowanych konserwacji na podstawie 150 000 drukowanych stron oraz opublikowane informacje na temat kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych HP A4 tej klasy w cenie 1000–3000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>7</sup> Wbudowane oprogramowanie OCR jest przewidziane do sporadycznego użytku. Na potrzeby zwiększonego wykorzystania funkcji OCR warto rozważyć zakup opcjonalnego oprogramowania serwerowego Digital Sending Software (DSS).
- <sup>8</sup> Niektóre funkcje mogą wymagać zakupu dodatkowych opcji. W celu aktywacji zabezpieczeń wymagana może być aktualizacja pakietu usług FutureSmart. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printsecurity](http://hp.com/go/printsecurity).
- <sup>9</sup> Narzędzie HP Web Jetadmin jest dostępne do pobrania za darmo na stronie [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>10</sup> Na podstawie wewnętrznych danych firmy HP w zakresie ofert konkurentów (Porównanie bezpieczeństwa urządzeń, styczeń 2015) i sprawozdania na temat rozwiązań – HP JetAdvantage Security Manager 2.1 firmy Buyers Laboratory LLC, luty 2015. Wymaga osobnego zakupu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).
- <sup>11</sup> Informacje dotyczące zużycia energii urządzeń klasy korporacyjnej oparte na danych TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały znormalizowane pod względem sprawności energetycznej dla kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych tej klasy w cenie 1000–3000 EUR i kolorowych drukarek laserowych w cenie 500–1249 EUR według stanu na listopad 2015 r. Wyniki zależą od ustawień urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).
- <sup>12</sup> Łączność bezprzewodowa wymaga zakupu serwera druku HP Jetdirect 2900nw. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępu; może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN.

## Dane techniczne zastrzeżenia

- <sup>1</sup> Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims).
- <sup>2</sup> Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- <sup>3</sup> HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
- <sup>4</sup> Pomiary czasu wydruku pierwszej kopii i prędkości kopiowania wykonano zgodnie z normą ISO/IEC 29183 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- <sup>5</sup> Firma HP zaleca, aby liczba stron skanowanych miesięcznie mieściła się w podanym zakresie zapewniającym optymalną wydajność urządzenia.
- <sup>6</sup> Możliwość rozbudowy za pomocą kości DIMM 1GB.
- <sup>7</sup> Nie wszystkie „kompatybilne systemy operacyjne” są obsługiwane przez oprogramowanie dołączone do produktu. Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemu Windows 7 i nowszych. Starsze systemy operacyjne Windows (Vista i ich odpowiednie wersje serwerowe) obsługują wyłącznie sterowniki druku i skanowania. System operacyjny Windows RT do tableatów (32-bitowy i 64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT. Skrypty modelowe UNIX są dostępne pod adresem [hp.com](http://hp.com) (skrypty modelowe są sterownikami druku do systemów operacyjnych UNIX). Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP. Oprogramowanie HP dla systemu Mac nie jest już dołączane do płyty CD, lecz można je pobrać z witryny [hp.com](http://hp.com). Sterowniki druku dla systemu Mac są instalowane w przypadku systemów operacyjnych Mac.
- <sup>8</sup> W przypadku urządzeń HP PageWide klasy korporacyjnej domyślne zużycie energii przez urządzenie w trybie uśpienia może zależeć od regionu. Ustawienia mogą być zmieniane przez użytkownika. Rzeczywiste zużycie energii może być różne w zależności od wybranych ustawień zasilania, liczby drukowanych stron i innych czynników.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

