



سلسلة طابعات التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556 بالألوان

سرعة وأمان وفوائد فائقة ملائمة للشركات الرائدة [3,2,1]

فوائد تستحق التقدير للشركات الحديثة - توفر تقنية HP PageWide سرعات استثنائية [1] وأماناً شاملاً [2] بتكلفة إجمالية منخفضة للملكية في الفئة. [3] اعتمد على الإنتاجية والحماية القوية المتعددة المستويات. [2]



ألوان احترافية بتكلفة إجمالية منخفضة

- النتائج التي تتوقعها وقيمة تدوم طويلاً مع تحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية. [3]
- اطبع بالألوان بجوده احترافية على مجموعة متنوعة من الأوراق - الميزه المثالية للاستخدام في المكتب.
- طباعة تصل إلى مرتين ونصف⁴ ومعدل استبدال أقل مقارنة بالخرابيش القياسية⁵ باستخدام خيارات الإنتاجية العالية.
- قتل الوقت والموارد المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة المجدولة بفضل تقنية HP PageWide المبسطة. [6]

إنتاجية بدرجة الشركات بسرعات استثنائية [1]

- اقض وقتاً أقل في الانتظار وأنجز المزيد بفضل أعلى سرعات الطباعة في الفئة من HP التي تصل إلى 75 صفحة في الدقيقة بالألوان والأبيض والأسود.¹
- تمكن من التقاط المستندات التي تحتاجها واستمتع بإمكانية النقل. فهذا الجهاز يطبع الصفحات الأولى في غضون 7.1 ثانية. [7]
- تساعد ميزه الطباعة باللمس عن طريق تقنية "الاتصالات قريبة المدى" والاتصال اللاسلكي المباشر المشفر في تسهيل الطباعة المحمولة وحمايتها. [8 و 9]
- امنح المستخدمين إمكانية تنفيذ مهامهم بسرعة فائقة باستخدام شاشة لمس بالألوان قابلة لللمس بحجم 10,9 سم (4.3").

ميزات الأمان وإدارة الأجهزة الشاملة [2]

- تكتشف الميزات المضمنة مخاطر أمان وتعالج طابعتك، مما يحميها من وقت التشغيل حتى وقت إيقاف التشغيل. [10]
- تمكن من حماية بياناتك المخزنة على الطباعة وعند نقلها باستخدام ميزات الأمان المضمنة وتشفير 256 بت. [10]
- تمكن من تعزيز كفاءة أعمالك عن طريق برنامج HP Web Jetadmin [11] بالإضافة إلى إمكانية التوزيع عبر حلول HP جهات خارجية مختلفة 175 درجة.
- تمتع باستخدام ميزات حماية الأسطول المستندة إلى نهج مستوى باستخدام حل HP JetAdvantage Security Manager. [12]

تقنية مختبره. كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

- قتل وقت التعطل بواسطة تقنية HP PageWide التي تقدم الأداء الموثوق الذي تتطلبه الشركات.
- تمكن من طباعة ما يصل إلى 16000 صفحة بالألوان وما يصل إلى 20000 صفحة بالأبيض والأسود والعمل لفترات أطول بين عمليات الاستبدال. [4]
- وقر الموارد باستخدام تقنية HP PageWide التي تم تصميمها لاستهلاك طاقة أقل بكثير من أي طباعة من نفس الفئة. [13]
- احصل على مستندات ملونة بجوده احترافية والأداء الذي تتوقعه باستخدام الخرطوشات الأصلية لطابعات HP PageWide.

تستخدم هذه الطباعة الأمان الديناميكي، الذي يجوز أن يتم تحديثه بشكل دوري بواسطة تحديثات البرامج الثابتة. تم تصميم الطباعة ليتم استخدامها فقط مع الخراطيش التي تستخدم شريحة أصلية من HP. الخراطيش التي تستخدم شريحة ليست من صنع HP قد لا تعمل أو قد تتوقف عن العمل. ستجد مزيداً من المعلومات على: يمكنك معرفة المزيد على:

<http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



HP PageWide technology color



Color touchscreen



Printer security settings

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان:



1. شاشة لمس محورية سهلة الاستخدام بالألوان بحجم 10,9 سم
2. تجويف دمج الأجهزة للحلول المتكاملة
3. منفذ USB سهل الوصول إليه لحفظ الملفات وطباعتها مباشرة
4. باب أمامي للوصول إلى خراطيش الحبر
5. الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 50 ورقة
6. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
7. درج 2 لتغذية الورق سعة 500 ورقة
8. درج إدخال 3 سعة 500 ورقة (قياسي في طراز 556xh واختياري في 556dn)
9. حاوية استقبال مطبوعات سعة 300 ورقة
10. فتحة لقفل الأمان من نوع الكبل
11. قرص ثابت آمن عالي الأداء من HP (طراز 556xh فقط)
12. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2,0 مضمّنة
13. بطاقة Gigabit Ethernet مضمّنة
14. منفذ USB لتوصيل أجهزة USB خارجية

الطرزات في لمحة



| طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان | طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556dn بالألوان | الطرز |
|---|---|---|
| G1W47A | G1W46A | رقم المنتج |
| نعم | الدرجة 1 متعدد الأغراض سعة 50 ورقة؛ الدرجة 2 سعة 500 ورقة | الدرجة 1 متعدد الأغراض سعة 50 ورقة؛ الدرجة 2 سعة 500 ورقة |
| نعم | الدرجة 3 سعة 500 ورقة | الدرجة 3 سعة 500 ورقة |
| اختياري (بعد إزالة الدرجة 3 المضمن بالطابعة) | اختياري | 3 أدراج ورق سعة الدرجة الواحد 500 ورقة وحامل |
| اختياري | اختياري | خزانة وحامل للطابعة |
| نعم | غير متوفر | القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP |
| نعم | اختياري | الطباعة اللاسلكية المباشرة/تقنية الاتصالات قريبة المدى |

الملحقات والمستلزمات والدعم

| | | |
|----------|--|--|
| مستلزمات | J3M68A خرطوشة HP 981A أصلية سماوية لطابعات PageWide (6000 صفحة تقريبًا) | |
| | J3M69A خرطوشة HP 981A أصلية أرجوانية لطابعات PageWide (6000 صفحة تقريبًا) | |
| | J3M70A خرطوشة HP 981A أصلية صفراء لطابعات PageWide (6000 صفحة تقريبًا) | |
| | J3M71A خرطوشة HP 981A أصلية سوداء لطابعات PageWide (6000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R09A خرطوشة HP 981X أصلية سماوية عالية الإنتاجية لطابعات PageWide (10000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R10A خرطوشة HP 981X أصلية أرجوانية عالية الإنتاجية لطابعات PageWide (10000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R11A خرطوشة HP 981X أصلية صفراء عالية الإنتاجية لطابعات PageWide (10000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R12A خرطوشة HP 981X أصلية سوداء عالية الإنتاجية لطابعات PageWide (11000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R13A خرطوشة HP 981Y أصلية سماوية فائقة الإنتاجية لطابعات PageWide (16000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R14A خرطوشة HP 981Y أصلية أرجوانية فائقة الإنتاجية لطابعات PageWide (16000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R15A خرطوشة HP 981Y أصلية صفراء فائقة الإنتاجية لطابعات PageWide (16000 صفحة تقريبًا) | |
| | L0R16A خرطوشة HP 981Y أصلية سوداء فائقة الإنتاجية لطابعات PageWide (20000 صفحة تقريبًا) | |
| الملحقات | B5L28A منافذ USB داخلية من HP | |
| | B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness | |
| | G1W43A درج ورق سعة 500 ورقة لطابعات HP PageWide Enterprise | |
| | G1W44A خزانة وحامل لطابعات HP PageWide Enterprise | |
| | G1W45A 3 أدراج ورق سعة الدرج الواحد 500 ورقة وحامل لطابعات HP PageWide Enterprise | |
| | E5K48A ذاكرة SODIMM نوع DDR3 سعة 1 x32 ج ب من 144 سبًا (800 ميجا هرتز) من HP | |
| | F5562A ملحق HP Trusted Platform Module | |
| | B5L09A وحدث جمع الحبر HP Officejet Enterprise | |
| | J8030A ملحق HP Jetdirect 3000w /NFC للاتصالات اللاسلكية | |
| | J8031A خادم الطباعة HP Jetdirect 2900nw | |
| | | U9CV7E دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise 556 بالألوان: U9CV8E دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise 556 بالألوان: U9CV9E دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise 556 بالألوان: U9CW9PE دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise 556 بالألوان: U9CX1PE دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise 556 بالألوان: U9CX0PE دعم الأجهزة من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعينة لطابعات التنسيقات العريضة Color PageWide Enterprise المتعددة الوظائف من HP: H2872E:HP خدمة تثبيت الشبكة من HP لطابعات Color LaserJet من الفئتين المتوسطة والفاخرة |

المواصفات الفنية

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| الطرز | طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556dn بالألوان | طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان |
| رقم المنتج | G1W46A | G1W47A |
| الوظائف | طباعة | |
| لوحة التحكم | شاشة عرض رسومية بالألوان بحجم 10,92 سم (4.3") تعمل باللمس؛ شاشة عرض دوار (زاوية قابلة للبط؛ زر الرئيسية المضاء (للعودة السريعة إلى القائمة الرئيسية)؛ منفذ USB High-speed؛ تجويف دمج الأجهزة | |
| طباعة | تقنية HP PageWide باستخدام الأحبار الصبغية | |
| سرعة الطباعة ¹ | بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 50 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي) حتى 50 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين)؛ حتى 38 صورة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين)؛ حتى 25 صورة في الدقيقة؛ أسود (مكتبي عام)؛ حتى 75 صفحة في الدقيقة؛ ألوان (مكتبي عام)؛ حتى 75 صفحة في الدقيقة؛ | |
| إخراج أول صفحة ² | بالأسود (A4 في وضع الاستعداد)؛ في غضون 7.1 ثوانٍ؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية)؛ في غضون 7.3 ثوانٍ؛ بالأسود (A4 في وضع السكون)؛ في غضون 12.2 ثانية؛ | |
| دقة الطباعة | بالأسود (جوده ممتازة)؛ تصل إلى 1200 × 1200 نقطة محسنة في البوصة باللون الأسود (عند الطباعة من أجهزة الكمبيوتر على ورق HP ColorLok وورق HP الفاخر غير اللامع للعرض التقديمية لطابعات نفث الحبر وورق HP غير اللامع للمشهورات لطابعات نفث الحبر وبدقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة)؛ بالألوان (جوده ممتازة)؛ تصل إلى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة بالألوان (عند الطباعة من أجهزة الكمبيوتر على ورق صور متطور من HP بدقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة)؛ حتى 80000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: 2000 إلى 7500 | |
| مميزات البرنامج الذكية للطباعة | HP ePrint™؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria؛ النظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع؛ البرنامج التثبيت FutureSmart وتقنية تبديل وإيقاف تشغيل الجدولة؛ تقنية HP Auto-Off؛ منفذ USB واحد سهل الوصول؛ الطباعة على الوجهين؛ تجويف دمج الأجهزة؛ التعليمات عبر الإنترنت؛ تخزين مهام الطباعة | |
| لغات الطباعة الأساسية | HP PCL 5، HP PCL 6 (برنامج تشغيل)؛ HP PCL 5 متوفر على الويب فقط، محاكاة HP Postscript level 3 وطباعة ملفات PDF أصلية (الإصدار 1.4) | |
| الخطوط والمخاريف | 105 خطاً داخلياً من نوع TrueType قابلاً لتغيير الحجم في HP PCL و 92 خطاً داخلياً قابلاً لتغيير الحجم في محاكاة HP Postscript Level 3 (رمز اليورو مضمن)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Monochrome World Type)؛ خطان داخليان في Windows Vista/8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على موقع HP LaserJet fonts: http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| منطقة الطباعة | هوامش الطباعة العلوية: 4.2 مم، الأسفل: 4.2 مم، الأيسر: 4.2 مم، الأيمن: 4.2 مم؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 201,6 × 347,1 مم | |
| طباعة دوكلات على الوجهين | آلي (قياسي) | |

| | | |
|---|---|--|
| الطرز | طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556dn بالألوان | طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان |
| رقم المنتج | G1W46A | G1W47A |
| عمق البت/ مستويات التدرج الرمادي | 24 بت بالألوان/ | |
| فاكس | | |
| مواصفات الفاكس | متوافق مع Telecom: WiFi EN 300:EN 301 489-17 v2.2.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; 328-v1.8.1 | |
| سرعة المعالج | 1.2 جيجاهرتز | |
| الاتصال | | |
| أساسي | منفذ Hi-Speed USB 2.0 مضيفان؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 واحد لتوصيل الأجهزة؛ منفذ شبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000 T واحد؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة؛ بطاقة 802.11 b/g/n لاسلكية؛ واجهة NFC (اتصالات قريبة المدى) | منفذ Hi-Speed USB 2.0 مضيفان؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 واحد لتوصيل الأجهزة؛ منفذ شبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000 T واحد؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة؛ بطاقة 802.11 b/g/n لاسلكية؛ واجهة NFC (اتصالات قريبة المدى) |
| اختياري | ملحق HP Jetdirect 3000w للاتصالات القريبة المدى/الاتصال اللاسلكي - J8030A؛ ملقم الطابعة HP Jetdirect 2900nw J8031A | ملقم الطابعة HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| شبكة لاسلكية | لا | نعم، Wi-Fi 802.11b/g/n مدمج؛ واجهة NFC |
| إمكانية الطباعة أثناء التنقل ⁵ | HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria™؛ Google Cloud Print 2.0 | HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria™؛ الطابعة عبر Wireless Direct؛ Google Cloud Print 2.0 |
| بروتوكولات الشبكة المعتمدة | IPv6/IPv4؛ متوافق مع Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 أو أحدث) و v3/v2c/SNMPv1 و HTTP و HTTPS و FTP و TFTP و منفذ 9100 و LPD و WS Discovery و IPP و Secure-IPP و IPsec/جدار الحماية؛ IPv6؛ DHCPv6 و MLDv1 و ICMPv6؛ IPv4؛ Auto-IP و SLP و Telnet و IGMPv2 و DHCP/BOOTP و WINS ووضع IP Direct و WS Print؛ غير ذلك: ePrint | Secure-IPP و IPP و WS Discovery و LPD و منفذ 9100 و TFTP و FTP و HTTPS و HTTP و v3/v2c/SNMPv1 و Auto-IP و SLP و Telnet و IGMPv2 و DHCP/BOOTP و WINS ووضع IP Direct و WS Print؛ غير ذلك: ePrint |
| إمكانيات الشبكة | نعم، غير ملقم الطابعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) يتم دعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم 802.3az (EEE) على شبكة Fast Ethernet و | نعم، غير ملقم الطابعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) يتم دعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم 802.3az (EEE) على شبكة Fast Ethernet و |
| قرص ثابت | | قرص ثابت آمن قياسي مضمن عالي الأداء من HP من سعة 500 جيجابايت على الأقل؛ تشفير AES 256 للأجهزة أو أعلى من ذلك؛ إمكانيات المسح الآمن (المسح الآمن للملفات - ملفات المهام المؤقتة، المسح الآمن - بيانات المهام، مسح ATA آمن لتقرص). |
| الذاكرة | أساسي: 1280 م ب؛ الحد الأقصى: 3328 ميجابايت | |
| التعامل مع الوسائط | | |
| عدد أدراج الورق | أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 5 | أساسي: 3؛ الحد الأقصى: 5؛ تتوفر حزمة المنتج بدرجتين بالمحرك الأساسي، بالإضافة إلى ملحق واحد للدرج 3. وإذا تمت إزالة الدرج 3 واستبداله بوحده G1W45A (ملحق مزود بـ 3 أدراج)، يتوفر لديك 5 أدراج |
| أنواع مواد الطباعة | ورق عادي (خفيف، متوسط، متوسط الوزن، ثقيل، ثقيل جداً، مثقوب مسبقاً، معاد تدويره، مقوى، ورق نفث حبر عادي آخر)، صور (براق، لامع، لامع إلى حد ما، مصقول، غير لامع، صور نفث حبر أخرى)، أطراف، بطاقات لاصقة، بطاقات، ورق خاص (كتيب لامع، كتيب غير لامع، كتيب ثلاثي الجوانب، بطاقات تهنئة، ورق نفث حبر خاص آخر) | |
| حجم المواد | المقاسات المخصصة (بالقياس المترى):.الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم؛.الدرج 2: 102 × 210 إلى 297 × 216 مم؛.الدرج 3 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.الدرج 4 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.الدرج 5 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.المقاسات المدعومة (بالقياس المترى):.الدرج 1: A4 و A5 و A6 و A5 (JIS) و B5 (JIS) و B6 و 10 × 15 سم والأطرف (B5 و C5 و C6 و DL)؛.الدرج 2: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 3: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 4: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 5: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.المقاسات المدعومة (بالقياس المترى):.الدرج 1: A4 و A5 و A6 و A5 (JIS) و B5 (JIS) و B6 و 10 × 15 سم والأطرف (B5 و C5 و C6 و DL)؛.الدرج 2: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 3: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 4: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 5: A4 و A5 و B5 (JIS) | المقاسات المخصصة (بالقياس المترى):.الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم؛.الدرج 2: 102 × 210 إلى 297 × 216 مم؛.الدرج 3 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.الدرج 4 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.الدرج 5 الاختياري: 102 × 210 إلى 356 × 216 مم؛.المقاسات المدعومة (بالقياس المترى):.الدرج 1: A4 و A5 و A6 و A5 (JIS) و B5 (JIS) و B6 و 10 × 15 سم والأطرف (B5 و C5 و C6 و DL)؛.الدرج 2: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 3: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 4: A4 و A5 و B5 (JIS)؛.الدرج 5: A4 و A5 و B5 (JIS) |

الحواشي السفلية

- [1] تستند مقارنة أجهزة Enterprise إلى المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة لأسرع الأوضاع المتاحة بالألوان لجميع الطابعات المتعددة الوظائف للأعمال بالألوان بحجم A4 من HP والتي كان يتراوح سعرها ما بين 1000 و 3000 يورو في نوفمبر 2015. تستند سرعات أجهزة HP PageWide إلى الوضع 'مكتبي عام' باستثناء الصفحة الأولى. تعلم المزيد على hp.com/go/pagewidebusiness.
- [2] استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2016 لطابعات HP من نفس الفئة. تقدم شركة HP مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة البرامج عند إعادة التشغيل.
- [3] تستند مقارنة التكلفة الإجمالية للملكية لمنتجات Enterprise إلى طباعة 150000 صفحة، والمواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة لعدد الصفحات المطبوعة واستهلاك الطاقة، وأسعار التجزئة الموصى بها من قبل الشركات المصنعة للأجهزة والمستلزمات من HP، وتكلفة طباعة الصفحة وفقًا لمعيار ISO عند الطباعة المتواصلة في الوضع الافتراضي باستخدام أعلى الخرطوشات المتوفرة سعة، والمواد الاستهلاكية الطويلة العمر لجميع طابعات HP للأعمال بالألوان بحجم A4 التي كان سعرها يتراوح ما بين 500 و 1249 يورو في نوفمبر 2015. قد تختلف الأسعار الفعلية. تعرّف على المزيد على hp.com/go/learnaboutsupplies و www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- [4] تستند الإنتاجية إلى إنتاجية الخرطوش وفقًا لمعيار ISO 24711 لخرطوش HP 981Y PageWide الأصلية فائقة الإنتاجية غير المضغفة عند شراء الطابعة؛ لذا، يُرجى شراؤها على حدة. تستند المقارنة إلى إنتاجية الخرطوش وفقًا لمعيار ISO 24711 لخرطوش HP 981Y PageWide الأصلية فائقة الإنتاجية مقارنة بسلسلة خرطوش HP 981 PageWide الأصلية. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [5] تستند البيانات إلى إنتاجية الخرطوشات وفقًا لمعيار ISO 24711 لسلسلة خرطوشات HP 981 الأصلية العالية الإنتاجية لطابعات PageWide مقارنة بسلسلة خرطوشات HP 981 الأصلية لطابعات PageWide. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [6] تستند البيانات بشأن تقليل عمليات الصيانة المجدولة إلى 150000 صفحة مطبوعة والمعلومات المنشورة عن طابعات الليزر العادية وطابعات الليزر المتعددة الوظائف بالألوان من نفس الفئة بحجم A4 من HP والتي كان يتراوح سعرها ما بين 1000 و 3000 يورو في نوفمبر 2015. تعرف على المزيد على hp.com/go/pagewidebusiness.
- [7] تم قياسها وفقًا لمعيار ISO/IEC 17629. وتختلف السرعة الفعلية تبعًا لتكوين النظام وتطبيق البرنامج وبرنامج التشغيل وتعقد المستند. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- [8] تُعد إمكانية الطباعة باللمس ميزة قياسية في طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان. يجب أن تدعم الأجهزة المحمولة الطباعة بتقنية NFC (الاتصالات قريبة المدى). لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- [9] تُعد إمكانية الطباعة اللاسلكية المباشرة ميزة قياسية في طابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556xh بالألوان فقط. ويلزم شراء ملحق HP Jetdirect 3000w الاختياري للاتصالات القريبة المدى/الاتصال اللاسلكي المباشر لطابعة التنسيقات العريضة HP PageWide Enterprise Color 556dn بالألوان. يجب توصيل الجهاز المحمول مباشرة بشبكة Wi-Fi التي تتصل بها طابعة متعددة الوظائف أو طابعة عادية تدعم الطباعة اللاسلكية المباشرة قبل بدء عملية الطباعة. ووفقًا لنوع الجهاز المحمول، قد تلمر تطبيقات أو برامج تشغيل إضافية، يعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الواقعية واليُعد عن نقطة الوصول الموجود في الطابعة أو الطابعة المتعددة الوظائف. للحصول على التفاصيل راجع <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- [10] تتطلب بعض الميزات عملية شراء إضافية. وقد يلزم تحديث لخدمة خدمات FutureSmart لتنشيط ميزات الأمان. تعرّف على المزيد من موقع <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- [11] يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin> دون تكاليف إضافية.
- [12] استنادًا إلى أبحاث HP الداخلية حول العروض المنافسة (وفقًا لمقارنة أمان الجهاز في يناير 2015) وتقرير الحلول المتعلق بـ HP JetAdvantage Security Manager 2.1 من HP Buyers Laboratory LLC الصادر في فبراير 2015. ويلزم الشراء على حدة. للحصول على تفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- [13] تستند بيانات الطاقة لأجهزة Enterprise إلى بيانات استهلاك الطاقة النموذجي (TEC) المتوفرة على موقع energystar.gov. وقد تم توحيد البيانات لتحديد كفاءه استهلاك الطاقة لطابعات الليزر المتعددة الوظائف وطابعات الليزر العادية بالألوان من HP من نفس الفئة والتي كان يتراوح سعرها ما بين 1000 و 3000 يورو وما بين 500 و 1249 يورو على التوالي في نوفمبر 2015. وتعتمد البيانات على إعدادات الأجهزة. تعلم المزيد على hp.com/go/pagewidebusiness.
- [14] يتطلب الاتصال بشبكة لاسلكية شراء خادم طباعة HP Jetdirect 2900nw. يعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الفعلية ومدى التباعد عن نقطة الوصول، وقد يكون محدودًا أثناء اتصالات VPN النشطة.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] تم قياس السرعات وفقًا لمعيار ISO باستخدام ISO 24734. ويتم استثناء أول صفحة أو أول مجموعة من صفحات اختبار ISO. لمزيد من التفاصيل، راجع الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- [2] تختلف السرعات الواقعية وفقًا لتكوين النظام والبرامج وبرامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- [3] دوره الخدمة معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
- [4] توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استنادًا إلى عده عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتدة.
- [5] قد تحتاج إلى ترقيّة البرنامج الثابت حتى تتوافق أجهزةك، يمكنك التنزيل من موقع <http://www.hp.com/go/support>.
- [6] يمكن استخدام جميع مواد الطباعة من HP الواردة ضمن دليل توافق مستلزمات الطباعة لأجهزة HP DesignJet مع الطباعة بغض النظر عن وزنها.
- [7] بعض "أنظمة التشغيل المتوافقة" غير مدعومة من البرامج الموجودة في العلية، لا يتوفر برنامج الحل الكامل لإل نظام Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows القديمة (Vista والخوادم المطابقة) تتوفر برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي فقط. يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت/64 بت) برنامج تشغيل طباعة بسيطًا من HP مضمّنًا في نظام التشغيل RT. تتوفر البرامج النصية النموذجية (Script) لنظام UNIX على موقع <http://www.hp.com> (البرامج النصية النموذجية عبارة عن برامج تشغيل لطابعات تتوافق مع أنظمة التشغيل المستندة إلى UNIX). وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضمن في نظام التشغيل. لم تعد برامج HP لنظام التشغيل Mac مضمّنة على القرص المضغوط، ولكن يمكن تنزيلها من موقع <http://www.hp.com>. إذ يتم تثبيت برامج تشغيل الطباعة لأجهزة Mac من أجل أنظمة التشغيل Mac OS X.
- [8] بخصوص أجهزة HP PageWide من فئة الشركات، قد تختلف إعدادات استهلاك الطاقة الافتراضي للجهاز في وضع السكون حسب المنطقة، ويمكن تغيير الإعدادات من قبل المستخدم، ويختلف استهلاك الطاقة الفعلي استنادًا إلى إعدادات الطاقة المحددة والصفحات المطبوعة وعوامل أخرى.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم إنشاء في الاتحاد الأوروبي يناير 2021

