



# HP PageWide Enterprise Color 556-serien

Uovertruffen valuta for pengene, hastighed og sikkerhed til førende virksomheder<sup>1,2,3</sup>

Den ultimative økonomiske løsning til moderne virksomheder – HP PageWide-teknologien giver de højeste hastigheder<sup>1</sup> og den mest omfattende sikkerhed<sup>2</sup> til de laveste samlede ejerskabsomkostninger i klassen.<sup>3</sup> Du får produktivitet og uovertruffen sikkerhed på flere niveauer.<sup>2</sup>



Denne printer bruger dynamisk sikkerhed, som kan opdateres regelmæssigt med firmwareopdateringer. Printeren er kun beregnet til brug med patroner, der bruger en original HP-chip. Patroner, der bruger ikke bruger en chip fra HP, fungerer muligvis ikke eller ophører muligvis med at fungere. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

## Professionelle farver og imponerende lave samlede omkostninger

- Med klassens laveste samlede ejerskabsomkostninger får du længerevarende valuta for pengene og de resultater, du forventer.<sup>3</sup>
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- Udskriv op til 2,5 gange så mange sider<sup>4</sup>, og udskift patronerne sjældnere end med almindelige patroner<sup>5</sup> vha. patroner med høj kapacitet.
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.<sup>6</sup>

## Produktivitet på virksomhedsniveau ved enestående hastigheder<sup>1</sup>

- Med klasses højeste hastigheder – op til 75 sider/min. i farve og sort-hvid – kan du få mere fra hånden, fordi du skal vente mindre.<sup>1</sup>
- Hurtig levering af de dokumenter, du skal bruge, så du kan komme videre. Denne enhed udskriver de første sider på blot 7,1 sekunder.<sup>7</sup>
- Med udskrivning ved berøring via nærfeltkommunikation og krypteret direkte trådløs udskrivning er mobiludskrivning problemfri og godt beskyttet.<sup>8,9</sup>
- Med den justerbare farveberøringsskærm på 10,9 cm (4,3") kan medarbejderne nemt udføre deres arbejdsopgaver.

## Enestående flådesikkerhed og -administration<sup>2</sup>

- Integreerede funktioner til registrering af sikkerhedstrusler, reparation af printeren og beskyttelse af den lige fra opstart til systemlukning.<sup>10</sup>
- Hjælp til med at beskytte data på printeren og under overførsler ved hjælp af integrerede sikkerhedsfunktioner og 256-bit kryptering.<sup>10</sup>
- Du kan give virksomhedens effektivitet et løft med HP Web Jetadmin<sup>11</sup> samt implementere over 175 HP- og tredjepartsløsninger.
- Der kan anvendes politikbaserede beskyttelsesfunktioner til hele flåden vha. den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.<sup>12</sup>

## Gennemtestet teknologi. Enestående energjudnyttelse.

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Udskriv op til 16.000 farvesider og op til 20.000 sider i sort-hvid – så der går længere tid mellem udskiftning af patroner.<sup>4</sup>
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre printere i klassen.<sup>13</sup>
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.


## Produktpræsentation

Illustration af HP PageWide Enterprise Color 556xh:

1. Intuitiv, bevægelig farveberøringsskærm på 10,9 cm
2. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger
3. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
4. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
5. 50-arks universalsbakke 1
6. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
7. Papirbakke 2 til 500 ark
8. 500-arks papirbakke 3 (standard på 556xh, tilbehør på 556dn)
9. 300-arks udbakke
10. Plads til kabelsikkerhedslås
11. HP High-Performance Secure-harddisk (kun 556xh-modellen)
12. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
13. Indbygget Gigabit Ethernet
14. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



## Oversigt over serien



Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Universalsbakke 1 med plads til 50 ark; Bakke 2 med plads til 500 ark	Ja	
1x500-sheet bakke 3	Tilbehør	Ja
3x500-sheet papirbakke og stativ	Tilbehør	Tilbehør (efter at bakke 3, der følger med printeren, er blevet fjernet)
Printerkabinet og -stativ	Tilbehør	
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja
Direkte trådløs udskrivning/nærfeltkommunikation	Tilbehør	Ja

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	J3M68A Original HP 981A PageWide-patron, cyan (Omkring 6.000 sider)	
	J3M69A Original HP 981A PageWide-patron, magenta (Omkring 6.000 sider)	
	J3M70A Original HP 981A PageWide-patron, gul (Omkring 6.000 sider)	
	J3M71A Original HP 981A PageWide-patron, sort (Omkring 6.000 sider)	
	L0R09A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Omkring 10.000 sider)	
	L0R10A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Omkring 10.000 sider)	
	L0R11A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Omkring 10.000 sider)	
	L0R12A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (Omkring 11.000 sider)	
	L0R13A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, cyan (Ca. 16.000 sider)	
	L0R14A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, magenta (Ca. 16.000 sider)	
	L0R15A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, gul (Ca. 16.000 sider)	
	L0R16A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, sort (Ca. 20.000 sider)	
	Tilbehør	B5L28A Indvendige HP USB-porte
		B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
G1W43A HP PageWide Enterprise-papirbakke til 500 ark		
G1W44A HP PageWide Enterprise Printerkabinet og -stativ		
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500-arks papirbakke og stativ		
E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben		
F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør		
B5L09A HP Officejet Enterprise-blækopsamlingsenhed		
J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs		
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver		
Service og support		U9CV7E HP's 3 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556
	U9CV8E HP's 4 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	U9CV9E HP's 5 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	U9CW9PE HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	U9CX1PE HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til Color PageWide Enterprise 556	
	U9CX0PE HP's 2 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	H2872E HP's netværksinstallationstjeneste til Color LaserJet-printere i mellemste til højeste klasse	

## Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556hx
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Funktioner	Udskriv	
Kontrolpanel	10,92-cm (4,3") berøringsskærm med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme	
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig) Op til 50 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 50 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 38 tommer/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 25 billeder pr. min.; Sort (kontor): Op til 75 sider/min.; Farve (kontor): Op til 75 sider/min.;	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 7,1 sekunder; Farve (A4, klar): På kun 7,3 sekunder; Sort (A4, dvale): På kun 12,2 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Optimeret opløsning på op til 1200 x 1200 dpi i sort-hvid (ved udskrivning fra en computer med HP ColorLok-papir, mat HP Premium Inkjet-præsentationspapir, mat HP Inkjet-brochurepapir og et input på 600 x 600 dpi); Farve (bedst): Optimeret opløsning på op til 2400 x 1200 dpi i farve (ved udskrivning fra en computer med HP Advanced-fotopapir og et input på 600 x 600 dpi);	
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 80.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned <sup>4</sup> : 2.000 til 7.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; Tænd/sluk-teknologi med planlægning; HP's teknologi til automatisk slukning; Lettilgængelig USB-port; Dobbelt-sidede udskrivning; Hardwareintegrationslomme; Online-hjælp; Lagring af udskriftsjob	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver fås kun via nettet), HP Postscript Level 3-emulering, i-boende PDF-udskrivning (v 1.4)	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-skrifttyper, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare skrifttyper i HP Postscript niveau 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Monochrome World Type); 2 interne Windows Vista/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

<b>Model</b>	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Produktnummer</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Bitdybde/gråtoneniveauer</b>	24-bit (farve) /	
<b>Fax</b>		
<b>Faxspecifikationer</b>		<b>Telegodkendelser:</b> Wi-Fi: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 300 328-v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz	
<b>Tilslutning</b>		
<b>Standard</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-netværk; 1 Hardwareintegrationslomme	2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-netværk; 1 Hardwareintegrationslomme; 1 trådløs 802.11b/g/n; NFC Interface
<b>Ekstraudstyr</b>	HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A	
<b>Trådløs forbindelse</b>	Nej	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n; NFC-grænseflade
<b>Funktion til mobiludskrivning<sup>5</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Udskrivning med Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: ePrint	
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)	
<b>Harddisk</b>		Indbygget HP High-Performance Secure-harddisk som standard, mindst 500 GB; AES 256-hardwarekryptering eller derover; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk).
<b>Hukommelse</b>	Standard: 1280 MB; Maksimum: 3328 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
<b>Antal papirbakker</b>	Standard: 2 ; Maksimum: 5	Standard: 3 ; Maksimum: Op til 5: Pakkeløsningen med produktet leveres med 2 bakker i basissystemet plus 1 tilbehørsbakke 3. Hvis bakke 3 fjernes og erstattes med G1W45A (tilbehør med 3 bakker), er der 5 tilgængelige bakker
<b>Medietyper</b>	Almindeligt papir (let, mellemløst, halvtykt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), kuverter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat til brochure, trefoldet brochure, lykønskingskort, andet inkjet-specialpapir)	
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri bakke 4: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri bakke 5: 102 x 210 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5)	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Bakke 3 eller bakke 3-5: 102 x 210 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 500-arks papirbakke, 50-arks universalbakke <b>Standardoutput:</b> Udbakke til udskrivning med forside nedad til 300 ark <b>Valgfrit input:</b> 500-arks bakke 3 (ekstraudstyr); integreret stativ med 500-arks bakke 3 (ekstraudstyr), 500-arks bakke 4 og 500-arks bakke 5	<b>Standardinput:</b> 2 x 500-arks papirbakker, 50-arks universalbakke <b>Standardoutput:</b> Udbakke til udskrivning med forside nedad til 300 ark <b>Valgfrit input:</b> 500-arks bakke 3 (ekstraudstyr); integreret stativ med 500-arks bakke 3 (ekstraudstyr), 500-arks bakke 4 og 500-arks bakke 5
Gramvægt <sup>6</sup>	Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 4: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort);	Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 3 eller bakke 3-5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort);
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Mærkater: 25 <b>Bakke 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Bakke 3:</b> Valgfrit; Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2.050 ark	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Mærkater: 25 <b>Bakke 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2.050 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 konvolutter Labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort <b>Maksimum:</b> Op til 300 ark	
Kompatible operativsystemer <sup>7</sup>	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med HP Universal-printerdriveren (fra HP.com) – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit/64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverer fås fra HP.com og Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobiloperativsystemer (driverer indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operativsystemet Linux (HPLIP, som indgår i operativsystemet); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med universalprinterdriveren (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5, Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bit) anbefales v5.86+, Windows 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+	
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret USB-port, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken; Der er oplysninger om systemkravene for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB ledig plads på harddisken; Hardware, som er kompatibel med operativsystemet; Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende software	Til Windows: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, online brugervejledninger; Til Mac: På velkomstskræmen omdirigeres brugerne til HP.com eller operativsystemets programkilde til printersoftware	
Sikkerhedsstyring	Administrations sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAR, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøttelse af WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin; plads til Kensington-lås; HP Sure Start, registrering af hackerangreb, godkendelseslister	
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriveren (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-software; Resource Kit til HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Mål og vægt</b>		
Printermålt (B x D x H)	<b>Minimum</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Maksimum:</b> 934 x 745 x 457 mm, (med venstre dæksel åben og den primære papirbakke åben);	<b>Minimum</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Maksimum:</b> 1038 x 745 x 597 mm, (med venstre dæksel til tilbehørsbakke 3 åben og den primære papirbakke åben);
Pakkemål (B x D x H)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Printervægt	22,2 kg	28,8 kg
Pakkevægt	27,5 kg	35,4 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 20% til 60% relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> Før indledende konfiguration (ikke renset): -40 til 60 °C; Efter indledende konfiguration (renset): 0 til 60 °C; Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur, skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug); <b>Luftfugtighed:</b> 5% til 90% relativ luftfugtighed	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,9 B (A), simpleksudskrivning af farvesider i A4 ved 50 sider/min.;	
Strømforsyning <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Forbrug:</b> 52 watt (udskrivning), 12 watt (klar), 0,56 watt (minimum dvale), 6,3 watt (maksimum dvale), 0,3 watt (manuelt slukket), 0,3 (automatisk slukket/manuelt tændt); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/uge; Energy Star 3.0: 1,123 kWh pr. uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Forbrug:</b> 52 watt (udskrivning), 12 watt (klar), 0,56 watt (minimum dvale), 7,5 watt (maksimum dvale), 0,3 watt (manuelt slukket), 0,3 (automatisk slukket/manuelt tændt); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/uge; Energy Star: 1,585 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-Off Firmware;	
Certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;
Overholder Blue Angel	Nej; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina	
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Color 556dn-printer; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider (CMYK)); Installationsvejledning; Supportpjece; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning	HP PageWide Enterprise Color 556xh-printer; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider (CMYK)); Installationsvejledning; Supportpjece; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Sammenligningen af enheder til erhvervsbrug er baseret på producenternes offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvefunktioner for A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette ekskluderer produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på General Office-indstillingen og omfatter ikke den første side. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2016 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Flere oplysninger: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Samlede ejerskabsomkostninger for Enterprise-enheder til erhvervsbrug er baseret på 150.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detailpriser for HP-hardware og -printerforbrugsvarer, gennemsnitlige detailpriser for konkurrenternes enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med uafbrudt udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet og langtrækkende forbrugsmaterialer til alle A4-farve-MFP'er til erhvervsbrug i prisklassen 500 € til 1.249 € pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC i Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) og [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>4</sup> Kapacitet baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet, der ikke indgår i køb af printeren; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for HP 981-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størstedelen af tilsvarende farvelaserprintere og A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Målt ved hjælp af ISO/IEC 17629. Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentkompleksiteten. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> Udskrivning ved berøring er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kræver tilkøb af valgfri HP Jetdirect 3000w NFC-tilbehør til direkte trådløs udskrivning til HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilenheden skal understøtte udskrivning via nærfeltkommunikation (NFC). Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> Funktionen til direkte trådløs udskrivning er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kræver tilkøb af valgfri HP Jetdirect 3000w NFC-tilbehør til direkte trådløs udskrivning til HP PageWide Enterprise Color 556dn. Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte til Wi-Fi®-netværket for en MFP eller printer, som understøtter direkte trådløs udskrivning. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra MFPens eller printerens adgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Ved brug af visse funktioner kræves der køb af tilbehør. Der kræves muligvis en opdatering af FutureSmart-servicepakken for at aktivere sikkerhedsfunktionerne. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> Baseret på interne HP-undersøgelser af konkurrenternes udbud (sammenligning af enheders sikkerhed, januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Skal købes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>13</sup> Oplysninger om energiforbrug for enheder til erhvervsbrug er baseret på TEC-data, der er rapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af tilsvarende farvelaser-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € og farvelaserprintere i prisklassen 500 € til 1.249 € pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Resultaterne er afhængige af enhedernes indstillinger. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>14</sup> Ved brug af trådløse netværk kræves der køb af HP Jetdirect 2900nw-printerserveren. Den trådløse funktion afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet, og den kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentkompleksiteten.
- <sup>3</sup> Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.
- <sup>6</sup> Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet sompatible med printeren i HP Designjet Printing Supplies Compatibility-vejledningen, kan benyttes.
- <sup>7</sup> Nogle "kompatible operativsystemer" understøttes ikke af den medfølgende software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Ældre Windows-operativsystemer (Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. I Windows RT OS til tablet-pc'er (32-bit/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts fås på <http://www.hp.com> (modelscripts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer). På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet. HP-software til Mac indgår ikke længere på cd'en, men kan hentes på <http://www.hp.com>. Mac-printerdrivere er installeret for Mac-operativsystemer.
- <sup>8</sup> For HP PageWide-enheder i virksomhedsklassen kan standardstrømforbruget i dvaleindstillinger variere fra land til land. Indstillingerne kan ændres af brugeren. Det faktiske strømforbrug varierer afhængigt af de valgte strømindstillinger, antal sider, der udskrives og andre faktorer.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Januar 2021

