



# HP PageWide Enterprise Color 556-serien

Uslåelig verdi, hastighet og sikkerhet for ledende foretak<sup>1,2,3</sup>

Enestående verdi for dagens bedrift – HP PageWide-teknologi gir de raskeste hastighetene<sup>1</sup> og den beste sikkerheten<sup>2</sup> til de laveste totale eierkostnadene i sin klasse.<sup>3</sup> Produktivitet og uovertruffen multinivåssikkerhet du kan stole på.<sup>2</sup>



Denne skriveren bruker dynamisk sikkerhet, som kan bli oppdatert regelmessig av fastvareoppdateringer. Skriveren skal bare brukes med blekkpatroner med en original HP-brikke. Blekkpatroner med en brikke som ikke er fra-HP, vil kanskje ikke fungere eller vil kanskje slutte å fungere. Mer på: Lær mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

## Profesjonelle farger, banebrytende lave totale eierkostnader

- Resultatene du forventer og varig verdi – banebrytende lave totale eierkostnader, de laveste i sin klasse.<sup>3</sup>
- Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for bruk på kontoret.
- Skriv ut opptil 2,5 ganger flere sider<sup>4</sup>, og bytt ut sjeldnere enn standardpatroner<sup>5</sup> med alternativer for høykapasitet.
- Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP PageWide-teknologi.<sup>6</sup>

## Bedriftsproduktivitet med uovertrufne hastigheter<sup>1</sup>

- Vent mindre og gjør mer med bransjeledende hastigheter – så raskt som 75 spm i farger og svart-hvitt.<sup>1</sup>
- Ta dokumentene du trenger, og sett i gang. Denne enheten skriver ut første sider på så lite som 7,1 sekunder.<sup>7</sup>
- NFC touch-to-print og kryptert trådløs direkteutskrift bidrar til problemfri og trygg mobil utskrift.<sup>8,9</sup>
- Gjør de ansatte i stand til å raskt utføre sine oppgaver med den justerbare 10,9 cm (4,3-tommer) fargeberøringsskjermen.

## Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken<sup>2</sup>

- Innebygde funksjoner oppdager sikkerhetstrusler og reparerer skriveren, og beskytter den fra oppstart til avslutning.<sup>10</sup>
- Bidra til å beskytte data på skriveren og under overføring, ved hjelp av innebygde sikkerhetsfunksjoner og 256-bits kryptering.<sup>10</sup>
- Bidra til forretningsmessig produktivitet med HP Web Jetadmin<sup>11</sup>, og distribusjon via HP og 175 tredjepartsløsninger.
- Benytt policybasert, skriverparkomfattende beskyttelsesfunksjoner, med den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.<sup>12</sup>

## Bevist teknologi. Energieffektivitet i toppklasse.

- Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter trenger.
- Skriv ut opptil 16 000 sider i farger og opptil 20 000 sider i svart-hvitt – og vent lenger før du skifter.<sup>4</sup>
- Spar strøm med HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre skrivere i klassen.<sup>13</sup>
- Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til forventningene du har til HP PageWide-blekkpatroner.



## Produktomvisning

HP PageWide Enterprise Color 556xh som vist:

1. Intuitiv dreibar 10,9 cm fargeberøringskjerm
2. Hardware integrasjon pocket for løsningsintegrering
3. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
4. Tilgang til blekkpatroner via frontdeksel
5. 50-arks universalskuff 1
6. Innebygd automatisk tosidig utskrift
7. 500-arks papirskuff 2
8. 500-arks papirskuff 3 (standard på 556xh, tillegg på 556dn)
9. 300-arks utskuff
10. Spor for tyverisikring av kabeltypen
11. HP kryptert harddisk med høy ytelse (kun 556xh-modellen)
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. Innebygd Gigabit Ethernet
14. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



## Kort om serien



Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
50-arks universalskuff 1; 500-arks skuff 2	Ja	
1x500-sheet skuff 3	Tilleggsutstyr	Ja
3x500-sheet papirmater og stativ	Tilleggsutstyr	Valgfri (når du har fjernet skuff 3 som følger med skriveren)
Skrivervabinett og stativ	Tilleggsutstyr	
HP sikker harddisk med høy ytelse	Ikke tilgjengelig	Ja
Trådløs direkteutskrift / NFC	Tilleggsutstyr	Ja

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	J3M68A HP 981A cyan original PageWide-patron (~6 000 sider)
	J3M69A HP 981A magenta original PageWide-patron (~6 000 sider)
	J3M70A HP 981A gul original PageWide-patron (~6 000 sider)
	J3M71A HP 981A svart original PageWide-patron (~6 000 sider)
	L0R09A HP 981X høykapasitet cyan original PageWide-patron (~10 000 sider)
	L0R10A HP 981X høykapasitet magenta original PageWide-patron (~10 000 sider)
	L0R11A HP 981X høykapasitet gul original PageWide-patron (~10 000 sider)
	L0R12A HP 981X høykapasitet svart original PageWide-patron (~11 000 sider)
	L0R13A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, cyan (~16 000 sider)
	L0R14A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, magenta (~16 000 sider)
	L0R15A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, gul (~16 000 sider)
	L0R16A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, svart (~20 000 sider)
	Tilbehør
B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)	
G1W43A HP PageWide Enterprise papirskuff med 500 ark	
G1W44A HP PageWide Enterprise Skriverkabinett og stativ	
G1W45A HP PageWide Enterprise papirskuff med 3x500 ark og stativ	
E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnere (800 MHz) DDR3 SODIMM	
F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør	
B5L09A HP Officejet Enterprise blekkoppsamlerenhet	
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør	
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
Service og kundestøtte	U9CV7E HP 3-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	U9CV8E HP 4-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	U9CV9E HP 5-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	U9CW9PE HP 1-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	U9CX1PE HP 1-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	U9CX0PE HP 2-årig etter garanti neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556
	H2B72E HP Network Installation Mid-High Color LaserJet-skriverservice

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556hx
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Funksjoner	Utskr.	
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tommer) CGD-berøringsskjerm (Colour Graphics Display); Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Hardware Integration Pocket	
<b>Utskrift</b>		
Utskriftsteknologi	HP Pagewide-teknologi med pigmentert blekk	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal): Opptil 50 spm; Farger (A4, normal): Opptil 50 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 38 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 25 bpm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 75 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 75 spm;	
Første side ut <sup>2</sup>	Svart (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 12,2 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi i svart-hvitt (ved utskrift fra en datamaskin på HP ColorLok-papir, HP Premium Inkjet matt presentasjonspapir og HP Inkjet matt brosjyrepapir, og 600 x 600 inngående dpi); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi (ved utskrift fra en datamaskin på HP Advanced fotopapir og 600 x 600 inngående dpi);	
Månedlig kapasitet <sup>3</sup>	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum<sup>4</sup></b> : 2000 til 7500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Åpen utvidelsesplattform; FutureSmart-fastvare, teknologi for på- og av-tidsplan; HP Auto-av-teknologi; Lett tilgjengelig USB; Tosidig utskrift; Hardware Integration Pocket; Elektronisk hjelp; Lagre utskriftsjobber	
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-fonter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare fonter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-fonter (Calibri, Cambria); Ekstra fontløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarger</b> Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	

<b>Modell</b>	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Produktnummer</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Bitdybde/ gråtonenivåer</b>	24-bits (farger) /	
<b>Faksing</b>		
<b>Spesifikasjoner for faks</b>		<b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> Wi-Fi EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 300 328-v1.8.1; EN 62311: 2008 / IEC 62311: 2007
<b>Prosessorfartighet</b>	1,2 GHz	
<b>Tilkobling</b>		
<b>Standard</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 trådløs 802.11b/g/n; NFC-grensesnitt
<b>Tilleggsutstyr</b>	HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A	
<b>Trådløst</b>	Nei	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC-grensesnitt
<b>Mobil utskriftsfunksjon<sup>5</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift; Google Cloud Print 2.0
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: ePrint	
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)	
<b>Harddisk</b>		Standard, innebygd HP kryptert harddisk med høy ytelse, minimum 500 GB; AES 256-maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker fiksletting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdato, sikker sletting av ATA-disk).
<b>Minne</b>	Standard: 1280 MB; Maksimum: 3328 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
<b>Antall papirskuffer</b>	Standard: 2 ; Maksimum: 5	Standard: 3 ; Maksimum: Opptil 5: produktpakken leveres med 2 skuffer på baseenheten, samt 1 tilbehørsskuff 3. Hvis skuff 3 fjernes og erstattes med G1W45A (tilbehør med 3 skuffer), er 5 skuffer tilgjengelige
<b>Medietyper</b>	Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt glanset, sateng, matte, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet brosjyrepapir, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)	
<b>Mediestørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri skuff 3: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri skuff 4: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri skuff 5: 102 x 210 til 216 x 356 mm; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5)	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Skuff 3 eller skuffer 3-5: 102 x 210 til 216 x 356 mm; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5); Skuff 3: A4, A5, B5 (JIS)

Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 500-arks innkuff, 50-arks universalskuff <b>Standard utkapasitet:</b> 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri 500-arks papirskuff 3; Valgfritt integrert stativ med 500-arks skuff 3, 500-arks skuff 4 og 500-arks skuff 5	<b>Standard arkkapasitet:</b> 2 x 500-arks papirskuffer, 50-arks universalskuff <b>Standard utkapasitet:</b> 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri 500-arks papirskuff 3; Valgfritt integrert stativ med 500-arks skuff 3, 500-arks skuff 4 og 500-arks skuff 5
Medievekt <sup>6</sup>	Skuff 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolutter), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolutter), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 3 (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 4 (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 5 (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort);	Skuff 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolutter), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolutter), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Skuff 3 eller skuffer 3-5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brosjyre), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort);
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 <b>Skuff 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 <b>Skuff 3:</b> Valgfri; Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2050 ark	<b>Skuff 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 <b>Skuff 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 <b>Skuff 3:</b> Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2050 ark
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 300 ark Konvolutter: Opptil 35 konvolutter Etiketter: Opptil 100 ark Kort: Opptil 100 kort <b>Maksimum:</b> Opptil 300 ark	
Kompatible operativsystemer <sup>7</sup>	Windows OS-kompatibel med In-Box Driver, Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows OS-kompatibel med Universal Print Driver (fra HP.com), Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit/64-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdriverne er tilgjengelig fra HP.com og Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.86+, Windows 8.1 anbefalt v5.94+, Windows 7 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+, Windows Vista (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+	
Minstekrav til systemet	<b>Windows:</b> CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB, nettverks- eller trådløstilkobling; 200 MB tilgjengelig harddiskplass; For systemkrav til OS, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internett, USB, 1 GB tilgjengelig harddiskplass; OS-kompatibel maskinvare; Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, brukerhåndbøker på Internett; For Mac OS: Velkomstkjermbilde dirigerer brukere til HP.com eller OS-programkilden for skriverprogramvare	
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; tilgangsport for Kensington-type lås, HP Sure Start, inntrengerregistrering, hvitlisting	
Skriveradministrasjon	Ressurser for skriveradministrator for HP universell skriverdriver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-verktøy, UpdateNow, Remove Plug and Play-drivere); HP Web JetAdmin-programvare; Ressurssett for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Mål og vekt</b>		
Skrivermåll (B x D x H)	<b>Minste</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Maksimum:</b> 934 x 745 x 457 mm, (med åpent venstre deksel og åpen hovedpapirskuff);	<b>Minste</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Maksimum:</b> 1038 x 745 x 597 mm, (med venstre deksel på tilleggsskuff 3 åpent, hovedpapirskuff åpen);
Pakningsstørrelse (B x D x H)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Skrivervekt	22,2 kg	28,8 kg
Pakningsvekt	27,5 kg	35,4 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30 °C; <b>Fuktighet:</b> 20 til 60 % RF	
Lagringsforhold	<b>Temperatur:</b> Før første oppsett (ikke renset): -40–60 °C; Etter første oppsett (renset): 0–60 °C; Hvis den oppbevares under laveste spesifiserte driftstemperatur, må enheten varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk); <b>Fuktighet:</b> 5 til 90 % RF	
Akustisk	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,9 B(A), enkeltsidig utskrift i farger A4 ved 50 spm;	
Strøm <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hr); <b>Forbruk:</b> 52 watt (utskrift), 12 watt (klar), 0,56 watt (min. hvile), 6,3 watt (maks. hvile), 0,3 watt (manuelt av), 0,3 watt (auto-av / manuelt på); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/uke; Energy Star 3.0: 1,123 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning;	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hr); <b>Forbruk:</b> 52 watt (utskrift), 12 watt (klar), 0,56 watt (min. hvile), 7,5 watt (maks. hvile), 0,3 watt (manuelt av), 0,3 watt (auto-av / manuelt på); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/uke; Energy Star: 1,585 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto-av-teknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina	
Innhold i esken	HP PageWide Enterprise Color 556dn-skriver; HP-opplastingsblekpatroner (kapasitet etter oppstart 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømløsning	HP PageWide Enterprise Color 556xh-skriver; HP-opplastingsblekpatroner (kapasitet etter oppstart 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømløsning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Sammenligning av Enterprise-enheter basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for A4 bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien € 1000–3000 i november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på generell kontormodus med unntak av første side. Lær mer på [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Sammenligning av total kostnaden ved eierskap er basert på 150 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens priser for maskinvare og rekvisita, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige patroner av høyest kapasitet, forbruksmaterieell med lang levetid for alle A4 bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 500–1249 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske priser kan variere. Lær mer på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) and [hp.com/go/learnaboutsplies](http://hp.com/go/learnaboutsplies).
- <sup>4</sup> Kapasitet basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet, som ikke er inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet sammenlignet med originale PageWide-blekkpatroner i HP 981-serien. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- <sup>5</sup> Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981-serien med høykapasitet PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 981-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- <sup>6</sup> Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og angitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskrivere og A4 MPF-er med fargeutskrift i priskategorien € 1000–3000 per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemets konfigurasjon, programvare, driver og dokumentkompleksitet. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> Touch-to-print-funksjon er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC- / trådløst direkte-tilbehør for HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilenheten må støtte Near Field Communication (NFC)-aktivert utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> Trådløst direkte-funksjon er kun standard på HP PageWide Enterprise 556xh. Krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC- / trådløst direkte-tilbehør for HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi®-nettverket til en trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for mer informasjon.
- <sup>10</sup> Enkelte funksjoner krever tilleggs kjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> Basert på HPs interne undersøkelse om konkurranse (sammenligning av sikkerhet for enheter, januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Må kjøpes separat. Se <http://www.hp.com/go/securitymanager> for mer informasjon.
- <sup>13</sup> Energibruk er basert på TEC-data fra energystar.gov. Data normalisert for å bestemme energieffektiviteten for majoriteten av farge-MFP-er i priskategorien € 1000–3000 og fargelaserskrivere i priskategorien € 500–1249 per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC i Q3 2015. Med forbehold om enhetsinnstillinger. Lær mer på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>14</sup> Trådløst nettverk krever kjøp av HP JetDirect 2900nw Print Server. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Ekskluderer første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- <sup>4</sup> HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- <sup>5</sup> Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>.
- <sup>6</sup> Alle HP-medier som er oppført som kompatible med skriveren i HP Designjet Printing Supplies Compatibility Guide, kan brukes, uansett vekt.
- <sup>7</sup> Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken. Fullstendige programvareløsninger er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (Vista og tilsvarende servere) får bare utskrifts- og skannedrivere. Windows RT OS for nettbrett (32-bit/64-bit) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskript er tilgjengelig på <http://www.hp.com> (modellskript er skriverdrivere for UNIX-operativsystemer). Linux-systemer bruker programvaren in-OS HPLIP. HP-programvare for Mac er ikke lenger inkludert på CD-en, men kan lastes ned fra <http://www.hp.com>. Mac-skriverdrivere er installert for Mac-operativsystemer.
- <sup>8</sup> For HP PageWide-enheter i enterpriseklasse kan innstillinger for strømforbruk i hvilemodus variere etter region. Innstillingene kan endres av brukeren. Faktisk strømforbruk varierer, avhengig av strøminnstillinger som er valgt, sidene som skrives ut og andre faktorer.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantieklaeringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Januar 2021

