



HP PageWide Enterprise Color 556-serien

Oslagbar hastighet och säkerhet med det bästa värdet för ledande företag^{1,2,3}

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide-tekniken levererar den snabbaste hastigheten¹ och den bästa säkerheten² för den lägsta totala ägandekostnaden i sin klass.³ Räkna med produktivitet och enastående säkerhet på flera nivåer.²



Dynamisk säkerhet används för den här skrivaren. Den kan uppdateras med regelbundna intervall genom uppdateringar av den inbyggda programvaran. Skrivaren är avsedd att endast användas med patroner med HP-kretsar. Patroner med icke-HP-kretsar kommer eventuellt inte att fungera eller kommer eventuellt att sluta fungera. Mer information på: Läs mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Få önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den lägsta i sin kategori.³
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Välj högkapacitetspatroner för att skriva ut upp till 2,5 gånger så många sidor⁴ och byt ut bläckpatroner mer sällan⁵ än vid användning av standardpatroner.
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.⁶

Produktivitet i företagsklass med oöverträffad hastighet¹

- Spara tid och producera mer med högsta utskriftshastighet i sin klass – så snabbt som 75 sid/min i färg och svartvitt.¹
- Skriv ut de dokument du behöver blixtnsabbt. Den första sidan skrivs ut på bara 7,1 sekunder.⁷
- NFC touch-to-print-funktionen och krypterad trådlös direktutskrift gör det smidigt och säkert att skriva ut via mobila enheter.^{8,9}
- Utrusta personalen så att de snabbt kan utföra sina uppgifter på den stora justerbara färgpekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum).

Oöverträffad säkerhet och hantering av maskinpark²

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, lagar skrivaren och skyddar skärmen från start till avstängning¹⁰.
- Skydda känsliga data på skrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.¹⁰
- Bygg upp effektivitet i verksamheten med HP Web Jetadmin,¹¹ för implementering i HP och 175 tredjepartslösningar.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.¹²

Beprövad teknik. Enastående energieffektivitet.

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagets krav.
- Byt bläckpatroner mer sällan – skriv ut upp till 16 000 färgsidor och upp till 20 000 svartvita sidor.⁴
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra minst ström av alla skrivare i samma kategori.¹³
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.


Produkttrundtur

HP PageWide Enterprise Color 556xh (på bilden):

1. Intuitiv vridbar färgpekskärm på 10,9 cm
2. Fack för integrering av hårdvara
3. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
4. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
5. 50-arks kombimagasin 1
6. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
7. 500-arks inmatningsfack 2
8. 500-arks inmatningsfack 3 (standard för 556xh, tillval för 556dn)
9. 300-arks utmatningsfack
10. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
11. HP High-Performance Secure-hårddisk (endast modell 556xh)
12. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
13. Inbyggt Gigabit Ethernet
14. USB-port för anslutning av externa USB-enheter



Serien – en översikt



Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn;	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
50-arks kombifack 1; 500-arks fack 2		Ja
Fack 3 för 1x500-sheet	Tillval	Ja
Pappersfack och stativ för 3x500-sheet	Tillval	Tillval (efter att du har tagit bort fack 3 som medföljde skrivaren).
Skrivarskåp och stativ		Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ej tillgängligt	Ja
Trådlös direktutskrift/NFC	Tillval	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	J3M68A HP 981A, cyan PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)
	J3M69A HP 981A, magenta PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)
	J3M70A HP 981A, gul PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)
	J3M71A HP 981A, svart PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)
	L0R09A HP 981X, cyan PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	L0R10A HP 981X, magenta PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	L0R11A HP 981X, gul PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	L0R12A HP 981X, svart PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~11 000 sidor)
	L0R13A HP 981Y, cyan PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	L0R14A HP 981Y, magenta PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	L0R15A HP 981Y, gul PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	L0R16A HP 981Y, svart PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 20 000 sidor)
	Tillbehör
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)	
G1W43A HP PageWide Enterprise 500-arks pappersfack	
G1W44A HP PageWide Enterprise Skrivarskåp och stativ	
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500-arks pappersfack och stativ	
E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM	
F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul	
B5L09A HP Officejet Enterprise bläckpupsamlingsenhet	
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör	
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
Service och support	U9CV7E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	U9CV8E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	U9CV9E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	U9CW9PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	U9CX1PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	U9CX0PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color PageWide Enterprise 556
	H2872E HP-service med nätverksinstallation för medelhöga Color LaserJet-skrivare

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn;	HP PageWide Enterprise Color 556hx
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	CGD-pekskärm (Colour Graphics Display) på 10,92 cm (4,3 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av maskinvara	
Skriv ut	HP PageWide Technology med pigmenterat bläck	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 50 sid/min; Färg (A4, normal): Upp till 50 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig): Upp till 25 bild/min; Svart (allmänt kontorsläge): Upp till 75 sid/minut; Färg (allmänt kontorsläge): Upp till 75 sid/minut;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 7,1 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,3 sek; Svart (A4, viloläge): På bara 12,2 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi (svart) vid utskrift från dator på HP ColorLok-papper, HP Premium Inkjet matt presentationspapper och HP Inkjet matt broschyrpapper och 600 x 600 original-dpi; Färg (bästa): Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi (färg) vid utskrift från dator på HP Advanced-fotopapper och 600 x 600 original-dpi;	
Kapacitet per månad ³	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 2 000 till 7 500	
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Öppen utökningsbar plattform; FutureSmart-programvara, teknik för schemalagd start och avstängning; HP Auto-Off-teknik; Lättåtkomligt USB; Dubbelsidig utskrift; Fack för integrering av hårdvara; Onlinehjälp; Lagring av utskriftsjobb	
Standardutskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)	
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Monochrome World Type); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginer Högst upp: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; Maximalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn;	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Bitdjup/gräskalenivåer	24-bitars (färg) /	
Faxa		
Faxspecifikationer		Telekomöverensstämmelse: WiFi: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 300 328-v1.8.1; EN 62311: 2008 / IEC 62311: 2007
Processorhastighet	1,2 GHz	
Anslutning		
Standard	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara; 1 trådlöst 802.11 b/g/n; NFC-gränssnitt
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A	
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11 b/g/n; NFC-gränssnitt
Kapacitet för mobil utskrift⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: ePrint	
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)	
Hårddisk		Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 500 GB; AES 256-hårdvarukryptering eller högre; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering).
Minne	Standard: 1280 MB; Maximalt: 3 328 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximalt: 5	Standard: 3 ; Maximalt: Upp till 5; produktpaketet levereras med 2 fack i basmotorn och fack 3 som tillbehör. Om fack 3 tas bort och ersätts med G1W45A (tillbehör med 3 fack), 5 fack tillgängliga
Medietyper	Vanligt papper (lätt, medel, medeltungt, tungt, extra tungt, hålat, återvunnet, brevpapper, andra typer av vanligt papper för bläckstråleskrivare), fotopapper (glättat, glansigt, mjukt glättat, satin, matt, andra fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelvikat broschyrpapper, gratulationskort, andra specialpapper för bläckstråleskrivare)	
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; Fack 3 som tillval: 102 x 210 till 216 x 356 mm; Fack 4 som tillval: 102 x 210 till 216 x 356 mm; Fack 5 som tillval: 102 x 210 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS); kuvert (DL, B5, C5)	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; Fack 3 eller fack 3-5: 102 x 210 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS); kuvert (DL, B5, C5); Fack 3: A4, A5, B5 (JIS)

Modell	HP PageWide Enterprise Color 556dn;	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombimagasin Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), integrerat stativ för 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), 500-arks inmatningsfack 4 och 500-arks inmatningsfack 5	Standardinmatning: 2 x 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombifack Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), integrerat stativ för 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), 500-arks inmatningsfack 4 och 500-arks inmatningsfack 5
Medievikt ⁶	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 300 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 4 som tillval: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 5 som tillval: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort);	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 300 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3 eller fack 3-5: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort);
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; kuvert: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 Fack 2: Ark: 500; kuvert: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Fack 3: Tillval; Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Maximal: Upp till 2 050 ark	Fack 1: Ark: 50; kuvert: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 Fack 2: Ark: 500; kuvert: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Fack 3: Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Maximal: Upp till 2 050 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 300 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert Etiketter: Upp till 100 ark Kort: Upp till 100 kort Maximal: Upp till 300 ark	
Kompatibla operativsystem⁷	Windows-OS är kompatibel med medföljande drivrutin, alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor) för Windows 10, alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor) för Windows 8/8.1, alla 32-/64-bitarsutgåvor för Windows 7, alla 32-/64-bitarsutgåvor Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-OS är kompatibel med Universal Print Driver (från HP.com), alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor) för Windows 10, alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor) för Windows 8/8.1, alla 32-/64-bitarsutgåvor för Windows 7, alla 32-/64-bitarsutgåvor för Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-utskriftsdrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HP/UP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows-OS är kompatibel med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibel med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+	
Lägsta systemkrav	Windows: CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Mer information om OS-maskinvarukraven finns på http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB ledigt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara; Se http://www.apple.com	
Medföljande program	Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-utskriftsdrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, HP Connected, onlineanvändarhandböcker; Mac OS: Välkomstkärmen hänvisar användare till HP.com eller OS-programkälla för skrivarpprogramvara	
Säkerhetshandtering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Åtkomstport för Kensington-lås, HP Sure Start, inträngsdetektering, vitlista	
Skrivarhantering	Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver (UPD, Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-programvara; Resurspaket för HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 530 x 463 x 457 mm; Maximal: 934 x 745 x 457 mm (med den vänstra luckan öppen och huvudfacket öppet);	Lägsta 530 x 463 x 597 mm; Maximal: 1038 x 745 x 597 mm (med den vänstra luckan öppen i tillbehörsfack 3 och huvudfacket öppet);
Emballagens yttermått (B x D x H)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Skrivarens vikt	22,2 kg	28,8 kg
Vikt inklusive emballage	27,5 kg	35,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 60 % RH	
Lagringsvillkor	Temperatur: Före första installation (inte rensad): -40 till 60 °C Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C Om enheten förvaras i ett utrymme med lägre temperatur än specificerad driftstemperatur, måste den värmas upp till godkänd driftstemperatur. HP rekommenderar att du väntar i 24 timmar så att skrivaren uppnår godkänd driftstemperatur innan den används.; Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet	
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A) utskriftsfärg, enkelsidig A4, 50 sid/min;	
Strömförsörjning⁸	Krav: Ingångsspänning: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 52 W (utskrift), 12 W (startklar), 0,56 W (min. viloläge), 6,3 W (max. viloläge), 0,3 W (manuellt avstängd), 0,3 W (auto av/manuellt på); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 0,877 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 1,123 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Ingångsspänning: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 52 W (utskrift), 12 W (startklar), 0,56 W (min. viloläge), 7,5 W (max. viloläge), 0,3 W (manuellt av), 0,3 W (auto av/manuellt på); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 0,877 kWh/vecka; Energy Star: 1,585 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparings teknik	HP automatisk avstängning	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina	
Medföljer	HP PageWide Enterprise Color 556dn-skrivare; HP startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel	HP PageWide Enterprise Color 556xh-skrivare; HP startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Jämförelsen av Enterprise-enheter baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer om snabbast tillgängliga färglagen i MFP-färgskrivare för A4 för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR, (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte andra produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. HP PageWide-hastigheter baseras på läget för vanliga kontorsutskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.
- ² Baserat på HP:s granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ Jämförelsen av total ägandekostnad för Enterprise baseras på 150 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet samt långlivade förbrukningsartiklar i samtliga A4-färgskrivare för företag i prisklassen 500–1 249 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. De verkliga priserna kan variera. Mer information finns på hp.com/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y originalpatroner med extra hög kapacitet (PageWide), som inte medföljer vid köpet av skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y – originalpatroner med extra hög kapacitet (PageWide), jämfört med HP 981-seriens originalpatroner (PageWide). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981-seriens originalpatroner med hög kapacitet (PageWide) jämfört med HP 981-seriens originalpatroner (PageWide). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Mindre schemalagt underhåll baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare och MFP-produkter för A4 i prisklassen 1 000–3 000 EUR, (från november 2015), med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/pagewideclaims.
- ⁷ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁸ Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kräver köp av HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör (tillval) för HP PageWide Enterprise Color 556dn. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Trådlös direktutskrift är endast standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kräver köp av HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör (tillval) för HP PageWide Enterprise Color M556dn. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi®-nätverk med en MFP-produkten eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan hända att en app eller drivrutin krävs, beroende på vilken mobil enhet du har. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-produkten eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ¹¹ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹² Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹³ Uppgifter om Enterprise-enheter baseras på TEC-data från energystar.gov (från november 2015). Data normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga MFP-färglaserskrivare i prisklassen 1 000–3 000 EUR och färglaserskrivare i prisklassen 500–1 249 EUR, med marknadsandelen beräknad, enligt IDC från Q3 2015. De faktiska resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/pagewideclaims.
- ¹⁴ Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900w-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, hämtas på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Alla HP-material som listas som kompatibla med skrivaren i kompatibilitetsguiden över utskriftstillbehör till HP DesignJet kan användas oavsett vikt.
- ⁷ Inte alla "kompatibla operativsystem" stöds av medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS-enheten. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (skrivardrivrutiner för UNIX-system). Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet. HP-programvara för Mac medföljer inte längre CD:n men kan laddas ned från <http://www.hp.com>. Utskriftsdrivrutiner för Mac är installerade för Mac-operativsystem.
- ⁸ För HP PageWide-enheter i företagsklassen kan standardströmförbrukningen i viloläge variera beroende på region. Inställningar kan ändras av användaren. Den faktiska energiförbrukningen varierar beroende på de energiinställningar som valts, utskrivna sidor och andra faktorer.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA Januari 2021

