

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970



Colori di alta qualità e maggiore produttività a metà prezzo rispetto alle stampanti laser¹

Fate decollare la produttività del vostro ufficio grazie ai colori a costi contenuti e alle rapide prestazioni di stampa fronte/retro. Risparmiate carta grazie alla stampa fronte/retro automatica e gestite più operazioni senza rallentamenti. Ampia gamma di opzioni di stampa mobile e configurazione mobile senza problemi.^{2,3}

Sicurezza dinamica: Le cartucce con chip non HP potrebbero non funzionare attualmente o in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- Velocità di stampa: fino a 20 ppm nero e fino a 11 ppm a colori; Velocità di stampa fronte/retro fino a 9 ppm nero e 6 colori
- Scansione e copia fronte/retro
- Eseguite scansioni direttamente su unità USB o e-mail
- Pannello di controllo intuitivo con touchscreen a colori da 6,75 cm; Interfaccia utente personalizzabile
- Stampa in modalità silenziosa



Incredibile valore grazie al colore professionale ideale per l'ufficio

- Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.¹
- Stampate fino a 5 volte più pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali HP ad alta capacità.⁴
- Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, grafici e molto altro.
- Affidatevi agli inchiostri pigmentati originali HP per stampe resistenti all'acqua e alle sbavature.⁵

Stampate facilmente in qualsiasi momento e senza interruzioni⁶

- Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.⁶
- Collegate lo smartphone o il tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente anche senza accedere alla rete.⁷
- Stampate in modalità wireless e condividete questa stampante All-in-One con altri dispositivi con wireless.⁸
- Gestite facilmente le attività di stampa ed eseguite scansioni in movimento grazie all'app mobile HP All-in-One Printer Remote.⁹

Gestite più operazioni e scansioni senza fatica

- La strada per il successo si percorre a elevate velocità di stampa, scansione e copia.
- Risparmiate carta e utilizzate le risorse in modo efficiente, riducendo il consumo di carta del 50% grazie alla stampa fronte/retro automatica.
- Rendete più semplici e precise le vostre scansioni. Non sarà più necessario voltare il foglio per eseguire scansioni di documenti fronte/retro.
- Eseguite rapidamente copie, scansioni e invio tramite fax di documenti multipagina con l'alimentatore automatico di documenti fronte/retro da 35 fogli.



2-sided printing



Automatic document feeder



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Scan to email

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970

Caratteristiche tecniche

Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa	Fino a 20 ppm ISO nero (A4); Fino a 11 ppm ISO a colori (A4); Fino a 9 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 6 ipm a colori fronte/retro (A4)
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 1200 dpi Nero; Fino a 600 x 1200 dpi Colore
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 2,9 mm; inferiore: 2,9 mm; Sinistro: 2,9 mm; Destro: 2,9 mm; Area massima di stampa: 210 x 297 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Capacità di stampa	Stampa senza bordi: Sì (fino a 216 x 279 mm)
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless
Ciclo di produttività mensile	Fino a 20.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 200 a 800
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	500 MHz
Schermo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 6,75 cm (2,65")
Multitasking supportato	Sì
Funzionalità wireless	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
Connettività	Standard 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 fax RJ-11 Opzionale No
Funzionalità di rete	Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati
Memoria	Standard 1 GB; massimo 1 GB
Funzionalità di software per stampante intelligente	Orientamento: Ritratto/Paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato lungo/ruota sul lato corto; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ovvero stampa più miniature sullo stesso foglio); Impostazioni qualità: bozza/normale/ottima; A colori: bianco e nero/a colori; Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio: destra, quindi in basso/in basso, quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in basso, quindi a sinistra; Stampa senza bordi: Off/On; Tecnologie HP Real Life: Off/On; Opuscolo: nessuno/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; Pagine da stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; Stampa in modalità Max DPI: No/Yes (sì)
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Formato carta; Tipo carta; Fronte/retro; Copia ID, fascicolatura; Spostamento margini; Aggiornamento; Ritaglio; Anteprima della copia; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 600 x 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Velocità di copia	Fino a 13 cpm nero ISO (A4), Fino a 7 cpm colore ISO (A4)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Scansione, copia e fax da pannello frontale, HP Software, EWS; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: Stampa fronte/retro; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 212 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi
Formato file di scansione	Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (.txt), TIFF (.tif)
Velocità di scansione	Fino a 8 ppm (200 ppi, monocromia), fino a 3,5 ppm (200 ppi, colore) (A4); duplex: Fino a 4 ppm (200 ppi, monocromia), fino a 1,5 ppm (200 ppi, colore)
Area di scansione	dimensione massima del supporto: 212 x 297 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm (un lato); A4 (fronte/retro) ADF
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256
Invio digitale	Standard: Eseguire la scansione per chiavetta USB/PC
Fax	Sì, a colori
Specifiche fax	Memoria del fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; composizione veloce: 99; Broadcasting, max. destinatari: 20 destinatari; velocità fax: 4 secondi per pagina
Gestione stampante	No

Contenuto della confezione	J7K34A: Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970; Cartuccia inchiostro nero setup HP OfficeJet 903 (circa 265 pagine); Cartuccia inchiostro ciano setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro magenta setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro giallo setup HP OfficeJet 903; rendimento dei colori compositi (circa 310 pagine); Guida per l'utente; Poster di installazione; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico
Materiali di consumo	T6L99AE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 903 circa 300 pagine T6L87AE Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 903 Circa 315 pagine T6L91AE Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 903 Circa 315 pagine T6L95AE Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 903 Circa 315 pagine T6M15AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 903XL circa 825 pagine T6M03AE Cartuccia di inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 903XL circa 825 pagine T6M07AE Cartuccia di inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 903XL circa 825 pagine T6M11AE Cartuccia di inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 903XL circa 825 pagine T6M19AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 907XL circa 1.500 pagine
Sistemi operativi compatibili	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html) Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet
Software compreso	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
tipi di supporto	Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP, altre carte fotografiche per getto d'inchiostro, altre carte opache per getto d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, spesso, sottile o riciclata
formati dei supporti di stampa	supportato A4; A5; A6; B5 (JIS); Scheda indice A4; 13 x 18 cm 10 x 15 cm Buste C5; Buste C6; Buste DL; personalizzato: Vassoio 1: da 88,9 x 127 a 215 x 355 mm
gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 225 fogli; Fino a 60 fogli carta fotografica Capacità di raccolta: Fino a 60 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard) ADF: Standard, da 35 fogli
Peso (grammatura)	supportato: Carta comune: da 60 a 105 g/m ² ; Consigliato: da 60 a 105 g/m ² (carta comune); da 220 a 280 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)
Dimensioni della stampante (L x p x h)	Minimo: 463,7 x 390 x 228,67 mm; massimo: 463,7 x 518 x 228,67 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	508 x 282 x 464 mm
Peso della stampante	8,1 kg
Peso dell'imballaggio	10 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 40°C, Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: dal 20 al 90% di UR (senza condensa)
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: 6,4 B(A) (modalità normale monocromia); 6,2 B(A) (colore); Emissioni pressione acustica: 61 dB(A) (stampa bozze a 17 ppm)
Corrente	requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) consumo: Massimo 27 watt, 5,5 watt (attiva), 0,29 watt (spegnimento manuale), 1,21 watt (inattiva) tipo di alimentatore: Alimentatore integrato
certificazioni	UE (Direttiva EMC 2004/108/CEE); CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europa) Certificato ENERGY STAR: Sì
Paese di origine	Prodotto in Thailandia.
Garanzia	Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.
Servizio Assistenza Clienti	UG198E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti OfficeJet UG075E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard entro il giorno successivo per stampanti OfficeJet UG248E 3 anni di assistenza HP Care Pack con reso al deposito per stampanti OfficeJet Pro (UG198E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG075E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG248E: Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Note a piè di pagina

¹ Rispetto alla maggior parte delle stampanti AiO laser a colori con prezzi inferiori a 280 € IVA esclusa a giugno 2015; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti laser basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli inchiostri ad alta capacità HP basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento di stampa e sul prezzo di vendita stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/learnaboutsupplies.² La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di una app, visitare il sito hp.com/go/mobileprinting.³ Richiede il download dell'applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote ed è compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivi mobile che utilizzano Android™ 4.0.3 o versioni successive. Per un elenco completo dei sistemi operativi supportati, visitare hp.com/go/mobileprinting.⁴ Basato sul rendimento delle cartucce di inchiostro HP 907XL rispetto alle cartucce di inchiostro standard HP 903. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/learnaboutsupplies.⁵ Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da inchiostro basata sullo standard ISO 11798 e su test interni HP. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printpermanence.⁶ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. AirPrint® è supportato su iPhone®, iPad® e iPod® che utilizzano iOS v4.2 e versioni successive. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di una app, visitare il sito hp.com/go/mobileprinting.⁷ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo multifunzione supportati. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.⁸ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.⁹ Compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air® e iPod® 5G che utilizzano iOS 7 o versioni successive e dispositivi mobili che utilizzano Android™ 4.0.3 o versioni successive. Le funzioni controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. La scansione da dispositivi mobili richiede una fotocamera da almeno 5 megapixel con funzionalità di messa a fuoco automatica.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA6-4372ITE, Dicembre 2016

