

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One



Μεγιστοποιήστε το περιβάλλον εκτύπωσης με τη σχεδίαση HP Print Forward που εξοικονομεί χώρο, και την οικονομική, έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας.¹ Μειώστε τα κόστη με τις λύσεις διαχείρισης στόλου συσκευών. Παραμείνετε παραγωγικοί με έναν All-in-One σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με υψηλές ανάγκες εκτύπωσης.

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

-
-
-
-



Color touchscreen



ePrint



Automatic document feeder



2-sided printing



Wireless

Μην ξεμείνετε ποτέ και μειώστε τα έξοδά σας έως 70% με την υπηρεσία Instant Ink²

- Μόλις χαμηλώσει η στάθμη της μελάνης, αποστέλλεται καινούργιο δοχείο αυτόματα, χωρίς πρόσθετη χρέωση. Απολαύστε απόλυτη ευελιξία, χάρη στη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης του πλάνου σας ανά πάσα στιγμή.³
- Εκτυπώστε έως τρεις φορές περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας της HP.⁴
- Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για αναφορές, email και πολλά άλλα.
- Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο νερό, τις μουντζούρες, το ξεθώριασμα αλλά και τους μαρκαδόρους επισήμανσης.⁵

Πρωτοποριακή σχεδίαση για άριστη παραγωγικότητα

- Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης με την εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης.⁶
- Επεξεργαστείτε στη στιγμή πολυσέλιδα έγγραφα με τη σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα και τον αυτόματο τροφοδότη χωρητικότητας 50 σελίδων.
- Η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει δυνατότητα χειρισμού χαρτιού όπως σε έναν εκτυπωτή laser και ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.
- Εκτυπώστε περισσότερο και ανατροφοδοτήστε λιγότερο. Αυξήστε τη χωρητικότητα χαρτιού στα 500 φύλλα με έναν δεύτερο δίσκο χαρτιού 250 φύλλων.

Φορητή εκτύπωση που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας

- Εκτυπώστε ακουμπώντας απλά τη φορητή συσκευή σας με δυνατότητα NFC στον εκτυπωτή – χωρίς σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο.⁷
- Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο, από οπουδήποτε στο γραφείο.⁸
- Εκτυπώστε εύκολα από μια ποικιλία smartphone και tablet.⁹

Απόλυτος έλεγχος και απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών

- Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης με τα HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS και τις κλιμακώσιμες γραμματοσειρές TrueType.
- Εκτυπώστε εύκολα αρχεία Word, PowerPoint και Adobe® PDF απευθείας από την USB μονάδα σας.¹⁰
- Απολαύστε ένα νέο στυλ επαγγελματικής εκτύπωσης και απεικόνισης, με τις λύσεις HP JetAdvantage On Demand.¹¹
- Ελέγξτε εύκολα το περιβάλλον εκτύπωσης από ένα κεντρικό σημείο με το HP Web Jetadmin.¹²

Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Τεχνολογία εκτύπωσης	HP Thermal InkJet
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μαύρο (A4 ISO): Έως 24 σελ./λεπτό; Έγχρωμο (A4 ISO): Έως 20 σελ./λεπτό; πρόχειρη ασπρόμαυρη (A4): Έως 36 σελ./λεπτό; πρόχειρη έγχρωμη (A4): Έως 36 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 10 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 11 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος/ περιστροφή κατά 180 μοίρες. Εκτύπωση διπλής όψης: αντιστροφή σελίδων προς τα επάνω. Σελίδες ανά φύλλο: 1 ανά φύλλο/2 ανά φύλλο/4 ανά φύλλο/6 ανά φύλλο/9 ανά φύλλο/16 ανά φύλλο. Ποιότητα εκτύπωσης: γενική γραφείου/επαγγελματική/ παρουσίαση/μέγιστα dpi. RGB έγχρωμη: προεπιλογή (sRGB)/φωτογραφία (sRGB)/φωτογραφία (Adobe RGB 1998)/Vivid (sRGB). Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: απενεργοποίηση/μόνο μαύρη μελάνη/κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας. Διάταξη σελίδων: δεξιά μετά κάτω/κάτω μετά δεξιά/ αριστερά μετά κάτω/κάτω μετά αριστερά. Διάταξη φυλλαδίου: απενεργοποίηση/βιβλιοδεσία αριστερά/βιβλιοδεσία δεξιά. Εκτύπωση περιγραμμάτων σελίδας. Ειδικές σελίδες: εξώφυλλο (χωρίς εξώφυλλο/κενό ή προεκτυπωμένο/εκτύπωση πρώτης σελίδας)/ οπισθόφυλλο (χωρίς εξώφυλλο/κενό ή προεκτυπωμένο/εκτύπωση τελευταίας σελίδας)/ εκτύπωση σελίδων σε διαφορετικό χαρτί (π.χ. 1,3,5)/ εισαγωγή κενών ή προεκτυπωμένων φύλλων (π.χ. 1,3,5). Επιλογές αλλαγής μεγέθους: πραγματικό μέγεθος/εκτύπωση εγγράφων σε: προσαρμογή στη σελίδα/ποσοστό πραγματικού μεγέθους. Υδατογραφήματα: χωρίς/εμπιστευτικό/προσχέδιο/ δείγμα/μόνο πρώτη σελίδα. Λειτουργία αποθήκευσης εργασιών: απενεργοποίηση/δοκιμαστική και αναμονή/ προσωπική εργασία/γρήγορο αντίγραφο/ αποθηκευμένη εργασία. Ιδιωτική/Ασφαλής εργασία: χωρίς/εκτύπωση με PIN/κρυπτογράφηση (με κωδικό πρόσβασης). Όνομα χρήστη: όνομα χρήστη/ προσαρμοσμένο. Όνομα εργασίας: αυτόματο/ προσαρμοσμένο. Αν υπάρχει όνομα εργασίας: χρήση ονόματος εργασίας + (1-99)/αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου. Αντίγραφα: 1 έως 9.999. Συρραφή, αντιστροφή σειράς σελίδων, ασπρόμαυρη εκτύπωση όλου του κειμένου, συντομεύσεις πίνακα ελέγχου, εκτύπωση από το HP UPD με PIN, HP Color Access Control. Προαιρετικά: Λύσεις επεκτασιμότητας HP και τρίτων κατασκευαστών, ασύρματη λειτουργία
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL XL (PCL 6), εγγενής εκτύπωση PDF, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 3,3 mm, Κάτω: 3,3 mm, αριστερά: 3,3 mm, δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Ναι, από άκρη σε άκρη για A4
Αριθμός αναλώσιμων	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Υποστηριζόμενη πολυδιεργασία	Ναι
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματη (Βασική)
Ταχύτητα αντιγραφής	Μαύρο (A4 ISO): Έως 22 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμο (A4 ISO): Έως 16 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Ρυθμίσεις συσκευής αντιγραφής: Αντίγραφα, διπλής όψης, πιο φωτεινό/σκούρο, διόρθωση αντιγράφου HP, αντιγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικοπή, προεπισκόπηση αντιγράφου, επιλογή δίσκου, βελτιώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Ταχύτητα σάρωσης	Κανονική (A4): Έως 19 εκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμο). Έως 8 εκ./λ. (200 ppi, έγχρωμο); Δύο όψεων (A4): Έως 23 εκ./λ. (200 ppi, μονόχρωμο). Έως 12 εκ./λ. (200 ppi, έγχρωμο)
Μορφή αρχείου σάρωσης	Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (ADF, μετρικό σύστημα): 215 x 355 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 1200 dpi
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 127 x 127 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 215 x 355 mm

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε email, αρχειοθέτηση φαξ σε email
Φαξ	Ναι, έγχρωμη,
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Υψηλή: 203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι;
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Ψηφιακό Φαξ - Στα Windows και Macintosh διατίθενται λειτουργίες "Φαξ σε Mac" και "Φαξ σε PC" (λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διεύθυνση http://www.hp.com/support)
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz
Συνδεσιμότητα	Τυπική: 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματο δικτύου 802.11b/g/n, 2 θύρες μόντεμ RJ-11; Προαιρετικά: Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματο δικτύου 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), διακομιστής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Άλλα υποστηριζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
Ασύρματη λειτουργία	Ναι, ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Chrome OS; Apple AirPrint™
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω ενσωματωμένου Ethernet, ασύρματο δικτύου 802.11b/g/n
Μνήμη	Τυπική: 512 MB
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1
Τύποι μέσων	Απλό, HP EcoFFICIENT, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP Premium 120g, γυαλιστερό χαρτί τρίπτυχης μπροσούρας HP 180g, ματ χαρτί μπροσούρας HP 180g, γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας HP 180g, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, ελαφριά χαρτιά 60-74g, χαρτιά μεσαίου βάρους 85-95g, χαρτόνι, χοντρό απλό χαρτί, επιστολόχαρτο
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, A6, B5 (JIS). Φάκελος (DL, C5, C6)
Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλα Φάκελοι: Έως 30 ετικέτες: Έως 50 φύλλα Κάρτες: Έως 50 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 150 φύλλα Φάκελοι: Έως 25 φάκελοι ετικέτες: Έως 60 φύλλα Κάρτες: Έως 65 κάρτες
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, OS X v10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, Chrome OS
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB Linux (για περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου); Μέγιστη: 499,5 x 449,7 x 327,3 mm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 499,5 x 530,1 x 327,3 mm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	583 x 393 x 612 mm
Βάρος εκτυπωτή	15,2 kg
Βάρος συσκευασίας	18,7 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C Υγρασία: 25 έως 75% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60 °C

Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,8 B(A) (εκτύπωση 20 σελ./λ.) Εκπομπές ηχητικής πίεσης: 59 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 20 σελ./λ.)	Αναλόγισμα, ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, αντικατάσταση	C5977B Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm C1825A Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm L0558AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 F6U12AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 F6U13AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 F6U14AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 L0570AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL F6U16AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL F6U17AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL F6U18AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL L0R40AE HP 957XL High Yield Black Original Ink Cartridge
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz ; Κατανάλωση: 35 W (μέγιστη), 0,14 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 7,20 W (αναμονή), 1,30 W (αναστολή) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 0,31 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό	Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U6M72E HP Care Pack για 3 έτη με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές OfficeJet Pro U6M76E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές OfficeJet Pro (U6M72E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. U6M76E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)
Πιστοποιήσεις	EPEAT® Silver; CECP	Εγγύηση	Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού HP ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP για τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (www.hp.com/eu/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα		
Πίνακας ελέγχου	3 κουμπιά (αρχική, βοήθεια, πίσω), φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας, φωτεινή ένδειξη Wi-Fi		
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	D9L20A: Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 OfficeJet (~850 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 OfficeJet (~420 σελίδες); Αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 OfficeJet (~420 σελίδες); Αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 OfficeJet (~420 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδιο τροφοδοσίας; Αφίσα οδηγιών εγκατάστασης; Για πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της μελάνης και την απόδοση σελίδων, ανατρέξτε στη σελίδα http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		

Υποσημειώσεις

¹ Σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AIO < 500€ χωρίς ΦΠΑ, το Q3 του 2016, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q3 του 2016. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα (CPP) για αναλώσιμα laser βασίζονται σε δημοσιευμένες προδιαγραφές.
² Με βάση το μηνιαίο κόστος συνδρομής των πλάνων HP Instant Ink 700 σελίδων χωρίς αγορά επιπλέον σετ σελίδων, σε σύγκριση με το κόστος ανά σελίδα για την εκτύπωση σελίδων ISO/IEC 24711 στους περισσότερους παραδοσιακούς έγχρωμους απλούς και πολυεργασιμικούς εκτυπωτές inkjet A4 της ίδιας κατηγορίας, με δοχεία μελάνης τυπικής χωρητικότητας, με τιμή για την πλειονότητα των χωρών της EMEA <200 ευρώ; Η.Β. <200 GBP. Οι εκπαιδευτικές τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν τη μελέτη. Οι εκτυπωτές HP Ink Advantage εξαιρούνται λόγω μη τυπικού μοντέλου υλικού και αναλωσίμων. Μελέτη του Buyers Lab τον Ιούλιο του 2020, κατόπιν ανάθεσης από την HP με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες την 1η Ιουνίου 2020. Οι εκτυπωτές επιλέχθηκαν με βάση το μερίδιο της αγοράς στην έκδοση Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical του IDC για το 1ο τρίμηνο του 2020. Για λεπτομέρειες: <https://keypointintelligence.com/HPInstantInk>.
³ Ανάλογα με τη χρήση του προγράμματος, τη σύνδεση Internet του εκτυπωτή HP, τη χρήση έγκυρης πιστωτικής/χρεωτικής κάρτας, τη διεύθυνση email και την υπηρεσία παράδοσης στην περιοχή σας.
⁴ Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 956/957/958/959XL συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 952/953/954/955A. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
⁵ Ανθεκτικότητα σε νερό, μούτζουρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
⁶ Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
⁷ Απαιτείται φορητή συσκευή συμβατή με δυνατότητα εκτύπωσης NFC. Για τη λίστα συμβατών φορητών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης NFC, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
⁸ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AIO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct, πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
⁹ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και εγγραφή λογαριασμού HP ePrint. Για ορισμένα χαρακτηριστικά απαιτείται η αγορά προαιρετικού βοηθητικού εξοπλισμού. Για περισσότερα: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
¹⁰ Οι ονομασίες Microsoft και PowerPoint είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft στις ΗΠΑ. Λειτουργεί με τα Word και PowerPoint 2003 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται μόνο γραμματοσειρές λατινικών γλωσσών.
¹¹ Το HP JetAdvantage On Demand είναι μια εφαρμογή web που απαιτεί πρόσβαση στο Internet. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Internet Explorer® 9-11, Google Chrome® 9 και νεότερες εκδόσεις, Mozilla® Firefox® 4 και νεότερες εκδόσεις, Safari® 5 και νεότερες εκδόσεις. Είναι συμβατό με επιλεγμένες συσκευές HP LaserJet, OfficeJet Pro και Digital Sender Flow που μπορούν να συνδεθούν στο Internet. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hpjetadvantage.com>.
¹² Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για λήψη δωρεάν στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαθέτει σε σχέση με τις εικόνες, © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Απρίλιος 2023

--

