



طابعة HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One المتكاملة



قيمة رائعة للحصول على ألوان احترافية في المكاتب

- حافظ على ميزانيتك مع الطباعة بالألوان بجودة احترافية وبتكلفة أقل للصفحة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بطابعات الليزر من HP. [1]
- احصل على طباعة تصل إلى ثلاثة أضعاف عدد الصفحات التي تنتجها الخراطيش الحبرية الأصلية عالية الإنتاجية من HP الاختيارية.²
- تمكن من إنتاج ألوان بجودة احترافية ونصوص بالألوان وبالأسود مثالية لطباعة التقارير رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
- تمكن من إنتاج مطبوعات مقاومة للماء والبقع والذبول، ولا تتأثر بأفلام التظليل.⁵

تصميم مبتكر للحصول على إنتاجية فائقة للمكاتب

- تمكن من تنفيذ مهام الطباعة بسرعة كبيرة من خلال ميزة الطباعة على الوجهين فائقة الإنجاز.⁶
- تمكن من تنفيذ مهام المستندات متعددة الصفحات من خلال ميزة المسح الضوئي على الوجهين من مسار واحد ووحدة التغذية التلقائية للمستندات سعة 50 صفحة.
- تصميم متطور يوفر معالجة للورق تماثل طابعات الليزر وسرعات طباعة عالية للغاية.
- اطبع المزيد من المهام مع إعادة تحميل الورق لمرات أقل. تمكن من زيادة سعة الورق إلى 500 ورقة باستخدام درج ورق ثان سعة 250 ورقة.

طباعة عن طريق الأجهزة المحمولة تلبي احتياجات أعمالك

- اطبع بلمسة واحدة من جهازك المحمول المزود بتقنية الاتصالات قريبة المدى (NFC) - بدون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الشركة.⁷
- اطبع مباشرة من جهازك المحمول من أي مكان في المكتب بدون الدخول إلى شبكة الشركة.⁸
- استمتع بالطباعة بسهولة عن طريق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.⁹

تحكم فائق في الأسطول وإدارة سلسلة

- احصل على خيارات طباعة متزايدة بفضل HP PCL 6 و HP PCL 5c و HP PS و خطوط من نوع TrueType قابلة للتحجيم.
- اطبع مستندات Microsoft® Word و PowerPoint® بالإضافة إلى Adobe® PDF بسهولة مباشرة عن طريق وحدة ذاكرة USB.¹⁰
- تمتع باستخدام نمط جديد للطباعة والتصوير في الشركات باستخدام HP JetAdvantage On Demand.¹¹
- تمكن من إدارة بيئة الطباعة بكل سهولة من موقع مركزي واحد باستخدام برنامج HP Web Jetadmin.¹²

تمكن من مضاعفة بيئة الطباعة لديك باستخدام تصميم معزز للطباعة من HP موفر للمساحة وجودة احترافية والألوان منخفضة التكلفة.¹ ساعد في خفض التكاليف باستخدام حلول إدارة الأسطول. تمكن من مواصلة الإنتاجية باستخدام جهاز متكامل مصمم للشركات عالية الإنتاجية.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

-
-
-
-



Automatic document feeder



ePrint



Color touchscreen



Wireless



2-sided printing

المواصفات الفنية

المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر حراريًا من HP
سرعة الطباعة	الأسود (A4, ISO): حتى 24 صفحة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 20 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 36 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 36 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: في غضون 10 ثوان؛ بالألوان (A4) وضع الجاهزية: في غضون 11 ثانية
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة محسدة في البوصة على الورق العادي من دقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 2400 × 1200 نقطة في البوصة على ورق الصور المتطور من HP والإدخال بدقة 600 × 600 نقطة في البوصة
ميزات البرنامج الذكي للطابعة	الاتجاه: الوضع العمودي/الأفقي/التدوير بمقدار 180 درجة؛ الطباعة على الوجهين: قلب الصفحات للأعلى؛ عدد الصفحات لكل ورقة: صفحة واحدة لكل الورقة/صفحتان لكل ورقة/4 صفحات لكل ورقة/6 صفحات لكل ورقة/9 صفحات لكل ورقة/16 صفحة لكل ورقة؛ جودة الطباعة: مكتبي عام/إحترافي/عرض تقديمي/أقصى جودة؛ RGB بالألوان: افتراضي (sRGB)/صور (sRGB)/صور (Adobe RGB) (1998)/زاهي (sRGB)؛ اختصارات الطباعة: الطباعة بتدرجات الرمادي؛ إيقاف التشغيل/حبر أسود فقط/جودة عالية بتدرجات الرمادي؛ ترتيب الصفحات: يمين، ثم أسفل/أسفل، ثم يمين/يسار، ثم أسفل/أسفل، ثم يسار؛ تخطيط المكتب: إيقاف التشغيل/الربط من اليسار/الربط من اليمين؛ طباعة حدود الصفحة؛ الصفحات الخاصة؛ أمامي (بلا أغلفة) فارغة أو مطبوعة مسبقًا/الصفحة الأولى من المهمة//الغلاف الأمامي (بلا أغلفة) فارغة أو مطبوعة مسبقًا/الصفحة الأخيرة//طباعة الصفحات على ورق مختلف (مثال، 1 و 3 و 5)//إدراج أوراق فارغة أو مطبوعة مسبقًا (مثال، 1 و 3 و 5)؛ خيارات تغيير الحجم: الحجم الفعلي/طباعة المستند على: تحجيم للملاءمة/النسبة المئوية للحجم الفعلي؛ العلامات المائية: بلا/سري/مسودة/عينة/الصفحة الأولى فقط؛ وضع تخزين المهمة؛ إيقاف التشغيل/تدقيق وحجز/مهمة خاصة؛ نسخة سريعة/مهمة/مخزنة؛ جعل المهمة خاصة/أمنة؛ بلا/رقم تعريف شخصي للطباعة/تشفير المهمة (بكلمة مرور)؛ اسم المستخدم: اسم المستخدم/مخصص: اسم المهمة؛ تلقائي/المخصص: في حالة وجود اسم المهمة؛ استخدام "اسم المهمة" (1-99)/استبدال الملف الحالي؛ النسخ: 1 إلى 9999؛ الترتيب: الترتيب المعكوس للصفحات؛ طباعة كل النص باللون الأسود؛ اختصارات لوحة التحكم: الطباعة بترقم تعريف شخصي عن طريق برنامج تشغيل الطباعة العام من HP: HP Color Access Control؛ الميزات الاختيارية: حلول توسعة من HP وشركات أخرى؛ الاتصال الاسلاكى
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL XL (PCL 6) و PDF أصلي ومحاكاة HP Postscript Level 3
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة: العلوي: 3.3 مم، الأسفل: 3.3 مم، اليسار: 3.3 مم، اليمين: 3.3 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 209 × 349 مم
طباعة بدون إطارات	نعم، من الحافة إلى الحافة بحجم A4
عدد المستلزمات	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
المعالجة المتعددة مدعومة	نعم
طباعة على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة النسخ	الأسود (A4, ISO): حتى 22 نسخة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 16 نسخة في الدقيقة
مواصفات الناسخة	إعدادات آلة التصوير: عدد النسخ؛ طباعة على الوجهين؛ فاتح/داكن؛ HP Copy Fix؛ نسخ بطاقات الهوية؛ تغيير الحجم؛ الجودة؛ حجم الورق؛ نوع الورق؛ ترتيب؛ إزاحة الهوامش؛ قص؛ معاينة النسخ؛ تحديد الدرج؛ تحسينات؛ الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة؛ دقة النسخ: حتى 600 نقطة في البوصة؛ التصغير/التكبير: من 25 إلى 400%
سرعة المسح الضوئي	عادي (A4): سرعة تصل إلي 19 صورة في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة بالأسود)؛ سرعة تصل إلى 8 صور في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة بالألوان)؛ الطباعة على الوجهين (A4): سرعة تصل إلى 23 صورة في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة بالأسود)؛ سرعة تصل إلى 12 صورة في الدقيقة (بدقة 200 نقطة في البوصة بالألوان)
تنسيق ملف المسح الضوئي	أنواع ملفات المسح التي يدعمها البرنامج: صور نقطية (.bmp) و JPEG (.jpg) و PDF (.pdf) و PNG (.png) ونصوص متسقة (.rtf) وملفات PDF قابلة للبحث (.pdf) وملفات نصية (.txt) و TIFF (.tif)
مواصفات الماسحة	نوع الماسحة الضوئية؛ السطح الزجاجي، وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: مسح ونسخ وفاكس باللوحة الأمامية أو البرنامج؛ نسخة توابين: الإصدار 1.9؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي (السطح الزجاجي المستوي): 216 × 356 مم؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي (معياري ADF، نظام القياس المترى): 215 × 355 مم؛ دقة المسح الضوئي: تصل إلى 1200 نقطة في البوصة
منطقة قابلة للمسح الضوئي	الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 216 × 356 مم؛ الحد الأدنى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 127 × 127 مم؛ الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 215 × 355 مم
عمق البيت/مستويات التدرج الرمادي	24 بت / 256
الإرسال الرقمي	قياسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ إرسال أرشيف الفاكس إلى البريد الإلكتروني

فاكس	نعم، بالألوان،
مواصفات الفاكس	ذاكرة الفاكس: حتى 100 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي: 203×98 نقطة/بوصة؛ دقيق: 203 × 196 نقطة في البوصة، 256 مستوي اللون الرمادي؛
مميزات البرامج الذكية للفاكس	فاكس رقمي - تتوفر إمكانية إرسال فاكس إلى Mac/الكمبيوتر مع Windows و Macintosh (الرجاء استخدام موقع: http://www.hp.com/support لتحميل أحدث البرامج)
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
إمكانيات الاتصال	قياسي: منفذ USB 2.0 واحد؛ مضيف USB واحد؛ منفذ Ethernet واحد؛ منفذ 802.11b/g/n لاسلكي واحد؛ منفذ RJ-11-اختياري: تدعم خوادم Jetdirect الخارجية التالية: الطباعة فقط: خادم الطباعة الخارجي HP Jetdirect (J7988G) en1700 وخادم الطباعة الخارجي HP Jetdirect (J7942G) en3700 Fast-Ethernet (J7942G) المزودة بـ Hi-Speed USB 2.0 التي تدعم الاتصال بالشبكة وخادم الطباعة الخارجي HP Jetdirect (J7951G) Fast Ethernet و 802.11b/g لاسلكي (المزود بـ USB 2.0 و Base-TX 10/100 و 802.11b/g) وخادم الطباعة اللاسلكي و 802.11b/g HP Jetdirect (J8021A)، الملحقات الأخرى المدعومة: Apple AirPort Express و Apple AirPort Time و Apple AirPort Extreme Capsule
الاتصال اللاسلكي	نعم، Ethernet مدمج، Wi-Fi 802.11b/g/n
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™: Chrome OS
إمكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، عبر Ethernet وبطاقة اتصال لاسلكي 802.11b/g/n مضمنة
الذاكرة	قياسي: 512 ميغا بايت
عدد أدراج الورق	قياسي: 1
أنواع مواد الطباعة	عادي: HP EcoFICIENT؛ ورق عروض تقديمية فاخر من HP بوزن 120 جم؛ ورق منشورات لامع يطوى للثلث من HP بوزن 180 جم؛ ورق منشورات غير لامع من HP بوزن 180 جم؛ ورق منشورات لامع من HP بوزن 180 جم؛ ورق صور متطور من HP؛ خفيف من 60 إلى 74 جم؛ متوسط من 85 إلى 95 جم؛ البطاقات؛ الورق العادي السميك؛ ورق معنون
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): A4 و A5 و A6 و (JIS) B5: الأظرف (C6 و C5 و DL)
سعة الإدخال	قياسي: حتى 250 ورقة وحدة التغذية التلقائية للمستندات: قياسي، 50 ورقة الأظرف: حتى 30 المليصقات: حتى 50 ورقة بطاقات: حتى 50 ورقة
الطاقة الانتاجية	قياسي: حتى 150 ورقة الأظرف: حتى 25 ظرفاً المليصقات: حتى 60 ورقة بطاقات: حتى 65 بطاقة
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 11؛ Windows 10؛ Windows 8.1؛ Windows 8؛ Windows 7؛ Windows Vista؛ OS X 10.11 El Capitan؛ macOS 10.12 Sierra؛ Chrome OS
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows 10، Windows 8.1، Windows 7 32 بت/64 بت ومساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer؛ Windows Vista 32 بت فقط ومساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة / DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB و Internet Explorer؛ Apple OS X 10.11 El Capitan، OS X v10.10 Yosemite، OS X 10.9 Mavericks؛ مساحة متوفرة على القرص الثابت سعة 1 ج ب: الاتصال بالإنترنت مطلوب؛ USB Linux (للمزيد من المعلومات، راجع http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) OS X v10.10، Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan، OS X v10.9 Mavericks؛ مساحة متوفرة على القرص الثابت سعة 1 ج ب: الاتصال بالإنترنت مطلوب؛ USB
البرامج المضغوطة	HP Dropbox و HP Google Drive و Microsoft DotNet
إبعاد الطباعة (العرض × العمق × الارتفاع)	الحد الأدنى: 49,95 × 44,97 × 32,73 سم (المساحة على سطح المكتب)؛ 49,95 × 53,01 × 32,73 سم (وحدة مضمنة للطباعة على الوجهين ولا توجد حاجة إلى تمديد درج الإخراج)؛ الحد الأقصى: 499,5 × 449,7 × 327,3 سم (المساحة على سطح المكتب)؛ 499,5 × 530,1 × 327,3 مم (وحدة مضمنة للطباعة على الوجهين ولا توجد حاجة إلى تمديد درج الإخراج)
إبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	583 × 393 × 612 مم
وزن الطباعة	15.2 كجم
وزن الحزمة	18.7 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 5 إلى 40° درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 25 إلى 75%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: من -40 إلى 60 درجة مئوية رطوبة: تصل إلى 90% رطوبة نسبية (دون تكثف) بدرجة حرارة 60 درجة مئوية
صوتيات	انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.8 بل (A) (الطباعة بسرعة 20 صفحة في الدقيقة) انبعاث الضغط الصوتي: 59 ديسيبل (A) (طباعة مسودات بسرعة 20 صفحة في الدقيقة)

الطاقة المطلبيات: الجهد الكهربائي للإدخال: من 240 إلى 240 فولت تيار متردد (+/- 10%)، 50/60 هرتز ; الاستهلاك: 35 واط كحد أقصى و 0.14 واط (في وضع إيقاف التشغيل يدويًا) و 7.20 واط (في وضع الاستعداد) و 1.30 واط (في وضع السكون) ; الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.31 كيلوواط في الساعة/الأسبوع ; نوع مصدر طاقة: مصدر طاقة داخلي	
الاعتمادات	اعتماد EPEAT® Silver : اعتماد برنامج الصين للحفاظ على الطاقة (CECP)
بلد المنشأ	صُنع في الصين
لوحة التحكم	3 أزرار (Home) الرئيسية" و Help "التعليمات" و Back "السابق")؛ ضوء التحكم في الوضع النشط؛ ضوء التحكم في شبكة Wi-Fi اللاسلكية
محتويات صندوق المنتج	D9L20A: الطابعة المتكاملة -in- HP OfficeJet Pro 8730 one: خرطوشة الإعداد بالحبر الأسود HP 953 OfficeJet (إنتاجية 850 صفحة تقريبًا)؛ خرطوشة الإعداد بالحبر السماوي HP 953 OfficeJet (إنتاجية 420 صفحة تقريبًا)؛ خرطوشة الإعداد بالحبر الأرجواني HP 953 OfficeJet (إنتاجية 420 صفحة تقريبًا)؛ خرطوشة الإعداد بالحبر الأصفر HP 953 OfficeJet (إنتاجية 420 صفحة تقريبًا)؛ النشرة التنظيمية؛ سلك الطاقة؛ ملصق الإعداد؛ للحصول على معلومات حول كمية الحبر وإنتاجية الصفحات، تفضل بزيارة http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

المستلزمات، بعد الأسواق أو المستلزمات، الاستبدال C5977B HP Bright White Inkjet Paper-250 sht/A4/210 x 297 mm C1825A ورق أبيض ناصع لطابعات نفث الحبر من HP - 500 ورقة/A4/210 × 297 مم L0S58AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية سوداء F6U12AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية سماوية F6U13AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية أرجوانية F6U14AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية صفراء L0S70AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية سوداء عالية الإنتاجية F6U16AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية سماوية عالية الإنتاجية F6U17AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية أرجوانية عالية الإنتاجية F6U18AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية صفراء عالية الإنتاجية LOR40AE HP 957XL High Yield Black Original Ink Cartridge	
الصيانة والدعم	U6M72E خدمة العناية بالمعملاء Care Pack مع خدمة الاستبدال بموقع العمل لطابعات Officejet Pro لمدة 3 سنوات من HP: U6M76E خدمة العناية بالمعملاء Care Pack مع دعم إرجاع طابعات Officejet Pro إلى المتجر لمدة 3 سنوات من HP (U6M72E): النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك واليونان والمجر وبولندا وسلوفاكيا، U6M76E: الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وتركيا)
الضمان	ضمان تجاري قياسي لمدة سنة واحدة للأجهزة من HP. ضمان تجاري لمدة ثلاث سنوات للأجهزة من HP بعد التسجيل في غضون 60 يومًا من الشراء (راجع موقع www.hp.com/eu/3yearwarranty). تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي.

الحواشي السفلية

- [1] مقارنة بمعظم طابعات الليزر المتكاملة بالألوان من HP والتي يقل سعرها عن 500 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث من عام 2016، وتعتمد مقارنات تكلفة الصفحة الواحدة (CPP) لمستلزمات الليزر على المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة للخرطيش الأكبر سعة والمكونات الاستهلاكية طويلة العمر. تعتمد مقارنات تكلفة الصفحة لمستلزمات الحبر عالية السعة من HP على المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة للخرطيش الأكبر سعة، تم تقدير تكلفة الصفحة اعتماداً على سعر البيع بالتجزئة الموصى به من قبل الشركة المصنعة وإنتاجية الصفحات. تستند إنتاجية ISO إلى الطباعة المستمرة في الوضع الافتراضي. للمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² استناداً إلى إنتاجية الخرطائيش الحبرية HP 956/957/958/959XL مقارنة بالخرطائيش الحبرية HP 952/953/954/955A. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ أجري تقييم مقاومة الماء والتلطيخ والبهتان وقلم التمييز وفقاً لمعيار ISO 11798 واختبارات HP الداخلية. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁴ باستثناء المجموعة الأولى من صفحات الاختبار وفقاً لمعيار ISO. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ أجري تقييم مقاومة الماء والبقع والذبول وقلم التظليل وفقاً لمعيار ISO 11798 واختبارات HP الداخلية. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- ⁶ باستثناء المجموعة الأولى من صفحات الاختبار وفقاً لمعيار ISO. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁷ يلزم جهاز محمول متوافق يدعم الطباعة بتقنية الاتصالات قريبة المدى (NFC). للاطلاع على قائمة بالأجهزة المحمولة المتوافقة التي تدعم الطباعة عن طريق تقنية NFC (الإتصالات قريبة المدى)، راجع <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ⁸ يجب توصيل الجهاز المحمول مباشرة بإشارة Wi-Fi Direct* لطابعة متكاملة أو طابعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. ووفقاً لنوع الجهاز المحمول، قد يلزم أيضاً توفير تطبيق أو برنامج تشغيل. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. كما قد تُلزم تطبيقات أو برامج إضافية وتسجيل حساب HP ePrint. وتتطلب بعض الميزات شراء ملحق اختياري. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ Microsoft PowerPoint و HP JetAdvantage On Demand علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لمجموعة شركات Microsoft. تعمل هذه الميزة باستخدام برنامجي Word و PowerPoint من Microsoft إصدار 2003 والأحدث، ولا يتم دعم إلا خطوط اللغات اللاتينية فقط.
- ¹¹ HP JetAdvantage On Demand هو تطبيق مستند إلى الويب يتطلب إمكانية الاتصال بالإنترنت. تتضمن المستعرضات المدعومة Microsoft® Internet Explorer من الإصدار 9 إلى 11، و Google Chrome والإصدارات الأحدث، و Mozilla® Firefox والإصدارات الأحدث، و Safari والإصدارات الأحدث. وهو متوافق مع أجهزة HP LaserJet Pro و HP OfficeJet Pro و Digital Sender Flow مختارة يمكنها الاتصال بالإنترنت. وقد تُلزم ترقية البرنامج الثابت. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ¹² يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجاناً من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المتصوص عليها في بيانات الضمان المرفق بترك المنتج والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

sa-ar أبريل 2023

