



طابعة HP OfficeJet Pro 8210



الحصول على ألوان بجودة احترافية وقيمة استثنائية في المكتب

- تحكّم في الميزانية واطبع بالألوان بجودة احترافية بتكلفة أقل للصفحة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بطابعات الليزر. [1]
- احصل على طباعة تصل إلى ثلاثة أضعاف عدد الصفحات التي تنتجها الخراطيش الحبرية الأصلية عالية الإنتاجية من HP الاختيارية. [2]
- أنتج الألوان والنصوص السوداء بجودة احترافية التي تعد مثالية لطباعة التقارير ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها المزيد.
- تمكن من إنتاج مطبوعات مقاومة للماء والبقع والذبول، ولا تتأثر بأقلام التظليل. [5]

كل ما تحتاجه لتنفيذ المهام بسرعة

- تمكن من تنفيذ مهام الطباعة بسرعة كبيرة من خلال ميزة الطباعة على الوجهين السلسلة. [6]
- اطبع مستندات Microsoft® Word وPowerPoint® بالإضافة إلى Adobe® PDF بسهولة مباشرة عن طريق وحدة ذاكرة USB. [7]
- عزز إنتاجيتك باستخدام شاشة مقاس 5.08 سم (2 بوصة) مع لوحة مفاتيح سهلة الاستخدام.
- نفذ مهام الطباعة الكبيرة الحجم في المكتب باستخدام الجهاز الذي تم تصميمه لطباعة 30000 صفحة في الشهر لما يصل إلى 5 مستخدمين.

الطباعة المحمولة التي تليبي احتياجات أعمالك

- اطبع مباشرة من جهازك المحمول من أي مكان في المكتب بدون الدخول إلى شبكة الشركة. [8]
- استمتع بسهولة طباعة المستندات والصور وغيرها الكثير عن طريق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. [9]

تحكم فائق في الأسطول وإدارة سلسلة

- احصل على خيارات طباعة متزايدة مع HP PCL 6 و HP PCL 5c و HP PS وخطوط TrueType قابلة لتغيير الحجم.
- تمكن من إدارة بيئة الطباعة بكل سهولة من موقع مركزي واحد باستخدام برنامج HP Web Jetadmin. [10]
- اجعل الطباعة سهلة للجميع عن طريق استخدام برنامج تشغيل مشترك واحد. [11]
- تمتع باستخدام ميزات حماية الأسطول المستندة إلى نهج مستوى باستخدام حل HP JetAdvantage Security Manager. [12]

تحكم في التكاليف وممارسات الطباعة واحصل على مطبوعات ميسورة التكلفة بالألوان وميزات إدارة الأسطول الشاملة. اطبع بالألوان بجودة احترافية واحصل على ميزات إدارة الطباعة السلسلة. زد كفاءة العمل من خلال تشكيلة متنوعة من خيارات الطباعة المحمولة.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

-
-
-



HP Mobile Printing



2-sided printing



Wireless direct



4 individual inks

المهام	الطباعة
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر حراريًا من HP
سرعة الطباعة	الأسود (A4, ISO): حتى 22 صفحة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 18 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالأسود (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 9 ثوانٍ؛ بالألوان (A4 في وضع الجاهزية): في غضون 10 ثوانٍ
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة محسنة في البوصة على الورق العادي من دقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جودة ممتازة): حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة على ورق الصور المتقدم من HP بدقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة
دورة العمل الشهرية	حتى 30,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: من 250 إلى 1500 صفحة
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL5L, HP PCL6 (PCL5), دعم ملفات PDF بشكلها الأصلي، محاكاة HP PostScript Level 3
طباعة بدون إطارات	نعم، من الحافة إلى الحافة بحجم A4
عدد المستلزمات	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
طباعة على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة المعالج	ARM A9 بسرعة 1.2 جيجا هرتز؛ ARM R4 بسرعة 600 ميجا هرتز
إمكانيات الاتصال	قياسي: منفذ Hi-Speed USB 2.0، منفذ شبكة Ethernet 802.11b/g/n، منفذ سلكي مضمن؛ وحدة 802.11b/g/n لاسلكية مضمنة؛ Wi-Fi Direct؛ اختيارياً: يتم دعم ملامقات Jetdirect الخارجية التالية؛ الطباعة فقط: ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect en1700 (J7988G)، ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect en3700، ملقم الطباعة الخارجية Fast-Ethernet Fast-Ethernet الملحقة المزودة بمنافذ Hi-Speed USB 2.0 والقادرة على الاتصال بالشبكة (J7942G)، ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect ew2400 بتوصيل 802.11b/g/n اللاسلكي و Fast Ethernet (USB 2.0) و 10/100 Base-TX و (802.11b/g) (J7951G)، وملقم الطباعة HP Jetdirect ew2500 بتوصيل 802.11b/g اللاسلكي و (J8021A)؛ الملحقات المدعومة الأخرى: Apple AirPort Express، Apple Airport Time Capsule، Apple AirPort Extreme
الاتصال اللاسلكي	نعم، Ethernet، Wi-Fi 802.11b/g/n
إمكانيات الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™، Chrome OS
إمكانيات الاتصال بالشبكة	أساسية (بطاقة Ethernet و 802.11b/g/n Wi-Fi مصفنتان)
الذاكرة	قياسي: 256 ميجا بايت
عدد أدرج الورق	قياسي: 1
أنواع مواد الطباعة	العادي، HP EcoFFICIENT، الورق الفاخر غير اللامع للعرض التقديمية من HP بوزن 120 جم، الورق اللامع الثلاثي الطبقات للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق غير اللامع للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق اللامع للمنشورات من HP بوزن 180 جم، أوراق الصور المتقدمة من HP، الورق الخفيف بوزن 60 إلى 74 جم، الورق المتوسط بوزن 85 إلى 95 جم، البطاقات، الورق العادي السميك، الورق ذو الرأسية
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): الدرج A5: 148 × 210 مم؛ A6: 105 × 148.5 مم؛ B5: 182 × 257 مم؛ الأظرف بحجم C5: 162 × 229 مم؛ الأظرف بحجم C6: 114 × 62 مم؛ الأظرف بحجم DL: 110 × 220 مم؛ بطاقات القهوة (76,2 × 127 مم؛ 102 × 152 مم؛ 127 × 203 مم؛ وسائط الصور (A) 216 × 279 مم؛ وسائط الصور (A4) 210 × 297 مم؛ وسائط الصور ذات لسان قابل للإزالة (102 × 152 مم؛ 102 × 203 مم؛ وسائط الصور (102 × 152 مم؛ وسائط الصور (76,2 × 127 مم؛ المنشورات A) و (A4) والملصقات A) و A4)؛ الوسائط بحجم مخصص بعرض 76,2 إلى 216 مم وطول 127 إلى 356 مم
وزن وسائط الطباعة، المعتد	60 إلى 105 جم/م ² (ورق عادي)؛ 220 إلى 300 جم/م ² (ورق الصور)؛ 75 إلى 90 جم/م ² (الأظرف)؛ 163 إلى 200 جم/م ² (البطاقات)
سعة الإدخال	قياسي: حتى 250 ورقة الأظرف: حتى 30 الملصقات: حتى 50 ورقة بطاقات: حتى 50 ورقة

الحواشي السفلية

- [1] مقارنة بمعظم طابعات الليزر المتكاملة بالألوان من HP والتي يقل سعرها عن 400 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث من عام 2016. وتعتمد مقارنات تكلفة الصفحة الواحدة (CPP) لمستلزمات الليزر على المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة للخرائط
- [2] استنادًا إلى إنتاجية خطوط الطباعة الحجرية HP 956/957/958/959XL مقارنةً بخرطوشات الطباعة الحجرية HP 952/953/954/955A. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [3] أجري تقييم مقاومة الماء والتلطيخ والبهتان وقلّم التمييز وفقًا لمعيار ISO 11798 واختبارات HP الداخلية. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- [4] باستثناء المجموعة الأولى من صفحات الاختبار وفقًا لمعيار ISO. للتفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- [5] أجري تقييم مقاومة الماء والتلطيخ والبهتان وقلّم التمييز وفقًا لمعيار ISO 11798 واختبارات HP الداخلية. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- [6] باستثناء المجموعة الأولى من صفحات الاختبار وفقًا لمعيار ISO. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- [7] تعدّ Microsoft PowerPoint و Microsoft Excel و Microsoft Word من البروتات المتعددة لمجموعة شركات Microsoft. لتعمل العبرة مع PowerPoint و Microsoft Word، يجب توصيل الجهاز المحمول مباشرةً بإشارة Wi-Fi Direct* لطابعة متكاملة أو طابعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. ووفقًا لنوع الجهاز المحمول، قد يلزم أيضًا توفير تطبيق أو برنامج تشغيل. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- [8] يجب توصيل الجهاز المحمول مباشرةً بإشارة Wi-Fi Direct* لطابعة متكاملة أو طابعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. ووفقًا لنوع الجهاز المحمول، قد يلزم أيضًا توفير تطبيق أو برنامج تشغيل. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- [9] يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. كما قد تلام تطبيقات أو برامج إضافية وتسجيل حساب ePrint، وتتطلب بعض الميزات شراء ملحق اختياري. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- [10] يمكن تنزيل برنامج تشغيل HP Web Jetadmin من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin> مجانًا من موقع <http://www.hp.com/go/upd> دون تكاليف إضافية.
- [11] يمكن تنزيل برنامج تشغيل HP Universal Print Driver مجانًا من موقع <http://www.hp.com/go/upd>.
- [12] استنادًا إلى أبحاث HP الداخلية حول العروض المنافسة (وفقًا لمقارنة أمان الجهاز في يناير 2015) وتقرير الحلول المتعلق بـ HP JetAdvantage Security Manager 2.1 من HP. ويذكر Buyers Laboratory LLC الصادر في فبراير 2015، ويلزم الشراء على حدة. للحصول على تفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/securitymanager>.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرققة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP بمسئوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

sa-ar أبريل 2023

المهام	الطباعة
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر حراريًا من HP
سرعة الطباعة	الأسود (A4, ISO): حتى 22 صفحة في الدقيقة؛ الألوان (A4, ISO): حتى 18 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالأسود (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 9 ثوانٍ؛ بالألوان (A4 في وضع الجاهزية): في غضون 10 ثوانٍ
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة محسنة في البوصة على الورق العادي من دقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جودة ممتازة): حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة على ورق الصور المتقدم من HP بدقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة
دورة العمل الشهرية	حتى 30,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: من 250 إلى 1500 صفحة
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL5L, HP PCL6 (PCL5), دعم ملفات PDF بشكلها الأصلي، محاكاة HP PostScript Level 3
طباعة بدون إطارات	نعم، من الحافة إلى الحافة بحجم A4
عدد المستلزمات	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
طباعة على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة المعالج	ARM A9 بسرعة 1.2 جيجا هرتز؛ ARM R4 بسرعة 600 ميجا هرتز
إمكانيات الاتصال	قياسي: منفذ Hi-Speed USB 2.0، منفذ شبكة Ethernet 802.11b/g/n، منفذ سلكي مضمن؛ وحدة 802.11b/g/n لاسلكية مضمنة؛ Wi-Fi Direct؛ اختيارياً: يتم دعم ملامقات Jetdirect الخارجية التالية؛ الطباعة فقط: ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect en1700 (J7988G)، ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect en3700، ملقم الطباعة الخارجية Fast-Ethernet Fast-Ethernet الملحقة المزودة بمنافذ Hi-Speed USB 2.0 والقادرة على الاتصال بالشبكة (J7942G)، ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect ew2400 بتوصيل 802.11b/g/n اللاسلكي و Fast Ethernet (USB 2.0) و 10/100 Base-TX و (802.11b/g) (J7951G)، وملقم الطباعة HP Jetdirect ew2500 بتوصيل 802.11b/g اللاسلكي و (J8021A)؛ الملحقات المدعومة الأخرى: Apple AirPort Express، Apple Airport Time Capsule، Apple AirPort Extreme
الاتصال اللاسلكي	نعم، Ethernet، Wi-Fi 802.11b/g/n
إمكانيات الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™، Chrome OS
إمكانيات الاتصال بالشبكة	أساسية (بطاقة Ethernet و 802.11b/g/n Wi-Fi مصفنتان)
الذاكرة	قياسي: 256 ميجا بايت
عدد أدرج الورق	قياسي: 1
أنواع مواد الطباعة	العادي، HP EcoFFICIENT، الورق الفاخر غير اللامع للعرض التقديمية من HP بوزن 120 جم، الورق اللامع الثلاثي الطبقات للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق غير اللامع للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق اللامع للمنشورات من HP بوزن 180 جم، أوراق الصور المتقدمة من HP، الورق الخفيف بوزن 60 إلى 74 جم، الورق المتوسط بوزن 85 إلى 95 جم، البطاقات، الورق العادي السميك، الورق ذو الرأسية
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): الدرج A5: 148 × 210 مم؛ A6: 105 × 148.5 مم؛ B5: 182 × 257 مم؛ الأظرف بحجم C5: 162 × 229 مم؛ الأظرف بحجم C6: 114 × 62 مم؛ الأظرف بحجم DL: 110 × 220 مم؛ بطاقات القهوة (76,2 × 127 مم؛ 102 × 152 مم؛ 127 × 203 مم؛ وسائط الصور (A) 216 × 279 مم؛ وسائط الصور (A4) 210 × 297 مم؛ وسائط الصور ذات لسان قابل للإزالة (102 × 152 مم؛ 102 × 203 مم؛ وسائط الصور (102 × 152 مم؛ وسائط الصور (76,2 × 127 مم؛ المنشورات A) و (A4) والملصقات A) و A4)؛ الوسائط بحجم مخصص بعرض 76,2 إلى 216 مم وطول 127 إلى 356 مم
وزن وسائط الطباعة، المعتد	60 إلى 105 جم/م ² (ورق عادي)؛ 220 إلى 300 جم/م ² (ورق الصور)؛ 75 إلى 90 جم/م ² (الأظرف)؛ 163 إلى 200 جم/م ² (البطاقات)
سعة الإدخال	قياسي: حتى 250 ورقة الأظرف: حتى 30 الملصقات: حتى 50 ورقة بطاقات: حتى 50 ورقة

