

Productinformatieblad

Specificaties



Parallelset (5m kabel) voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3S Pro

E3SOPT002

Overzicht

Presentatie Parallel kit including one card and one cable (5m) for Easy UPS 3S parallel systems. Up to four UPSs can be paralleled for capacity or redundancy

Hoofd

product of component type Pakket

kabellengte 500 cm

range of product Easy UPS 3S

bereik compatibiliteit Easy UPS 3S

Fysiek

breedte 22,9 cm

gewicht product 0,45 kg

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking 0...40 °C

relatieve vochtigheid 0...95 % niet-condenserend

operating altitude 0...3281 Voet

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 17,500 cm

verpakking 1 breedte 22,000 cm

verpakking 1 lengte 40,000 cm

verpakking_1_gewicht 1,026 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777fc96f19

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



