

# WorkForce Pro WF-M5298DW

## FIȘĂ TEHNICĂ



Această imprimantă monocromă mărește productivitatea, reducând în același timp intervențiile, costurile de imprimare ale companiei și impactul asupra mediului.

Cu noua imprimantă WorkForce Pro WF-M5298DW, profitați de consumul redus de energie, de un cost total de exploatare redus (TCO), de un timp rapid de tipărire a primei pagini (FPOT) și de funcțiile proiectate pentru integrarea ușoară în activitatea dumneavoastră. Această imprimantă business cu jet de cerneală oferă tipărire automată față-verso, simplificând și eficientizând lucrările, plus compatibilitate PDL, inclusiv PCL și PostScript 3.

### Productivitate ridicată și intervenție scăzută

Cu cel mai rapid timp de tipărire a primei pagini (FPOT) din segmentul său, de 4,8 secunde, față de imprimantele laser comparabile<sup>1</sup>. Imprimați până la 40.000 de pagini, fără a schimba pungile de cerneală, folosind cele mai eficiente cerneluri pentru acest segment<sup>2</sup>. O cale simplă de rulare pentru hârtie și imprimarea fără contact permite tipărirea pe o gamă largă de medii de tipărire, inclusiv hârtie reciclată, hârtie lucioasă, plicuri și etichete. Are o capacitate de 251 de coli de hârtie.

### Economisirea energiei și CSR

Beneficiați de folosirea unei cantități considerabil mai mici de consumabile datorită randamentului ridicat și tehnologiei cu jet de cerneală. Energia utilizată în timpul imprimării este cu cel puțin 90% mai mică decât modelele cu laser comparabile<sup>1</sup>, ajutându-vă să vă reduceți facturile la energie și să creșteți nivelul CSR.

### Concepută pentru afaceri

Perfectă pentru grupuri de lucru mici cu un volum mare de imprimare, de obicei, în cadrul unor organizații mai mari, unde este necesară o soluție puternică de imprimare monocromă. O gamă de programe software și instrumente furnizează opțiuni de tipărire sigure și ajută la gestionarea dispozitivelor de la distanță. Conectivitatea NFC și wireless permit, de asemenea, tipărirea de pe dispozitive mobile. Interfața pentru utilizator este intuitivă și ușor de folosit.

## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Economisiți timp**  
Cu un timp FPOT rapid
- **Intervenție scăzută**  
Imprimare cu durată minimă de nefuncționare
- **Economisiți timp**  
Capacitatea mare a pungilor de cerneală și a hârtiei înseamnă mai puțin timp petrecut la reîncărcare
- **Concepută pentru afaceri**  
Compatibilitate PDL (PCL și PostScript 3)
- **Tehnologie PrecisionCore**  
Cea mai avansată tehnologie Epson pentru capul de printare

SPECIFICAȚII PRODUS

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TEHNICĂ                     |                                                                   |
| Metodă de imprimare         | Cap de imprimare PrecisionCore™                                   |
| Mărime minimă a picăturilor | Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile |
| Tehnologie cerneală         | DURABrite™ Ultra                                                  |
| Randament                   | Grup de lucru mediu                                               |
| Multifuncțional             | Imprimare                                                         |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIUNE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Timp până la prima pagină                                                                                                                  | Monocrom 4,8 Secunde                                                                                                                                                      |
| Viteză de imprimare ISO/IEC 24734                                                                                                          | 24 Pagini/min. Monocrom                                                                                                                                                   |
| Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734                                                                                                   | 15 Pagini A4/min. Monocrom                                                                                                                                                |
| Viteză maximă de imprimare                                                                                                                 | 34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)                                                                                                                                   |
| Rezoluție imprimare                                                                                                                        | 1.200 x 2.400 DPI                                                                                                                                                         |
| Volum imprimare                                                                                                                            | 45.000 Pagini pe lună                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei. |
| Recommended Duty Cycle                                                                                                                     | 250 - 2.500 Pagini pe lună                                                                                                                                                |
| Culori                                                                                                                                     | Negru                                                                                                                                                                     |
| Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONECTIVITATE                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocoloale imprimare în rețea  | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS prin TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint                                                                                                                                       |
| Protocoloale management rețele   | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap                                        |
| Protocoloale de scanare în rețea | NetBIOS prin TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP                                                                                                                                                                                  |
| Conexiuni                        | LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 tip A (2x), USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| Securitate WLAN                  | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                      |
| Protocoloale de rețea            | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI |                                                                                                                                               |
| Formate hârtie                 | C4 (Plic), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (plic), No. 10 (plic), Personalizat, C6 (plic), DL (plic) |
| Greutate a hârtiei adecvată    | 64 g/m² - 256 g/m²                                                                                                                            |
| Duplex                         | Da                                                                                                                                            |
| Alimentare standard cu hârtie  | 251 Coli Standard, 1 Coli MP tray, 250 Coli paper tray                                                                                        |
| Capacitate tavă hârtie ieșire  | 150 Coli                                                                                                                                      |
| Standard paper tray(s)         | 1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray                                                                                                      |
| Capacitate maximă de hârtie    | 251                                                                                                                                           |
| Numărul tăvilor de hârtie      | 1                                                                                                                                             |

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT |                                                                                        |
| Nume alimentare cu hârtie | MPT                                                                                    |
| Formate hârtie            | A4, A5, A6, C4 (Plic), DL (Plic), Letter, Carte poștală, Definite de utilizator, Legal |
| Capacitate hârtie 1       | Coli de hârtie obișnuită, Etichete, 80gsm                                              |
| Tipul mediei de tipărire  | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead                           |

WorkForce Pro WF-M5298DW

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

## SPECIFICAȚII PRODUS

### ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nume alimentare cu hârtie     | C1                                                           |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, Letter                                           |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm                           |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Capacitate hârtie 1           | 250 Coli de hârtie obișnuită, Plicuri, 80gsm                 |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFAȚĂ-VERSO}

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nume alimentare cu hârtie     | Față-verso                                                   |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive            |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm                          |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

### GENERAL

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consum de energie                     | 1,2 Wați (mod repaus), 22 Wați (imprimare), 8 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,2 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensiune de alimentare                | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni produs                     | 425 x 508 x 290 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Greutate                              | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sisteme operative compatibile         | Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Servicii de imprimare Cloud și mobilă | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentare cu energie                 | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici        | Imprimare directă, Imprimare directă de pe USB                                                                                                                                 |
| Display LCD           | Tip: Color, Diagonală: 6 cm                                                                                                                                                    |
| Prelucrare suporturi  | Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support                                                                          |
| Funcții de securitate | Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou |

### ALTE FUNCȚII

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Emulații | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
|----------|---------------------------------------------|

### ALTELE

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Garanție | 12 Luni Service în locație<br>Este disponibilă extinderea opțională a garanției |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

## CONSUMABILE

|                                                |            |              |
|------------------------------------------------|------------|--------------|
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T966140 | 40.000 pages |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black  | C13T965140 | 10.000 pages |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black   | C13T964140 | 5.000 pages  |
| ● Maintenance box                              | C13T671600 |              |

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

|             |               |
|-------------|---------------|
| SKU         | C11CG08401    |
| Cod de bare | 8715946634319 |

## WorkForce Pro WF-M5298DW

### DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ

|                                                                                     | T9641            | T9651             | T9661             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | 5.000<br>pagini* | 10.000<br>pagini* | 40.000<br>pagini* |

\* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



EPSON Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
[www.epson.ro](http://www.epson.ro)

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. Comparatie făcută cu primele 10 cele mai bine vandute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest și din Europa Centrală și de Est, cu o viteză de imprimare cuprinsă între 21 și 45 pagini pe minut, în 12 luni până în decembrie 2017. Definiția fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informațiile precizate pe site-urile web ale producătorilor.  
2. Randamentul aproximativ raportat la pagină. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Comparatie făcută cu primele 20 cele mai bine vandute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest și din Europa Centrală și de Est, cu o viteză de imprimare cuprinsă între 21 și 45 pagini pe minut, în 12 luni până în decembrie 2017. Definiția fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informațiile precizate pe site-urile web ale producătorilor.

**EPSON®**