

# Impresora multifunción HP PageWide Color 774dn



## Una nueva era de la impresión a color de bajo coste, alta productividad y gran seguridad

Las empresas se mueven a gran velocidad y una ralentización del ritmo implicaría quedarse rezagado. HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP PageWide Pro para potenciar la productividad con una impresora multifunción eficiente e inteligente que ofrece el menor coste por página en color<sup>1</sup>, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran seguridad.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### El coste más bajo en color<sup>1</sup>

- Obtenga la calidad que espera gracias a la tecnología HP PageWide que proporciona el coste por página en color más bajo.<sup>1</sup>
- Imprima aún más rápido, y ahorre incluso más por página, al configurar esta impresora en el modo de oficina general.<sup>2</sup>
- Contribuya a una reducción de los costes energéticos gracias a la impresora multifunción más eficiente de su categoría.<sup>3</sup>

### Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Minimice las interrupciones gracias a la impresora HP PageWide Pro que ha sido diseñada para tener el menor mantenimiento de su categoría.<sup>4</sup>
- Velocidades de impresión hasta un 50 % más rápidas que las de la competencia: 55 ppm en color y en blanco y negro.<sup>5</sup>
- Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® con un puerto USB que los reconoce, presenta e imprime rápidamente.<sup>6</sup>
- Equipe esta impresora multifunción HP PageWide con una gran variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de su oficina.

### Una gran seguridad diseñada para detectar y detener los ataques

- Un conjunto de funciones de seguridad integradas permite que su impresora multifunción no se convierta en un punto de entrada de ataques.
- Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Establezca fácilmente las políticas de configuración y valide automáticamente la configuración de cada impresora HP de su flota.<sup>7</sup>
- Impida ataques potenciales y adopte medidas inmediatas con notificaciones instantáneas de los problemas de seguridad.

### Diseñados pensando en el medio ambiente

- Ahorre recursos con HP PageWide: diseñada para utilizar menos energía que cualquier otra impresora multifunción láser de su categoría.<sup>3</sup>
- Esta impresora multifunción cumple los rigurosos estándares de la norma ISO de clase 5 para salas blancas: ideal para entornos sensibles.
- Permite reducir el impacto. Cuenten con un fácil reciclado de cartuchos sin coste alguno a través del programa HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Mantenga el ruido al mínimo gracias a una impresora diseñada para ser silenciosa. Colóquela cerca de las personas sin interrumpir el trabajo.

## Descripción del producto

### Imagen de impresora multifunción HP PageWide Color 774dn

1. Pantalla táctil en color pivotante de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
2. Puerto USB de fácil acceso
3. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 305 x 457 mm (12 x 18 pulgadas)
4. Impresión automática a doble cara
5. Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 USB 2.0 de host (para conexiones de otros fabricantes); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Fax opcional
6. El AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada admite soportes de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulg.)
7. El escáner de superficie plana admite hojas de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas)
8. Bandeja de salida de 500 hojas
9. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
10. La bandeja 2 de entrada admite soportes de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulg.)



## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>MOJ90AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad cian (Aproximadamente 16 000 páginas)
	<b>MOJ94AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad magenta (Aproximadamente 16 000 páginas)
	<b>MOJ98AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad amarillo (Aproximadamente 16 000 páginas)
	<b>MOK02AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad negro (Aprox. 20 000 páginas)
<b>Accesorios</b>	<b>9UW01A</b> Soporte/bandeja de papel HP PageWide de 550 hojas
	<b>9UW02A</b> Soporte/bandeja de papel HP PageWide de 3x550 hojas
	<b>9UW03A</b> Soporte/bandeja de papel HC HP PageWide de 4000 hojas
	<b>A7W99A</b> Bandeja de papel de 550 hojas HP PageWide
	<b>W1B43A</b> Kit del limpiador del cabezal de impresión de HP PageWide
	<b>W1B44A</b> Recipiente para líquidos del servicio de HP PageWide
	<b>W1B45A</b> Kit de rodillos de HP PageWide
<b>W1B47A</b> Kit de sustitución del rodillo del AAD de HP	
<b>Servicio y soporte</b>	<b>UA4J9E</b> 3 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 774
	<b>UA4K0E</b> 4 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 774
	<b>UA4K1E</b> 5 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 774
	<b>UA4K8PE</b> 1 año de soporte post-garantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 774
	<b>UA4K9PE</b> 2 años de soporte post-garantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 774

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Color 774dn
Nº de producto	4PZ43A
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil IR
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 35 ppm; <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 35 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 24 ppm; <b>Color (A4, a doble cara):</b> Hasta 24 ppm; <b>Negro (general de oficina):</b> Hasta 55 ppm; <b>Color (general de oficina):</b> Hasta 55 ppm;
Impresión de primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo):</b> En tan solo 8,4 segundos; <b>Color (A4, listo):</b> En tan solo 8,5 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En tan solo 12 segundos; <b>Color (A4, suspensión):</b> En tan solo 11,8 segundos;
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp (en soporte sin especificar, normal, mate HP Premium para presentaciones y mate HP para folletos); <b>Color (óptimo):</b> Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced); <b>Tecnología:</b> Tecnología HP PageWide de hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp;
Ciclo mensual de trabajo <sup>3</sup>	Hasta 75 000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado<sup>4</sup>:</b> De 2500 a 15 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Módulo de plataforma de confianza de HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Control de acceso al color de HP; HP EasyColor; Impresión desde USB frontal; Almacenamiento de trabajos de impresión; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalación; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandeja; Ajuste de escala; Orientación vertical/horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión en ppp, oficina general/profesional/presentación; Opcional: conexión inalámbrica
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, P/L, JPEG y P/LM
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm; Área de impresión máxima : 296,5 x 448,7 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con multitarea	No
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad de estado sólido (SSD) eMMC de 16 GB para el sistema operativo de la impresora y el almacenamiento de trabajos.
Impresión a doble cara	Automático (estándar); Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
<b>Copia</b>	
Velocidad de copiado <sup>5</sup>	<b>Negro (A4, ISO):</b> Hasta 35 ppm; <b>Color (A4, ISO):</b> Hasta 35 ppm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido en orden N-up, N o Z, intercalación, folleto, escaneo de DNI, creación de trabajo, de borde a borde, almacenamiento de trabajos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Resolución de copia:</b> Hasta 600 ppp; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%;
Funciones del software inteligente de la copiadora	Escala de automática; Reducción/ampliación en el cristal del escáner (de 25 a 400 por ciento); Intercalación; Detección de color automática; Copia a dos caras; Ajuste de imagen (oscuridad, limpieza de fondo, nitidez); Creación de trabajo
<b>Escaneo</b>	
Velocidad de escaneado	<b>Normal (A4):</b> Hasta 60 ipm (monocromo y color), LEF; <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 120 ipm (monocromo y color), LEF
Formato de archivo de escaneado	Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneado:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modos de entrada de escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: copiar, escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP, escanear a carpeta de red, escanear a USB y escanear a SharePoint. Aplicaciones del cliente: EWS y aplicación HP Scan; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 280 x 432 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppi
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección automática del color; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes Rápidos de HP; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, FTP, SharePoint, unidad flash USB y correo electrónico; Consulte la sección de software para obtener más información.
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 280 x 432 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 101 x 152 mm <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 280 x 432 mm; Con «tamaño de escaneado largo» seleccionado, 216 x 864 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a SharePoint; Escanear a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Control de acceso al color; Autenticación y autorización nativas; Ajustes Rápidos; Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Varias páginas en una hoja (cara arriba), ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; Escaneado de ID; Creación de trabajos; De borde a borde; Almacenamiento de trabajos
<b>Fax</b>	
Fax	Opcional, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax<sup>6</sup>:</b> Hasta 500 páginas (blanco y negro); <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 204 x 98 ppp; Fina: 204 x 196 ppp; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos)
Funciones del software inteligente del fax	Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo
Velocidad del procesador	1,2 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red 10/100/1000T Ethernet Gigabit

<b>Modelo</b>	Impresora multifunción HP PageWide Color 774dn
<b>Nº de producto</b>	4PZ43A
<b>Inalámbrico</b>	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print; Aplicaciones móviles
<b>Protocolos de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print
<b>Capacidades de red</b>	A través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; IPsec (estándar)
<b>Disco duro</b>	Ninguna. La impresora utiliza la unidad de estado sólido (SSD) eMMC. Memoria eMMC estándar = 16 GB
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 2816 MB: estándar total del sistema; 1280 MB en el formateador; 1024 MB en SCB; 512 MB en ECB; <b>Máximo:</b> Estándar total del sistema de 3584 MB; 2048 MB en el formateador (con DIMM de 1024 MB); 1024 MB en SCB; 512 MB en ECB
<b>Manejo de papel</b>	
<b>Número de bandejas de papel</b>	<b>Estándar:</b> 2; <b>Máximo:</b> Hasta 5
<b>Tipos de soportes</b>	Papel normal, HP EcoFFICIENT, papel mate para presentaciones HP Premium de 120 g, papel mate para folletos HP de 180 g, papel brillante para folletos HP, papeles fotográficos HP Advanced, gramaje ligero de 60-74 g, gramaje intermedio de 85-95 g, gramaje medio de 96-110 g, gramaje alto de 111-130 g, gramaje extra de 131-175 g, cartulina de 176-220 g, etiquetas, membrete, sobre, sobre de gramaje alto, preimpreso, perforado, de color, bond, reciclado y rugoso
<b>Tamaño de soporte</b>	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; Bandejas 2-5: de 210,1 x 148,1 a 304,8 x 457,2 mm; Bandejas HCl 3 y 4: A4 solamente <b>Compatible (métrica):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16 K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre n.º 9; Sobre DL; Sobre Monarch; Sobre C6; Tarjetas; Tarjeta de índice A6; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos <b>AA:</b> A3; Libro de contabilidad; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada universal de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de 550 hojas opcional; Carro opcional con bandeja de 550 hojas integrada; Carro opcional con 3 bandejas de 550 hojas integradas; Carro opcional con 2 bandejas de 2000 hojas en HCl <b>AA:</b> 100 hojas
<b>Gramaje de soportes <sup>7</sup></b>	Bandeja 1: 60-220 gsm, solo papel fotográfico de 300 gsm; Bandejas 2-5: 60-220 gsm; Bandejas HCl 3 y 4: 60-220 gsm
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100; Tarjetas: 60; Sobres: 15 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 550 <b>Bandeja 3:</b> Hasta 1650 hojas en 3 bandejas x 550 hojas; Hasta 2 bandejas x 2000 hojas en HCl <b>Máximo:</b> Hasta 4000 + 550 + 100 hojas <b>AA:</b> 100 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Ninguno Etiquetas: Hasta 200 hojas Tarjetas: Hasta 200 tarjetas <b>Máximo:</b> Hasta 500 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), SO macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 10 (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 7, todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 8/8.1 (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de 32 bits de Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de 32 bits de Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, etc.)
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además del paquete de funciones 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services, de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services, de 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Servidores Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 de 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Essential/Datacenter (además de clúster y Terminal Services)
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8 y 7: procesador de 1 GHz de 32/64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesador de 800 MHz (32 bits solamente), espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (32 bits solamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, espacio disponible en el disco duro de 850 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro como mínimo; Requiere Internet; Puerto USB
<b>Software incluido</b>	HP Device Experience (DXP); Controlador de impresora HP PCL 6; Instalador/desinstalador de software HP; Pantalla de bienvenida del sistema operativo de Mac (dirige a los usuarios a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o a OS App Source para el software de la impresora); Manuales de usuario en línea
<b>Gestión de seguridad</b>	Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 2000 usuarios; Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente compartida y autenticación Kerberos. Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso y módulo de plataforma de confianza (TPM) de HP de serie; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF y correo electrónico cifrados (utiliza bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS) y credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad y desactivación de puerto USB; HP Security Management: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk; Para obtener más información sobre los ajustes de configuración de HP JetAdvantage Security Manager, consulte <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Gestión de impresoras</b>	HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal de HP
<b>Dimensiones y peso</b>	
<b>Dimensiones de la impresora (An x P x Al)</b>	<b>Mínimos</b> 604 x 604 x 664 mm; <b>Máximo:</b> 1270 x 1027 x 946 mm;
<b>Dimensiones del embalaje (An x P x Al)</b>	790 x 760 x 941 mm
<b>Peso de la impresora <sup>8</sup></b>	64,8 kg
<b>Peso del embalaje</b>	87,5 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 15 a 30 °C <b>Humedad:</b> HR del 30 al 70%

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Color 774dn
Nº de producto	4PZ43A
Condiciones de almacenamiento	<b>Temperatura:</b> Antes de la configuración inicial (sin depuración): de -40 a 60 °C; Después de la configuración inicial (con depuración): de 0 a 60 °C. Si se ha almacenado a una temperatura inferior a la temperatura operativa mínima especificada, la unidad debe calentarse lentamente hasta que alcance la temperatura de funcionamiento aprobada (HP recomienda esperar 24 horas una vez alcanzada la temperatura operativa aprobada antes de utilizar la impresora). <b>Humedad:</b> HR de 10 a 80%
Acústica	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,7 B (A) <b>Emisiones de presión acústica:</b> 53 dB (A) (impresión a 45 ppm)
Alimentación <sup>9</sup>	<b>Requisitos:</b> Tensión de entrada: de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz; <b>Consumo:</b> 525 vatios (máx. impresión), 78 vatios (impresión), 30 vatios (preparado), 1,22 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,02 vatios (apagado). <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 1,245 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,473 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada);
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Certificaciones	CISPR 22:2008 Clase A; CISPR 32:2012 Clase A/EN 55032:2012 Clase A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Número 6 Clase A Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver <b>Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205:</b> solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	Sin mercurio
País/región de origen	Fabricado en Holanda.
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Color 774dn; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de 8000 páginas CMA y 10 000 páginas en negro); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Documentación en CD; Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico

## Notas al pie

<sup>1</sup> La declaración relativa al menor coste por página en color se aplica a dispositivos que no se venden con contrato: Comparación de los dispositivos A3 HP PageWide con la mayoría de las impresoras multifunción láser/tinta a color de la misma categoría (de 2820 a 7049 euros) e impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1410 a 2819 euros) en enero/febrero de 2017; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre (Q4) de 2016. Coste por página (CPP) indicado en el informe de precios y promociones de Gap Intelligence de enero/febrero de 2017; las comparaciones de los dispositivos/consumibles que no se venden con contrato se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de capacidad superior de los fabricantes, incluidos los consumibles de larga duración y el rendimiento por página. Rendimiento medio de HP basado en la norma ISO/IEC 24711 y en la impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> y <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> Comparación basada en la impresión en el modo profesional.

<sup>3</sup> La declaración relativa a la energía se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov en febrero de 2018. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras e impresoras multifunción láser a color A3 de la misma categoría con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP PageWide. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.

<sup>4</sup> La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de HP de las impresoras e impresoras multifunción láser en color A3 líderes de su categoría en febrero de 2018; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color). Más información en <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Comparación de los dispositivos A3 HP PageWide con la mayoría de impresoras multifunción láser/tinta a color de su categoría (de 2820 a 10 199 euros) e impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1410 a 4099 euros) en abril de 2018, sin incluir otros productos HP PageWide; conjunto competitivo basado en los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre (Q4) de 2017, datos relativos al precio de venta recomendado por el fabricante (PVR) facilitados por Gap Intelligence y/o Buyers Lab. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>7</sup> Se compra por separado. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite <http://hp.es/reciclaje>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup> Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión.

<sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

<sup>4</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

<sup>5</sup> Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

<sup>6</sup> Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar 1 con resolución estándar. El uso de páginas más complejas o con una mayor resolución requiere más tiempo y un mayor uso de memoria.

<sup>7</sup> Se pueden utilizar todos los soportes de HP compatibles con la impresora en la guía de compatibilidad de consumibles de impresión de HP PageWide, independientemente del peso que pueda utilizarse.

<sup>8</sup> Con tinta instalada y sin soportes en las bandejas.

<sup>9</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo de suspensión depende de la capacidad de los conmutadores de red del cliente, la configuración de usuario y la actividad de la red.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Octubre 2021

