

# Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 774dn



## Nowa era taniego druku w kolorze, z wysoką wydajnością i mocnymi zabezpieczeniami

Biznes działa szybko – z urządzeniami HP dotrzymasz mu kroku. Firma HP opracowała urządzenia HP PageWide nowej generacji z myślą o zwiększeniu wydajności, niższym koszcie druku w kolorze, maksymalnym czasie pracy bez przestojów oraz najmocniejszym zabezpieczeniem HP.<sup>1</sup>



Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### Niski koszt wydruku strony w kolorze<sup>1</sup>

- Korzystaj z jakości zapewnianej przez technologię HP PageWide Technology, która umożliwia kolorowy druk przy niskich kosztach na stronę.<sup>1</sup>
- Drukuj jeszcze szybciej – i oszczędzaj więcej na każdej stronie – dzięki ogólnemu trybowi biurowemu<sup>2</sup>.
- Najwydajniejsze w swojej klasie HP urządzenia wielofunkcyjne pozwalają obniżyć koszty energii.<sup>3</sup>

### Minimalne przerwy. Maksymalny czas pracy bez przestojów.

- Zminimalizuj przerwy w pracy dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu HP PageWide wymagającemu najmniejszej ilości prac konserwacyjnych w swojej klasie HP.<sup>4</sup>
- Drukowanie z prędkością do 55 str./min w czerni i w kolorze.<sup>5</sup>
- Drukuj pliki programów Print Microsoft® Word i PowerPoint® dzięki portowi USB, który szybko rozpoznaje, formatuje i drukuje pliki tych programów<sup>6</sup>.
- Wyposaż urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide w szeroką gamę akcesoriów spełniających potrzeby Twojego biura.

### Mocne zabezpieczenia zaprojektowane z myślą o wykrywaniu i powstrzymaniu ataków

- Pakiet wbudowanych funkcji zabezpieczeń chroni urządzenie wielofunkcyjne przed wykorzystaniem go jako punktu wejściowego ataków.
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.
- Z łatwością ustawiaj zasady konfiguracji i dokonuj automatycznej walidacji ustawień każdej drukarki HP we flocie urządzeń<sup>7</sup>.
- Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe działania, dzięki błyskawicznym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa.

### Z myślą o ochronie środowiska

- Oszczędność zasobów dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej z myślą o niższym zużyciu energii niż w przypadku jakiegokolwiek innego urządzenia wielofunkcyjnego w tej klasie HP.<sup>3</sup>
- To urządzenie wielofunkcyjne spełnia rygorystyczne wymagania norm ISO dotyczące czystych pomieszczeń klasy 5 – idealnie nadaje się do wrażliwych środowisk.
- Zmniejsz swój wpływ na środowisko. Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners<sup>8</sup>.
- Ogranicz hałas do minimum dzięki drukarce zaprojektowanej z myślą o cichej pracy. Umieść ją w pobliżu innych osób bez zakłócania ich pracy.

## Przegląd produktu

Przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Color MFP 774dn

1. Kolorowy obrotowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala)
2. Łatwo dostępny port USB
3. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje nośniki w formacie do 305 × 457 mm (12 × 18 cali)
4. Automatyczne drukowanie dwustronne
5. 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 2 porty hosta USB 2.0 (do połączeń z urządzeniami innych producentów); 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Opcjonalny faks
6. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z funkcją jednorzbiegowego skanowania dwustronnego obsługuje nośniki w formacie do 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)
7. Płaski skaner obsługuje arkusze w formacie do 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)
8. Odbiornik na 500 arkuszy
9. Dostęp do wkładów atramentowych przez przednią pokrywę
10. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługuje format do 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)



## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

|   |   |
|---|---|
| Materiały eksploatacyjne  | MOJ90AE Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)                                  |
|   | MOJ94AE Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)                                 |
|   | MOJ98AE Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)                                     |
|   | MOK02AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności (Ok. 20 000 stron)                                    |
| Akcesoria   | 9UW01A Podstawa/podajnik papieru na 550 arkuszy do drukarek HP PageWide   |
|   | 9UW02A Podstawa/podajnik papieru na 3x550 arkuszy do drukarek HP PageWide   |
|   | 9UW03A Podstawa/podajnik papieru HC na 4000 arkuszy do drukarek HP PageWide   |
|   | A7W99A Podajnik papieru HP PageWide na 550 arkuszy  |
|   | W1B43A Zestaw do czyszczenia głowicy drukującej HP PageWide   |
|   | W1B44A Pojemnik płynu serwisowego HP PageWide   |
|   | W1B45A Zestaw rolek HP PageWide   |
| W1B47A Zestaw wymiennych rolek automatycznego podajnika dokumentów HP   |   |
| Serwis i pomoc techniczna   | UA4J9E3-letnie wsparcie HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń PageWide Pro 774 MFP               |
|   | UA4K0E 4-letnie wsparcie HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń PageWide Pro 774 MFP              |
|   | UA4K1E 5-letnie wsparcie HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń PageWide Pro 774 MFP              |
|   | UA4K9PE Roczne pogwarancyjne wsparcie HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń PageWide Pro 774 MFP |
| UA4K9PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń PageWide Pro 774 MFP |   |

## Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Model  | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 774dn   |
| Numer produktu   | 4PZ43A   |
| Funkcje  | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)   |
| Panel sterowania                                       | Dotykowy kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) IR o przekątnej 10,92 cm (4,3")  |
| <b>Drukowanie</b>                                      |  |
| Technologia druku                                      | Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi   |
| Prędkość druku <sup>1</sup>                            | <b>W czerni (A4, tryb normalny)</b> Do 35 str./min; <b>W kolorze (A4, tryb normalny)</b> : Do 35 str./min;<br><b>W czerni (A4, duplex)</b> : Do 24 str./min; <b>W kolorze (A4, duplex)</b> : Do 24 str./min;<br><b>Czarny (ustawienia ogólne Office)</b> : Do 55 str./min; <b>Kolor (ustawienia ogólne Office)</b> : Do 55 str./min;   |
| Czas drukowania pierwszej strony <sup>2</sup>          | <b>Czarny (A4, tryb gotowości)</b> : Zaledwie 8,4 s; <b>W kolorze (A4, tryb gotowości)</b> : Zaledwie 8,5 s;<br><b>W czerni (A4, tryb uśpienia)</b> : Zaledwie 12 s; <b>W kolorze (A4, tryb uśpienia)</b> : Zaledwie 11,8 s;   |
| Rozdzielczość druku                                    | <b>W czerni (best)</b> : Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, papierze HP Premium Presentation Matte oraz HP Brochure Matte w rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi); <b>W kolorze (best)</b> : Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 × 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi);<br><b>Technologia</b> : Technologia HP PageWide Technology — maksymalna rozdzielczość optymalizowana 1200 × 1200 dpi przy rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi;  |
| Miesięczny cykl pracy <sup>3</sup>                     | Do 75 000 stron A4; <b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie</b> <sup>4</sup> : Od 2500 do 15 000   |
| Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki      | HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Color Access Control; HP EasyColor; Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Przechowywanie zadań druku; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Sortowanie; Drukowanie broszur; Okładki; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy / Profesjonalny / Prezentacja; Opcjonalnie: łączność bezprzewodowa                          |
| Standardowe języki drukowania                          | HP PCLXL (PCL6), PCL5, bezpośredni druk plików PDF, emulacja HP Postscript Level 3, P/L, JPEG, PCLM  |
| Czcionki   | 105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL, 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>   |
| Obszar drukowania                                      | <b>Marginesy wydruku</b> Górny: 4,23 mm, Dolny: 4,23 mm, Lewy: 4,23 mm, Prawy: 4,23 mm; Maksymalny obszar zadruku : 296,5 × 448,7 mm   |
| Druk bez marginesów                                    | Nie  |
| Liczba wkładów drukujących                             | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)   |
| Obsługiwana wielozadaniowość                           | Nie  |
| Obsługiwane karty pamięci                              | Dysk półprzewodnikowy 16 GB eMMC (SSD) na system operacyjny drukarki i do przechowywania zadań.  |
| Drukowanie dwustronne                                  | Automatyczny (standardowy); Ręczny (z obsługą przez sterownik)   |
| <b>Kopiowanie</b>                                      |  |
| Prędkość kopiowania <sup>5</sup>                       | <b>W czerni (A4, ISO)</b> : Do 35 str./min; <b>W kolorze (A4, ISO)</b> : Do 35 str./min  |
| Specyfikacje dotyczące kopiarek                        | Kopiowanie dwustronne, skalowanie, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja treści, układanie, broszura, skanowanie dokumentów tożsamości, budowanie zadań, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań; <b>Maksymalna liczba kopii</b> : Do 9999 kopii; <b>Rozdzielczość kopiowania</b> : Do 600 dpi; <b>Powiększenie/zmniejszenie</b> : 25 do 400%;  |
| Inteligentne funkcje oprogramowania kopiarki           | Automatyczna zmiana rozmiaru; Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Sortowanie; Automatyczne wykrywanie kolorów; Kopiowanie dwustronne; Dopasowanie obrazu (przyciemnienie, czyszczenie tła, ostrość); Kompilacja zlecenia   |
| <b>Skanowanie</b>                                      |  |
| Prędkość skanowania                                    | <b>Tryb normalny (A4)</b> : Do 60 obrazów/min (w czerni i kolorze), LEF; <b>Duplex (A4)</b> : Do 120 obrazów/min (w czerni i kolorze), LEF   |
| Format pliku zawierającego zeskanowany obraz           | Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)   |
| Specyfikacje dotyczące skanerów                        | <b>Typ skanera</b> Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; <b>Technologia skanowania</b> : Czujnik CIS; <b>Tryby inicjacji skanowania</b> : Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie, skanowanie do wiadomości e-mail z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint. Aplikacje klienckie: EWS, HP Scan; <b>Wersja sterownika Twain</b> : Wersja 2.1; <b>Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów</b> : Tak; <b>Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF)</b> : 280 × 432 mm; <b>Rozdzielczość optyczna skanowania</b> : Maks. 600 ppi |
| Zaawansowane funkcje skanowania                        | Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Powiadomianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets; Skanowanie i zapisywanie w miejscu docelowym: folder sieciowy, FTP, SharePoint, dysk flash USB, poczta e-mail; Więcej informacji: patrz część dotycząca oprogramowania.   |
| Powierzchnia skanowalna                                | <b>Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski)</b> : 280 × 432 mm; <b>Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów)</b> : 101 × 152 mm <b>Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów)</b> : 280 × 432 mm; W trybie długiego skanu, 216 × 864 mm  |
| Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości               | 24-bitowa / 256  |
| Cyfrowa dystrybucja dokumentów                         | Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do pamięci SharePoint; Skanowanie na serwer FTP; Wysłanie do faksu LAN; Wysłanie do faksu internetowego; Color Access Control; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie; Zestawy Quick Set; Kopiowanie dwustronne; Skalowalność; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość); Rozmieszczenie N-up, N lub Z; Orientacja treści; Sortowanie; Broszura; Skanowanie dokumentów tożsamości; Tworzenie zadań; Drukowanie bez marginesów; Przechowywanie zadań                |
| <b>Faksowanie</b>                                      |  |
| Faksowanie   | Opcjonalne, 33,6 kb/s  |
| Specyfikacje dotyczące faksów                          | <b>Pamięć faksu</b> <sup>6</sup> : Do 500 stron (w czerni); <b>Rozdzielczość faksu</b> : Standardowo: 204 × 98 dpi; Najwyższa: 204 × 196 dpi; <b>Szybkie wybieranie</b> : Do 1000 numerów (po 210 numerów docelowych w każdym)   |
| Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu | Przechowywanie faksów; Archiwizacja faksów; Skalowanie dopasowujące; Książka adresowa faksu; Faks przez sieć LAN/Internet; Potwierdzenie numeru faksu; Harmonogram drukowania faksów w dniach wolnych  |
| Szybkość procesora                                     | 1,2 GHz  |
| <b>Sieci i łączność</b>                                |  |
| Standardowo  | 2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzeń USB 2.0 Hi-Speed; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T  |



|  |  |
|--|--|
| Model  | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 774dn   |
| Numer produktu                               | 4PZ43A   |
| Warunki przechowywania                       | <b>Temperatura:</b> Przed pierwszą konfiguracją (bez czyszczenia): od -40 do 60°C; Po pierwszej konfiguracji (po czyszczeniu): od 0 do 60°C. W przypadku przechowywania poniżej najniższej podanej temperatury pracy urządzenie należy ogrzać do zatwierdzonej temperatury pracy (firma HP zaleca odczekanie 24 godzin w zatwierdzonej temperaturze pracy przed włączeniem drukarki).<br><b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 10 do 80%       |
| Akustyka                                     | <b>Moc dźwięku:</b> 6,7 B(A)<br><b>Cisnienie akustyczne:</b> 53 dB(A) (drukowanie z prędkością 45 obrazów/min)   |
| Zasilanie <sup>9</sup>                       | <b>Wymagania:</b> Napięcie wejściowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz;<br><b>Pobór mocy:</b> 525 W (maks. podczas drukowania), 78 W (kopiowanie), 30 W (tryb gotowości), 1,22 W (tryb uśpienia), 0,2 W (urządzenie wyłączane automatycznie/włączane ręcznie), 0,2 W (urządzenie wyłączone);<br><b>Średnie zużycie energii:</b> Blue Angel: 1,245 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,473 kWh/tydzień;<br><b>Typ zasilacza:</b> Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz; |
| Technologia funkcji oszczędności energii     | Technologia HP Auto-on/Auto-off  |
| Certyfikaty                                  | CISPR 22:2008 klasa A; CISPR 32:2012 klasa A / EN 55032:2012 klasa A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, wydanie 6 klasa A<br>Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver<br>Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP  |
| Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu | Bezręciowe   |
| Kraj pochodzenia                             | Wyprodukowano w Holandii   |
| Zawartość opakowania                         | Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Color MFP 774dn; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji): 8000 str. – kolory CMY oraz 10 000 str. – czarny); Instrukcja instalacji; Ulotka dot. pomocy technicznej; Dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający   |
| Gwarancja                                    | Roczna gwarancja, serwis i pomoc techniczna w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, chat i pocztę elektroniczną   |

## Przypisy

<sup>1</sup> Oświadczenie HP na temat najniższego kosztu wydrukowania strony w kolorze dotyczy urządzeń, które nie są sprzedawane w ramach umów: Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością kolorowych atramentowych/laserowych urządzeń wielofunkcyjnych HP tej samej klasy (2820–7049 EUR) oraz kolorowych atramentowych/laserowych drukarek jednofunkcyjnych (1410–2819 EUR) aktualne na styczeń/luty 2017 r. Koszt jednej strony (CPP) określony w raporcie Gap Intelligence Pricing & Promotions Report wg stanu na styczeń/luty 2017 r. oraz porównanie urządzeń/materiałów niesprzedawanych w ramach umów bazuje na publikowanych specyfikacjach wkładów o najwyższej pojemności (danego producenta), użyciu materiałów eksploatacyjnych o długiej żywotności oraz wydajności. Średnia wydajność HP według normy ISO/IEC 24711 opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://hp.com/go/learnabouthsupplies>.

<sup>2</sup> Porównanie na podstawie druku w trybie profesjonalnej jakości.

<sup>3</sup> Deklarowane zużycie energii na podstawie porównania danych organizacji TEC z witryny energystar.gov w lutym 2018 r. Dane znormalizowane w celu określenia energooszczędności kolorowych drukarek laserowych HP A3 tej samej klasy oraz urządzeń wielofunkcyjnych o deklarowanej prędkości 20–80 str./min, z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

<sup>4</sup> Mniejsza liczba części serwisowych na podstawie analizy HP dotyczącej tej samej klasy drukarek laserowych HP A3 oraz urządzeń wielofunkcyjnych, według stanu na luty 2018 r.; w obliczeniach wykorzystano publicznie dostępne lub opublikowane przez producentów wskaźniki wydajności dotyczące materiałów eksploatacyjnych o długim cyklu życia przy założeniu wydrukowania 600 000 stron (przy proporcji 60% wydruków czarno-białych i 40% wydruków kolorowych).

<sup>5</sup> Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością kolorowych atramentowych/laserowych urządzeń wielofunkcyjnych HP (2820–10 199 EUR) oraz jednofunkcyjnych kolorowych drukarek atramentowych/laserowych (1410–4099 EUR) wg stanu na kwiecień 2018 r.; nie dotyczy pozostałych produktów HP PageWide. Szybkości HP PageWide zostały zmierzone w trybie ogólnym biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony.

<sup>7</sup> Wymaga osobnego zakupu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> Dostępność programu jest różna. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://hp.com/recycle>.

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims).

<sup>2</sup> Nie jest wymagany czas na rozgrzanie zespołu grzewczego ani utrwalającego.

<sup>3</sup> Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

<sup>4</sup> HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

<sup>5</sup> Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

<sup>6</sup> Na podstawie standardowego obrazu testowego ITU-T 1 w standardowej rozdzielczości. Strony o większym stopniu złożoności lub o wyższej rozdzielczości wymagają więcej czasu oraz większych zasobów pamięci.

<sup>7</sup> Można stosować wszystkie nośniki HP wyszczególnione w instrukcji dotyczącej zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP PageWide jako zgodne z daną drukarką, niezależnie od ich gramatury.

<sup>8</sup> Z zainstalowanym wkładem atramentowym, bez nośników w podajnikach.

<sup>9</sup> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybach uśpienia zależy od funkcji przełącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Październik 2021

