



طابعة HP PageWide Color 755dn بالألوان

عصر جديد من الألوان منخفضة التكلفة والإنتاجية العالية والأمان القوي

تتحرك الأعمال بسرعة، لذا يؤدي التباطؤ إلى عدم اللحاق بركب التطور. لذا، فقد صممت شركة HP الجيل القادم من طابعات HP PageWide لزيادة الإنتاجية من خلال تصميم ذكي وفعال يقدم تكلفة منخفضة للطباعة بالألوان¹ وأقصى وقت تشغيل وأمان قوي.



تكلفة منخفضة للطباعة بالألوان¹

- احصل على الجودة التي تتوقعها بفضل تقنية HP PageWide التي تقدم تكلفة منخفضة للصفحة بالألوان.
- احصل على طباعة أسرع – ووفر المزيد من الموارد لطباعة الصفحة – بتعيين هذه الطابعة على الوضع "مكتبي عام".^[2]
- ساهم في خفض تكلفة استهلاك الطاقة باستخدام الطابعة الأكثر فعالية في فئتها من HP.³

أقل قدر من أوقات التوقف. وأقصى زيادة في وقت التشغيل.

- تمكن من تقليل معدلات التوقف عن العمل باستخدام طابعة HP PageWide متعددة المهام المصممة للحصول على أقل صيانة في فئتها من HP.⁴
- سرعات طباعة تصل إلى 55 صفحة في الدقيقة بالألوان وبالبيض والأسود.⁵
- تمكن من طباعة ملفات Word و PowerPoint من Microsoft عن طريق منفذ USB الذي يتعرف على المستندات ويقوم بتنسيقها واستخدامها في الطباعة بسرعة فائقة.^[6]
- زود طابعة HP PageWide هذه بمجموعة متنوعة من الملحقات لتلبي احتياجات مكتبك.

أمان قوي مصمم لاكتشاف الهجمات وإيقافها

- تساعد مجموعة ميزات الأمان المضمنة على حماية طابعتك من أن تكون نقطة دخول للهجمات.
- ساهم في ضمان أمن المعلومات السرية. أدخل رقم PIN في الجهاز لاسترداد مهمة الطباعة.
- يمكنك بسهولة وضع سياسات التكوين والتحقق تلقائيًا من الإعدادات الخاصة بكل من طابعات HP في أسطول الأجهزة.^[7]
- تمكن من ردع الهجمات المحتملة واتخاذ إجراءات فورية بفضل الإبلاغ الفوري عن مشكلات الأمان.

تم تصميمها مع وضع البيئة في الاعتبار

- وفر الموارد باستخدام طابعة HP PageWide التي تم تصميمها لاستهلاك طاقة أقل من أي طابعة ليزر من نفس الفئة من HP.³
- هذه الطابعة تستوفي المعايير الصارمة وفقًا لمعيار ISO من الفئة 5 لتناسب غرف الأبحاث، مما يجعلها مثالية للبيئات الحساسة.
- ساعد على تقليل تأثير أعمالك على البيئة. يمكنك الاعتماد على إعادة التدوير السهلة للخرائط دون أي تكاليف من خلال برنامج شركاء في الكوكب [8]. HP Planet Partners.
- تمكن من خفض الضوضاء إلى أدنى حد باستخدام طابعة مصممة لتعمل بهدوء. ضعها بالقرب من الأشخاص دون أن تؤثر على العمل.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على:

<http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



A3/11x17 inch media



HP PageWide technology color

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة HP PageWide Color 755dn بالألوان



1. شاشة لمس ملونة قابلة للتدوير مقاس 10,9 سم (4.3 بوصة)
2. تجويف دمج الأجهزة
3. منفذ USB سهل الوصول
4. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مقاسات تصل إلى 457 x 305 مم (18 x 12 بوصة)
5. منفذ Hi-Speed USB واحد للأجهزة؛ ومنفذ USB 2.0 مضيفان (لتوصيل أجهزة الجهات الخارجية)؛ منفذ Gigabit Ethernet 10/100/1000T واحد
6. درج استقبال مطبوعات سعة 300 ورقة
7. باب أمامي للوصول إلى خرطوشات الطباعة الحبرية
8. الطباعة على الوجهين آليًا
9. يدعم الدرج 2 سعة 550 ورقة مواد طباعة بمقاسات تصل إلى 457 x 297 مم (17 x 11.7 بوصة)

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	المنتجات
MOJ90AE - خرطوشة HP 991X PageWide الأصلية عالية الإنتاجية باللون السماوي (16000 صفحة تقريبًا)	
MOJ94AE - خرطوشة HP 991X PageWide الأصلية عالية الإنتاجية باللون الأرجواني (16000 صفحة تقريبًا)	
MOJ98AE - خرطوشة HP 991X PageWide الأصلية عالية الإنتاجية باللون الأصفر (16000 صفحة تقريبًا)	
M0K02AE - خرطوشة HP 991X PageWide الأصلية عالية الإنتاجية باللون الأسود (20000 صفحة تقريبًا)	
9UW01A - حامل/درج ورق سعة 550 ورقة لطابعة HP PageWide	
9UW02A - حامل/درج ورق سعة 3x550 ورقة لطابعة HP PageWide	
9UW03A - حامل/درج ورق عالي السعة بمعدل 4000 ورقة لطابعة HP PageWide	
A7W99A - درج ورق سعة 550 ورقة لطابعات HP PageWide	
B5L28A - منافذ USB داخلية من HP	
B5L31A - منفذ HP Foreign Interface Harness	
CC487A - ملحق فاكس غير رقمي 500 لوحده HP LaserJet MFP	
J8030A - ملحق HP Jetdirect 3000w لاتصالات NFC/اللاسلكية	
J8031A - خادم الطباعة HP Jetdirect 2900nw	
P1V17A - درج ورق سعة 550 ورقة وخزانة لطابعات HP PageWide	
P1V19A - درج ورق عالي السعة سعة 4000 ورقة وحامل لطابعات HP PageWide	
UA4L4E - خدمات طابعات PageWide Pro 755 في يوم العمل التالي من HP لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة	
UA4L5E - خدمات طابعات PageWide Pro 755 في يوم العمل التالي من HP لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة	
UA4L6E - خدمات طابعات PageWide Pro 755 في يوم العمل التالي من HP لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة	
UA4M3PE - خدمة طابعات PageWide Pro 755 في يوم العمل التالي من HP لمدة سنة بعد انتهاء الضمان وأحده مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة	
UA4M4PE - خدمات طابعات PageWide Pro 755 في يوم العمل التالي من HP لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة	

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP PageWide Color 755dn بالألوان
رقم المنتج	4PZ47A
الوظائف	الطباعة
لوحة التحكم	شاشة CGD (شاشة رسومية بالألوان) بمقاس 10,92 سم (4.3 بوصة) تعمل باللمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
طباعة	
تقنية الطباعة	تقنية HP PageWide باستخدام الأحبار الصبغية
سرعة الطباعة	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 35 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 35 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 24 صفحة في الدقيقة؛ أسود (مكتبي عام): حتى 55 صفحة/ق؛ ألوان (مكتبي عام): حتى 55 صفحة/ق؛
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 7.8 ثوانٍ؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 8 ثوانٍ؛ بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 11.1 ثانية؛ بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 11.5 ثانية؛
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة محتسنة في البوصة من دقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة (على ورق عادي غير محدد والورق الفاخر غير اللامع للعرض التقديمية من HP وورق المنشورات الدعائية غير اللامع من HP)؛ بالألوان (جوده ممتازة): حتى 1200 × 2400 نقطة محتسنة في البوصة من دقة إدخال 600 × 600 نقطة في البوصة (على أوراق الصور المتقدمة من HP)؛
دوره العمل الشهرية ¹	حتى 75,000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً ² : 2500 إلى 15000
ميزات البرنامج النكية للطباعة	ePrint: تطبيقات الأجهزة المحمولة من HP؛ الطباعة في السحاب من v2Google، Apple AirPrint™، HP EasyColour؛ معاينة الطباعة؛ الطباعة التلقائية على الوجهين؛ طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2 و 4 و 6 و 9 و 16)؛ الترتيب؛ طباعة الكتيبات؛ صفحات الغلاف؛ اختبار درج الورق؛ تغيير المقاس؛ اتجاه عمودي/أفقي؛ تدرج الرمادي بجوده عالية والحبر الأسود فقط؛ أوضاع الطباعة مكتبي عام/احترافي/عرض تقديمي/أقصى جوده؛ منفذ USB أمامي؛ النسخ/المسح الصوتي/الفاكس؛ اختصارات لوحة التحكم؛ الطباعة برقم تعريف شخصي PIN عن طريق برنامج تشغيل الطباعة العام UPD من HP؛ HP Colour Access Control؛ الميزات الاختيارية؛ حلول توسعة من HP وشركات أخرى؛ الاتصال الأسلكي
لغات الطباعة الأساسية	HP PCLXL، PCL5، PCL6، PCL5، دعم مستقل لملفات PDF، محاكاة 3 HP Postscript Level، PCLM، JPEG، PJL
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 4.23 مم، الأسفل: 4.23 مم، الأيسر: 4.23 مم، الأيمن: 4.23 مم؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 296,5 × 448,7 مم
طباعة بدون حدود	لا
عدد خرطوشات الطباعة	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
توافق بطاقة الذاكرة	محرك أقراص صلب الحالة (SSD) سعة 8 جيجابايت؛ لنظام تشغيل الطباعة وتخزين المهام
طباعة دويلكس على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
الاتصال	
أساسي	منفذ Hi-Speed USB 2.0 مضيفان؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 واحد لتوصيل الأجهزة؛ منفذ واحد لشبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000T؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة

الطرز	طابعة HP PageWide Color 755dn بالألوان
رقم المنتج	4PZ47A
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -40 إلى 60 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 5 إلى 90%
الصوتيات	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.9 بل (A) (الطابعة بسرعة 36 صفحة في الدقيقة) انبعاثات الضغط السمعي: 54 dB(A)
الطاقة	المتطلبات: جهد الإدخال: 220 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ الاستهلاك: 535 واط (يحد أقصى للطابعة)، 61 واط (للطابعة)، 17 واط (الاستعداد)، 0.97 واط، 0.97 واط (التشغيل/إيقاف التشغيل/التلقائي من (HP) (السكون)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/تشغيل يدوي)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل)؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء Blue Angel: 1.261 : (TEC)؛ نوع الطاقة الكهربائية: مصدر طاقة عام (مدمج) داخلي؛
تقنية توفر الطاقة	تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP
الشهادات	EN 55024:2010؛ الفئة A؛ CISPR 22:2012؛ الفئة A؛ CISPR 32:2012؛ EN 61000-3-2:2014؛ EN 61000-3-3:2013؛ ICES-003؛ والإصدار 6 الفئة A
مواصفات الأثر المستدام	خالٍ من الرئيب
بلد المنشأ	صنع في ماليزيا
محتويات عبوة المنتج	طابعة HP PageWide Color 755dn بالألوان؛ خراطيش الحبر للإعداد من HP؛ دليل التركيب؛ منشور الدعم؛ الوثائق على قرص مضغوط؛ سلك الطاقة
الضمان	الضمان والخدمة والدعم بالموقع لمدة سنة واحدة؛ الدعم فني عن طريق الهاتف والدرشة والبريد الإلكتروني لمدة سنة واحدة

الحواشي السفلية

¹ ينطبق ادعاء أقل تكلفة للصفحة بالألوان من HP على الأجهزة التي لا تباع في إطار التعاقد على النحو التالي: تمت مقارنة أجهزة HP PageWide A3 بمعظم طابعات الحبر/الليزر متعددة المهام بالألوان (بسرعة من 2820 إلى 7049 يورو) وطابعات الحبر/الليزر أحادية الوظيفة بالألوان (بسرعة من 1410 إلى 2819 يورو) من HP من نفس الفئة اعتبارًا من يناير/فبراير 2017. كما أن تكلفة الصفحة (CPP) في تقرير التسعير والعروض الترويجية Pricing & Promotions Report الصادر عن شركة gap intelligence في يناير/فبراير 2017، والمقارنات مع الأجهزة المستلزمات التي لا يتم بيعها في إطار التعاقد تستند إلى المواصفات المنشورة من قبل الشركات المصنعة للخراطيش الأعلى سرعة، بما في ذلك المكونات الاستهلاكية طويلة العمر وإنتاجية الصفحات. ويستند متوسط الإنتاجية من HP إلى المعيار ISO/IEC 24711 والطباعة المستمرة في الوضع الافتراضي. كما تختلف الإنتاجية الفعلية باختلاف محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² تستند المقارنة إلى الطباعة في الوضع "احترافي".

³ يستند ادعاء الطاقة إلى بيانات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) الواردة على موقع energystar.gov اعتبارًا من فبراير 2018. وقد تم توحيد البيانات لتحديد كفاءة استهلاك الطاقة لطابعات الليزر بالألوان العادية ومتعددة المهام طراز A3 من HP من نفس الفئة بسرعات منشورة من 20 إلى 80 صفحة في الدقيقة باستثناء منتجات HP PageWide الأخرى، وهنا يخضع لإعدادات الأجهزة. وقد تختلف النتائج الفعلية.

⁴ يستند ادعاء قطع صيانة أقل إلى تحليل شركة HP لطابعات الليزر بالألوان العادية ومتعددة المهام HP A3 من نفس الفئة اعتبارًا من فبراير 2018؛ وتستخدم الحسابات القيم المعلن عنها للجمهور و/أو قيم الإنتاجية التي نشرتها الشركة المصنعة بناءً على تقييمها للمكونات الاستهلاكية طويلة العمر ويفرض طباعة 600,000 صفحة (بنسبة طباعة 60% بالأسود/40% بالألوان).

⁵ تمت مقارنة أجهزة HP PageWide A3 بمعظم طابعات الحبر/الليزر متعددة المهام بالألوان من نفس الفئة من HP (التي كان يتراوح سعرها ما بين 2820 و10199 يورو) وطابعات الحبر/الليزر أحادية الوظيفة بالألوان من نفس الفئة من HP (التي كان يتراوح سعرها ما بين 1410 و4099 يورو) اعتبارًا من شهر أبريل 2018، وذلك باستثناء منتجات HP PageWide الأخرى. وتستند سرعات أجهزة HP PageWide إلى الوضع "مكتبي عام" باستثناء الصفحة الأولى.

⁶ يتطلب الشراء بشكل منفصل. للاطلاع على التفاصيل، راجع <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁷ يختلف مدى توافر البرنامج؛ للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://hp.com/recycle>.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

¹ دورة الخدمة عبارة عن الحد الأقصى لعدد الصفحات المطبوعة شهريًا من المخرجات المصوّرة. تتج هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet بالألوان الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات متعددة المهام والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.

² توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز وذلك استنادًا إلى عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتدة.

³ يمكن استخدام جميع مواد الطباعة من HP الواردة ضمن دليل توافيق مستلزمات الطباعة لأجهزة HP DesignJet مع الطباعة بغض النظر عن وزنها.

⁴ مع نظام الحبر مركب وعدم وجود وسائط الطباعة في الأدرج.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم إنشاء في الاتحاد الأوروبي أكتوبر 2021