

Impresora HP PageWide Color 755dn



Una nueva era de la impresión a color de bajo coste, alta productividad y gran seguridad

Las empresas se mueven a gran velocidad y una ralentización del ritmo implicaría quedarse rezagado. HP ha creado la próxima generación de HP PageWide para potenciar la productividad con un diseño eficiente e inteligente que ofrece el menor coste por página en color¹, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran seguridad.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

El coste más bajo en color¹

- Obtenga la calidad que espera gracias a la tecnología HP PageWide que proporciona el coste por página en color más bajo.¹
- Imprima aún más rápido, y ahorre incluso más por página, al configurar esta impresora en el modo de oficina general.²
- Mantenga unos reducidos costes energéticos con la impresora más eficiente de su categoría.³

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Minimice las interrupciones gracias a la impresora HP PageWide que ha sido diseñada para tener el menor rendimiento en su categoría.⁴
- Velocidades de impresión hasta un 50 % más rápidas que las de la competencia: 55 ppm en color y en blanco y negro.⁵
- Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® con un puerto USB que los reconoce, presenta e imprime rápidamente.⁶
- Equipe esta impresora HP PageWide con una gran variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de su oficina.

Una gran seguridad diseñada para detectar y detener los ataques

- Un conjunto de funciones de seguridad integradas permite que esta impresora no se convierta en un punto de entrada de ataques.
- Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Establezca fácilmente las políticas de configuración y valide automáticamente la configuración de cada impresora HP de su flota.⁷
- Impida ataques potenciales y adopte medidas inmediatas con notificaciones instantáneas de los problemas de seguridad.

Diseñados pensando en el medio ambiente

- Ahorre recursos con HP PageWide, diseñada para utilizar menos energía que cualquier otra impresora de su categoría.⁸
- Esta impresora multifunción cumple los rigurosos estándares de la norma ISO de clase 5 para salas blancas: perfecta para entornos sensibles.
- Permite reducir el impacto. Cuente con un fácil reciclado de cartuchos sin coste alguno a través del programa HP Planet Partners.⁸
- Mantenga el ruido al mínimo gracias a una impresora diseñada para ser silenciosa. Colóquela cerca de las personas sin interrumpir el trabajo.

Descripción del producto

Imagen de impresora HP PageWide Color 755dn

1. Pantalla táctil en color pivotante de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
2. Bolsillo de integración de hardware
3. Puerto USB de fácil acceso
4. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 305 x 457 mm (12 x 18 pulgadas)
5. Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 USB 2.0 de host (para conexiones de otros fabricantes); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Bandeja de salida de 300 hojas
7. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
8. Impresión automática a doble cara
9. La bandeja 2 de 550 hojas admite soportes de hasta 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas)



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	MOJ90AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad cian (Aproximadamente 16 000 páginas)
	MOJ94AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad magenta (Aproximadamente 16 000 páginas)
	MOJ98AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad amarillo (Aproximadamente 16 000 páginas)
	MOK02AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad negro (Aprox. 20 000 páginas)
Accesorios	2MU47A Asistente de accesibilidad de HP
	9UW01A Soporte/bandeja de papel HP PageWide de 550 hojas
	9UW02A Soporte/bandeja de papel HP PageWide de 3x550 hojas
	9UW03A Soporte/bandeja de papel HC HP PageWide de 4000 hojas
	A7W99A Bandeja de papel de 550 hojas HP PageWide
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	P1V17A Bandeja de papel de 550 hojas y armario HP PageWide
P1V19A Bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas y soporte HP PageWide	
Servicio y soporte	UA4L4E 3 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora PageWide Pro 755
	UA4L5E 4 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora PageWide Pro 755
	UA4L6E 5 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora PageWide Pro 755
	UA4M3PE 1 año de soporte post-garantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora PageWide Pro 755
UA4M4PE 2 años de soporte post-garantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora PageWide Pro 755	

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP PageWide Color 755dn
Nº de producto	4PZ47A
Funciones	Estampado
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 4,3 pulgadas (10,92 cm) con pantalla táctil IR
Imprimir	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión	Negro (A4, normal) Hasta 35 ppm; Color (A4, normal) : Hasta 35 ppm; Negro (A4, a doble cara) : Hasta 24 ppm; Negro (general de oficina) : Hasta 55 ppm; Color (general de oficina) : Hasta 55 ppm;
Impresión de primera página	Negro (A4, listo) : En tan solo 7,8 segundos; Color (A4, listo) : En tan solo 8 segundos; Negro (A4, suspensión) : En tan solo 11,1 segundos; Color (A4, suspensión) : En tan solo 11,5 segundos;
Resolución de impresión	Negro (óptimo) : Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp (en soporte sin especificar, normal, mate HP Premium para presentaciones y mate HP para folletos); Color (óptimo) : Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced);
Ciclo mensual de trabajo ¹	Hasta 75 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado ² : De 2500 a 15 000
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint; Aplicaciones móviles de HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalación; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandeja; Ajuste de escala; Orientación vertical/horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp; Puerto USB frontal; Copia/escaneado/fax; Accesos directos al panel de control; Impresión de PIN del UPD de HP; Control de acceso al color de HP; Opcional: Soluciones de ampliación de HP y de otros fabricantes; Conexión inalámbrica
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3, PJI, JPEG y PCLM
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm; Área de impresión máxima : 296,5 x 448,7 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad de estado sólido (SSD) eMMC de 8 GB; Para el sistema operativo de la impresora y el almacenamiento de trabajos
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware

Modelo	Impresora HP PageWide Color 755dn
Nº de producto	4PZ47A
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Inalámbrico	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada: banda dual (solo modelos Wi-Fi)
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, certificación Mopria, complemento de Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile y Chromebook
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print
Capacidades de red	A través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet; IPsec (estándar)
Disco duro	Ninguna, la impresora utiliza una unidad de estado sólido (SSD) eMMC. Memoria eMMC estándar: 8 GB
Memoria	Estándar: 1536 MB de memoria estándar total del sistema; 1024 MB en el formateador; 512 MB en la placa del controlador del motor.; Máximo: 2560 MB: memoria máxima total del sistema; 1024 MB estándar, en el formateador; Además de una DIMM de accesorios de 1024 GB; 512 MB en la placa del controlador del motor.
Manejo de papel	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: Hasta 5
Tipos de soportes	Papel normal, HP EcoFFICIENT; Papel mate para presentaciones HP Premium de 120 g; Papel mate para folletos HP de 180 g; Papel brillante para folletos HP; Papeles fotográficos HP Advanced; Gramaje ligero de 60-74 g; Gramaje intermedio de 85-95 g; Gramaje medio de 96-110 g; Gramaje alto de 111-130 g; Gramaje extra de 131-175 g; Cartulina de 176-220 g; Etiquetas; Membrete; Sobre; Sobre de gramaje alto; Preimpreso; Perforado; De color; Bond; Reciclado; Rugoso
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; Bandejas 2-5: de 210,1 x 148,1 a 304,8 x 457,2 mm; Bandejas HCL 3 y 4: A4 solamente Compatible (métrica): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Declaración; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre n.º 9; Sobre DL; Sobre monarca; Sobre C6; Tarjetas; Tarjeta de índice A6; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos; 10 x 15 cm
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo Entrada opcional: Bandeja de 550 hojas opcional; Carro opcional con bandeja de 550 hojas integrada; Carro opcional con 3 bandejas de 550 hojas integradas; Carro opcional con 2 bandejas de 2000 hojas en HCL
Gramaje de soportes ³	Bandeja 1: de 60 a 220 gsm, solo papel fotográfico de 300 gsm; Bandejas 2-5: de 60 a 220 gsm; Bandejas HCL 3 y 4: de 60 a 220 gsm
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Tarjetas: 60; Sobres: 15 Bandeja 2: Hojas: 550 Bandeja 3: Hasta 550 hojas en 3 x 550; hasta 4000 hojas en HCL Máximo: Hasta 1.050 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 300 hojas Sobres: Hasta 35 sobres Etiquetas: Hasta 100 hojas Tarjetas: Hasta 100 tarjetas Máximo: Hasta 300 hojas
Sistemas operativos compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), SO macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 10 (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 7, todas las ediciones de 32/64 bits de Windows 8/8.1 (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de 32 bits de Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de 32 bits de Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, etc.)
Sistemas operativos de red compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además del paquete de funciones 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services, de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services, de 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell http://www.novell.com/ippint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Servidores Novell http://www.novell.com/ippint , Windows Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 de 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Essential/Datacenter (además de clúster y Terminal Services)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8 y 7; procesador de 1 GHz de 32/64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesador de 800 MHz (32 bits solamente), espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (32 bits solamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, espacio disponible en el disco duro de 850 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro como mínimo; Requiere Internet; Puerto USB
Software incluido	HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6, instalador/desinstalador de software HP, pantalla de bienvenida del sistema operativo de Mac (dirige a los usuarios a http://www.123.HP.com o a OS App Source para el software de la impresora) y manuales de usuario en línea
Gestión de seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; Soluciones de autenticación de HP y de otros fabricantes opcionales (p. ej., lectores de distintivos), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cables; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Firewall, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN UPD; Modo Mopy a través de impresión de PIN UPD; Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad de HP (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 604 x 652 x 467 mm; Máximo: 802 X 694 x 467 mm (con bandeja multiuso hacia abajo con extensión hacia afuera, bandeja principal extendida, extensión de la bandeja de salida en posición para papel legal);
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	790 x 760 x 623 mm
Peso de la impresora ⁴	49,9 kg
Peso del embalaje	54,8 kg

Modelo	Impresora HP PageWide Color 755dn
Nº de producto	4PZ47A
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -40 a 60 °C Humedad: HR del 5 al 90 %
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B (A) (impresión a 36 ppm) Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)
Alimentación	Requisitos: Tensión de entrada: de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: 535 vatios (máx. impresión), 61 vatios (impresión), 17 vatios (preparado), 0,97 vatios (encendido/apagado automático de HP), 0,97 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,3 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna universal (integrada);
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Certificaciones	CISPR 22:2008 Clase A; CISPR 32:2012 Clase A/EN 55032:2012 Clase A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Número 6 Clase A
Especificaciones de impacto sostenible	Sin mercurio
País/región de origen	Producto de Malasia
Contenido de la caja	Impresora HP PageWide Color 755dn; Cartuchos de tinta de configuración HP; Guía de instalación; Folleto de ayuda; Documentación en CD; Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico

Notas al pie

¹ La declaración relativa al menor coste por página en color se aplica a dispositivos que no se venden con contrato: Comparación de los dispositivos A3 HP PageWide con la mayoría de las impresoras multifunción láser/tinta a color de la misma categoría (de 2820 a 7049 euros) e impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1410 a 2819 euros) en enero/febrero de 2017; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre (Q4) de 2016. Coste por página (CPP) indicado en el informe de precios y promociones de Gap Intelligence de enero/febrero de 2017; las comparaciones de los dispositivos/consumibles que no se venden con contrato se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de capacidad superior de los fabricantes, incluidos los consumibles de larga duración y el rendimiento por página. Rendimiento medio de HP basado en la norma ISO/IEC 24711 y en la impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> y <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

² Comparación basada en la impresión en el modo profesional.

³ La declaración relativa a la energía se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov en febrero de 2018. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras e impresoras multifunción láser a color A3 de la misma categoría con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP PageWide. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.

⁴ La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de HP de las impresoras e impresoras multifunción láser en color A3 líderes de su categoría en febrero de 2018; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color). Más información en <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Comparación de los dispositivos A3 HP PageWide con la mayoría de impresoras multifunción láser/tinta a color de su categoría (de 2820 a 10 199 euros) e impresoras láser/tinta a color de una sola función (de 1410 a 4099 euros) en abril de 2018, sin incluir otros productos HP PageWide; conjunto competitivo basado en los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el cuarto trimestre (Q4) de 2017, datos relativos al precio de venta recomendado por el fabricante (PVR) facilitados por Gap Intelligence y/o Buyers Lab. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ Se compra por separado. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁸ La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite <http://hp.es/reciclaje>.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

² HP recomienda mantener el número de páginas impresas al mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

³ Se pueden utilizar todos los soportes de HP compatibles con la impresora que aparecen en la guía de compatibilidad de consumibles de impresión HP DesignJet, independientemente de su peso.

⁴ Con tinta instalada y sin soportes en las bandejas.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Octubre 2021

