

# HP PageWide Color 755dn



## Edullisen väritulostuksen, korkean tuottavuuden ja vahvan tietoturvan uusi aikakausi

Nopeassa liiketoimintamaailmassa hidastelu merkitsee jälkeen jäämistä. Siksi HP rakensi seuraavan sukupolven HP PageWide -laitteet parantamaan tuottavuutta älykkäällä ja tehokkaalla laitesuunnittelulla, joka mahdollistaa halvimman väritulostuksen,<sup>1</sup> maksimaalisen käytettävyyden ja vahvan tietoturvan.



Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenikäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenikäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenikäytettyjen, uudelleentäytettyjen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### Edullisin väritulostus<sup>1</sup>

- Saat odottamasi laadun HP PageWide -tekniikalla, joka mahdollistaa halvimman väritulostuksen sivuhinnan.<sup>1</sup>
- Tulosta entistä nopeammin ja säästä entistä enemmän sivuhinnassa käyttämällä tulostimen Yleinen toimistotulostus -tilaa.<sup>2</sup>
- Luokkansa tehokkain laite auttaa pitämään energiakustannukset kurissa.<sup>3</sup>

### Keskeytyksittä. Maksimaalinen käytettävyyssaste.

- Minimoi keskeytykset HP PageWide -tulostimella, joka on suunniteltu tarvitsemaan vähiten huoltoa luokassaan.<sup>4</sup>
- Jopa 50 % suuremmat tulostusnopeudet kuin kilpailijoilla – jopa 55 sivua minuutissa väreissä ja mustavalkoisena.<sup>5</sup>
- Tulosta Microsoft® Word- ja PowerPoint®-tiedostoja USB-portilla, joka tunnistaa, muotoilee ja tulostaa nopeasti.<sup>6</sup>
- Tälle HP PageWide -tulostimelle on saatavilla useita lisävarusteita täyttämään toimistosi tarpeet.

### Vahva tietoturva on suunniteltu havaitsemaan ja pysäyttämään hyökkäykset

- Sisäiset tietoturvaominaisuudet auttavat suojaamaan tulostinta hyökkäyksiä vastaan.
- Auttaa varmistamaan luottamuksellisten tietojen tietoturvan. Anna PIN-koodi laitteelle, niin voit hakea tulostustyösi.
- Aseta määrittäjäkäytännöt ja vahvista kaikkien HP-toimistolaitteidesi asetukset helposti.<sup>7</sup>
- Estä mahdolliset hyökkäykset ja ryhdy heti toimiin saatuasi ilmoituksen suojausongelmasta.

### Ympäristöasiat mielessä

- Säästä HP PageWide -tekniikan avulla – se on suunniteltu käyttämään vähemmän energiaa kuin muut luokkansa lasertulostimet.<sup>3</sup>
- Tämä monitoimilaitte on ISO-luokan 5 puhdastiloja koskevien vaativien standardien vaatimusten mukainen, joten se sopii erinomaisesti herkkiin ympäristöihin.
- Vähennä ympäristövaikutuksiasi. Voit luottaa helppoon ja ilmaiseen patruunoiden kierrätykseen HP Planet Partners -ohjelman avulla.<sup>8</sup>
- Hiljainen laite auttaa minimoimaan melun. Sen voi sijoittaa ihmisten lähelle ilman, että heidän työnsä häiriintyy.

## Tuotteen esittely

### HP PageWide Color 755dn -tulostin

- 10,9 cm:n (4,3 tuuman) kääntyvä värikosketusnäyttö
- Laitteiston integrointipaikka
- Helppokäyttöinen USB-portti
- 100 arkin monikokolokero 1 tukee jopa 305 × 457 mm:n kokoa (12 × 18 tuumaa)
- Hi-Speed USB 2.0 -laitteportti; 2 USB 2.0 -isäntäporttia (muille kuin HP-laitteiden liitännöille); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 300 arkin tulostusalusta
- Etuluukku (mustekasetit)
- Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
- 550 arkin lokero 2 tukee jopa 297 × 432 mm:n kokoa (11,7 × 17 tuumaa)



## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

|  |  |
|--|--|
| Tarvikkeet   | MOJ90AE HP 991X alkuperäinen riittoisa syaani PageWide -patruuna (noin 16 000 sivua)   |
|  | MOJ94AE HP 991X alkuperäinen riittoisa magenta PageWide -patruuna (noin 16 000 sivua)  |
|  | MOJ98AE HP 991X alkuperäinen riittoisa keltainen PageWide -patruuna (noin 16 000 sivua)  |
|  | MOK02AE HP 991X alkuperäinen riittoisa musta PageWide -patruuna (noin 20 000 sivua)  |
| Lisävarusteet  | 2MU47A HP:n helppokäyttöavustus  |
|  | 9UW01A HP PageWide -paperilokero ja jalusta, 550 arkkia  |
|  | 9UW02A HP PageWide 3x550 arkin paperilokero ja jalusta   |
|  | 9UW03A HP PageWide HC -paperilokero ja jalusta, 4 000 arkkia   |
|  | A7W99A HP PageWide 550 arkin paperilokero  |
|  | B5L28A HP:n sisäiset USB-portit  |
|  | B5L31A HP:n ulkoinen johdinliitäntä  |
|  | CC487A HP LaserJet MFP:n analoginen faksilisävaruste 500   |
|  | J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste  |
|  | J8031A HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin   |
|  | P1V17A HP PageWide 550 arkin paperilokero ja kaappi  |
|  | P1V19A HP PageWide 4000 arkin HCl-paperilokero ja jalusta  |
|  | Huolto- ja tukipalvelut  |
| UA4L5E HP:n 4 vuoden seuraavana työpäivänä suoritettavat PageWide Pro 755 -palvelut ja viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys                   |  |
| UA4L6E HP:n 5 vuoden seuraavana työpäivänä suoritettavat PageWide Pro 755 -palvelut ja viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys                   |  |
| UA4M3PE HP:n 1 vuoden takuun jälkeiset seuraavana työpäivänä suoritettavat PageWide Pro 755 -palvelut ja viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys |  |
|  | UA4M4PE HP:n 2 vuoden takuun jälkeiset seuraavana työpäivänä suoritettavat PageWide Pro 755 -palvelut ja viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys |

## Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| Malli                                     | HP PageWide Color 755dn   |
| Tuotenumero                               | 4PZ47A  |
| Toiminnot                                 | Tulostus  |
| Ohjauspaneeli                             | 10,92 cm:n (4,3 tuuman) CGD (Colour Graphics Display -näyttö), IR touchscreen -kosketusominaisuus   |
| <b>Tulostus</b>                           |   |
| Tulostustekniikka                         | HP PageWide -tekniikka ja pigmenttipohjaiset musteet  |
| Tulostusnopeus                            | <b>Musta (A4, normaali)</b> : Jopa 35 s/min; <b>Väri (A4, normaali)</b> : Jopa 35 s/min;<br><b>Musta (A4, kaksipuolinen)</b> : Jopa 24 s/min;<br><b>Musta (tavallinen toimistolaatu)</b> : Jopa 55 sivua minuutissa; <b>Väri (tavallinen toimistolaatu)</b> : Jopa 55 sivua minuutissa;   |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika            | <b>Musta (A4, valmiustilasta)</b> : Nopeus jopa 7,8 sekuntia; <b>Väri (A4, valmiustilasta)</b> : Nopeus jopa 8 sekuntia;<br><b>Musta (A4, lepotilasta)</b> : Nopeus jopa 11,1 sekuntia; <b>Väri (A4, lepotilasta)</b> : Nopeus jopa 11,5 sekuntia;  |
| Tulostustarkkuus                          | <b>Musta (paras)</b> : Jopa 1 200 x 1 200 dpi:n optimoitu tarkkuus 600 x 600 dpi:n syöttötarkkuudesta (tulostettaessa määrittämättömälle tai tavalliselle paperille, mattapintaiselle HP Premium -esityspaperille ja mattapintaiselle HP-esityspaperille); <b>Väri (paras)</b> : Jopa 2400 x 1 200 dpi:n optimoitu tarkkuus (600 x 600 dpi:n syöttötarkkuudesta HP Advanced -valokuvapapereilla);   |
| Kuukausittainen kapasiteetti <sup>1</sup> | Jopa 75 000 sivua A4; <b>Suosittelu sivumäärä kuukaudessa</b> <sup>2</sup> : 2 500 – 15 000   |
| Tulostimen kehittyneet ominaisuudet       | HP ePrint; HP-mobiilisovellukset; Google Cloud Print v2 -palvelu; Apple AirPrint™; HP EasyColour; tulostuksen esikatselu; automaattinen kaksipuolinen tulostus; useiden sivujen tulostus yhdelle arkille (2, 4, 6, 9, 16); lajittelu; vihkon tulostus; kansitulos; lokeron valitseminen; skaalaus; pysty-/vaakasuuntainen; korkealaatuinen harmaasävy ja vain musta muste; Yleinen toimistolaatu- / Ammattimainen laatu- / Esitys- / Enimmäistarkkuus-dpi-tulostustilat; etupaneelin USB-liitäntä; kopiointi/skannaus/faksaas; ohjauspaneelin pikakuvakkeet; HP UPD PIN -tulostus; HP:n värien käytön ohjaus; Valinnainen: HP:n ja muiden valmistajien laajennettavuusratkaisut; langaton |
| Vakiotulostuskielet                       | HP PCLXL (PCL6), PCL5, sisäinen PDF, HP Postscript Level 3 -emulaatio, P/L, JPEG, PCLM  |
| Tulostusalue                              | <b>Tulostusmarginaalit</b> Yläreuna: 4,23 mm, Ala: 4,23 mm, Vasen: 4,23 mm, Oikea: 4,23 mm; Suurin tulostusalue : 296,5 x 448,7 mm  |
| Reunaton tulostus                         | Ei  |
| Tulostuskasettien määrä                   | 4 (musta, syaani, magenta, keltainen)   |
| Muistikorttien yhteensopivuus             | 8 Gt:n eMMC-SSD -asema. Tulostimen käyttöjärjestelmälle ja töiden tallennukselle  |
| Kaksipuolinen tulostus                    | Automaattinen (vakio)   |
| Proessorin nopeus                         | 1,2 GHz   |
| <b>Liitettävyyttä</b>                     |   |
| Vakio                                     | 2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; laitteistointegrointipaikka  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Malli</b>                                  | HP PageWide Color 755dn   |
| <b>Tuotenumero</b>                            | 4PZ47A  |
| <b>Lisävaruste</b>                            | HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin J8031A  |
| <b>Langattomat ominaisuudet</b>               | Kyllä, sisäänrakennettu Wi-Fi 802.11b/g/n – kaksikaistainen (vain Wi-Fi-mallit)   |
| <b>Mobiilitulostuksen tuki</b>                | HP ePrint, HP-mobiilisovellukset, Google Cloud Print -palvelu, Apple AirPrint™, Mopria-sertifioitu, Android-laajennus, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook  |
| <b>Tuetut verkkoprotokollat</b>               | IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print   |
| <b>Verkkotoiminnot</b>                        | Sisäisen HP Jetdirect Ethernet -tulostinpalvelimen (vakio) kautta tuetaan seuraavia: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) -tuki Fast Ethernetille ja Gigabit Ethernetille; IPsec (vakiona)   |
| <b>Kiintolevy</b>                             | Ei ole. Tulostin käyttää eMMC-SSD-asemaa. eMMC-muisti vakiona – 8 Gt  |
| <b>Muisti</b>                                 | <b>Vakio:</b> 1536 Mt – järjestelmän kokonaisvakiomuisti; 1024 Mt alustuslevyllä; 512 Mt tulostinkoneen ohjainlevyllä; <b>Enintään:</b> 2 560 Mt – järjestelmän enimmäismuisti yhteensä; 1 024 Mt vakiona alustuslevyllä; lisäksi 1 024 Gt:n DIMM-muisti lisävarusteena; 512 Mt tulostinmoottorin ohjainlevyllä.  |
| <b>Paperinkäsittely</b>                       |   |
| <b>Paperilokerojen määrä</b>                  | <b>Vakio:</b> 2; <b>Enintään:</b> Jopa 5  |
| <b>Tulostusmateriaalityypit</b>               | Tavallinen paperi, HP EcoFFICIENT; HP Premium -esituspaperi, matta 120 g; HP:n mattapintainen esitepaperi 180 g; HP:n kiiltäväpintainen esitepaperi; HP Advanced -valokuvapaperit; kevyt 60–74 g; keskipaksu 85–95 g; keskiraskas 96–110 g; raskas 111–130 g; erittäin raskas 131–175 g; postikorttikartonki 176–220 g; tarrat; kirjelomake; kirjekuori; raskas kirjekuori; esipainettu; rei'itetty; värillinen; Bond; kierrätetty; karkea  |
| <b>Tulostusmateriaalin koko</b>               | <b>Mukautettu (metriset luvut):</b> Lokero 1: 99,1 × 127 – 304,8 × 457,2 mm; Lokerot 2–5: 210,1 × 148,1 – 304,8 × 457,2 mm; HCl-lokerot 3 ja 4: vain A4<br><b>Tuettu (metriset luvut):</b> RA3; A3; 8K: 273 × 394 mm, 270 × 390 mm, 260 × 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 × 340 mm; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A-R; A4/3; A4 – R; 16K; 197 × 273 mm – R, 195 × 270 mm – R; Executive – R; A5 – R; 16K: 184 × 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 × 273 mm, 195 × 270 mm, 184 × 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 × 15 cm; A5; A6; Mukautettu tulostusmateriaalikoko; Kirjekuoret; Kirjekuori B5; Kirjekuori 10; Kirjekuori C5; Kirjekuori 9; Kirjekuori DL; Kirjekuori Monarch; Kirjekuori C6; Kortit; Arkistokortti A6; Mukautettu tulostusmateriaalikoko; Valokuvatulostusmateriaali: 10 × 15 cm   |
| <b>Tulostusmateriaalin käsittely</b>          | <b>Vakiosyöttö:</b> 500 arkin paperilokero, 100 arkin monikokoalusta<br><b>Tulosteet:</b> 300 arkin tulostuskaukalo (tulostuspuoli alaspäin)<br><b>Valinnainen tulo:</b> Lisävarusteena 550 arkin lokero; Lisävarusteena kärry integroidulla 550 arkin syöttölaitteella; Lisävarusteena kärry 3 integroidulla 550 arkin syöttölaitteella; Lisävarusteena kärry 2 integroidulla 2 000 arkin lokerolla HCl-syöttölaitteessa   |
| <b>Tulostusmateriaalin paino <sup>3</sup></b> | Lokero 1: 60–220 g/m <sup>2</sup> , vain 300 g/m <sup>2</sup> -n valokuvapaperi; Lokerot 2–5: 60–220 g/m <sup>2</sup> ; HCl-lokerot 3 ja 4: 60–220 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Syöttökapasiteetti</b>                     | <b>Lokero 1:</b> Arkit: 100; kortit: 60; kirjekuoret: 15<br><b>Lokero 2:</b> Arkit: 550<br><b>Lokero 3:</b> Jopa 550 arkkia 3 × 550 arkin syöttölokeroissa; jopa 4 000 arkkia HCl-syöttölokerossa<br><b>Enintään:</b> Jopa 1 050 arkkia   |
| <b>Tulostelokeron kapasiteetti</b>            | <b>Vakio:</b> Jopa 300 arkkia<br>Kirjekuoret: Jopa 35 kirjekuorta<br>Tarrat: Enintään 100 arkkia<br>Kortit: Enintään 100 korttia<br><b>Enintään:</b> Jopa 300 arkkia  |
| <b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>       | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, kaikki Windows 10 -versiot (32/64-bittinen) (ei RT OS for Tablets), kaikki Windows 7 -versiot (32/64-bittinen), kaikki Windows 8/8.1 -versiot (32/64-bittinen) (ei RT OS for Tablets), kaikki Windows Vista -versiot (32-bittinen) (Home Basic, Premium, Professional yms.), Windows XP SP3 -versiot (32-bittinen) (XP Home, XP Pro yms.)   |
| <b>Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät</b> | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ja 3), Citrix on Windows Server 2003/2003 R2, Citrix on Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix on Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (+ Feature Pack 2 ja 3) 32-/64-bittisille Windows Server 2008 Terminal Services -palveluille, Citrix XenApp 6.0/6.5 (32-/64-bittisille Windows Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (+ Feature Pack 2 ja 3) 32-/64-bittisille Windows Server 2008 Terminal Services -palveluille), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (32-/64-bittisille Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services -palveluille), Citrix XenApp 7.5 (64-bittisille Windows Server 2012- ja 2012 R2 Terminal Services -palveluille), Citrix XenDesktop 5.6 (32-/64-bittisille Windows Server 2008 R2 Terminal Services -palveluille), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (32-/64-bittisille Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services -palveluille), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (64-bittisille Windows Server 2012- ja 2012 R2 Terminal Services -palveluille), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 Linuxille, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), 32-/64-bittinen Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), 32-bittinen Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), 32-/64-bittinen Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), 64-bittinen Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), 32-/64-bittinen Windows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), 64-bittinen Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services) |
| <b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>      | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz:n 32-/64-bittinen suoritin, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internetyhteys, USB-portti, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz:n suoritin (vain 32-bittinen), 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internetyhteys, USB-portti, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 tai uudempi (vain 32-bittinen); yhteensopiva Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai muu 233 MHz:n suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internetyhteys, USB-portti, Microsoft® Internet Explorer 8<br><b>Mac:</b> OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,2 Gt vapaata kiintolevytilaa; Internet-yhteys tarvitaan; USB-portti  |
| <b>Mukana toimitettu ohjelmisto</b>           | HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 -tulostinohjain, HP-ohjelmiston asennus / asennuksen poisto, Mac OS:n aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen http://www.123.HP.com tai tulostinohjelmistojen tapauksessa OS App -lähteeseen), sähköiset käyttöohjeet  |
| <b>Suojauksen hallinta</b>                    | SSL/TLS (HTTPS), LDAP-käyttöoikeuden vahvistus Valinnaiset HP:n ja toisten valmistajien todennusratkaisut (esim. kulkukortinlukijat) IPP over TLS:n kautta; WPA2-Enterprise-suojaus; langaton 802.1x-tunnistus (EAP-TLS, LEAP ja PEAP); Pre-Shared Key -varmennus langattomiin yhteyksiin (PSK); Palomuuri, varmenteiden määrittäminen; ohjauspaneelin lukko; salasanasuojattu sisäinen verkkopalvelin; käyttämättömien protokollien ja palveluiden poistaminen käytöstä; Syslog; allekirjoitettu laiteohjelmisto; järjestelmänvalvojan asetukset; Sisäinen todennuksen ja varmennuksen käyttöhallinta, sisäinen värienhallinta; Mukautettava todentamisen aikakatkaisu; UPD PIN -tulostus Mopy-tila tunnuslukua edellyttävän UPD-tulostuksen kautta; Yhteensopiva valinnaisen HP JetAdvantage Security Managerin kanssa  |
| <b>Tulostimen hallinta</b>                    | HP Web Jetadmin; Sisäinen verkkopalvelin; Tulostimen ylläpitäjän HP UPD -resurssisarja; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager  |
| <b>Mitat ja paino</b>                         |   |
| <b>Tulostimen mitat (L × S × K)</b>           | <b>Vähintään</b> 604 × 652 × 467 mm;<br><b>Enintään:</b> 802 × 694 × 467 mm (monikokoalusta alaspäin ja jatkettuna, päälokero täysin ulosvedettynä, tulostelokeron jatke Legal-asennossa);  |
| <b>Pakkauksen mitat (L x S x K)</b>           | 790 × 760 × 623 mm  |
| <b>Tulostimen paino <sup>4</sup></b>          | 49,9 kg   |
| <b>Pakkauksen paino</b>                       | 54,8 kg   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Malli                       | HP PageWide Color 755dn   |
| Tuotenumero                 | 4PZ47A  |
| Säilytysolosuhteet          | Lämpötila: -40–60 °C<br>Kosteus: 5–90 prosentin suhteellinen kosteus  |
| Akustiikka                  | Äänitehotaso: 6,9 B(A) (tulostettaessa 36 sivua/min)<br>Äänenpainetaso: 54 dB(A)  |
| Virta                       | Edellytykset: Tulojännite: 220–240 VAC, 50/60 Hz;<br>Virrankulutus: 535 wattia (tulostus, enintään), 61 wattia (tulostus), 17 wattia (valmius), 0,97 wattia, 0,97 wattia (HP:n auto-off/auto-on) (lepo), 0,3 wattia (auto-off/manuaali-on), 0,3 wattia (off);<br>Tyypillinen sähkökulutus (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,370 kWh viikossa;<br>Virtalähteen tyyppi: sisäinen yleisvirtalähde; |
| Energiansäästötekniikka     | HP Auto-on/Auto-off -tekniikka  |
| Sertifikaatit               | CISPR 22:2008, luokka A; CISPR 32:2012 luokka A/EN 55032:2012 luokka A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, julkaisu 6, luokka A   |
| Kestävän vaikutuksen tiedot | Elohopeaton   |
| Alkuperämaa                 | Valmistettu Malesiassa  |
| Pakkauksen sisältö          | HP PageWide Color 755dn -tulostin; HP:n asennuskasetit; asennusopas; tukiesite; dokumentaatio CD-levyllä; virtajohto  |
| Takuu                       | Yhden vuoden takuu, palvelu ja tuki asiakkaan tiloissa; Yhden vuoden tekninen puhelin-, verkkokeskustelu- ja sähköpostituki   |

## Alaviitteet

- <sup>1</sup> Edullisimman värisivun värite koskee laitteita, joita ei myydy sopimuksella: HP PageWide A3 -laitteiden vertailu useimpiin saman luokan värimuste-/lasermonitoimilaitteisiin (2 820–7 049 €) ja yksitoimisiin värimuste-/lasertulostimiin (1 410–2 819 €) tammikuussa/helmikuussa 2017; markkinaosuus IDC:n raportoina, Q4 2016. Sivuhinta gap intelligencen vuoden 2017 tammikuun/helmikuun hinnoittelu- ja promootioraportin mukaisesti; vertailu ilman sopimusta myytävien laitteiden/tarvikkeiden välillä perustuvat valmistajien julkaisemiin tietoihin riittävästi kaseteista, mukaan lukien pitkäkestoiset tarvikkeet ja sivuriittoisuus. HP:n keskimääräinen riittoisuus perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin ja tulostukseen oletustilassa. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> ja <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- <sup>2</sup> Vertailu perustuu Ammattimainen laatu -asetuksella suoritettuun tulostukseen.
- <sup>3</sup> Energialuvut perustuvat kaikkiin energystar.gov-sivustolla raportoituun vuoden 2018 helmikuun TEC-tietoihin. Tiedot on normalisoitu saman luokan A3-värilasertulostinten ja -monitoimilaitteiden, joiden julkaistut nopeudet ovat 20–80 sivua/min, energiatehokkuuden määrittämiseksi, pois lukien muut HP PageWide -laitteet. Ominaisuudet määräytyvät laitteen asetusten mukaan. Todelliset tulokset saattavat vaihdella.
- <sup>4</sup> Osien vaihtamisen pienemmän tarpeen väitteet perustuvat saman luokan johtavien A3-värilasertulostinten ja -monitoimilaitteiden HP-analysiin vuoden 2018 helmikuussa; laskelmissa on käytetty julkisesti saatavia ja/tai valmistajien julkaisemia pitkäkestoisien tarvikkeiden riittoisuuksia ja oletuksena on 600 000 tulostettua sivua (60 % mustavalkotulosteita / 40 % väritulosteita). Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>5</sup> Vertailussa HP PageWide A3 -laitteet ja valtaosa saman luokan värimustesuihku-/lasermonitoimilaitteista (2 820–10 199 €) ja yksitoimisista värimustesuihku-/lasertulostimista (1 410–4 099 €), tilanne huhtikuussa 2018, pois lukien muut HP PageWide -laitteet; perustuu IDC:n viimeisellä kvartaalilla Q4 2017 ilmoittamiin markkinaosuustietoihin, suositushintojen tiedot toimittivat gap intelligence ja/tai Buyers Lab. HP PageWide -nopeudet perustuvat Yleinen toimistolaatu -tilaan, pois lukien ensimmäinen sivu. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- <sup>7</sup> Ostettava erikseen. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>8</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/recycle>.

## Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- <sup>1</sup> Kapasiteetti määritellään kuväksiteltujen tulostesivujen enimmäismääränä kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailu tuotteen kestävydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
- <sup>2</sup> HP suosittelee, että sivuja tulostetaan kuukaudessa laitteen ilmoitettujen suoritusmäärien puitteissa. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoa koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
- <sup>3</sup> Kaikkia HP:n tarvikkeita, jotka on määritellyt HP DesignJet -tulostustarvikkeiden yhteensopivuusoppaassa yhteensopiviksi tulostimen/monitoimilaitteen kanssa, voidaan käyttää riippumatta niiden painosta.
- <sup>4</sup> Muste asennettuna, ei tulostusmateriaaleja lokeroissa.



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Lokakuu 2021

