




TECNOLOGIA HP LATEX

PER LE AZIENDE, I CLIENTI,
LE COMUNITÀ

Testimonianze significative

|| HP Latex ha permesso a Publierre di riposizionarsi in un mercato molto complesso ed esigente, che richiede sempre la massima qualità, ai costi più bassi e in tempi brevi. ||

Roberto Bergamaschi, Publierre



|| La nostra stampante HP Latex sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare proiettandoci verso un futuro davvero entusiasmante. ||

Ed Williams, Texton, Inc.

Con il vostro lavoro date vita a nuove idee e diffondete i brand in tutto il mondo. Queste pagine testimoniano la vostra fiducia, che ci ha resi leader nell'innovazione della stampa grafica a livello globale. Per questo, ora vogliamo offrirvi ancora di più, con le stampanti HP DesignJet per il grande formato. Scopriate come rispondere sempre "Sì" alle richieste dei vostri clienti.

|| Rispetto alla tecnologia corrente, l'adesione è superiore, la gamma di colori è maggiore e la qualità di stampa è eccezionale. La stampante HP Latex R2000 ci consente di continuare a offrire sempre di più ai nostri clienti. ||

Adam Parnell, Easy Signs



|| ...utilizziamo la tecnologia HP Latex per stampare su supporti di stampa diversi, ed è proprio questo che cercano i clienti: qualcosa di diverso. ||

John Mark Watson, John Mark Ltd.

HP Latex: la tecnologia che risponde sempre "Sì"



Quando i clienti si rivolgono a voi per progetti speciali e opportunità innovative, volete essere pronti ad accettarli senza esitazione. Aggiungendo la tecnologia HP Latex al vostro ambiente di stampa, potete stampare praticamente su qualsiasi tipo di supporto, offrire la massima qualità in modo costante e consegnare in tempi estremamente brevi.





SAY
YES

Sì a un'ampia gamma di applicazioni

Con gli inchiostri HP Latex, potete utilizzare praticamente qualsiasi materiale e ottenere stampe antigraffio e resistenti nel tempo¹. Grazie al nostro sistema di essiccazione ad alta efficienza, le stampe escono asciutte e pronte per l'uso.

Sì alla massima qualità e produttività

Ottenete il colore, la qualità e l'uniformità che vi aspettate con le testine di stampa HP Latex e lo spettrofotometro. L'Ottimizzatore HP Latex e il nostro sensore ottico di avanzamento dei supporti garantiscono risultati di alta qualità anche ai massimi livelli di produttività.

Sì a una sostenibilità end-to-end

Adottate un approccio più sostenibile con gli inchiostri a base acqua, le cartucce d'inchiostro HP riciclabili² e le stampanti ad alta efficienza energetica³. L'assenza di odore delle stampe⁴ vi consente di accedere a nuovi segmenti del mercato della stampa indoor, incompatibili con la stampa a solvente e UV.

Ciò che distingue HP Latex da qualsiasi alternativa della concorrenza è la sua straordinaria gamma di vantaggi.



Incredibile versatilità
e diversificazione delle
applicazioni



Qualità eccezionale
e produttività elevata




Stampa intelligente
e sostenibile

Descrizione degli inchiostri HP Latex


Veicolo dell'inchiostro
liquido (acqua, agente
umidificante e umettante)

Particelle di pigmenti

Particelle polimeriche
di lattice




La tecnologia HP Latex utilizza la polimerizzazione in dispersione acquosa per produrre stampe più resistenti nel tempo.



Applicazione

Il veicolo dell'inchiostro liquido trasporta le particelle polimeriche di lattice e di pigmenti sulla superficie del supporto di stampa.



Asciugatura


Il calore radiante e il flusso d'aria forzato fanno evaporare la maggior parte dell'acqua, lasciando uno strato polimerico uniforme.



Essiccazione

Le particelle di lattice formano uno strato resistente che protegge il colorante, producendo stampe asciutte e pronte per l'uso.


Tecnologie e funzionalità ad alto impatto



In un contesto competitivo come quello odierno è di fondamentale importanza distinguersi dalla concorrenza. Oltre a una maggiore versatilità applicativa e capacità di produrre stampe già asciutte, la tecnologia HP Latex offre risultati di alta qualità praticamente con qualsiasi tipo di supporto, rigido o flessibile, mettendovi così in condizione di poter accettare tutte le sfide e opportunità che vi si presentano.

!!...stampe grafiche che rispondono
alle esigenze di oggi.!!

Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.



Soluzioni intelligenti offerte da un partner affidabile

Con la tecnologia HP Latex, scegliere il supporto di stampa più adatto per ogni progetto è semplicissimo. Scoprite come la nostra ampia gamma di supporti e di opzioni di finitura, supportate da soluzioni end-to-end, possono aiutarvi a espandere la vostra offerta applicativa e di conseguenza a far crescere il vostro business.

Soluzioni di supporti di stampa HP

HP e la tecnologia ColorPRO

HP offre un'ampia gamma di materiali di stampa progettati insieme agli inchiostri e alle stampanti HP Latex per fornire immagini di qualità superiore e risultati uniformi e affidabili. Inoltre, tutti i materiali recanti il logo ColorPRO Technology sono progettati per offrire colori eccellenti e una qualità di stampa ottimizzata, nonché risultati eccezionali.

Supporti certificati per gli inchiostri HP Latex⁵

Con oltre 800 fornitori riconosciuti in tutto il mondo, semplifichiamo l'individuazione dei supporti di stampa certificati per gli inchiostri HP Latex. Esplorate nuove applicazioni e individuate i supporti di stampa che vi consentono di ottenere risultati all'altezza delle vostre aspettative.

Scoprite il nostro elenco completo di supporti compatibili alla pagina hp.com/go/mediasolutionslocator.

Interior Design



Tende

Comunicate il colore, gli stili e la personalità dei brand attraverso il design di tende e altre applicazioni per finestre e vetrine.

Rivestimenti murali

Espandete la vostra offerta e accedete a nuove opportunità commerciali con i rivestimenti murali personalizzati e i fotomurali.



Canvas

Realizzate stampe su tela che possono essere piegate senza rischio di screpolature, dalle applicazioni di wrapping ai formati wide, senza bisogno di laminazione.



Prodotti in tessuto⁶ per la casa

Differenziate il vostro portafoglio con una nuova gamma di applicazioni per l'arredamento per la casa lavabili e inodori⁴.



Pelle sintetica

Offrite applicazioni uniche e straordinarie stampando sulla pelle artificiale in PU e PVC.



Pavimenti

Create design accattivanti e unici su pavimenti in PVC personalizzati in base alle esigenze dei vostri clienti.

Cartellonistica



Eventi e fiere

Offrite uniformità dei colori del marchio su tutti i supporti rigidi e flessibili, ideale per le applicazioni interne.



Etichette e adesivi

Producete immagini dettagliate e resistenti nel tempo con decalcomanie murali, grafica per vetrine e adesivi per i veicoli.




Retail

Create espositori capaci di richiamare l'attenzione e ottenete colori uniformi su tutti i supporti rigidi e flessibili per le campagne dei vostri clienti.

Pellicole backlit

Realizzate display retroilluminati dai colori brillanti che lasciano senza fiato.



Settore del soft signage

Espandete la vostra offerta di insegne con una nuova gamma di tessuti resistenti⁶.



Insegne per esterni

Realizzate striscioni unici e decorazioni per edifici capaci di resistere alle condizioni esterne.

Grafica per vetrine

Distinguetevi dalla concorrenza con il bianco ad alta opacità resistente all'ingiallimento nel tempo⁷.

Soluzioni dei partner HP

Creazione e invio

B2Cprint
Online Printing Solutions

fotolia

pattern design

Vecteezy

RIP

CALDERA

ONYX

GRA
EMPLOYING EXCELLENCE

Gestione dei supporti

Foster

MAXCESS
TIDLAND

Finitura

FOTOPA

Summa

io is
Imaging Solutions

GRAPHTEC

ZUN
swiss cutting systems

MATIC

Soluzioni e servizi



La massima soddisfazione del cliente: ecco ciò che offrite e che potete aspettarvi con la tecnologia HP Latex. Se potete accettare più lavori, lo dovete non solo alla stampante, ma anche a un portafoglio integrato di hardware, software e servizi.

"Le possibilità applicative offerte da questa stampante sono illimitate."

Ed Williams, Texton, Inc.



Sfruttate al massimo le vostre stampanti HP Latex con HP PrintOS

HP PrintOS è un sistema operativo per la produzione di stampe con applicazioni web e mobile⁸ che vi consente di lavorare in modo più efficiente e snellire i processi produttivi. I proprietari di stampanti HP Latex possono accedere a questa piattaforma aperta e sicura basata su cloud praticamente sempre e ovunque. Per ulteriori informazioni, visitate hp.com/go/latexprintos



Tutto sotto controllo con HP Print Beat

Acquisite una visibilità completa sulle prestazioni di stampa attraverso le informazioni in tempo reale fornite da HP Print Beat. Prendete decisioni in modo più rapido, migliorate continuamente il flusso di lavoro e collaborate in modo più efficiente con i partner e i colleghi.

Monitorate lo stato delle vostre stampanti tramite il Web o l'app per dispositivi mobile⁸, praticamente ovunque e sempre.

Ottenete la visibilità dei dati presenti e passati sulla produzione di stampa fino a una suddivisione giornaliera dettagliata delle prestazioni.

Ottenete una visione dettagliata e aggregata del vostro parco macchine, dello stato delle stampanti, della produttività, del consumo di inchiostro e dei supporti di stampa.



Fate crescere il vostro business con HP Applications Center⁹

Grazie all'accesso a un numero ancora più elevato di fornitori di contenuti, potete ottimizzare le vostre soluzioni "Web-to-print" consentendo ai clienti di progettare facilmente le applicazioni in grande formato. Queste potenti soluzioni basate su cloud con un sistema di navigazione nuovo ed efficiente si integrano facilmente nel vostro sito Web.

Offrite ai vostri clienti l'accesso a HP Signage Suite affinché possano conoscere tutte le opportunità nel settore della segnaletica, come stampe avvolgibili, striscioni e adesivi.

Offrite ai clienti la possibilità di creare design esclusivi per le applicazioni decorative in HP WallArt Suite.

Automatizzate la produzione delle applicazioni più comuni con ricevimento dei lavori, gestione degli ordini e integrazione nel RIP automatici.

Ottenete file PDF pronti per la stampa secondo le specifiche ricevute e offrite ai vostri clienti istruzioni d'installazione e conferma degli ordini.

Lavorate in serenità grazie alla semplicità di manutenzione

Con HP Smart Services, la vostra stampante è immediatamente pronta per l'uso dopo l'installazione. Accedete a strumenti che vi consentono di migliorare i tempi di risposta e di aumentare la vostra produttività.



Immediatamente operativa

Diventate operativi e produttivi velocemente con il servizio HP Ramp Up onsite e altri servizi di formazione, e continuate ad accrescere le vostre conoscenze e competenze con le risorse online interattive come HP Latex Knowledge Center e Learn with HP.



Tempi di risposta rapidi

All'occorrenza, potete ottenere assistenza rapida ed efficiente direttamente dagli esperti HP, con servizi di diagnostica rapida, Virtual Remote Guidance e HP Expert Now.



Massima produttività

Mantenete la vostra stampante in condizioni operative ottimali con il kit e i servizi di manutenzione proattiva e preventiva. Con l'app HP Service Center, potete monitorare facilmente lo stato di tutte le attività di servizio e sfruttare un singolo punto di accesso a tutti gli strumenti e i processi di manutenzione HP.



Stampe di grande impatto



Vi state chiedendo quale stampante HP Latex sia la soluzione ideale per voi? Siamo qui per aiutarvi. Tra tutti i prodotti del nostro portafoglio HP Latex, che offrono la medesima qualità di stampa e versatilità applicativa, troverete di certo quello più adatto alle vostre esigenze.

“ Sono molto soddisfatto dei risultati... e il feedback del cliente è stato eccezionale.”

Jon Sherman, Flavor Paper



Stampa e taglio HP Latex



HP Latex 115
Soluzione di stampa e taglio

Stampante HP Latex	Larghezza massima dei supporti	137,1 cm/54"
	Peso massimo dei supporti	25 kg
	Capacità di inchiostro	400 ml
	Velocità: qualità per interni	12 m ² /ora
	Volume mensile consigliato	<150 m ² /mese
	Produttività massima	1.400 m ² /mese
Taglierina per HP Latex	Larghezza di taglio massima	135 cm/53,1", solo per formati di supporto standard
	Accelerazione massima	Fino a 0,9 G nei supporti di stampa di larghezza superiore a 737 mm/29"
	Velocità di taglio massima	Fino a 85 cm/sec in diagonale
	Accuratezza	0,2% di movimento o 0,25 mm/0,01", a seconda di quale sia il valore maggiore
	Forza di taglio	Da 0 a 400 grammi di forza di taglio, a incrementi di 5 grammi

Stampanti da produzione HP Latex (fino a 1,63 m/64")



Stampante HP Latex 115

Stampante HP Latex 315

Larghezza massima	1,37 mm/54"	1,37 mm/54"
Forniture di inchiostro	400 ml	775 ml
Peso massimo del rotolo	25 kg	25 kg
Velocità: qualità per interni	12 m ² /ora	12 m ² /ora
Volume mensile consigliato	<250 m ² /mese	<250 m ² /mese
Produttività massima	1.400 m ² /al mese	1.400 m ² /al mese

Stampe di grande impatto



HP Latex 315
Soluzione di stampa e taglio



HP Latex 335
Soluzione di stampa e taglio

137,1 cm/54"

25 kg

775 ml

12 m²/ora

<250 m²/mese

1.400 m²/mese

135 cm/53,1"

Fino a 3G

Fino a 113 cm/sec in diagonale

0,2% di movimento o 0,25 mm/0,01",
a seconda di quale sia il valore maggiore

Da 0 a 400 grammi di forza di taglio,
a incrementi di 5 grammi

162,5 cm/64"

42 kg

775 ml

13 m²/ora

250 m²/mese

1.500 m²/mese

158 cm/62,2"

Fino a 3G

Fino a 113 cm/sec in diagonale

0,2% di movimento o 0,25 mm/0,01",
a seconda di quale sia il valore maggiore

Da 0 a 400 grammi di forza di taglio,
a incrementi di 5 grammi



Stampante HP Latex 335



Stampante HP Latex 365



Stampante HP Latex 560



Stampante HP Latex 570

1,63 mm/64"

775 ml

42 kg

13 m²/ora

250 m²/al mese

1.500 m²/al mese

1,63 mm/64"

775 ml

42 kg

17 m²/ora

350 m²/mese

2.000 m²/mese

1,63 mm/64"

775 ml

55 kg

23 m²/ora

500 m²/al mese

3.200 m²/al mese

1,63 mm/64"

3 litri

55 kg

23 m²/ora

800 m²/al mese

3.500 m²/al mese

Stampanti industriali HP Latex (fino a 3,2 m/126")



Stampante HP Latex 1500

Larghezza massima	3,2 m/126"
Forniture di inchiostro	5 litri
Peso massimo del rotolo	Singolo rotolo fino a 160 kg Doppio rotolo fino a 2 x 70 kg
Velocità: alta qualità per interni	45 m ² /ora
Volume mensile consigliato	3.000 m ² /mese
Produttività massima	12.000 m ² /mese

Stampanti ibride HP Latex



Stampante HP Latex R1000

Formato massimo supporti rigidi	1625 x 1220 mm / 64 x 48"
Spessore massimo supporti	50,8 mm / 2"
Larghezza massima	1,64 mm/64,4"
Forniture di inchiostro	3 L (inchiostri a colori); 3 L (inchiostro bianco)
Peso massimo del rotolo	Singolo rotolo fino a 68 kg
Velocità: alta qualità per interni	29 m ² /ora



Stampante HP Latex 3200



Stampante HP Latex 3600



Soluzione HP Latex 3800
Jumbo Roll

3,2 m/126"	3,2 m/126"	3,2 m/126"
10 litri	10 litri	10 litri
Singolo rotolo fino a 160 kg Doppio rotolo fino a 2 x 70 kg	Singolo rotolo fino a 300 kg Doppio rotolo fino a 2 x 200 kg	Singolo rotolo fino a 1200 kg
77 m ² /ora	77 m ² /ora	77 m ² /ora
5.000 m ² /mese	8.000 m ² /mese	8.000 m ² /mese
30.000 m ² /al mese	35.000 m ² /al mese	35.000 m ² /al mese



Stampante HP Latex R2000

2489 x 1220 mm / 98 x 48"
50,8 mm / 2"
2,49 mm/98,4"
5 L (inchiostri a colori); 3 L (inchiostro bianco)
Singolo rotolo fino a 100 kg
46 m ² /ora

Impatto ambientale



Con la tecnologia HP Latex, potete garantire la qualità delle vostre stampe e del vostro ambiente di lavoro. Supportata dalle certificazioni ambientali e per la salute più importanti¹⁰, la tecnologia HP Latex utilizza inchiostri a base acqua senza solventi, il che è più vantaggioso per l'ambiente e promuove al contempo un approccio più sostenibile.

“ I vantaggi ambientali
sono enormi... ”

Jon Sherman, Flavor Paper



Gli inchiostri HP Latex a base acqua presentano un ottimo profilo per quanto riguarda ambiente e salute sia per i fornitori di servizi di stampa, sia per i loro clienti. Grazie alle loro credenziali e certificazioni ambientali positive per l'indoor¹¹, gli inchiostri HP Latex consentono di produrre stampe inodori⁴ adatte per insegne e decorazioni in ambienti al chiuso come abitazioni, ristoranti, punti vendita o persino ospedali.

 Non richiedono etichette di avvertimento di pericolo	 Stampe inodori⁴	 Non sono infiammabili¹³	 Non sono combustibili¹³
 Senza nickel¹⁴	 Nessun sistema di ventilazione locale richiesto¹⁵	 Assenza di agenti inquinanti per l'aria¹⁶	 Certificazioni ambientali

Con una stampante HP Latex, potete:



Stampare il certificato delle credenziali ambientali ed esporlo con orgoglio in pubblico¹⁸.



Sviluppare ulteriormente il vostro profilo ambientale con il programma di formazione HP EcoSolutions.



Riciclare i materiali di consumo HP² e restituire i materiali di stampa HP¹⁹ tramite i nostri comodi programmi di restituzione.



The mark of
responsible forestry¹²

La tecnologia HP Latex rispetta tutte le norme di certificazione che tutelano la vostra azienda e l'ambiente in generale¹⁷.



HP Planet Partners²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



"La tecnologia HP ha contribuito allo sviluppo e alla crescita della nostra attività sin dal primo giorno."

Eero Valge | *Artproof*

Essere imprenditori significa dedicarsi personalmente al lavoro e al conseguimento degli obiettivi della propria azienda. La tecnologia HP Latex è progettata per dare una marcia in più al vostro business. Come voi, amiamo quello che facciamo e insieme possiamo creare qualcosa di concreto e di grande impatto.



¹ Test della resistenza ai graffi e delle immagini a cura di HP Image Permanence Lab. Resistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a solvente anche per gli striscioni in vinile autoadesivo e PVC. Confronto della resistenza ai graffi basato su test condotti su inchiostri HP Latex di terza generazione e inchiostri a solvente puro rappresentativi. Stime a cura di HP Image Permanence Lab basate su una gamma di supporti. Le funzioni disponibili e le prestazioni correlate variano in base alla stampante e alcune potrebbero essere opzionali. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti all'indirizzo hp.com/go/latex

² Le forniture di stampa idonee al riciclo variano in base alla stampante. Visitate hp.com/recycle per informazioni sulla modalità di partecipazione al programma HP Planet Partners e sulla sua disponibilità; il programma potrebbe non essere disponibile nella vostra zona. Qualora il programma non fosse disponibile e per altri materiali di consumo non inclusi nel programma, rivolgetevi alle autorità locali per determinare le modalità di smaltimento appropriate.

³ La certificazione ENERGY STAR® dimostra che le stampanti HP Latex soddisfano una serie di criteri rigorosi relativi all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency.

⁴ Esiste un ampio set di supporti con profili di odore profondamente diversi. Alcuni supporti possono influenzare l'odore della stampa finale.

⁵ Il programma di HP "Media Certification Program" ("Programma") fornisce informazioni a produttori, fornitori e clienti di supporti di stampa quale ausilio per la valutazione della compatibilità dei supporti con stampanti e inchiostri di HP Graphics Solutions Business. I supporti sono forniti da produttori terzi indipendenti. L'inclusione nel Programma e la qualifica di supporto "Certificato per" ("Certified for") non devono essere interpretate come certificazione da parte di HP nei confronti di alcun supporto o produttore. HP non rilascia alcuna garanzia relativamente ad alcun supporto presente nel Programma incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie relative a disponibilità, qualità e performance del supporto oppure alle modifiche effettuate dal produttore che potrebbero alterare le caratteristiche del supporto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. HP non garantisce l'accuratezza e la completezza delle informazioni del Programma. Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono esposte in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento. Queste informazioni vengono fornite gratuitamente da HP a titolo di cortesia, "COSÌ COME SONO". HP non rilascia alcuna garanzia espressa o implicita relativamente a queste informazioni. In nessun caso HP sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, in base a contratto, atto illecito o qualsiasi altra teoria legale in relazione o derivante dalla fornitura o dall'uso di tali informazioni.

⁶ Le prestazioni possono variare a seconda del supporto. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/mediasolutionslocator oppure rivolgersi al proprio fornitore di supporti per informazioni sulla compatibilità. Per risultati ottimali, utilizzate materiali tessili che non si deformano. Il raccogliore dell'inchiostro è richiesto per i supporti tessili porosi. Le funzioni disponibili e le prestazioni correlate variano in base alla stampante e alcune potrebbero essere opzionali. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti all'indirizzo hp.com/go/latex

⁷ Applicabile soltanto alle stampanti HP Latex R2000 Plus. Alta opacità e resistenza all'ingiallimento testate internamente nell'ottobre 2017 utilizzando la metodologia di test HP WeatherOmeter con HP Latex Overcoat a 1 punto per pixel, su un'ampia gamma di supporti non laminati rigidi e flessibili. Ingiallimento basato su L* e B* di campioni di bianco. La funzionalità di stampa con inchiostro bianco potrebbe essere opzionale e potrebbe richiedere l'acquisto del kit opzionale HP White Ink.

⁸ L'applicazione HP PrintOS Mobile è compatibile con i dispositivi digitali mobili Android 4.0 o versione successiva e gli iPhone che eseguono iOS 8 o versione successiva e richiede che la stampante e lo smartphone siano connessi a Internet.

⁹ Richiede un account HP Applications Center, una connessione Internet e un dispositivo abilitato a Internet. Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hpapplicationscenter.com>.

¹⁰ In base a un confronto della tecnologia HP Latex con la concorrenza che detiene la leadership di mercato con decorrenza dicembre 2013 e in base alle pubblicazioni MSDS/SDS e/o a valutazioni interne. Le prestazioni di specifici attributi variano in base alla concorrenza e alla tecnologia/formulazione

dell'inchiostro. I centri stampa/i fornitori di servizi di stampa devono rivolgersi direttamente agli enti certificanti per richiedere le certificazioni e le etichette ecologiche. HP non implica né garantisce certificazioni o etichette ecologiche ai centri stampa/ai fornitori di servizi di stampa né supporta l'elaborazione individuale per i clienti di tali certificazioni.

¹¹ Certificazione UL ECOLOGO® applicabile agli inchiostri HP Latex. La certificazione UL ECOLOGO® 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una gamma di criteri rigorosi correlati alla salute umana e alla tutela ambientale (vedere ul.com/EL). Certificazione UL GREENGUARD GOLD applicabile agli inchiostri HP Latex. La certificazione UL GREENGUARD GOLD per lo standard UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati secondo gli standard GREENGUARD di UL e che si distinguono per le loro basse emissioni in ambienti interni. Per ulteriori informazioni, visitate ul.com/gg o greenguard.org.

¹² Applicabile a materiali di stampa di grande formato HP selezionati. Codice di licenza marchio BMG registrato FSC®-C115319, vedere us.fsc.org. Codice di licenza marchio HP registrato FSC®-C017543; vedere us.fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutti i paesi/tutte le regioni. Per informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate HPLFMedia.com

¹³ Gli inchiostri HP Latex a base d'acqua non sono classificati come liquidi infiammabili o combustibili ai sensi delle normative per il trasporto internazionale o USDOT. Questi materiali sono stati testati in base al metodo Pensky-Martins Closed Cup e la temperatura di infiammabilità è superiore a 110°C.

¹⁴ Assenza di nichel dimostrata in base ai test condotti sugli inchiostri HP Latex per ottenere la certificazione UL ECOLOGO®. La certificazione UL ECOLOGO® 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una gamma di criteri rigorosi correlati alla salute umana e alla tutela ambientale (vedere ul.com/EL).

¹⁵ Non è richiesto alcun impianto di ventilazione locale (filtro dell'aria) per soddisfare i requisiti U.S. OSHA. L'installazione di un impianto di ventilazione locale è a discrezione del cliente; consultate la Guida alla preparazione del sito per ulteriori informazioni. I clienti sono tenuti a consultare le normative locali e statali.

¹⁶ Gli inchiostri HP Latex sono stati testati per la presenza di inquinanti pericolosi per l'aria (HAP), in base a quanto definito nel Clean Air Act, secondo il metodo 311 della U.S. Environmental Protection Agency (test condotti nel 2013), riportando esito negativo.

¹⁷ I materiali di stampa di grande formato HP conformi a REACH non contengono sostanze elencate come SVHC (155) secondo l'allegato XIV della direttiva europea REACH pubblicata il 16 giugno 2014 in concentrazioni superiori allo 0,1%. Per determinare lo stato di SVHC nei prodotti HP, consultate la dichiarazione articolo 33 HP REACH pubblicata nel documento HP Printing Products and Consumable Supplies. EPEAT® applicabile soltanto a determinate stampanti HP Latex. Registrazione EPEAT® dove applicabile/supportata. La registrazione EPEAT varia in base al paese. Vedere www.epeat.net/ per lo stato di registrazione in base al Paese. La certificazione ENERGY STAR® dimostra che le stampanti HP Latex selezionato soddisfano una serie di criteri rigorosi relativi all'efficienza energetica. Gli inchiostri HP Latex hanno ottenuto la classificazione A+ in base alle Émissions dans l'air intérieur. La certificazione Émissions dans l'air intérieur fornisce una dichiarazione relativa al livello di emissione di sostanze volatili nell'aria dei prodotti per interno dannose per la salute, partendo da una classificazione A+ (emissione molto bassa) a C (emissione alta). Il tessuto HP Light Fabric non stampato è certificato Oeko-Tex® in base allo standard 100 Oeko-Tex®, che è un sistema di controllo e certificazione indipendente per tutto il mondo tessile dalle materie prime, ai semilavorati e ai prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione. Testati per le emissioni di composti organici volatili e di residui chimici come pesticidi, coloranti allergizzanti o composti organici a base di stagno.

¹⁸ Il certificato delle credenziali ambientali è disponibile ai fornitori di servizi di stampa come mezzo per dimostrare le credenziali ambientali delle risorse di stampa HP Latex acquistate da HP, in base alle linee guida sull'uso. Queste credenziali sono state rilasciate ad HP. I centri copie/i fornitori di servizi di stampa devono rivolgersi direttamente agli enti certificanti per richiedere le certificazioni e le etichette ecologiche. HP non implica né garantisce certificazioni o etichette ecologiche ai centri stampa/ai fornitori di servizi di stampa né supporta l'elaborazione individuale per i clienti di tali certificazioni.

¹⁹ La disponibilità del programma di ritiro e riciclo dei supporti di stampa di grande formato HP può variare. Alcuni tipi di carta HP riciclabile possono essere riciclati mediante gli appositi programmi comunemente disponibili. La disponibilità dei programmi di riciclo varia a seconda dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, consultate HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

