



TECNOLOGÍA HP LATEX


IMPACTO

EMPRESA | CLIENTES | COMUNIDAD

Historias impactantes

“ Gracias a HP Latex, Publierre ha podido reposicionarse en un mercado muy complicado, que siempre exige la máxima calidad, al coste más bajo y con la mayor rapidez.”

Roberto Bergamaschi, Publierre



“ Nuestra impresora HP Latex está revolucionando la forma en que hacemos negocios... Hemos llegado a nuestro futuro y es muy, muy emocionante.”

Ed Williams, Texton, Inc.

Gracias a usted, las visiones se hacen realidad y las marcas cobran vida en todo el mundo. Como se destaca en estas páginas, usted y sus clientes nos consideran como un innovador mundial en el sector de la impresión gráfica. Y ahora, le ofrecemos los recursos para ir aún más lejos. Descubra la confianza de decir “sí” a todas las solicitudes.

“ En comparación con la tecnología actual, la adhesión es mejor, la gama de colores ha aumentado y la calidad de impresión es perfecta. La impresora HP Latex R2000 nos permite seguir superando los límites para nuestros clientes. ”

Adam Parnell, Easy Signs



“ ... utilizamos la tecnología HP Latex para aplicar la tinta a diferentes sustratos y eso es lo que realmente están buscando nuestros clientes, algo distinto. ”

John Mark Watson, John Mark Ltd.

Bienvenido a la máquina
de decir “Sí”



Cuando los clientes se dirigen a usted con retos únicos y oportunidades innovadoras, desea disponer de la capacidad para asumirlo todo. Al añadir la tecnología HP Latex a su arsenal de impresión, puede imprimir prácticamente en cualquier sustrato, ofrecer la máxima calidad a lo largo del tiempo y entregar los proyectos en un solo día.





SAY
YES

Versatilidad de aplicación

Imprima en casi cualquier sustrato y obtenga impresiones resistentes a los rasguños y duraderas con las tintas HP Latex.¹ Con nuestro sistema de curado de alta eficiencia, las impresiones salen secas y preparadas para usarse.

Alta calidad y productividad

Consiga el color, la calidad y la consistencia que espera de los cabezales de impresión y el espectrofotómetro HP Latex. El optimizador de HP Latex y nuestro sensor óptico de avance del material de impresión permiten obtener una gran calidad incluso con los más altos niveles de productividad.

Sostenibilidad integral

Adopte un enfoque más sostenible con tintas con base de agua, cartuchos de tinta HP reciclables² e impresoras de bajo consumo.³ Las impresiones inodoras⁴ le permiten llegar a nuevos espacios interiores, que antes no podían ser aprovechados con las tintas solventes y UV.

La tecnología HP Latex combina más ventajas que cualquier otra alternativa de la competencia.



Versatilidad de aplicación prácticamente ilimitada



Alta calidad y gran productividad




Impresión inteligente y sostenible

Contenido de las tintas HP Latex


Vehículo líquido de la tinta (agua, hidratante y humectante)

Partículas de pigmentos

Partículas de polímero de látex




La tecnología HP Latex utiliza la polimerización de dispersión acuosa para producir impresiones más duraderas.



Fase de aplicación

El vehículo líquido de la tinta transporta partículas de polímero de látex y pigmento a la superficie del material de impresión.



Fase de secado


El calor radiante y el flujo de aire forzado evaporan la mayor parte del agua, dejando una capa de polímero continua.



Fase de curado

Las partículas de látex forman una capa duradera para proteger el colorante, lo que produce impresiones secas y listas para su uso.


Tecnologías y capacidades impactantes



En el clima empresarial actual, es fundamental encontrar una ventaja competitiva. Gracias a la mayor versatilidad de aplicaciones y a las impresiones que salen secas (tanto rígidas como flexibles), HP ofrece resultados de alta calidad en prácticamente cualquier sustrato. Ahora su empresa puede aceptar todos los retos y dar la bienvenida a todas las oportunidades.

“... gráficos que satisfacen las demandas actuales.”

Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.



Soluciones inteligentes de un socio en el que puede confiar

La tecnología HP Latex facilita más que nunca la búsqueda del material de impresión adecuado para cada trabajo. Descubra cómo nuestra amplia selección de materiales de impresión y de opciones de acabado, con soluciones integrales, puede ayudarle a hacer crecer sus aplicaciones y su negocio.

Soluciones de material de impresión de HP

HP y ColorPRO Technology

HP ofrece una amplia gama de materiales de impresión que se han diseñado en combinación con las tintas y las impresoras HP Latex para proporcionar unos niveles óptimos de calidad de imagen, uniformidad y fiabilidad. Además, todos los materiales que llevan el logotipo de ColorPRO Technology se han diseñado para ofrecer colores excelentes y mejor calidad de impresión para obtener unos resultados sorprendentes.

Materiales de impresión certificados para las tintas HP Latex⁵

Al disponer de más de 800 proveedores reconocidos en todo el mundo, facilitamos la búsqueda de materiales de impresión certificados para las tintas HP Latex. Explore nuevas aplicaciones e identifique los sustratos que satisfacen sus expectativas.

Explore nuestra amplia lista de materiales de impresión compatibles en hp.com/go/mediasolutionslocator

Aplicaciones de decoración



Persianas

Añada color, diseño e identidad de marca a estores, persianas y soluciones interiores para ventanas.

Papeles de pared

Amplíe sus ofertas y consiga nuevos beneficios potenciales con papeles pintados personalizados y murales fotográficos.



Lienzos

Estire y doble sin roturas (desde lienzos ajustados hasta grandes formatos) y acabe con la necesidad de laminaciones.



Textiles⁶ para la decoración del hogar

Consiga que su cartera marque la diferencia con una nueva gama de aplicaciones de decoración para el hogar lavables e inodoras⁴.



Cuero sintético

Ofrezca aplicaciones excepcionales y únicas con la impresión en cuero artificial a base de PU y PVC.



Suelos

Cree diseños atractivos y únicos en pavimentos de PVC adaptados a las necesidades de sus clientes.

Aplicaciones de señalización



Eventos y exposiciones

Ofrezca consistencia de color en sustratos rígidos y flexibles, ideales para aplicaciones de interior.



Etiquetas y adhesivos

Produzca imágenes detalladas y duraderas con adhesivos para paredes, elementos gráficos para ventanas y adhesivos para vehículos.




Comercio minorista

Cree atractivos expositores promocionales y ofrezca un color uniforme en sustratos rígidos y flexibles para las campañas de sus clientes.

Materiales retroiluminados

Ofrezca aplicaciones de retroiluminación llamativas que dejen impresiones duraderas.



Señalización en exteriores

Produzca rótulos y cubiertas de edificios inolvidables y que sean duraderos en exteriores.

Señalización flexible

Amplíe su oferta de señalización con una nueva gama de textiles duraderos.⁶

Rotulación para vehículos

Aumente su público con gráficos duraderos para flotas y rotulación para vehículos, ahorrando tiempo con la laminación instantánea.



Elementos gráficos para ventanas

Marque la diferencia con un blanco de alta opacidad que resiste el amarilleamiento a lo largo del tiempo.⁷

Prendas personalizables

Cree artículos lavables de alta calidad, como camisetas, sudaderas, bolsos, delantales y mucho más.



Soluciones de socios de HP

Creaciones y envíos

B2Cprint
Online Printing Solutions

fotolia

pattern design

Vecteezy

RIP

CALDERA

ONYX

GRA
EMPLOYING EXCELLENCE

Manipulación del material de impresión

Foster

MAXCESS
TIDLAND

Acabado

FOTOPA

Summa

io is
Imaging Solutions

GRAPHTEC

ZUN
swiss cutting systems

MATIC

Soluciones y servicios



Una experiencia extraordinaria para el cliente: eso es lo que usted aporta, y eso es lo que puede esperar de la tecnología HP Latex. Con una cartera integrada de hardware, software y servicios, verá por qué la confianza para decir “sí” a cada solicitud va mucho más allá de la impresora.

“No hay un libro de muestras sobre la faz de la tierra que pueda contener lo que puede ofrecer la impresora.”

Ed Williams, Texton, Inc.



Saque el máximo partido a sus impresoras HP Latex con HP PrintOS

HP PrintOS es un sistema operativo de producción de impresión con aplicaciones web y móviles⁸ que le puede ayudar a trabajar de forma más inteligente y a simplificar su producción. Los propietarios de impresoras HP Latex pueden acceder a esta plataforma abierta, segura y basada en la nube prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para obtener más información, visítenos en hp.com/go/latexprintos.



Tome el control con HP Print Beat

Conozca el rendimiento de impresión a través de información en tiempo real con HP Print Beat. Tome decisiones más rápidas, mejore continuamente las operaciones y colabore mejor con socios y colegas.

Supervise el estado de las impresoras a través de la aplicación web o móvil⁸, prácticamente en cualquier momento y lugar.

Conozca los datos reales e históricos sobre la producción de impresión o el desglose diario del rendimiento.

Obtenga una vista detallada y combinada de su flota, el estado de la impresora, el tiempo de actividad, la tinta y el consumo de sustrato.



Haga crecer su negocio con el centro de aplicaciones de HP⁹

Ahora, con acceso a más proveedores de contenido, mejore sus soluciones de web a impresión y permita a los clientes diseñar fácilmente aplicaciones de gran formato. Estas potentes soluciones basadas en la nube, con una navegación nueva y atractiva, se integran fácilmente en su sitio web.

Permita que los clientes accedan a aplicaciones de señalización como despleables, rótulos y adhesivos en HP Signage Suite.

Ofrezca a los clientes la posibilidad de crear diseños exclusivos para aplicaciones decorativas en HP WallArt Suite.

Automatice la producción de más aplicaciones habituales gracias a la recepción de trabajos desatendida, la gestión de pedidos y la integración RIP.

Obtenga archivos PDF preparados para su impresión de acuerdo con las especificaciones y proporcione a los clientes instrucciones de instalación y confirmación de pedido.

Obtenga tranquilidad con nuestro servicio inteligente

Con HP Smart Services, su impresora estará preparada para funcionar desde el primer día. Acceda a herramientas que ofrecen un tiempo de respuesta rápido y le ayudan a maximizar su tiempo de actividad.



Preparado desde el primer día

Comience rápidamente con HP Ramp Up y otros servicios *in situ*, y siga adquiriendo conocimientos y habilidades gracias a recursos interactivos en línea, como el centro de conocimiento de HP Latex y Learn with HP.



Tiempo de respuesta rápido

Cuando sea necesario, puede obtener ayuda rápida y eficaz directamente de los expertos de HP, con diagnósticos remotos que le ahorran tiempo, la guía remota virtual y HP Expert Now.



Maximice el tiempo de actividad

Mantenga su impresora en condiciones óptimas de impresión con kits y servicios de mantenimiento proactivo y preventivo. Con la aplicación HP Service Center, siga fácilmente el estado de todas sus actividades de servicio y disfrute de un solo punto de acceso a todas las herramientas y procesos de servicio de HP.



Impresión impactante



Si se pregunta qué impresora HP Latex se adaptaría mejor a sus necesidades, está en el lugar adecuado. Encontrará la misma calidad de imagen y versatilidad de aplicaciones de HP Latex en toda la gama, pero en el fondo, hay una creada justo para lo que necesita. Vamos a encontrarla.

“Estoy muy contento con los resultados... y los comentarios de los clientes han sido muy buenos.”

Jon Sherman, Flavor Paper



HP Latex Print and Cut



HP Latex 115
Solución de impresión y corte

Impresora HP Latex	Anchura máxima del material de impresión	137,1 cm / 54 pulgadas
	Carga máxima de material de impresión	25 kg
	Suministro de tinta	400 ml
	Velocidad (calidad de interiores)	12 m ² /hora
	Volumen mensual recomendado	<150 m ² /mes
	Ciclo de servicio máximo	1400 m ² /mes
Cortadora HP Latex	Anchura de corte máxima	135 cm, solo para tamaños de material de impresión estándar
	Aceleración máxima	Hasta 0,9 G en sustratos más anchos de 737 mm
	Velocidad de corte máxima	Hasta 85 cm/seg. en diagonal
	Precisión	0,2 % de movimiento o 0,25 mm, el valor que sea mayor
	Fuerza de corte	De 0 a 400 gramos de fuerza descendente, en pasos de 5 gramos

Impresoras de producción HP Latex (hasta 1,63 m / 64 pulgadas)



Impresora HP Latex 115

Impresora HP Latex 315

Anchura máxima	1,37 m / 54 pulgadas	1,37 m / 54 pulgadas
Suministro de tinta	400 ml	775 ml
Rollo máximo	25 kg	25 kg
Velocidad (calidad de interiores)	12 m ² /hora	12 m ² /hora
Volumen mensual recomendado	<250 m ² /mes	<250 m ² /mes
Ciclo de servicio máximo	1400 m ² /mes	1400 m ² /mes



HP Latex 315
Solución de impresión y corte



HP Latex 335
Solución de impresión y corte

137,1 cm / 54 pulgadas

25 kg

775 ml

12 m²/hora

<250 m²/mes

1400 m²/mes

135 cm

Hasta 3G

Hasta 113 cm/seg. en diagonal

0,2 % de movimiento o 0,25 mm,
el valor que sea mayor

De 0 a 400 gramos de fuerza
descendente, en pasos de 5 gramos

162,5 cm / 64 pulgadas

42 kg

775 ml

13 m²/hora

250 m²/mes

1500 m²/mes

158 cm

Hasta 3G

Hasta 113 cm/seg. en diagonal

0,2 % de movimiento o 0,25 mm,
el valor que sea mayor

De 0 a 400 gramos de fuerza
descendente, en pasos de 5 gramos



Impresora HP Latex 335



Impresora HP Latex 365



Impresora HP Latex 560



Impresora HP Latex 570

1,63 m / 64 pulgadas

775 ml

42 kg

13 m²/hora

250 m²/mes

1500 m²/mes

1,63 m / 54 pulgadas

775 ml

42 kg

17 m²/hora

350 m²/mes

2000 m²/mes

1,63 m / 54 pulgadas

775 ml

55 kg

23 m²/hora

500 m²/mes

3200 m²/mes

1,63 m / 54 pulgadas

3 litros

55 kg

23 m²/hora

800 m²/mes

3500 m²/mes

Impresoras industriales HP Latex (hasta 3,2 m / 126 pulgadas)



Impresora HP Latex 1500

Anchura máxima	3,2 m / 126 pulgadas
Suministro de tinta	5 litros
Rollo máximo	Un solo rollo de hasta 160 kg Rollo doble de hasta 2 x 70 kg
Velocidad (alta calidad de interiores)	45 m ² /hora
Volumen mensual recomendado	3000 m ² /mes
Ciclo de servicio máximo	12.000 m ² /mes

Impresoras híbridas HP Latex



Impresora HP Latex R1000

Tamaño máximo del material de impresión rígido	1625 x 1220 mm / 64 x 48 pulgadas
Grosor máximo del material de impresión	50,8 mm / 2 pulgadas
Anchura máxima	1,64 m / 64,4 pulgadas
Suministro de tinta	3 l (tintas de color); 3 l (tinta blanca)
Rollo máximo	Un solo rollo de hasta 68 kg
Velocidad (alta calidad de interiores)	29 m ² /hora



Impresora HP Latex 3200



Impresora HP Latex 3600



Solución HP Latex 3800 Jumbo Roll

3,2 m / 126 pulgadas	3,2 m / 126 pulgadas	3,2 m / 126 pulgadas
10 litros	10 litros	10 litros
Un solo rollo de hasta 160 kg Rollo doble de hasta 2 x 70 kg	Un solo rollo de hasta 300 kg Rollo doble de hasta 2 x 200 kg	Un solo rollo de hasta 1200 kg
77 m²/hora	77 m²/hora	77 m²/hora
5000 m²/mes	8000 m²/mes	8000 m²/mes
30.000 m²/mes	35.000 m²/mes	35.000 m²/mes



Impresora HP Latex R2000

2489 x 1220 mm / 98 x 48 pulgadas
50,8 mm / 2 pulgadas
2,49 m / 98,4 pulgadas
5 l (tintas de color); 3 l (tinta blanca)
Un solo rollo de hasta 100 kg
46 m²/hora

Impacto medioambiental



Usted no solo apuesta por su trabajo, sino que su negocio también fomenta un lugar de trabajo más saludable. La tecnología HP Latex, que cuenta con el respaldo de las certificaciones medioambientales y sanitarias más importantes,¹⁰ utiliza tintas con base de agua sin disolventes. Esta innovación no solo es mejor para el medioambiente, sino que también le permite ser más sostenible.

“La ventajas ambientales
son enormes...”

Jon Sherman, Flavor Paper



Las tintas HP Latex con base de agua ofrecen un atractivo perfil medioambiental y de salud, tanto para los proveedores de servicios de impresión como para sus clientes. Con garantías que dan respuesta a los problemas de calidad del aire en interiores,¹¹ las tintas HP Latex producen impresiones inodoras⁴ que se pueden utilizar para la señalización y decoración de interiores, como por ejemplo en hogares, restaurantes, tiendas e incluso hospitales.

 No contienen etiquetas de advertencia de peligro	 Impresiones inodoras ⁴	 No inflamables ¹³	 No combustibles ¹³
 Sin níquel ¹⁴	 No requiere ninguna ventilación específica ¹⁵	 Sin contaminantes peligrosos para el aire ¹⁶	 Certificaciones medioambientales

Como propietario de una impresora HP Latex, puede



Imprimir su documento de credenciales ambientales y enseñarlo con orgullo para que todos lo vean.¹⁸



Desarrollar aún más su perfil medioambiental gracias al programa de formación HP EcoSolutions.



Aprovechar las oportunidades de reciclar los consumibles de HP² y devolver los materiales de impresión de HP¹⁹ a través de nuestros sencillos programas de reciclaje.



The mark of responsible forestry¹²

La tecnología HP Latex cumple todas las certificaciones más importantes para su negocio y el medioambiente.¹⁷



HP Planet Partners²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



“La tecnología HP ha formado parte de nuestro negocio desde el primer día.”

Eero Valge | *Artproof*

Cuando se es propietario de un negocio, se invierte personalmente, tanto en el trabajo como en los objetivos. La tecnología HP Latex se ha diseñado para llevar su negocio al siguiente nivel. Juntos, somos personas reales que tenemos un impacto real y, al igual que usted, amamos lo que hacemos.



¹ Pruebas de resistencia a los rasguños y de permanencia de la imagen realizadas por HP Image Permanence Lab. La resistencia a los rasguños es comparable a las tintas solventes en vinilo autoadhesivo y rótulos de PVC. Comparación de la resistencia a los rasguños basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una gama de materiales de impresión. La disponibilidad de funciones y el rendimiento relacionado varían según la impresora y pueden ser opcionales. Consulte las fichas técnicas de los productos para obtener más información en hp.com/go/latex.

² Los consumibles de impresión aptos para el reciclaje pueden variar según la impresora. Visite hp.com/recycle para ver cómo puede participar y para conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no esté disponible en su zona. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulte con las autoridades de residuos locales para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.

³ Determinadas impresoras HP Latex cuentan con la certificación ENERGY STAR®, lo que demuestra una eficiencia energética superior. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas que pertenecen a la Agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos.

⁴ Existe un amplio conjunto de materiales de impresión con perfiles de olor muy diferentes. Algunos materiales de impresión pueden afectar al rendimiento del olor en la impresión final.

⁵ El "Programa de certificación de materiales de impresión" ("Programa") de HP proporciona información a fabricantes y proveedores de materiales de impresión y a los clientes para ayudar a evaluar la compatibilidad de los materiales de impresión con las impresoras y tintas de la Graphics Solutions Business de HP. Los materiales de impresión los suministran fabricantes externos independientes. La inclusión en el Programa y en el material de impresión "Certificado para" no se interpretará como aprobación por parte de HP con respecto a los materiales de impresión o fabricantes. HP no ofrece ningún tipo de garantía respecto a los materiales de impresión del Programa, incluido, sin carácter limitativo, la disponibilidad, calidad o rendimiento del material de impresión o los cambios realizados por el fabricante que puedan afectar a alguna de las características del material de impresión. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. HP no garantiza la integridad ni la precisión de la información del Programa. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las establecidas en la declaración de garantía explícita que los acompaña. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones contenidas en el presente documento. Esta información la proporciona HP "TAL CUAL", como cortesía y de forma totalmente gratuita. HP no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea de forma explícita o implícita, sobre esta información. HP no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consequential, tanto si se deriva de la responsabilidad contractual o extracontractual en relación o fruto del suministro o del uso de esta información.

⁶ El rendimiento puede variar en función del material de impresión. Si desea obtener más información, consulte hp.com/go/mediasolutionslocator o póngase en contacto con su proveedor de material de impresión para conocer los datos de compatibilidad. Para obtener resultados óptimos, utilice materiales textiles que no se estiren. Para materiales textiles porosos se requiere el recogedor de tinta. La disponibilidad de funciones y el rendimiento relacionado varían según la impresora y pueden ser opcionales. Consulte las fichas técnicas de los productos para obtener más información en hp.com/go/latex.

⁷ Aplicable solo a la impresora HP Latex R2000 Plus. Alta opacidad y resistencia a la coloración amarillenta basadas en la prueba HP WeatherOmeter realizada en octubre de 2017, con recubrimiento HP Latex de 1 punto por píxel en una serie de sustratos no laminados rígidos y flexibles. Coloración amarillenta basada en L* y B* de muestras con bajo nivel de blanco. La capacidad de tinta blanca puede ser opcional, lo que requiere la compra del kit opcional de tinta blanca HP.

⁸ La aplicación HP PrintOS Mobile es compatible con los sistemas operativos Android 4.0 o posterior y con los dispositivos digitales móviles iPhone con iOS 8 o posterior y requiere que la impresora y el teléfono inteligente estén conectados a Internet.

⁹ Requiere una cuenta en el centro de aplicaciones de HP, conexión a Internet y un dispositivo habilitado y conectado a Internet. Si desea obtener más información, visite <https://hpaapplicationscenter.com>.

¹⁰ Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS o evaluaciones internas publicados. El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/formulación de las tintas. Las copisterías y los proveedores de servicios de impresión deben obtener las certificaciones y etiquetas ecológicas directamente de los organismos de certificación. HP

no otorga ninguna certificación o etiqueta ecológica explícita o implícita a copisterías o proveedores de servicios de impresión ni ayuda a los clientes a procesar dichas certificaciones.

¹¹ La certificación ECOLOGO® de UL es aplicable a tintas de HP Latex. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relacionados con consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL). La certificación GREENGUARD GOLD de UL es aplicable a tintas de HP Latex. La homologación GREENGUARD GOLD de UL, según la norma 2818 de UL, demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

¹² Aplicable a determinados materiales de impresión de gran formato de HP. Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319; visite us.fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, visite us.fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todos los países/regiones. Para obtener información sobre los materiales de impresión de gran formato de HP, visite HPLFMedia.com.

¹³ Las tintas HP Latex con base de agua no están clasificadas como líquidos inflamables ni combustibles según el Departamento de transporte de Estados Unidos (USDOT) y otras normativas internacionales de transporte. Las pruebas realizadas mediante el método de vaso cerrado de Pensky-Martins demuestran que el punto de inflamación es superior a los 110 °C.

¹⁴ La ausencia de níquel se ha verificado mediante las pruebas realizadas a las tintas HP Latex para lograr la certificación ECOLOGO® de UL. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relacionados con consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL).

¹⁵ No se requieren equipos de ventilación específica (filtrado de aire) para cumplir con los requisitos de las autoridades de sanidad laboral de EE. UU. (OSHA). La instalación de equipos de ventilación específica queda a discreción del cliente. Consulte la información detallada en la Guía de preparación del sitio. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas estatales y locales.

¹⁶ Las tintas HP Latex se sometieron a las pruebas de contaminantes peligrosos para el aire, según se define en la ley de aire limpio del método 311 de la Agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos (prueba realizada en 2013). No se detectaron contaminantes peligrosos.

¹⁷ Los materiales de impresión de gran formato de HP compatibles con REACH no contienen sustancias calificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración del artículo 33 de HP REACH publicada en el apartado de productos de impresión y consumibles HP. EPEAT® es aplicable a determinadas impresoras HP Latex. Homologación EPEAT® cuando procede. La homologación EPEAT varía en cada país/región. Consulte en www.epeat.net/ la situación de homologación en cada país o región. Determinadas impresoras HP Latex cuentan con la certificación ENERGY STAR®, lo que demuestra una eficiencia energética superior. Las tintas HP Latex cuentan con la calificación A+ según el estándar Émissions dans l'air intérieur. Émissions dans l'air intérieur incluye una declaración sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire en interiores que suponen riesgo para la salud en caso de inhalación [en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) a C (nivel de emisiones alto)]. La tela HP Light Fabric está certificada por Oeko-Tex® y cumple con los criterios de Oeko-Tex® Standard 100, un sistema de certificación de materias primas textiles, así como de productos intermedios y productos finales en todas las fases de producción. Ha superado pruebas de emisión de componentes orgánicos volátiles y residuos químicos tales como pesticidas, tintes que puedan provocar alergias o compuestos orgánicos de estaño.

¹⁸ El certificado de garantías medioambientales está a disposición de los proveedores de servicios de impresión como medio para demostrar las garantías medioambientales de los activos de impresión HP Latex que ha adquirido de HP. Estas garantías se han concedido a HP. Las copisterías y los proveedores de servicios de impresión deben obtener las certificaciones y etiquetas ecológicas directamente de los organismos de certificación. HP no implica ni otorga ninguna certificación ni etiqueta ecológica a copisterías ni proveedores de servicios de impresión ni ayuda a los clientes a procesar dichas certificaciones.

¹⁹ La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Para más información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

