




HP LATEX TEKNOLOJİSİ


ETKİSİ

TİCARİ | MÜŞTERİLER | TOPLULUK

Etki Yaratan Hikayeler

“ HP Latex, müşteriden gelen isteğin daima en kaliteli olanın en düşük fiyata ve en kısa sürede hazırlanması yönünde olduğu çok karmaşık bir pazarda Publierre'in kendisini yeniden konumlandırmasını sağladı. ”

Roberto Bergamaschi, Publierre



“ HP Latex yazıcımız iş yapma tarzımızda bir devrim yaratıyor... Geleceğimize vardık ve çok, hem de çok heyecanlı olduğunu gördük. ”

Ed Williams, Texton, Inc.

Sayenizde dünyanın dört bir yanında vizyonlar gerçek oluyor ve markalar canlanıyor. Bu sayfalarda da vurgulandığı gibi siz ve müşterileriniz bizi grafik baskıda dünyanın en büyük yenilikçisi olarak görüyorsunuz. Ve şimdi, işleri daha da ileri götürmeniz için size büyük bir imkan sunuyoruz. Her isteğe “evet” demenin verdiği güveni keşfedin.

“ Mevcut teknolojiyle kıyaslandığında yapışma daha üstün, renk gamutu daha geniş ve baskı kalitesi tam istediğimiz gibi. HP Latex R2000 Yazıcı, müşterilerimiz için sınırları zorlamaya devam etmemize olanak tanıyor. ”

Adam Parnell, Easy Signs



“ ...HP Latex Teknolojisini mürekkebi bu farklı malzemelere aktarmak için kullanıyoruz ve müşterilerimizin istediği de bu: farklı bir şey arıyorlar. ”

John Mark Watson, John Mark Ltd.

Evet Makinesine
Hoş Geldiniz



Müşterileriniz size daha önce karşılaşmadığınız zorluklar ve yenilik yapma fırsatları ile geldiğinde, her şeyi kabul edecek güce sahip olmak istersiniz. HP Latex Teknolojisini donanımınıza ekleyerek hemen her tür malzemeye baskı yapabilir, belirli bir süre içinde en yüksek kaliteyi elde edebilir ve projeleri aynı gün teslim edebilirsiniz.



S A Y
Y E S



Uygulama Çeşitliliği

HP Latex Mürekkepleri ile hemen her malzemeye baskı yapıp çizilmeye dirençli, dayanıklı baskılar elde edebilirsiniz.¹ Yüksek verimli fırınlama sistemimizle baskılar kuru ve kullanıma hazır olarak çıkar.

Yüksek Kalite ve Üretkenlik

HP Latex baskı kafaları ve spektrofotometreyle beklediğiniz rengi, kaliteyi ve tutarlılığı elde edebilirsiniz. HP Latex Optimizer ve Optik Malzeme İlerleme Sensörümüz, en yüksek üretkenlik düzeylerinde bile yüksek kalite sağlar.

Uçtan Uca Sürdürülebilirlik

Su bazlı mürekkepler, geri dönüştürülebilir HP mürekkep kartuşları² ve enerjiyi verimli kullanan yazıcılar ile daha sürdürülebilir bir yaklaşımı benimseyin.³ Kokusuz baskılar⁴ daha önce solvent ve UV mürekkepleri nedeniyle alamadığınız yeni iç mekan iş fırsatlarının kapısını açar.

HP Latex Teknolojisi, rakip alternatiflerden çok daha fazla sayıda avantajı bir araya getiriyor.



Neredeyse sınırsız uygulama çeşitliliği



Yüksek kalite ve yüksek üretkenlik



Akıllı, sürdürülebilir baskı

HP Latex Mürekkeplerinin İçinde Ne Var?


Sıvı mürekkep taşıyıcı
(su, ıslatma maddesi ve nemlendirici)

Pigment partikülleri

Latex polimer partikülleri



HP Latex Teknolojisi, daha dayanıklı baskılar üretmek için Sulu Dispersiyon Polimerizasyonu kullanır.




Uygulama Aşaması

Sıvı mürekkep taşıyıcısı, latex polimer ve pigment partiküllerini baskı malzemesinin yüzeyine taşır.



Kurutma Aşaması


Yayılan sıcaklık ve basınçlı hava akışı suyun çoğunu buharlaştırarak geride kesintisiz bir polimer tabakası bırakır.



Fırlama Aşaması

Latex partikülleri renklendiriciyi korumak için dayanıklı bir katman oluşturarak kuru, kullanılmaya hazır baskılar ortaya çıkarır.


Etki Yaratan Teknolojiler ve Olanaklar



Günümüzün iş ortamında rekabet avantajını yakalamak işin püf noktasını oluşturur. HP Latex Teknolojisi, uygulama çeşitliliği ve sertten esneğe kuru çıkan baskılarla hemen her malzeme üzerinde yüksek kaliteli çıktı sunar. Artık işletmeniz her zorlu işi kabul edebilir ve her fırsatı değerlendirebilir.

“...günümüzün gereklerini
karşıllayan grafik baskı.”

Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.



Güvenebileceğiniz bir ortaktan akıllı çözümler

HP Latex Teknolojisi, her tür iş için doğru malzemeyi bulmayı geçmişe göre çok daha kolaylaştırıyor. Uçtan uca çözümlerle çok çeşitli malzeme ve baskı sonrası işlem seçeneklerimizin uygulamalarınızı ve işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

HP Malzeme Çözümleri

HP ve ColorPRO Teknolojisi

HP; en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik için HP Latex Mürekkepleri ve HP Latex yazıcılar ile birlikte tasarlanmış geniş bir baskı malzemesi yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca ColorPRO Technology logosunu taşıyan HP malzemelerinin tümü, etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmak üzere renkte mükemmellik ve gelişmiş baskı kalitesi sunmak için tasarlanmıştır.

HP Latex Mürekkepler için Onaylı Malzemeler⁵

Dünya çapında 800'den fazla tanınmış tedarikçi ile HP Latex Mürekkepleri için onaylı malzeme bulmayı kolaylaştırıyoruz. Yeni uygulamaları deneyin ve beklentilerinize uygun sonuç veren malzemeleri belirleyin.

Kapsamlı uyumlu malzeme listemizi hp.com/go/mediasolutionslocator adresinde inceleyebilirsiniz.

Dekor Uygulamaları



Stor Perdeler

Panjurlara, stor perdelere ve iç mekan pencere süslemelerine renk, desen ve marka kimliği ekleyin.

Duvar Kağıtları

İsmarlama duvar kağıtları ve duvar fotoğrafları ile sunduğunuz hizmetleri genişletip yeni kâr potansiyeli yakalayın.



Tuvaler

Kaplamalı malzemeden geniş formata kadar çatlama olmadan gerdirme ve katlama yaparak laminasyon ihtiyacını ortadan kaldırın.

Ev Dekorasyonu İçin Tekstiller⁶

Portföyünüzü yeni yıkanabilir ve kokusuz⁴ bir ev dekorasyon uygulamaları yelpazesiyle farklı kılın.



Sentetik Deri

PU ve PVC bazlı yapay deri üzerine baskı yaparak olağanüstü ve benzersiz uygulamalar sunun.



Döşeme

PVC zeminde müşterinizin ihtiyaçlarına uygun çekici ve benzersiz desenler oluşturun.



Tabela Uygulamaları



Etkinlikler ve Sergiler

İç mekan uygulamaları için ideal olan sert ve esnek malzemeler genelinde marka rengi tutarlılığı sunun.



Araç Giydirme

Dayanıklı filo grafikleri ve araç giydirmeleriyle müşteri kitlenizi büyütürken anında laminasyon ile zamandan tasarruf sağlayın.



Etiketler ve Çıkartmalar

Duvar resimleri, pencere grafikleri ve araç çıkartmaları ile ayrıntılı, dayanıklı görüntüler üretin.



Perakende

Müşterilerinizin kampanyaları için göz alıcı tanıtım görselleri oluşturun ve sertten esneğe her tür malzemede aynı renkleri sağlayın.



Duratrans

Kalıcı etki bırakan duratrans kullanan canlı uygulamalar sunun.



Dış Mekan Tabelaları

Hava koşullarına dayanıklı unutulmaz dış mekan afişleri ve bina kaplamaları üretin.

Esnek Tabelalar

Tabela seçeneklerini yeni bir dayanıklı tekstil yelpazesıyla genişletin.⁶



Pencere Grafikleri

Zaman içinde sararmaya direnen yüksek opaklıkta beyaz ile kendinizi öne çıkarın.⁷



Özelleştirilebilir Giysiler

Tişört, svetsört, büyük el çantası, önlük vb. kaliteli ve yıkanabilir ürünler hazırlayın.

HP Ortak Çözümleri

Hazırlama ve Sunum

B2Cprint
Online Printing Solutions

fotolia

pattern design

Vecteezy

RIP'ler

CALDERA

ONYX

GRAPHTEC

Malzeme Kullanımı

Foster

MAXCESS

TIDLAND

Son İşlem

FOTOB

is

Imaging Solutions


ZUN

Summa

GRAPHTEC

MATIC

Çözümler ve Hizmetler



Pazarlık masasına getirdiđiniz Őey harika bir műűteri deneyimidir ve HP Latex Teknolojisi'nden bekleyebileceđiniz Őey de budur. Entegre bir donanım, yazılım ve hizmet portfűyű ile her isteđe kendine gűvenerek "evet" demenin yazıcının ok űtesine getiđini gűreceksiniz.

“Dűnyada bu yazıcının sunabildiđi Őeyleri iine alabilecek bir numune katalođu yok.”

Ed Williams, Texton, Inc.



HP PrintOS ile HP Latex yazıcılarınızdan daha fazlasını elde edin

HP PrintOS, daha akıllı çalışmanıza ve üretiminizi basitleştirmenize yardımcı olan Web ve mobil uygulamalara⁸ sahip bir baskı yönetimi işletim sistemidir. HP Latex yazıcı sahipleri bu açık, güvenli bulut tabanlı platforma hemen her zaman her yerden erişebilir. Daha fazla bilgi için: hp.com/go/latexprintos



HP Print Beat uygulaması ile kontrolü ele alın

HP Print Beat aracılığıyla gerçek zamanlı aydınlatıcı bilgiler kazanarak baskı performansını daha iyi kavrayın. Daha hızlı kararlar alın, işlemleri sürekli iyileştirin ve iş ortaklarınız ve meslektaşlarınızla birlikte daha verimli çalışın.

Yazıcılarınızın durumunu web uygulaması veya mobil uygulama⁸ ile hemen her zaman, her yerden izleyebilirsiniz.

Baskı üretiminin güncel ve geçmiş verilerini günlük performansa kadar inerek anlayabilirsiniz.

Filonuz, yazıcılarınızın durumu, çalışma süresi, mürekkep ve malzeme tüketimi konularında birleştirilmiş ayrıntılı bir görünüm elde edin.



HP Uygulama Merkezi⁹ ile işlerinizi büyütün

Artık daha da çok sayıda içerik sağlayıcıya erişimle, müşterilerin geniş format uygulamaları kolayca tasarlamasına olanak tanıyarak web'den baskıya çözümlerinizi geliştirebilirsiniz. Özgün ve yeni gezinme olanakları sunan bu güçlü, bulut tabanlı çözümler web sitenize kolayca entegre edilebilir.

Müşterilerinizi HP Signage Suite'te rulo baskı, afiş ve çıkartma gibi tabela uygulamalarıyla tanıştırın.

Müşterilerinize HP WallArt Suite'te dekoratif uygulamalar için benzersiz desenler oluşturma olanağı sunun.

Gözetimsiz iş alma, sipariş yönetimi ve RIP entegrasyonu ile daha sık hazırlanan uygulamaların üretimini otomatikleştirin.

Baskıya hazır PDF dosyalarını istenen özelliklere göre oluşturun ve müşterilere kurulum talimatları ve sipariş onayı sunun.

Akıllı Bakım ile kafanız rahat etsin

HP Akıllı Hizmetler ile yazıcınız ilk günden itibaren çalışmaya hazırdır. Kısa sürede yanıt verilmesini ve çalışma sürenizi maksimuma çıkarmanızı sağlayan araçlara erişin.



İlk günden hazır

HP Ramp Up ve diğer hizmetlerle işe hemen başlayın ve bilgi ve becerilerinizi, HP Latex Bilgi Merkezi ve HP ile Öğrenim gibi etkileşimli çevrimiçi kaynaklarla arttırın.



Kısa yanıt süresi

Zaman kazandıran uzaktan tanılama özellikleriyle, Uzaktan Sanal Danışmanlık ve HP Expert Now HP uzmanlarından doğrudan, daha hızlı ve etkili yardım almanıza olanak tanır.



Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın

Koruyucu ve önleyici bakım kitleri ve hizmetleriyle yazıcınızı baskı için optimum durumda tutun. HP Service Center uygulamasıyla tüm hizmet etkinliklerinizin durumunu kolayca izleyebilir ve tüm HP hizmet araç ve işlemlerine tek bir erişim noktası kullanmanın avantajından faydalanabilirsiniz.



Etki Yaratan Baskı



Hangi HP Latex yazıcısının sizin için en uygunu olduğunu merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz. Portföyün tamamında aynı HP Latex görüntü kalitesini ve uygulama çeşitliliğini bulacaksınız, ancak bunların arasında bir tanesi tam sizin ihtiyaçlarınıza göre üretildi. Gelin onu bulalım.

“Sonuçlardan son derecede memnunum... müşteriler de harika şeyler söylüyor.”

Jon Sherman, Flavor Paper



HP Latex Baskı ve Kesme



HP Latex 115
Baskı ve Kesme Çözümü

HP Latex Yazıcı	Maksimum Malzeme Genişliği	137,1 cm / 54 inç
	Maksimum Malzeme Yükleme	25 kg / 55 lb
	Mürekkep Kaynağı	400 ml
	Hız - İç Mekan Kalitesi	12 m ² (129 ft ²)/saat
	Önerilen Aylık Hacim	<150 m ² (<1.500 ft ²)/ay
	Maksimum Baskı Kapasitesi	1.400 m ² (14.000 ft ²)/ay
HP Latex Kesici	Maksimum Kesme Genişliği	135 cm / 53,1 inç, sadece standart malzeme boyları
	Maksimum Hızlanma	737 mm / 29 inç'ten daha geniş malzemelerde 0,9 G'ye kadar
	Maksimum Kesme Hızı	En fazla 85 cm/sn (35 inç/sn) diyagonal
	Hassaslık	Hareketin %0,2'si veya 0,24 mm / 0,01 inç (hangisi daha büyükse)
	Kesme Kuvveti	0 - 400 gramlık aşağı kuvvet, 5 gramlık artım adımlarıyla

HP Latex Üretim Yazıcıları (1,63 m / 64 inç'e kadar)



HP Latex 115 Yazıcı

HP Latex 315 Yazıcı

Maksimum Genişlik	1,37 m / 54 inç	1,37 m / 54 inç
Mürekkep Kaynağı	400 ml	775 ml
Maksimum Rulo	25 kg / 55 lb	25 kg / 55 lb
Hız - İç Mekan Kalitesi	12 m ² (129 ft ²)/saat	12 m ² (129 ft ²)/saat
Önerilen Aylık Hacim	<250 m ² /ay <2.500 ft ² /ay	<250 m ² /ay <2.500 ft ² /ay
Maksimum Baskı Kapasitesi	1.400 m ² /ay 14.000 ft ² /ay	1.400 m ² /ay 14.000 ft ² /ay



HP Latex 315
Baskı ve Kesme Çözümü



HP Latex 335
Baskı ve Kesme Çözümü

137,1 cm / 54 inç	162,5 cm / 64 inç
25 kg / 55 lb	42 kg / 92,6 lb
775 ml	775 ml
12 m ² (129 ft ²)/saat	13 m ² (140 ft ²)/saat
<250 m ² (<2.500 ft ²)/ay	<250 m ² (<2.500 ft ²)/ay
1.400 m ² (14.000 ft ²)/ay	1.500 m ² (15.000 ft ²)/ay
135 cm / 53,1 inç	158 cm / 62,2 inç
En fazla 3G	En fazla 3G
En fazla 113 cm/sn (44 inç/sn) diyagonal	En fazla 113 cm/sn (44 inç/sn) diyagonal
Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm / 0,01 inç (hangisi daha büyükse)	Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm / 0,01 inç (hangisi daha büyükse)
0 - 400 gramlık aşağı kuvvet, 5 gramlık artım adımlarıyla	0 - 400 gramlık aşağı kuvvet, 5 gramlık artım adımlarıyla



HP Latex 335 Yazıcı	HP Latex 365 Yazıcı	HP Latex 560 Yazıcı	HP Latex 570 Yazıcı
1,63 m / 64 inç	1,63 m / 64 inç	1,63 m / 64 inç	1,63 m / 64 inç
775 ml	775 ml	775 ml	3 litre
42 kg / 92,6 lb	42 kg / 92,6 lb	55 kg / 121 lb	55 kg / 121 lb
13 m ² (140 ft ²)/saat	17 m ² (183 ft ²)/saat	23 m ² (248 ft ²)/saat	23 m ² (248 ft ²)/saat
250 m ² /ay 2.500 ft ² /ay	350 m ² /ay 3.500 ft ² /ay	500 m ² /ay 5.000 ft ² /ay	800 m ² /ay 8.000 ft ² /ay
1.500 m ² /ay 15.000 ft ² /ay	2.000 m ² /ay 20.000 ft ² /ay	3.200 m ² /ay 32.000 ft ² /ay	3.500 m ² /ay 35.000 ft ² /ay

HP Latex Endüstriyel Yazıcılar (3,2 m / 126 inç'e kadar)



HP Latex 1500 Yazıcı

Maksimum Genişlik	3,2 m / 126 inç
Mürekkep Kaynağı	5 litre
Maksimum Rulo	En fazla 160 kg / 350 lb tek rulo En fazla 2x70 kg / 2x155 lb çift rulo
Hız - İç Mekanda Yüksek Kalite	45 m ² (480 ft ²)/saat
Önerilen Aylık Hacim	3.000 m ² /ay 30.000 ft ² /ay
Maksimum Baskı Kapasitesi	12.000 m ² /ay 120.000 ft ² /ay

HP Latex Karma Yazıcılar



HP Latex R1000 Yazıcı

Maksimum Sert Malzeme Boyutu	1625 x 1220 mm / 64 x 48 inç
Maksimum Malzeme Kalınlığı	50,8 mm / 2 inç
Maksimum Genişlik	1,64 m / 64,4 inç
Mürekkep Kaynağı	3 L (renkli mürekkep); 3 L (beyaz mürekkep)
Maksimum Rulo	En fazla 68 kg / 220 lb tek rulo
Hız - İç Mekanda Yüksek Kalite	29 m ² (590 ft ²)/saat



HP Latex 3200 Yazıcı



HP Latex 3600 Yazıcı



HP Latex 3800 Jumbo Rulo Çözümü

3,2 m / 126 inç	3,2 m / 126 inç	3,2 m / 126 inç
10 litre	10 litre	10 litre
En fazla 160 kg / 350 lb tek rulo En fazla 2x70 kg / 2x155 lb çift rulo	En fazla 300 kg / 660 lb tek rulo En fazla 2x200 kg / 2x440 lb çift rulo	En fazla 1200 kg / 2646 lb tek rulo
77 m ² (830 ft ²)/saat	77 m ² (830 ft ²)/saat	77 m ² (830 ft ²)/saat
5.000 m ² /ay 50.000 ft ² /ay	8.000 m ² /ay 80.000 ft ² /ay	8.000 m ² /ay 80.000 ft ² /ay
30.000 m ² /ay 300.000 ft ² /ay	35.000 m ² /ay 350.000 ft ² /ay	35.000 m ² /ay 350.000 ft ² /ay



HP Latex R2000 Yazıcı

2489 x 1220 mm / 98 x 48 inç
50,8 mm / 2 inç
2,49 m / 98,4 inç
5 L (renkli mürekkep); 3 L (beyaz mürekkep)
En fazla 100 kg / 220 lb tek rulo
46 m ² (948 ft ²)/saat

Çevreye Etkisi



Sadece çıkardığınız iş için güvence vermekle kalmıyorsunuz, işletmeniz de daha sağlıklı bir iş yeri güvencesi veriyor. En önemli çevre ve sağlık sertifikalarıyla desteklenen¹⁰ HP Latex Teknolojisi, solvent bazlı olmayan, su bazlı mürekkepler kullanır. Bu yenilik, yalnızca çevre için daha iyi bir yaklaşım olmakla kalmaz, size daha sürdürülebilir olma gücü de kazandırır.

“Çevre açısından yararları
çok büyük...”

Jon Sherman, Flavor Paper



Su bazlı HP Latex Mürekkepler gerek hizmet sağlayıcılara gerekse müşterilerine çevre ve sağlık açısından çekici bir profil sunuyor. İç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeleri gideren nitelikleriyle¹¹ HP Latex Mürekkepler ev, lokanta, dükkân, hatta hastane gibi yerlerde iç mekan tabelalarında ve dekorasyonda kullanılabilecek kokusuz baskılar⁴ üretmektedir.



Tehlike uyarı etiketi yoktur



Kokusuz baskılar⁴



Yanmaz¹³



Tutuşmaz¹³



Nikel içermez¹⁴



Yerleşik havalandırma
gerekmez¹⁵



Havayı kirleten tehlikeli
madde içermez¹⁶



Çevre sertifikaları

Bir HP Latex sahibi olarak yapabileceğiniz:



Çevresel güvence belgenizi basıp herkesin görmesi için gururla sergileyebilirsiniz.¹⁸



HP EcoSolutions eğitim programıyla çevreci profilinizi daha da güçlendirebilirsiniz.



HP sarf malzemelerini² geri dönüştürme fırsatlarından yararlanın ve basit geri alma programlarımız aracılığıyla HP baskı malzemelerini iade edin.¹⁹



The mark of
responsible forestry¹²

HP Latex Teknolojisi işletmeniz ve çevre açısından en önemli olan sertifikasyon gereklerini karşılar.¹⁷



HP Planet Partners²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



“HP teknolojisi daha ilk günden işimizi büyütmemize yardımcı oldu.”

Eero Valge | Artproof

Bir işletme sahibiyseniz, gerek işinizde gerekse hedeflerinizde kişisel çıkarınız söz konusudur. HP Latex Teknolojisi işletmenizi bir üst düzeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Birlikte gerçek bir etki yaratmaya çalışan etten kemikten insanlarız ve biz de sizin gibi işimizi seviyoruz.



¹ Çizilme direnci ve görüntü kalıcılığı testleri HP Image Permanence Lab. tarafından yapılmıştır. Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile Latex teknolojisi ile yapılan baskılar kıyaslandığında, Latex ile çizilmeye dayanıklı yüksek kaliteli baskılar elde edersiniz. Çizilmeye direnç karşılaştırması, üçüncü nesil HP Latex Mürekkepler ve benzer özellikteki sert solvent mürekkep testlerini temel almıştır. Değişik malzemeler kullanılarak HP Image Permanence Lab tarafından yapılan tahminlerdir. Özellikler ve ilgili performans yazıcıdan yazıcıya değişir ve isteğe bağlı olabilir. Ürünlerin veri sayfaları ve daha fazla bilgi için: hp.com/go/latex

² Geri dönüştürmeye uygun nitelikteki baskı sarf malzemeleri yazıcıya göre farklılık gösterebilir. hp.com/recycle adresine giderek nasıl katılacağınızı, HP Planet Partners program özelliklerini ve bulunduğu bölgeleri öğrenebilirsiniz; program bölgenizde bulunmayabilir. Bu programın olmadığı yerlerde ve program kapsamında olmayan diğer sarf malzemeleri için yerel atık yetkililerine danışarak uygun atma yöntemleri hakkında bilgi edinin.

³ Seçkin HP Latex yazıcılar ENERGY STAR® onaylıdır; üstün enerji verimliliğine sahiptir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Kurumu'nun tescilli ticari markalarıdır.

⁴ Çok farklı koku profillerine sahip geniş bir malzeme yelpazesi mevcuttur. Bu malzemelerin bazıları nihai baskıdaki koku performansını etkileyebilir.

⁵ HP'nin "Malzeme Sertifikası Programı" ("Program"), malzemelerin HP'nin Grafik Çözümler işinin sunduğu yazıcı ve mürekkepler ile uyumunu değerlendirmeye yardımcı olmak için malzeme üreticilerine, tedarikçilere ve müşterilere bilgi sağlar. Malzeme bağımsız üçüncü taraf üreticiler tarafından sağlanmıştır. Programda ve "Sertifikalı" malzeme arasında olma, HP'nin bu malzemelerin veya üreticilerin tanıtımını yaptığı şekilde anlaşılamaz. HP Program'daki herhangi bir malzeme için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bulunabilirlik, malzeme kalitesi, malzeme performansı veya üreticinin yaptığı ve malzemenin niteliklerini herhangi bir şekilde etkileyebilecek değişiklikler açısından hiçbir iddiada bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP Program bilgilerinin eksiksiz veya doğru olduğu yönünde herhangi bir iddiada bulunmamaktadır. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Burada verilen bilgiler, HP tarafından nezaketen, ücretsiz olarak ve "OLDUĞU GİBİ" esasında sağlanmıştır. HP, bu bilgiler ile ilgili açık veya zımni hiçbir tür garanti vermemektedir. HP; dolaysız, dolaylı, özel, anızı veya kullanım neticesinde oluşan hiçbir zarar ve ziyandan; ister bir sözleşme, ister bir tazminat yükümlülüğü, isterse bu bilgilerin sağlanması veya kullanılmasıyla bağlantılı veya bundan kaynaklanan herhangi bir hukuki faraziye esas alınarak sorumlu tutulamaz.

⁶ Performans, malzemeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/mediasolutionslocator adresini ziyaret edin veya uyumluluk bilgileri için malzeme tedarikçinize danışın. En iyi sonucu elde etmek için girmeyen tekstil malzemesi kullanın. Delikli kumaşlar için mürekkep toplayıcı gerekir. Özellik mevcudiyeti ve ilişkili performans yazıcıya göre farklılık gösterir ve isteğe bağlı olabilir. Ürünlerin veri sayfaları ve daha fazla bilgi için: hp.com/go/latex

⁷ HP Latex R2000 Plus Yazıcı için geçerlidir. Yüksek opaklık ve sararma dayanıklılığı, 2017 yılı Ekim ayında yapılan ve piksel başına 1 nokta HP Latex Kaplamalı, bir dizi sert ve esnek laminasyonsuz malzeme üzerinde uygulanan dahili HP WeatherOmeter testine dayanmaktadır. Sararma, renkli mürekkebin altında beyaz bulunan örneklerin L* ve B* değerlerine bağlıdır. Beyaz mürekkep özelliği isteğe bağlı olarak sağlanabilir, HP Beyaz Mürekkep Seçenek Kiti satın alınması gerekir.

⁸ HP PrintOS Mobil Uygulaması, Android 4.0 veya üstü ve iOS 8 veya üstü çalıştıran iPhone mobil dijital cihazlarla uyumludur ve yazıcının ve akıllı telefonun internet bağlantısı olmasını gerektirir.

⁹ HP Applications Center hesabı, internet bağlantısı ile internet özelliği ve bağlantısı olan cihaz gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için <https://www.hpapplicationscenter.com> adresini ziyaret edin.

¹⁰ HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ver/veya kurum içi değerlendirmeleri ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır.

Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir. Baskı mağazaları/ baskı hizmeti sağlayıcılar, sertifika ve eko etiketlerle ilgili olarak doğrudan yetkili kurumlara başvurmalıdır. HP söz konusu baskı mağazaları/PSP'lere sertifika ya da eko etiketlerle ilgili sertifika taahhüt etmez veya sağlamaz ve benzer sertifikaların işlenmesiyle ilgili bireysel müşteri desteği sağlamaz.

¹¹ UL ECOLOGO® Sertifikasyonu HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. ul.com/EL). UL GREENGUARD GOLD Sertifikasyonu HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, ürünlerin üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin UL GREENGUARD standartlarıyla uyumlu olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin.

¹² Belirli HP geniş format baskı malzemeleri için geçerlidir. BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz. us.fsc.org. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. us.fsc.org. Bazı FSC® sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir. HP geniş format baskı malzemeleri hakkında bilgi almak için şu adrese gidin: HPLFMedia.com

¹³ Su bazlı HP Latex Mürekkepleri, USDOT ya da uluslararası nakliye mevzuatı altında yanıcı veya tutuşucu sıvılar olarak sınıflandırılmamıştır. Pensky-Martins Kapalı Kap yöntemi ile yapılan testler, parlama noktasının 110° C'den yüksek olduğunu göstermiştir.

¹⁴ Nikelsiz olduğu, UL ECOLOGO® Sertifikası almak üzere HP Latex Mürekkepler için yürütülen testlere göre gösterilmiştir. UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. ul.com/EL).

¹⁵ ABD OSHA gereklerini karşılamak için yerleşik havalandırma ekipmanı (hava filtresi) gerekli değildir. Yerleşik havalandırma ekipmanının kurulması karar müşteriye aittir; ayrıntılar için Kurulum Yeri Hazırlık Kılavuzu'na bakın. Müşteriler, ülke ve belediye şartnamelerine ve yönetmeliklere başvurmalıdır.

¹⁶ HP Latex Mürekkepleri, Temiz Hava Yasası'nda tanımlandığı gibi, ABD Çevre Koruma Kurumu Yöntem 311 tarafından Tehlikeli Hava Kirleticiler için test edildi (testler 2013'te yapıldı) ve kirlilik içerdigi tespit edilmedi.

¹⁷ REACH uyumlu HP geniş format baskı malzemelerinde 16 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan AB REACH yönetmeliğinde XIV sayılı Ek uyarınca %0,1'in üzerindeki konsantrasyonda SVHC (155) olarak listelenen maddeler bulunmaz. HP ürünlerindeki SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Tüketici Sarf Malzemeleri'nde yayınlanmış olan HP REACH Madde 33 Bildirimine bakın. EPEAT® belirli HP Latex yazıcılar için geçerlidir. Geçerli olduğu durumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescil durumu ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz. www.epeat.net/. Belirli HP Latex yazıcılar ENERGY STAR® onaylıdır; üstün enerji verimliliğine sahiptir. HP Latex Mürekkepleri, Émissions dans l'air intérieur'e göre A+ olarak sınıflandırılır. Émissions dans l'air intérieur, teneffüs edildiği takdirde sağlık riskleri teşkil eden iç mekan havasındaki uçucu maddelerin A+ (çok düşük emisyon) ile C (yüksek emisyon) arasındaki emisyon düzeyleri konusunda bir bildiri sunmaktadır. Baskısz HP Hafif Kumaş; tekstil malzemeleri, ara ürünleri ve nihai ürünlerinin tüm üretim aşamalarında kullanılan global bir test ve sertifikasyon sistemi olan Öeko-Tex® Standard 100'e göre Öeko-Tex® onaylıdır. Değişken organik bileşenlerin veya tıran ilacı, alerjik boyar madde veya organik kalay bileşeni gibi kimyasal kalıntı emisyonları açısından test edilmiştir.

¹⁸ Çevre Duyarlılığı Göstergeleri Sertifikası, HP'den satın alınan HP Latex baskı malzemelerinin kullanım yönergelerine göre kullanılmak kaydıyla çevre duyarlılığı olduğunu belirtmek amacıyla PSP'lere verilir. Bu duyarlılık göstergeleri HP'ye verilmiştir. Baskı mağazaları/baskı hizmeti sağlayıcılar, sertifika ve eko etiketlerle ilgili olarak doğrudan yetkili kurumlara başvurmalıdır. HP söz konusu baskı mağazalarına/baskı mağazası tedarikçilerine sertifika ya da eko etiketlerle ilgili sertifika taahhüt etmez veya sağlamaz ve benzer sertifikaların işlenmesiyle ilgili bireysel müşteri desteği sağlamaz.

¹⁹ HP Geniş Format Malzeme geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak uygulanan programlar aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürme programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

