

PHILIPS

Tolmukotita
tolmuimeja

PowerPro Ultimate

750 W

Allergy H13 filter



FC9928/09



Täielik jõudlus PowerCyclone 8 abil

Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

Uus Philips PowerPro Ultimate tolmuimeja tagab tiptasemel puhtuse. PowerCyclone 8 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu. TriActiveMaxi otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel.

Parim jõudlus

- PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu
- Kõvakattega põranda otsak TriActive Z tolmu ja puru jaoks
- Mitmeotstarbeline otsak
- 99,95% filtreerimisvõimega Ultra Clean Air HEPA 13
- Allergy H13 filtrisüsteem püüab kinni > 99,9% peenest tolmust
- CarpetClean funktsioon on mõeldud pehmete põrandate tõhusaks puhastamiseks.

Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

- NanoCleani tehnoloogia tagab tolmu äraviskamise segadust tekitamata
- Eriti ergonomiline tolmuikamber tagab kontrollitud tühjendamise

Kiire ja kerge juhtimine

- ErgoGripi kaugjuhtimispult kiireks ja lihtsaks juhtimiseks



Esiletõstetud tooted

Võimas õhuringlus



Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist õhuringluse kambri. Jõuline keerise funktsioon võimendab suurepärase puhastustulmise saavutamiseks õhuringlust ja jõudlust.

TriActiveMax'i otsak



TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z



Uus kõvakattega põranda otsak TriActiveZ eemaldab kogu tolmu ja puru ühe tõmbega. Ainulaadne Z-kuju suunab tolmu ja suuremad purud imemiskanalisse, mitte ei lükka neid edasi. Külgmised õhukanalid tagavad ideaalse

puhastamise põrandaliistude äärest. Nüüdsest puudub vajadus otsakut suuremate purude eemaldamiseks üles kergitada, et oleks tagatud kõvakattega põrandate erakordne puhtus.

Pestav Ultra Clean Air HEPA 13 filter



Ultra Clean Air HEPA 13 filter püüab kinni vähemalt 99,95% tolmu, tagades puhta ja allergeenideta keskkonna.

NanoCleani tehnoloogia



Uuenduslik tehnoloogia on loodud spetsiaalselt tavapärase tolmupilve vältimiseks. Tolm koguneb pigem tolmukambri alaossa kui seinte külge ega õhku hõljuma. Kambri avamisel ei teki tavapärast tolmupilve.

Eriti ergonoomiline tolmukamber



Kambri küljel on spetsiaalne tilasamane kuju. See võimaldab kambrit tühjendada kontrollitult, tolmu laiali laotamata.

ErgoGripi kaugjuhtimispuul



ErgoGripi kaugjuhtimispuul lihtsustab otsaku manööverdumist kitsastes kohtades. Integreeritud kaugjuhtimispuul võimaldab võimsuse suurendamist ja vähendamist või isegi tolmuimeja väljalülitamist vaid ühe nupuvajutusega. Nii on juhtimine kiire ja lihtne.

Allergy H13 filtrisüsteem



Täielikult tihendatud filtrisüsteem püüab kinni > 99,9% peenest tolmu – sh ka õietolmu, lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele inimestele. Filtreerimistase vastab HEPA 13* standardile.



5-aastane garantii

Registreerige toode aadressil philips.ee kolme kuu jooksul alates ostmisest, et nautida seadme mootorile kehtivat tasuta viieaastast garantiid!

Spetsifikatsioon

Jõudlus

Õhuvoog (max): 27 l/s

Sisendvõimsus (IEC): 650 W

Helitugevus: 75 dB

Vaakum (max): 17 kPa

Kasutatavus

Tegevusraadius: 11 m

Kandesang: Peal ja ees

Juhtme pikkus: 8 m

Toru tüüp: Alumiiniumist 2-P teleskooptoru

Ratta tüüp: Kummist

Toruliitmik: SmartLock

Võimsuse reguleerimine: Kaugjuhtimispuul

Disain

Värvus: Särav vaskne

Filtreerimine

Tolmumaht: 2,2 l

Väljalaskefilter: Allergy H13 filter

Mootorifilter: Eluaegne pestav filter

Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Otsakud ja tarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Kaks-
ühes hari / väike otsak

Lisaotsak: Kõvakattega põrandaks otsak,

TriActiveZ'i otsak, Vaibapuhastusotsak

Lisatarvikud: Kaugjuhtimispuul

Tavaline otsak: TriActiveMax'i otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 506 x 310 x 317 mm

Toote kaal: 6,2 kg

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 595 x 400 x
352 mm

