


Displej HP 27fh



Minimální tloušťka a rozšířená úprava výšky pro maximální pohodlí. Neodolatelná cena.

Pořídte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným hliníkovým designem a impozantními ultraširokými pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.



Působivý ultratenký design

Tento ultratenký hliníkový displej s matnou povrchovou úpravou z leštěné pryskyřice dodá každé domácnosti moderní vzhled a atmosféru za přívětivou cenu.



Ohromující ve všech směrech

Tento displej s tenkým rámečkem, nastavitelnou výškou a úžasným panelem IPS disponuje ultraširokými pozorovacími úhly a ostrým, čistým obrazem.



Nabitý zábavními funkcemi

Dopřejte si jasný obraz a hraní bez rozmazání a prodlev díky rozlišení FHD¹ a technologii AMD² FreeSync™.

Displej HP 27fh

Funkce

Displej FHD / displej 1080p

Budte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.

Výškově stavitelný podstavec

Konstrukce s plynovým pístem umožňuje plynule nastavit výšku v rozsahu 130 mm, abyste monitor mohli vždy umístit do co nejpohodlnější polohy.

Přidejte se k nejlepšímu

S technologií IPS uvidíte na obrazovku jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.

Technologie AMD® FreeSync™

Zasekávání a trhání obrazu nebo prodlevy budou minulostí.

Sdílejte panoramatický pohled

Ultraširoké 178° pozorovací úhly s konzistentními detaily a živými barvami.

Kompaktní, stylový design

Tenká konstrukce a jeden bod připojení přináší více místa pro lepší využití pracovního prostředí.

Antireflexní panel

Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem.

Moderní design

Elegantní design, který lze snadno integrovat do každé moderní domácnosti.

Upravte nastavení podle svých potřeb

Snadné nastavení náklonu 5° dopředu a 23° dozadu.

Decentní modré podsvícení

Tlumením modrého světla z displeje můžete konečně ulevit svým očím.

Plynulé zobrazení

Plynulé a rychlé přechody mezi šedou za 5 ms.

Neuvěřitelné detaily

Úžasná ostrost s dynamickým kontrastním poměrem 10 000 000 : 1 pro bohatší barvy a ostrost.

Upravte nastavení podle svých potřeb

Upravte polohu obrazovky podle svých představ díky možnosti nastavení výšky o 100 mm a naklonění o 5° dopředu nebo 20° dozadu.

² FreeSync je technologie AMD dostupná u monitorů s rozlišením FHD, která byla navržena pro potlačení zasekávání a trhání obrazu při hraní her a prohlížení videí, čehož je dosaženo vzájemným sladěním obnovovací frekvence mezi monitorem a grafickou kartou. Je vyžadován monitor, grafická karta AMD Radeon™ nebo procesor AMD APU řady A s podporou technologie DisplayPort™ Adaptive-Sync. Je vyžadován AMD Catalyst™ 15.2 Beta (nebo novější). Adaptivní obnovovací frekvence se u jednotlivých monitorů liší.

⁴ Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

³ Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Displej HP 27fh



Velikost monitoru	68,6 cm (27")
Poměr stran	16:9 ¹
Typ monitoru	IPS
Rozteč pixelů	0,311 mm
Doba odezvy	5 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive) ¹
Jas	300 nitů ¹
Kontrastní poměr	1000:1 ¹
Barva produktu	Černý rámeček, černý podstavec a základna
Rozlišení (maximální)	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
@@Resolution note@@	Podpora HDMI 1.4 pro obraz v nativním rozlišení displeje
Podporovaná rozlišení	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	Až 86 kHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	Až 75 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Výběr jazyka; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; AMD FreeSync™
Zobrazit typ vstupu	1x VGA; 2x HDMI 1.4
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ³
Software pro správu	HP Display Assistant
Parametry prostředí	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti ²
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: A+; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 22 W; Roční spotřeba energie: 32 kWh; Pohotovostní režim: 0,21 W; Spotřeba energie (při zapnutém režimu): 22 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,17 W
Zobrazit možnosti ovládání uživatelem	Nabídka; Napájení; Hlasitost -; Hlasitost +; Ovládání vstupů; Režimy zobrazení
Rozměry produktu	61,18 x 4,02 x 36,53 cm Bez podstavce. 61,18 x 19,36 x 50,03 cm S podstavcem Balení: 68.9 x 12.5 x 46.2 cm 24,09 x 1,58 x 14,38" Without stand. 24,09 x 7,62 x 19,7 in S podstavcem Balení: 27.13 x 4.92 x 18.19 in
Hmotnost	4,86 kg; Balení: 6.33 kg 10,71 lb; Balení: 13.96 lb
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní teploty	41–95 °F
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) třídy 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Nízké hodnoty modrého světla
Napájení	Vstupní napětí 100–240 V AC
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce
Co je obsaženo v krabici	Napájecí kabel AC; Dokumentace; Kabel HDMI; Napájecí adaptér
Země původu	Vyrobeno v Číně
Produktové číslo	4HZ38AA
Informace o objednávce	192545628303
Dotykové ovládání	Nedotykový
Počet pixelů na palec (ppi)	82 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů (6 bitů + FRC)
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178° vodorovně; 178° svisle
Natočení	±45°
Sklon	Otočení: ±45°; Náklon: -5 až +21°
Otočení	No pivot
Rozsah nastavení výšky	100 mm
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Dotykové ovládání	Nedotykový
Integrovaný filtr ochrany soukromí	Ne

Displej HP 27fh

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

² FreeSync je technologie AMD dostupná u monitorů s rozlišením FHD, která byla navržena pro potlačení zasekávání a trhání obrazu při hraní her a prohlížení videj, čehož je dosaženo vzájemným sladěním obnovovací frekvence mezi monitorem a grafickou kartou. Je vyžadován monitor, grafická karta AMD Radeon™ anebo procesor AMD APU řady A s podporou technologie DisplayPort™ Adaptive-Sync. Je vyžadován AMD Catalyst™ 15.2 Beta (nebo novější). Adaptivní obnovovací frekvence se u jednotlivých monitorů liší.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

³ Zámek se prodává samostatně.

