


# HP 27fh-skjerm



Utrolig tynn og med avansert høydejustering for bedre komfort.  
Uimotståelig pris.

Opplev den skarpe bildekvaliteten du lengter etter med denne ultraslanke mikrokantskjermen, som tilbyr iøynefallende aluminiumsdesign og oppslukende ultravide visningsopplevelser. Fra surfing av innhold til strømming av underholdning – du vil oppleve verden på en helt ny måte.



## Attraktiv, ultratynn design

Denne ultraslanke skjermen er konstruert i høypolert aluminium, og gir deg et moderne utseende uten en avansert prislapp.



## Imponerende fra kant til kant

Med det levende IPS-panelet kan denne høydejusterbare mikrokantskjermen tilby ultravide visningsvinkler og skarp, klar bildekvalitet.



## Fullstappet med underholdningsfunksjoner

Opplev klare bilder og uforstyrret spilling uten uskarphet og forsinkelse med FHD<sup>1</sup>-oppløsning og AMD<sup>2</sup> FreeSync™.

# HP 27fh-skjerm

---

## Med

### Full HD-skjerm / 1080p-skjerm

Vær forberedt på strålende visuelle effekter og skarpe bilder med den uforglemmelige kvaliteten på denne imponerende FHD-skjermen.

### Høydejusteringsstativ

Gasstempeldesignen gir jevn og nøyaktig høydejustering på 130 mm, så skjermen alltid er i den mest behagelige posisjonen, uansett hvem som bruker den.

### Gå opp til det beste

IPS-teknologi lar deg se klart fra nesten enhver vinkel. Hver eneste stol er den beste i huset.

### AMD® FreeSync™-teknologi

Gjør skjermflimring, inndataforsinkelse og brutte skjermbilder til eldgammel historie.

### Del på den panoramiske utsikten

Ultravid 178° visningsvinkel med gjennomførte detaljer og levende farger.

### Kompakt, stilig design

Slank design og enkelt tilkobling gir deg mer plass og en bedre databehandlingsopplevelse.

### Antireflekspanel

Nyt solen og favorittinnholdet ditt samtidig med denne antirefleks-skjermen.

### Moderne design

Slank design som integreres sømløst i moderne hjem.

### Juster visningen din

Enkel skråstillingsjustering 5° forover og 23° bakover.

### Svak blå belysning

Unngå mindre øyebelastning med det blå lyset fra skjermen.

### Sømløs grafikk

Jevne og raske grå-til-grå-overganger på 5 millisekunder.

### Ekstreme detaljer

Fascinerende forsinkelse med et dynamisk kontrastforhold på 10 000 000:1 for å oppnå rikere farger og klarhet.

### Juster visningen din

Juster skjermen for egne behov med en skråstillingsvinkel på 100 mm som kan stilles 5° forover eller 20° bakover.

---

<sup>2</sup> FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer. Den er laget for å eliminere hakking og bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves. Tilpassbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av skjermen.

<sup>4</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>3</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

# HP 27fh-skjerm



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skjermstørrelse                   | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sideforhold                       | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skjermtype                        | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildepunkt per tomme              | 0,311 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Svartid                           | 5 ms grått til grått (med overstyring) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lysstyrke                         | 300 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrastforhold                   | 1000:1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktfarge                      | Kullsvart innfatning, kullsvart stativ og base                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oppløsning (maks.)                | FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @@Resolution note@@               | HDMI 1.4-støtte for drift av panelet med opprinnelig oppløsning                                                                                                                                                                                                                               |
| Oppløsninger som støttes          | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600                                                                                                                                                |
| Skjermskannefrekvens (horisontal) | Opptil 86 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skjermskannefrekvens (vertikal)   | Opptil 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skjermfunksjoner                  | Antirefleks; Språkvalg; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; AMD FreeSync™                                                                                                                                                                                                                     |
| Skjerminndatatype                 | 1 VGA; 2 HDMI 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fysiske sikkerhetsfunksjoner      | Klar for sikkerhetslås <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Administrasjonsprogramvare        | HP Display Assistant                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miljøspesifikasjoner              | Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                              |
| Energieffektivitet                | Energieffektivitetsklasse: A+; Strømforbruk i på-modus: 22 W; Årlig energiforbruk: 32 kWh; Ventemodus: 0,21 W; Strømforbruk (på-modus): 22 W; Strømforbruk (av-modus): 0,17 W                                                                                                                 |
| Skjerm, brukerkontroller          | Meny; Strøm; Volum -; Volum +; Inndatakontroll; Visningsmoduser                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktmål                        | 61,18 x 4,02 x 36,53 cm Uten stativ.<br>61,18 x 19,36 x 50,03 cm Med fot<br>Pakket: 68,9 x 12,5 x 46,2 cm<br>24,09 x 1,58 x 14,38 tommer Without stand.<br>24,09 x 7,62 x 19,7 in Med fot<br>Pakket: 27.13 x 4.92 x 18.19 in                                                                  |
| Vekt                              | 4,86 kg; Pakket: 6.33 kg<br>10,71 lb; Pakket: 13.96 lb                                                                                                                                                                                                                                        |
| Driftstemperaturområde            | 5 til 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Driftstemperaturområde            | 41 til 95 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfuktighetsområde ved drift    | 20 til 80 % ikke-kondenserende                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sertifiseringer og samsvar        | Australia og New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CEL (China Energy Label) grad 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Svak blå belysning |
| Strømforsyning                    | Inngangsspenning 100 til 240 V vs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Innhold i esken                   | AC-strømledning; Dokumentasjon; HDMI-kabel; Strømadapter                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opprinnelsesland                  | Produsert i Kina                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktnummer                     | 4HZ38AA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bestillingsinformasjon            | 192545628303                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berøringsaktivert                 | Ikke berøringsaktivert                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Piksler per tomme (ppt)           | 82 ppt                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bitdybde for panel                | 8-biters (6-biters + FRC)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vertikal visningsvinkel           | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Horisontal visningsvinkel         | 178° horisontal; 178° vertikal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drei                              | ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vipp                              | Svinggrad: ±45°; Vipping: -5 til +21°                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sving                             | No pivot                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høydejusteringsområde             | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skjermbehandling                  | Antirefleks                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berøringsaktivert                 | Ikke berøringsaktivert                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integret innsynsfilter            | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modus med lite blått lys          | Ja (TÜV-sertifisert)                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# HP 27fh-skjerm

## Fotnoter

<sup>1</sup> Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

<sup>2</sup> FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer. Den er laget for å eliminere hakking og bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves. Tilpassbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av skjermen.

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>3</sup> Lås selges separat.

