

PHILIPS

med eksklusive
Lumileds LED-billys

X-tremeUltinon LED
gen2

LED-HL [~H7]

opptil 250 % sterkere lys

Kjølig, hvitt lys

Lumileds Altilon SMD-LED

11972XUWX2



LED-nyskapning for folk som elsker å kjøre bil Original bilytelse i LED-kvalitet

Philips X-tremeUltinon LED gen2 setter en ny standard for ettermontering av LED. Unik Lumileds Altilon SMD-teknologi, som brukes av bilprodusenter, gir 250 % klarere, hvitere lys for tryggere, mer komfortabel nattkjøring.

Overlegen sikt og behagelig for øynene

- Få opptil 250 % klarere lys for suveren sikt
- Unik OEM Lumileds LED-brikker for overlegen lysstyrke
- Fargetemperatur på 5800 kelvin for kjølig hvitt lys

Jevn lysytelse akkurat der du trenger det

- Kraftig, klart lys som peker akkurat dit du behøver det
- AirFlux- og AirCool-varmehåndtering for varm lumenstabilitet

Robust og langtidsholdbar LED som er enkel å installere

- Valgfrie bilspesifikke kontaktringer tilgjengelige for enkel montering
- CANbus-adaptore sørger for at bilens elektronikk fungerer som den skal
- LED-driverboks på størrelse med en fyrstikkeske gjør installasjonen enkel
- Holdbare frontlys som kan vare like lenge som bilen
- Liten toleranse sikrer kompatibilitet med eksisterende LED-lamper
- Holdbarheten som dagens sjåfører krever
- Philips-frontlys av høyeste kvalitet

Høydepunkter

Utrolig klart lys

Kjøring i mørket er krevende, så du må kunne stole på at frontlysene holder deg trygg. Med en intens, sterk hvit stråle tøyser Philips X-tremeUltinon LED-gen2-frontlyktene grensene for lys og forbedrer sikten med opptil 250 % for å hjelpe deg med å se lengre. Takket være unike, førsteklasses Lumileds LUXEON Altilon SMD LED-brikker, som brukes av bilprodusenter, får du en uovertruffen dagslyseffekt når du kjører i mørket. Og fordi du kan se mer, blir du ikke bare tryggere, men får også en mer avslappet og komfortabel kveldskjøringsopplevelse.

Unike OEM-LED-brikker

Philips X-tremeUltinon gen2 er de eneste ettermarkedsbaserte LED-oppraderingene som bruker Original Equipment Manufacturer (OEM) LED-brikker: Lumileds LUXEON Altilon SMD. Den enestående lysstyrken inneholder en ekstremt avkuttet linje for å gi et perfekt strålemønster. Dette betyr at strålen lyser opp det som ligger foran deg uten å blende andre, noe som gjør deg tryggere i mørket. En av grunnene til at Lumileds LED-brikkene og Philips-frontlyspærene velges av verdens største bilprodusenter, er fordi de er utstyrt med de aller beste komponentene, noe som gir deg det aller beste lyset.

Kjølig, hvitt lys

Med en fargetemperatur på opptil 5800 kelvin produserer Philips X-tremeUltinon LED-gen2-frontlys en hvit, dagslysaktig stråle. Dagens nye biler har frontlys med omtrent samme fargetemperatur fordi dette er bevist å være det som passer best for menneskeøyet og for å se varselsignaler. Med klarere syn vil du enklere kunne oppdage hindringer og velge den perfekte linjen. Og siden du ikke trenger å anstrenge deg for å se terrenget foran deg, gir skarpere lys en mer komfortabel og bedre kjøreepplevelse.

Klart lys der du behøver det

De beste frontlysene er ikke bare de som produserer det sterkeste lyset. Det å lage stadig sterkere LED-lyspærer til biler er den enkle delen av jobben. Det er det du gjør med alt det ekstra lyset som betyr noe. Ukontrollert sterkt lys er ikke ideelt under kjøring og kan også gi farlig blinding. Med SafeBeam-

teknologi sikrer Philips LED-frontlysene at lyset er konsentrert der du faktisk trenger det. Det samlede og nøyaktige strålemønsteret er utformet i henhold til trafikkforskriftene for halogenfrontlys. Med mer nøyaktig kontroll over lyset får du bedre sikt og blir en bedre sjåfør om natten.

Effektiv varmehåndtering

Varmehåndtering er en avgjørende faktor for ytelsen til LED-lys. X-tremeUltinon LED-gen2 er utstyrt med AirFlux [-H4 and Fog]- og AirCool [-H7]-varmehåndtering. Disse sprer varmen effektivt ved å sørge for at frontlysene alltid avgir optimal lysstyrke (lumenstabilitet). Siden mange konkurrerende LED-lys benytter en mindre effektiv varmespredningsteknologi, avgir de en svakere lysstråle når de blir varme. X-tremeUltinon LED-gen2 har ikke dette problemet fordi de slipper varmen raskt ut. Du får en jevnt over kraftig lysstråle på hele reisen.

Modellspesifikke kontaktringer

For H7-frontlys har en rekke ulike lampebraketter, kan du noen ganger oppleve problemer med å montere LED-lys, men ikke med Philips X-tremeUltinon LED-gen2. Valgfrie Philips LED-kontaktringer sørger for at de passer de fleste bilmodeller, slik at du kan kjøpe Philips LED-lysene vel vitende om at de passer til bilen din.

Problemfri elektronikk

Enkelte bilmodeller har spesielle utfordringer med LED-oppraderinger, for eksempel feil med dashboardvarsler og problemer med flimrende lys og fjernlysindikatorer. Unike Philips CANbus-adaptorer løser disse problemene og sørger for at du slipper disse elektriske feilene, samtidig som at LED-lampene fungerer som de skal. Takket være den avanserte designen og det robuste kabinettet er det enkelt å installere CANbus-adapteren, samt at den er designet for å tåle kravene forbundet med daglig kjøring.

Enkel tilpassing, kompakt design

X-tremeUltinon LED-gen2, som er utstyrt med en mindre driverboks (som konverterer høy spenning til lav spenningen som kreves for LED-lamper), får plass i selv de minste

frontlysenhetene. LED-gen2, som nå er mindre enn en vanlig fyrstikkese, er enkel å installere uansett hva slags kjøretøy du kjører.

Nyt godt av lyskildens levetid

Du ønsker sterke og stilfulle frontlys. Men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet med konvensjonelle frontlys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et høyere lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger, og Philips X-tremeUltinon LED gen2-produktene har overlegen holdbarhet. På grunn av utstyr som AirFlux- og AirCool-varmehåndteringssystemer varer de i opptil 12 år. Siden de fleste biler er byttet ut eller oppgradert innen den tid, kommer de stilfulle nye lysene dine til å holde ut bilens levetid.

Allsidighet til å yte

Både OEM-LED-lampene og Philips X-tremeUltinon LED-gen2 er produsert for liten toleranse på rundt 5800 kelvin. Dette gjør at de kan benyttes sammen med eksisterende LED-lyskilder på bilen uten at det avgis forskjellige lysfarger. Det gjør at de for eksempel passer perfekt sammen med kjørellys. Legg kompatibilitetsproblemer bak deg med Philips X-tremeUltinon LED-gen2.

Lamper som er laget for å vare

Philips X-tremeUltinon LED-gen2, som er IP65-sertifisert mot støvinntrenging og med vannsprutbeskyttelse, er også garantert EMI-kompatible i samsvar med bilbransjens standarder innen elektromagnetiske forstyrrelser. De er presisjonskonstruert for å tåle påkjenningene innen moderne bilkjøring og gir holdbarheten som dagens sjåfører krever.

Kvalitet tilpasset for kjøretøy

De teknologisk avanserte Philips-lysene er godt kjent innen bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips' kvalitetsprodukter er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produktionskvalitet. Philips-lampene er kompatibel med vanlige bilmodeller og -merker, som Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se produktvelgeren for å finne mer informasjon.

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: X2
EAN1: 8719018060143
EAN3: 8719018060150

Produktbeskrivelse

Teknologi: LED
Bruk: Fjernlys, Nærlys
Base: PX26d
Betegnelse: LED H7 11972 XUW X2
Serie: X-tremeUltinon LED
Type: [-H7]
Typegodkjent ECE: NO

Elektriske egenskaper

Spenning: 13,2 V
Wattstyrke: 25 W

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Mer lys
Produkthøydepunkt: LED-lys til bil

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 5800 K (5500–6250 K)

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11972XUWX2
Bestillingskode: 6014331

Emballasjeinformasjon

Høyde: 27,7 cm
Lengde: 38,6 cm
Nettovekt per del: 1740 g
Bredde: 17,6 cm
Bruttovekt per del: 3,156 kg

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 494 g
Høyde: 8 cm
Lengde: 18 cm
Nettovekt per del: 280 g
Bredde: 15 cm
MOQ (for profesjonelle): 6 pakker
Antall i pakken: 2 deler

Levetid

Levetid: 5000 timer

