



Philips X-tremeUltinon
LED gen2
พร้อมไฟ LED
สำหรับยานยนต์ Lumileds
สุดพิเศษ

LED-HL [~H7]

สว่างกว่าถึง 250%
โทนแสงขาวเย็นตา
Lumileds Altiton SMD LED

11972XUWX2

นวัตกรรมไฟ LED สำหรับผู้หลงใหลในการขับขี่

ต้นแบบประสิทธิภาพยานยนต์ด้านไฟ LED

Philips X-tremeUltinon LED รุ่น 2 สร้างมาตรฐานประสิทธิภาพใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ LED สำหรับตกแต่งเทคโนโลยี Lumileds Altiton SMD อันโดดเด่น ซึ่งใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์มอบแสงสว่างที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 250% เพื่อการขับขี่ตอนกลางคืนที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ไฟ LED ที่ติดตั้งง่ายและทนทาน ใช้งานได้นาน

- มีตัวเลือกวงแหวนเชื่อมต่อเฉพาะรถยนต์ให้เลือกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ไฟรถยนต์คุณภาพสูงจาก Philips
- ไดรเวอร์บ็อกซ์ LED ที่มีขนาดเท่ากับกล่องไม้ขีดไฟทำให้ติดตั้งได้ง่าย
- ไฟหน้าที่ทนทานพอๆ กับรถของคุณ
- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา
- อะแดปเตอร์ CANbus ช่วยให้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
- ขอบเขตสีในช่วงแคบช่วยให้มั่นใจในความเข้ากันได้กับไฟ LED ที่มีอยู่

การมองเห็นที่เหนือกว่าและสบายตา

- อุณหภูมิสี 5,800 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา
- ซีป OEM Lumileds LED เฉพาะตัวเพื่อประสิทธิภาพของแสงที่เหนือชั้น
- แสงสว่างขึ้นถึง 250% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

ประสิทธิภาพแสงไฟเสถียรอย่างที่คุณต้องการ

- การจัดการความร้อน AirFlux และ AirCool สำหรับความเสถียรของลูเมนเมื่อร้อน
- แสงสว่างเจิดจ้า ส่องตรงไปในที่ที่คุณต้องการ

PHILIPS

ไฮโลต์

แสงสว่างสดใส

การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ

คุณจึงต้องอาศัยไฟหน้าเพื่อให้มีความปลอดภัยด้วยลำแสงสีขาวสว่างจ้า ไฟหน้ารถ Philips X-tremeUltinon LED gen2 ผลักดันขีดจำกัดต่างๆของแสงไฟออกไป

โดยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นได้สูงที่สุดถึง 250% ช่วยให้คุณมองเห็นได้ไกลยิ่งขึ้นด้วยความโดดเด่นระดับพรีเมียมของชิป

Lumileds LUXEON Altilon SMD LED

ที่ใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์

คุณจะได้สัมผัสกับเอฟเฟกต์การส่องสว่างราวกับแสงแดดที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน และเนื่องจากคุณสามารถเห็นได้มากขึ้นไม่เพียงแต่คุณจะสามารถมองเห็นเท่านั้นคุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการขับขี่ในเวลากลางคืนที่ผ่อนคลายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ชิป OEM LED เฉพาะตัว

Philips X-tremeUltinon รุ่น 2

คือผลิตภัณฑ์การอัปเกรดหลอดไฟ LED

หลังการขายเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ชิป LED

ของผู้ผลิอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) นั่นคือ

Lumileds LUXEON Altilon SMD

ประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่ารวมถึงเส้นตัดที่คม

ชัดที่สุดเพื่อรูปแบบลำแสงที่สมบูรณ์แบบ

ซึ่งหมายความว่าลำแสงจะส่องสว่างสิ่งที่อยู่ข้าง

หน้าอย่างแม่นยำโดยไม่รบกวนผู้อื่น

ทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้นในที่มืด

หนึ่งในเหตุผลที่ชิปไฟ LED ของ Lumileds

และหลอดไฟหน้าของ Philips

ได้รับเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก

เป็นเพราะหลอดไฟเหล่านี้ประกอบจากส่วนปร

ะกอบต่างๆ ที่ดีที่สุด

เพื่อให้คุณได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

โทนแสงขาวเย็นตา

ด้วยอุณหภูมิสีสูงที่สุดถึง 5800 เคลวิน ไฟหน้า

LED Philips X-tremeUltinon รุ่น 2

ผลิตลำแสงขาวสว่างราวกับแสงแดด

รถยนต์รุ่นใหม่

ในปัจจุบันใช้ไฟหน้าที่มีอุณหภูมิสีในช่วงนี้

เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมที่สุดส

สำหรับสายตามนุษย์และการมองเห็นสัญญาณเตี

อน ด้วยทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น

ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นแล

ะขับได้ตรงเส้นทาง

และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเพ่งตามองสภาพถนน

ด้านหน้า

แสงที่สว่างขึ้นจะทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำคืนได้สบายและสนุกยิ่งขึ้น

ได้แสงสว่างในที่ที่คุณต้องการ

ไฟหน้าที่ดีที่สุดในไม่เพียงแค่ส่องสว่างที่สุดเท่า

นั้น การผลิตหลอดไฟ LED

สำหรับรถยนต์ให้สว่างมากขึ้นเรื่อยๆ

นั้นเป็นเรื่องง่าย

แต่ที่สำคัญคือจะเอาแสงที่สว่างมากขึ้นนั้นไปท

อะไร

แสงสว่างที่ปราศจากการควบคุมนั้นไม่เหมาะส

หรับการขับขี่และอาจเกิดแสงจ้าที่เป็นอันตราย

ได้ ไฟหน้า LED ของ Philips มีเทคโนโลยี

SafeBeam

ที่จะรวมแสงไปเฉพาะที่ที่คุณต้องการ

รูปแบบลำแสงที่ชัดเจนและสม่ำเสมอได้รับการ

ออกแบบตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

บนท้องถนนสำหรับไฟหน้าแบบฮาโลเจน

แสงที่มีการควบคุมอย่างแม่นยำช่วยให้คุณมีทัศน

วิสัยที่ดียิ่งขึ้น

ทำให้คุณเป็นผู้ขับขี่ยามค่ำคืนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของไฟ LED ไฟ X-tremeUltinon LED รุ่น

2 มาพร้อมกับระบบจัดการความร้อน AirFlux

[-H4 และหมอก] และ AirCool [-H7]

ซึ่งช่วยกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้มั่นใจว่าไฟหน้าจะทำงานด้วยความสว่างที่

เหมาะสมที่สุด (ความเสถียรของอุณหภูมิ) ไฟ LED

ของบริษัทคู่แข่งจำนวนมากใช้เทคโนโลยีการกร

ะกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพด้อยกว่า

จึงให้ลำแสงที่สว่างน้อยลงเมื่อร้อน

ปัญหาเช่นนี้จะไม่เกิดกับไฟ X-tremeUltinon

LED รุ่น 2

ซึ่งสามารถระบายความร้อนออกได้อย่างรวดเร็ว

คุณจึงได้ลำแสงที่ทรงพลังอย่างสม่ำเสมอตลอด

การเดินทาง

วงแหวนเชื่อมต่อเฉพาะรุ่น

เนื่องจากไฟหน้า H7 ต่างๆ

ใช้ตัวยึดที่หลากหลาย

บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดตั้ง

ไฟ LED แต่ไม่ใช่กับไฟ Philips X-

tremeUltinon LED รุ่น 2 วงแหวนเชื่อมต่อ LED

เสริมจาก Philips

ทำให้มั่นใจว่าสามารถติดตั้งกับรถยนต์ส่วนใหญ่

ได้ คุณจึงสามารถซื้อหลอด LED ของ Philips

ได้อย่างสบายใจ

เพราะแน่ใจว่าจะใช้กับรถยนต์ของคุณได้

ระบบไฟฟ้าแบบไร้ปัญหา

รถยนต์บางรุ่นมีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกันไปส

หรับการอัปเกรดหลอดไฟ LED เช่น

ไฟแรงเกินบนแผงหน้าปัด ไฟกะพริบ

และปัญหาการเปิดไฟสูง ซึ่งอะแดปเตอร์

CANbus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips

จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ให้ مطمئنใจได้ว่าจะไม่มีความผิดพลาดทางไฟฟ้า

เหล่านี้ และไฟ LED ของคุณทำงานได้ตามปกติ

ด้วยการออกแบบขั้นสูงและตัวโครงที่แข็งแกร่ง

อะแดปเตอร์ CANbus

จึงติดตั้งได้อย่างง่ายดายและออกแบบให้รองรับ

ความต้องการในการขับขี่ประจำวัน

ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย

มาพร้อมกับโครงเวอร์บ็อกซ์ขนาดเล็ก

(ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำส

หรับไฟ LED) ไฟ X-tremeUltinon LED รุ่น 2

สามารถใส่เข้าไปในชุดไฟหน้าขนาดเล็กที่สุดได้

ขณะนี้มีความเล็กกว่ากล่องไม่ซีดไฟ ไฟ LED

รุ่น 2 จึงติดตั้งได้ง่าย

ไม่ว่าคุณจะใช้กับยานพาหนะประเภทใด

เพลิดเพลินไปกับแสงที่ยาวนาน

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างมีสไตล์

แต่คุณไม่อยากจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย

อยู่ๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป

ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด

อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น

ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED

จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ

Philips X-tremeUltinon LED รุ่น 2

ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นระบบจัดการความร้อน

AirFlux และ AirCool

ทำให้ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 12 ปี

ซึ่งภายในช่วงเวลานั้นรถส่วนใหญ่จะถูกทดแทน

หรืออัปเกรดไปแล้ว

ไฟรถยนต์ชุดใหม่ที่มีสไตล์ของคุณนี้จึงควรจะใช้

ใช้งานไต่ยาวนานตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์

ของคุณ

ความทนทานประสัจในการใช้งาน

ทั้งไฟ LED ของ OEM และ Philips X-

tremeUltinon LED รุ่น 2

ถูกผลิตให้มีอุณหภูมิในช่วงแคบๆ ประมาณ

5800 K จึงสามารถใช้งานร่วมกับหลอดไฟ LED

ที่มีอยู่ในรถของคุณได้โดยไม่เกิดปัญหาไฟสีต่าง

กัน ทำให้สามารถเข้ากับไฟต่างๆ

เช่นไฟช่วงกลางวันของคุณได้เป็นอย่างดี

ไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากัน ได้อีกต่อไป

ด้วยการใช้ไฟ Philips X-tremeUltinon LED รุ่น

2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟ LED
- คุณภาพเกรดยานยนต์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: PX26d
- การกำหนด: LED H7 11972 XUW X2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: X-tremeUltinon LED
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: [~H7]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 5000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 5800K (5500 K~6250 K)

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V
- ขนาดวัตต์: 25 W

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 11972XUWX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 6014331

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2
- EAN1: 8719018060143
- EAN3: 8719018060150

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 494 ก.
- ความยาว: 18 ซม.
- ความกว้าง: 15 ซม.
- ความสูง: 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 280 ก.
- จำนวนในแพ็ค: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6 ชุด

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 38.6 ซม.
- ความกว้าง: 17.6 ซม.
- ความสูง: 27.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 1740 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 3.156 กก.



วันที่ออก 2024-02-17

เวอร์ชัน: 7.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น