

EcoTank mono ET-M2140



TUOTETIEDOT



Tämä kolmitoiminen EcoTank voi säästää sinulle 400 € kolmen vuoden aikana¹. Laitteen ominaisuuksiin kuuluvat LCD-näyttö, kaksipuolinen tulostus ja 250 arkin lokero.

Tulosta, kopioi ja skannaa tällä uudelleentäytettävällä mustesäiliöllä varustetulla kestäväällä, nopealla ja energiatehokkaalla EcoTankilla. Tämä edullinen tulostusratkaisu säästää sinulle 400 € kolmen vuoden aikana¹. Kustannustehokkaan ratkaisun mukana toimitetulla mustalla musteella voi tulostaa jopa 11 000 sivua². Valitse toiminnot suoraan ja nopeasti 3,7 cm:n LCD-värinäytöstä.

Säästä 400 € kolmen vuoden aikana¹

Taloudellinen EcoTank eroaa täysin lasertulostimista. Siinä on suuri uudelleentäytettävä mustesäiliö, joka täytetään väriaineen sijaan tulostimen mukana tulevilla mustepulloilla. Sinulla on heti riittävästi mustetta tuhansien sivujen tulostamiseen, mikä pienentää kustannuksia ja säästää aikaa, koska väriainetta ei tarvitse vaihtaa usein.

Edulliset vaihtomusteet

Koska uudelleentäyttöjä on todennäköisesti harvoin, voit säästää mustepullojen avulla yli 90 % sivukohtaisista kustannuksista³.

Luotettava

Kaikissa EcoTank-mustavalkotulostimissa on mielenrauhan takaava yhden vuoden tai 100 000 sivun takuu.

Säästä aikaa

Älä haaskaa aikaa tarvikkeiden vaihtamiseen. Mustesäiliöjärjestelmää käytettäessä voit vain täyttää säiliön ja unohtaa koko asian. Tulostus käy nopeasti ilman laitteen lämpenemisen odottelua 20 sivun minuuttinopeudella⁴.

Säästä energiaa

Vähennä energiankulutusta ja yleiskuluja EcoTank-mustavalkotulostimen avulla. Se voi säästää virrankulutuksessa jopa 95 %⁵ verrattuna mustavalkolasertulostimiin.

Tehokkaat yritystoiminnot

Koe PrecisionCore-tulostuspää, joka tunnetaan nopeudestaan, laadustaan, luotettavuudestaan ja tehokkuudestaan. Lisää paperia entistä harvemmin 250 arkin lokeron ansiosta ja säästä paperia automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.

KEY FEATURES

- **Säästä 400 € kolmen vuoden aikana¹**
Taloudellinen mustesäiliötulostin, jonka mukana toimitetaan runsaasti mustetta
- **Luotettava ja kestävä**
Yhden vuoden tai 100 000 sivun takuu
- **Vähennä energiankulutusta**
Säästä virrankulutuksessa jopa 95 %⁵
- **Aikaa säästävä**
Kaksipuolinen tulostus, 250 arkin lokero, 3,7 cm:n LCD-värinäyttö
- **Yritystasoiset tulosteet nopeasti**
Tulostusnopeus 20 sivua minuutissa⁴, ei lämpenemisaikaa, PrecisionCore-tulostuspää

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	400 Suuttimet musta
Minimi pisarakoko	2,8 pl
Mustetekniikka	Pigmenttimuste
Luokka	Home Office, Työtiimi, Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio

TULOStus

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 6 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	20 Sivua/min Mustavalko
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	9 A4, sivua/min Mustavalko
Suurin tulostusnopeus	39 Sivua/min Mustavalko (tavallinen)
Tulostustarkkuus	1.200 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	20.000 Sivua kuukaudessa
	Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

SKANNAUS

Skannausnopeus	12 kuvaa/min (Mustavalkoinen, 200 dpi; 27 kuvaa/min (Värillinen, 200 dpi;
Skannaustarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 17 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	99
Kappaleen enimmäiskoko	A4

LIITÄNNÄT

Liitännät	Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa
-----------	--

PAPERIN/TULOStusMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A4, Legal
Sopiva paperin paksuus	64 mm - 95 mm
Sopiva paperin paino	64 g/m² - 90 g/m²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	250 Arkit Vakio, 1 Arkit MP tray
Tulostelokeron kapasiteetti	100 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti	250 Arkit Vakio
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Syöttölokeron enimmäiskoko	251
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	2

EcoTank mono ET-M2140

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tulostin
- X2 ink bottles
- Takuuasiakirja

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

Recommended number of users	Kohteesta 1 to 3
Energiankulutus	13 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 14 Wattia (tulostus), TEC 0,2 kWh/week
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V
Mitat	375 x 347 x 302 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	6,2 kg
Melutaso	6,9 B (A) Standardin ISO 7779 mukaan tulostusmalli Epson Premium Glossy Photo Paper - paperille / Photo RPM -tila - 56 dB (A) Standardin ISO 9226 mukaan
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho	Käyttö: 6,9 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 56 dB (A)
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET

LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Diagonaali: 3,7 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen, Kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi)
Muistikortit	-

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	GDI
------------	-----

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu, 100.000 Sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	--

TARVIKKEET

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 pages
● Maintenance Box	C13T04D100	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG27402
Viivakoodi	8715946655000



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EcoTank mono ET-M2140

MUSTEEN RIITTOISUUS



111



6.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

1. Säästöt saavutettu kolmen vuoden aikana tulostamalla sama määrä sivuja (400 sivua kuukaudessa yksitoimisilla tulostimilla ja 550 sivua kuukaudessa monitoimitulostimilla) EcoTank-mustavalkotulostimien mukana toimitetuilla mustepulloilla, laitteiston hinta mukaan luettuna. Epson ET M1120-, ET-M2170- ja ET-M3170-mallien laitteiston suositushinnan vertailu perustuu 75 % eniten myydyin A4 mustavalkolasertulostimen (alle 20 s/min luokassa) keskiarvoon (tiedot on saatu IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Trackerin (2018Q3) syyskuuta 2018 edeltävältä 12 kuukaudesta (sisältäen ALV:n 21 %)). Tulostuskustannukset on laskettu ottamalla suurin saatavilla oleva väriaineen täyttöpullo ja käyttämällä keskimääräistä myyntihintaa Länsi Euroopan markkinoilla (tiedot on saatu IDC EMEA Semiannual Consumables Trackerin (2018H1) kesäkuuta 2018 edeltävien 12 kuukauden hintatiedoista). Väriaineiden riittoisuustiedot ovat peräisin valmistajien sivustoista.
2. Ilmoitetut kapasiteetit ekstrapoloidaan Epsonin alkuperäisen metodologian perusteella ISO/IEC 19752 -standardin sisältämien testikuvien tulostussimulaatiosta. Ilmoitetut kapasiteetit EIVÄT perustu ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut kapasiteetit saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostusvälin sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittävyys voi olla ilmoitettua pienempi.
3. EcoTank-vaihtomustepullojen suositushinta verrattuna tulostushintoihin, jotka on laskettu ottamalla suurin saatavilla oleva väriaineen täyttöpullo ja jakamalla keskimääräisellä myyntihinnalla Länsi-Euroopan markkinoilla (tiedot saatu IDC EMEA Semiannual Consumables Trackerin (2018H1) kesäkuuta 2018 edeltävien 12 kuukauden hintatiedoista (sisältäen ALV:n 21 %)).
4. Määritetty ISO/IEC 24734-standardin mukaisesti: ESAT keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen tulostus). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.
5. Energiankulutuksen vertailu tulostettaessa Epson ET M1120-, ET-M2170- ja ET-M3170-malleilla verrattuna 75 % eniten myydyin A4-mustavalkolasertulostimen (alle 20 s/min luokassa) keskiarvoon (tiedot on saatu IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Trackerin (2018Q3) syyskuuta 2018 edeltävältä 12 kuukaudesta). Energiankulutuksen tiedot ovat peräisin valmistajien sivustoista.

EPSON®