




Monitor HP HC271p do zastosowań klinicznych, edycja Healthcare

Doskonała recepta na ochronę danych i czystsze miejsce pracy.

Zapewnij swoim lekarzom monitor o lepszych zabezpieczeniach, zoptymalizowany do sal pacjentów, stanowisk pielęgniarskich, wózków medycznych i obszarów publicznych – HP HC271p w edycji Healthcare. Ma on wbudowany filtr prywatności oraz umożliwia łatwą, powtarzalną dezynfekcję.¹



Dbaj o bezpieczeństwo pacjentów

- Gotowość na następnego pacjenta lub użytkownika dzięki monitorowi i opcjonalnej podstawie², które można dezynfekować chusteczkami bakteriobójczymi.¹ Monitor spełnia wymagania normy IEC 60601-1-2: 2014³ dotyczące użytkowania w pobliżu pacjentów i personelu oraz ma stopień ochrony przed wnikaniem wody IP32⁴ z przodu.

Tylko dla Twoich oczu

- Zgodność z przepisami HIPAA i ochrona poufnych danych dzięki naszemu pierwszemu monitorowi do zastosowań klinicznych o przekątnej ekranu 27", z wbudowanym filtrem prywatności. Uniemożliwia podpatrzenie danych – jedyną osobą, która ma bezpośredni widok na ekran, jest użytkownik.


Stwórz wydajne miejsce pracy w zatłoczonych miejscach

- Możliwość podłączenia⁶ wybranych komputerów HP za monitorem, aby uzyskać kompaktowe, zintegrowane rozwiązanie idealne do ruchliwych i wspólnych przestrzeni, takich jak stanowiska pielęgniarskie lub notowania danych klinicznych. Możliwość zamontowania⁶ na wózku medycznym, ścianie lub ramieniu za pomocą uchwytu VESA.

Obejmuje

- Nawet o 60% więcej obrazów medycznych i rejestrów na ekranie dzięki monitorowi o rozdzielczości Quad HD 2560 × 1440 z ekranem o przekątnej 27".
- Możliwość podłączenia komputerów i specjalistycznych urządzeń za pośrednictwem portów HDMI, DisplayPort™, VGA oraz USB.
- Zyskaj pewność, jaką daje wyświetlacz stworzony z myślą o długim działaniu, poddany rygorystycznym testom i wsparty przez gwarancję HP Zero Bright Dot Guarantee.
- Wygodna praca dzięki ustawieniom nachylenia, wysokości i obrotu na opcjonalnej, możliwej do dezynfekcji podstawie.
- Możesz spać spokojnie – Twoja inwestycja IT jest objęta trzyletnią standardową ograniczoną gwarancją i opcjonalnymi usługami serwisowymi HP Care.

Monitor HP HC271p do zastosowań klinicznych, edycja Healthcare Tabela specyfikacji



Typ wyświetlacza	AHVA z podświetleniem LED
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	27" (68,47 cm)
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m ² ^{1,4}
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	12 ms (od szarości do szarości) ¹
Kolor produktu	Biały
Współczynnik kształtu	16:9 ¹
Rozdzielczość własna	QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 768; 1280 × 800; 1280 × 960; 1366 × 768; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 640 × 480; 720 × 480; 800 × 600
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Zintegrowany filtr prywatności
Kontrolki użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Ustawienia obrazu; Informacje; Zarządzanie; Menu; OK; Zasilanie; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia menu; Dezynfekcja
Sygnał wejściowy	1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port VGA
Porty i złącza	3 porty USB 2.0 (2 porty urządzeń, 1 port hosta);
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 5 do 35°C Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji
Zasilanie	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Zużycie energii	55 W (maks.), 45 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)
Wymiary	64,4 × 5,1 × 39,3 cm
Waga	5 kg
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady zabezpieczającej ³
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CB; CCC; CSA; FCC; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 i Windows 7); WEEE; IEC 60950; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (przód)
Parametry środowiskowe	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci ²
Zawartość opakowania	Przewód zasilający AC; Przewód DisplayPort™; Dokumentacja; Przewód HDMI; Przewód USB; Przewód VGA

Monitor HP HC271p do zastosowań klinicznych, edycja Healthcare

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw blokady HP Business PC Security v3



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą niedrogiego zestawu blokady HP Businessv3.

Numer produktu: 3XJ17AA

Stojak HP HC271



Stosuj ekran HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review Monitor w różnych miejscach, korzystając z białego stojaka HP HC271, który można czyścić za pomocą bakteriobójczych ściereczek i w ten sposób dbać o bezpieczeństwo pacjentów.¹ Dobierz najbardziej komfortowy kąt widzenia dzięki regulacji wysokości, pochylenia oraz możliwości obrotu i ustawienia w trybie portretowym.

Numer produktu: 4BX34AA

Wysięgnik do pojedynczego monitora HP



Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Numer produktu: BT861AA

Uchwyt montażowy do monitorów komputerowych HP



Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP do monitorów, który pozwala na podłączenie minikomputera stacjonarnego HP, HP Chromebox albo wybierz terminal HP bezpośrednio za wybranym wyświetlaczem HP Z lub Elite. Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP do monitorów, który pozwala na podłączenie minikomputera stacjonarnego HP, HP Chromebox albo wybierz terminal HP bezpośrednio za wybranym wyświetlaczem HP Z lub Elite.

Numer produktu: N6N00AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 3 lata



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna przez 3 lata.

Numer produktu: UD950E

Monitor HP HC271p do zastosowań klinicznych, edycja Healthcare

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Informacje na temat czyszczenia znajdują się w instrukcji obsługi.

² Zestaw podstawy HP HC271 jest sprzedawany oddzielnie.

³ Monitor HP HC271p do zastosowań klinicznych, z edycji Healthcare, jest urządzeniem obliczeniowym ogólnego zastosowania i nie jest przeznaczony do użytku w diagnostyce i leczeniu chorób oraz stanów chorobowych ani zapobieganiu im.

⁴ Wyniki testów IP 32 nie stanowią gwarancji przyszłej wydajności w takich samych warunkach testowych. Uszkodzenie w warunkach testowych oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony HP przed uszkodzeniami przypadkowymi. Informacje na temat czyszczenia znajdują się w podręczniku użytkownika.

⁶ Opcjonalny zestaw podstawy HC271 i komputerowy uchwyt montażowy HP na monitory wymagane do podłączenia minikomputera biurkowego HP, HP Elite Slice, ministacji roboczej HP Z2 lub terminala HP. Akcesoria i komputery są sprzedawane oddzielnie. Dokładne informacje na temat zgodności uchwytu są dostępne w Skróconych specyfikacjach. Osprzęt montażowy VESA do montażu na ścianie lub ramieniu jest sprzedawany oddzielnie. Ramię jest sprzedawane oddzielnie.

⁷ W porównaniu z monitorem WUXGA.

⁸ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

⁹ Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących pikseli na tym monitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

¹⁰ Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

³ Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

⁴ 350 cd/m² ze szklaną osłoną antyrefleksyjną.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. USB Type-C™ jest znakiem towarowym USB Implementers Forum.

Listopad 2018

