




# HP Healthcare Edition HC271-skjerm for klinisk gjennomgang

En ledsager for klinikere for konsistente bilder og rene arbeidsområder.

Bruk en skjerm optimalisert for pasientrom, vaktrom, medisinske diagrammer og offentlige områder ved hjelp av HP Healthcare Edition HC271. Den er bygd for enkel, gjentakbar desinfisering<sup>1</sup> etter hver kontakt med pasienter, og er DICOM del 14-kompatibel<sup>2</sup> for nøyaktig visning av medisinske bilder.



## Fokuser på pasientsikkerhet

- Vær klar for neste pasient eller bruker med en skjerm eller et valgfritt stativ<sup>3</sup> som kan desinfiseres med antibakterielle servietter.<sup>1</sup> Skjermen er IEC 60601-1-2: 2014-kompatibel<sup>2</sup> for bruk nær pasienter og personale, og fronten er IP 32-<sup>4</sup> rangert mot vanninntrengning.

## Bildenøyaktighet ut av esken

- Bidra til å sikre nøyaktig, konsistent bildevisning mellom helsearbeidere og for pasientkonsultasjoner og bildeverifisering med et DICOM del 14-kompatibelt display.<sup>2</sup> Vis opptil 60 % mer<sup>5</sup> innhold samtidig på den 27-tommers Quad HD-skjermen.


## Skap en effektiv arbeidsplass i sterkt trafikkerte områder

- Fest<sup>6</sup> den valgte HP-PC-en bak skjermen for å oppnå en kompakt, integrert løsning som er perfekt for travle og delte områder som vaktrom eller diagramstasjoner. Monter<sup>6</sup> på en tralle, vegg eller arm med VESA-mønsteret.

## Med

- Koble til PC-er og spesialenheter med HDMI-, DisplayPort™-, VGA- og USB-porter.
- Føl deg trygg med en skjerm som er bygd for lang levetid, grundig testet og underbygd av den strenge HP Zero Bright Dot-garantien.
- Arbeid komfortabelt med justerbar skrånstilling, høyde og rotering på det valgfrie, desinfiserbare stativet.
- Arbeid i trygghet om at IT-investeringen støttes av en standard begrenset garanti på tre år og valgfri HP Care-tjeneste.

## HP Healthcare Edition HC271-skjerm for klinisk gjennomgang Spesifikasjonstabell



Skjermtipe	AHVA m/LED-bakbelysning
Skjermstørrelse (diagonalt)	68,47 cm (27")
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	350 cd/m <sup>2</sup> 1,4
Kontrastforhold	1000:1 statisk 1
Responsgrad	12 ms grå til grå 1
Produktfarge	Hvit
Sideforhold	16:9 1
Innebygd oppløsning	QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)
Oppløsninger som støttes	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 720 x 480; 800 x 600
Skjermfunksjoner	Antirefleks; Språkvalg; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar
Brukerkontroller	Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Bildekontroll; Informasjon; Administrasjon; Meny; OK; Strøm; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Desinfisering
Inngangssignal	1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-støtte); 1 HDMI 1.4 (med HDCP-støtte); 1 VGA
Porter og kontakter	3 USB 2.0 (2 nedstrøms, 1 oppstrøms)
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35°C Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende
Strøm	Inngangsspenning 100 til 240 V vs
Strømforbruk	55 W (maks.), 45 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	64,4 x 5,1 x 39,3 cm
Vekt	5 kg
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås 3
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	CB; CCC; CSA; DICOM del14; FCC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10); WEEE; IEC 60950; China Energy-etikett (CEL) grad 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (front)
Miljøspesifikasjoner	Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning 2
Innhold i esken	Strømledning; DisplayPort™-kabel; Dokumentasjon; HDMI-kabel; USB-kabel; VGA-kabel

## HP Healthcare Edition HC271-skjerm for klinisk gjennomgang

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

---

#### HP sikkerhetslåsesett for kontor-PC v3



Bidra til å forhindre tukling med kabinettet, og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med det rimelige HP-sikkerhetslåsesettet for kontor-PC v3.  
**Produktnummer: 3XJ17AA**

#### HP HC271 Stand



Bruk HP Healthcare Edition HC271 Clinical Review Monitor i en lang rekke situasjoner med det hvite HP HC271-stativet som kan rengjøres med antibakterielle servietter<sup>1</sup> for å øke pasientsikkerheten. Finn din mest komfortable visningsposisjon med justerbare høyde-, vippe- og svingeinnstillinger og portrettmodus.  
**Produktnummer: 4BX34AA**

#### HP enkel skjermarm



HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.  
**Produktnummer: BT861AA**

#### HP PC-monteringsbrakett for skjermer



Tilpass en totalt sett bedre løsning med HP PC-monteringsbrakett for skjermer, som gjør det mulig å feste HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte HP Z-skjermer og EliteDisplays. Tilpass en totalt sett bedre løsning med HP PC-monteringsbrakett for skjermer, som gjør det mulig å feste HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte HP Z-skjermer og EliteDisplays.  
**Produktnummer: N6N00AA**

#### HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner. Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.  
**Produktnummer: NQ576AA**

#### HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag på stedet for standardskjerm



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.  
**Produktnummer: UD950E**

## HP Healthcare Edition HC271-skjerm for klinisk gjennomgang

### Fotnoter

<sup>1</sup> Rengjøringsinstruksjoner finnes i brukerhåndboka.

<sup>2</sup> HP Healthcare Edition HC271 er en dataenhet for generell bruk, og er ikke beregnet for bruk innen diagnostisering, kurering, behandling eller forebygging av sykdom eller andre medisinske tilstander.

<sup>3</sup> HP HC271 Stand Kit selges separat.

<sup>4</sup> IP 32-testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for skade under testforhold og/eller utilsiktet skade krever valgfri uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack. Rengjøringsinstruksjoner finner du i brukerhåndboka.

<sup>5</sup> Sammenlignet med WUXGA-skjerm.

<sup>6</sup> Valgfritt HC271 Stand Kit og HP PC-monteringsbrakett for skjermer er påkrevd for å koble til HP Desktop Mini, HP Elite Slice, HP Z2 Mini-arbeidsstasjon eller HP tynnklient. Tilbehør og PC-er selges separat. Brakettens hurtigspesifikasjoner angir nøyaktige kompatibilitetsforhold. VESA-maskinvare for montering på vegg eller arm selges separat. Arm selges separat.

<sup>7</sup> HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde delpiksler for denne skjermen. Du finner mer informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>8</sup> HP Care Pack selges separat. Tjenestnivåer og svartider for HP Care Pack kan variere med geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti for det aktuelle HP-produktet.

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> Alle ytelses-spesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>3</sup> Lås selges separat.

<sup>4</sup> 350 cd/m<sup>2</sup> med dekselglass med antirefleks.

Registrerer deg for oppdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

