Mon Dell et moi

Pour les ordinateurs Inspiron, XPS et Alienware



GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029

Remarques, précautions et avertissements

- (i) REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
- PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

GUID-089FFA4B-3A62-4B51-BDE1-309C58A451D9

© 2011-2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Connexion à Internet	7
Connexion à Internet à l'aide d'un réseau LAN	
Connexion à Internet à l'aide d'un réseau WLAN	
Connexion à Internet à l'aide d'un réseau WWAN	3
Configuration audio	
Configuration des fonctions audio 5.1 et 7.1	
Connexion de haut-parleurs 5.1	11
Connexion de haut-parleurs 7.1	12
Configuration de l'imprimante	
Windows 10 et 8.1	12
Windows 7	13
Configuration de la Webcam	13
Webcam intégrée	13
Webcam externe	13
Configuration du Bluetooth	13
Connexion de plusieurs écrans	14
Windows 10	14
Windows 8	14
Windows 7	15
	4-
propos de votre ordinateur	
Adaptateur d'alimentation	16
Adaptateur d'alimentation Batterie	16
Adaptateur d'alimentation	
Adaptateur d'alimentation Batterie Pile bouton Pavé tactile Affichage Écran tactile 3D Affichage sans fil Caméra Webcam Caméra 3D Caméra 3D Caméra 3D	
Adaptateur d'alimentation	
Adaptateur d'alimentation Batterie Pile bouton Pavé tactile Affichage Écran tactile 3D Affichage sans fil Caméra Webcam Caméra 3D Caméra 3D Intel RealSense Affichage sans fil Clavier	
Adaptateur d'alimentation Batterie Pile bouton Pavé tactile Affichage Écran tactile 3D Affichage sans fil Caméra Webcam Caméra 3D Caméra 3D Caméra 3D Intel RealSense Affichage sans fil Clavier Clavier physique	
Adaptateur d'alimentation Batterie Pile bouton Pavé tactile Affichage Écran tactile 3D Affichage sans fil Caméra Webcam Caméra 3D Caméra 3D Intel RealSense Affichage sans fil Clavier Clavier physique Clavier à l'écran	
Adaptateur d'alimentation	
Adaptateur d'alimentation Batterie Pile bouton Pavé tactile Affichage Écran tactile 3D Affichage sans fil Caméra Webcam Caméra 3D Caméra 3D Intel RealSense Affichage sans fil Clavier Clavier physique Clavier physique Clavier à l'écran Types de connexions de clavier. Numéro de série et code de service express Identification de l'étiquette sur l'ordinateur	
Adaptateur d'alimentation	

Périphériques de stockage amovibles	
Barrette de mémoire	25
Carte système	26
Jeu de puces	26
Processeur	26
Ventilateur de l'ordinateur	
Dissipateur de chaleur	27
Pâte thermique	27
Carte vidéo	27
Tuners TV	28
Interne	28
Externe	
Haut-parleurs	29
Audio 2.1	29
Audio 5.1	29
Audio 7.1	30
Webcam	30
Réseau	30
Réseau local (LAN)	30
Réseau local sans fil (WLAN)	30
Réseau WWAN	
Réseau personnel sans fil (WPAN)	31
Modem	31
Routeur	31
Contrôleur d'interface réseau	32
Carte de réseau local sans fil (WLAN)	32
Carte WWAN (Wireless Wide Area Network)	32
Bluetooth	32
Communications NFC	32
ilisation de votre ordinateur	33
Charge de la batterie	
Utilisation du clavier	
Raccourcis clavier	
Raccourcis clavier pour Windows 8.1 et Windows RT	
Personnalisation du clavier	
Utilisation du pavé numérique d'un ordinateur portable	
Utilisation du pavé tactile	
Gestes du pavé tactile	
Utilisation de votre écran tactile	
Gestes de l'écran tactile	
Utilisation de Bluetooth	
Couplage d'un périphérique Bluetooth avec votre ordinateur ou votre tablette	
Utilisation de la Webcam	
Capture d'une image fixe	
Enregistrement d'une vidéo	
Sélection de la caméra et du microphone	

4 Ports et connecteurs	44
Audio	44
Types de ports audio	44
USB	45
Ports USB	46
Normes USB	46
eSATA	47
VGA (Visual Graphics Array)	47
DVI (Digital Visual Interface)	47
DisplayPort	47
Mini DisplayPort	47
Avantages de DisplayPort	48
HDMI	48
Avantages du HDMI	48
SPDIF	48
5 Logiciel et applications	49
Absolute	49
Obtention d'aide sur Absolute	49
My Dell Downloads	49
Dell SupportAssist	50
Vérification du fonctionnement de l'ordinateur	50
Solution Station	51
QuickSet	52
Installation de QuickSet	52
Applications NVIDIA 3D	52
Jouer à des jeux 3D	52
Raccourcis clavier	52
DellConnect	53
6 Restauration de votre système d'exploitation	54
Options de récupération du système	54
Dell Backup and Recovery	54
Dell Backup and Recovery Basic	55
Dell Backup and Recovery Premium	56
L'utilitaire Dell Factory Image Restore	57
Accès à Dell Factory Image Restore	57
Exécution de Dell Factory Image Restore	57
Restauration du système	58
Windows 10	58
Windows 8.1	59
Windows 7	59
Disque Operating System (Disque du système d'exploitation)	60
Réinstallation du système d'exploitation à l'aide du CD	60
Disgues de réinstallation du système	60

7 Dépannage	62
Étapes de dépannage de base	62
Diagnostics	62
PAS (Pre-Boot System Assessment - Évaluation du système de préamorçage)	62
Diagnostic ePSA	
Test BIST (Built In Self Test - Autotest intégré) de l'écran LCD	64
Codes sonores	65
8 BIOS	66
Modification des paramètres du BIOS	66
Accès au programme de configuration du BIOS	66
Réinitialisation du mot de passe du BIOS	66
Retrait de la batterie CMOS	67
Utilisation du cavalier de la carte système	
Modification de la séquence d'amorçage	67
Utilisation du menu Démarrage	
Utilisation du programme de configuration BIOS	
9 Obtenir de l'aide et contacter Dell	69
Obtention d'aide	69
Ressources d'aide en libre-service	69
Contacter Dell	70
10 RÉFÉRENCES	71
Maintenance de l'ordinateur	71
Gestion de l'alimentation	71
Définition des paramètres d'alimentation	72
Configuration du comportement du bouton d'alimentation	72
Dell Power Manager	73
Plus grande autonomie de la batterie	73
Dell Longevity Mode	74
Dell Desktop Mode	74
Conseils de migration	74
Migration d'un système d'exploitation Windows vers une version plus récente	
Conseils d'ergonomie	75
Dell et l'environnement	
Politique de conformité aux réglementations	
Informations de contact du site Web Conformité aux réglementations	
Informations de conformité complémentaires	

Configuration de votre ordinateur

La procédure de configuration dépend de votre ordinateur. Pour les instructions spécifiques à votre ordinateur ou tablette, voir le Guide de démarrage rapide fourni avec l'ordinateur ou la section Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques) à l'adresse www.dell.com/support.

Sujets:

- Connexion à Internet
- · Configuration audio
- · Configuration de l'imprimante
- · Configuration de la Webcam
- · Configuration du Bluetooth
- · Connexion de plusieurs écrans

GUID-F36E9E14-4848-405E-9DDE-63E429B140F1

Connexion à Internet

Vous pouvez connecter votre ordinateur à Internet à l'aide d'un câble, une connexion DSL, une connexion téléphonique ou une connexion WWAN. Vous pouvez également installer un routeur câblé ou sans fil pour partager la connexion Internet câblée ou DSL avec plusieurs périphériques. Certains modems câble et DSL disposent d'un routeur sans fil intégré.

(i) REMARQUE: avant de connecter l'ordinateur à Internet à l'aide d'un modem câble ou DSL, veillez à configurer le modem et le routeur haut débit. Pour plus d'informations sur la configuration du modem et du routeur, contactez votre fournisseur de service Internet.

GUID-0E72E4C2-C6D1-419B-B85A-31360FBB9611

Connexion à Internet à l'aide d'un réseau LAN

- 1 Connectez le câble Ethernet au modem ou au routeur et à l'ordinateur.
- 2 Recherchez les voyants d'activité sur le modem ou le routeur et l'ordinateur.
 - REMARQUE : Certains ordinateurs sont dépourvus de voyants d'activité.
- 3 Ouvrez votre navigateur Web pour vérifier la connexion à Internet.

GUID-DDEE8D81-581B-4BDD-9771-D4696B08CFB4

Connexion à Internet à l'aide d'un réseau WLAN

(i) REMARQUE: Assurez-vous que le réseau sans fil est bien activé sur votre ordinateur. Pour savoir comment activer la connexion sans fil sur votre ordinateur, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques) disponible sur la page www.dell.com/support.

GUID-FA13CC9F-523E-4672-AA76-CF515776332C

Windows 10

- 1 Cliquez ou appuyez sur l'icône du réseau sans fil dans le menu de notification.
- 2 Cliquez ou appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Connect (Se connecter)**.
 - REMARQUE: Saisissez le mot de passe si vous y êtes invité. Votre mot passe de réseau peut avoir été configuré en même temps que le routeur, ou le routeur peut avoir un mot de passe de réseau attribué par défaut. Pour plus d'informations, contactez le fabricant du routeur.
- 4 Activez ou désactivez le partage de fichiers (en option).

GUID-A5917689-0795-4019-BFC5-2CEA8B59A989

Windows 8.1

- 1 Cliquez ou appuyez sur **Paramètres** dans la barre d'actions latérale.
- 2 Cliquez ou tapez sur l'icône sans fil.
- 3 Cliquez ou appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Se connecter**.
 - REMARQUE : Saisissez le mot de passe si vous y êtes invité. Votre clé réseau peut avoir été configurée en même temps que le routeur, ou le routeur peut avoir une clé réseau attribuée par défaut. Pour plus d'informations, contactez le fabricant du routeur.
- 5 Activez ou désactivez le partage de fichiers (en option).

GUID-D8DA0ADE-3052-4793-961A-35103F7541DB

Windows 7

- 1 Cliquez ou appuyez sur l'icône du réseau sans fil dans le menu de notification.
- 2 Cliquez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
- 3 Cliquez sur **Se connecter**.
 - (i) REMARQUE : Saisissez le mot de passe si vous y êtes invité. Votre clé réseau peut avoir été configurée en même temps que le routeur, ou le routeur peut avoir une clé réseau attribuée par défaut. Pour plus d'informations, contactez le fabricant du routeur.
- Activez ou désactivez le partage de fichiers (en option).

GUID-097DD8F6-F4CA-4759-9FE0-F0F96D13A098

Connexion à Internet à l'aide d'un réseau WWAN

Une connexion WWAN ne nécessite pas de modem ni de routeur pour permettre à l'ordinateur ou à la tablette de se connecter à Internet. La carte WWAN de l'ordinateur se connecte directement au réseau du fournisseur de service, à l'instar de votre téléphone portable.

Si vous avez acheté une tablette avec un contrat de service réseau, Internet peut être déjà activé.

(i) REMARQUE: Assurez-vous que le réseau sans fil est bien activé sur votre ordinateur. Pour savoir comment activer la connexion sans fil sur votre ordinateur, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques) disponible sur la page www.dell.com/support.

GUID-B5BEA094-B05D-4B55-9A7E-50538A66D028

Windows 10

- 1 Cliquez ou appuyez sur l'icône du réseau sans fil dans le menu de notification.
- 2 Cliquez ou appuyez sur le nom de votre réseau haut débit mobile.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Si vous y êtes invité, saisissez le nom du point d'accès (APN) ou le PIN, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

GUID-B84811A0-6F16-4501-822B-70EF2B610C55

Windows 8.1

- 1 Cliquez ou appuyez sur Paramètres dans la barre d'actions latérale.
- 2 Cliquez ou appuyez sur l'icône du réseau sans fil dans le menu de notification.
- 3 Cliquez ou appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Se connecter**.
- 5 Si vous y êtes invité, saisissez le nom du point d'accès (APN) ou le PIN, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

GUID-D549FE66-CAF6-4B4C-BF9C-91148DD47C82

Windows 7

- 1 Cliquez sur l'icône **Démarrer**, saisissez Mobile Broadband Utility dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.
- 2 Dans la fenêtre Mobile Broadband Utility, cliquez sur Connect (Se connecter).
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le nom du point d'accès (APN) ou le PIN, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

GUID-F5E47586-4E50-42AD-A0AF-C700D0CDA474

Configuration audio

Les ordinateurs et les tablettes Dell sont dotés de haut-parleurs intégrés qui prennent en charge les fonctions audio à 2 canaux. Pour utiliser les haut-parleurs intégrés, lisez le contenu multimédia et définissez le volume en fonction de vos préférences.

Les ordinateurs et les tablettes Dell prennent également en charge un port audio de 3,5 mm pour brancher des haut-parleurs externes. Si vous configurez 2 canaux audio, branchez les haut-parleurs au port pour casque de 3,5 mm ou au port audio.

Les ordinateurs de bureau Dell peuvent prendre en charge les fonctions audio 5.1 ou 7.1. Si vous configurez le mode audio 5.1 ou 7.1, vous devez brancher les haut-parleurs aux ports appropriés pour optimiser la sortie audio.

- (i) REMARQUE: Pour en savoir plus sur les ports disponibles sur votre ordinateur ou votre tablette, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section *Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques)* disponible sur la page www.dell.com/support.
- (1) REMARQUE : pour obtenir les meilleurs résultats, placez les haut-parleurs comme indiqué dans les documents fournis avec les haut-parleurs.
- (i) REMARQUE : Sur les ordinateurs comportant une carte son dédiée, branchez les haut-parleurs sur les connecteurs de cette carte.

Configuration des fonctions audio 5.1 et 7.1

Configurez l'ordinateur pour qu'il fournisse une sortie audio multicanal.

Windows 10 et 8.1

- 1 Saisissez Audio dans la zone de recherche.
 - REMARQUE: Dans Windows 10, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche. Dans Windows 8.1, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche.
- 2 Cliquez ou appuyez sur Manage audio devices (Gérer les périphériques audio).
- 3 Dans l'onglet Playback (Lecture), cliquez ou appuyez sur Speakers or Headphones (Haut-parleurs/Casque).
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Configure (Configurer)** et cliquez ou appuyez sur **Test**. Chaque haut-parleur émet une tonalité.
- 5 Cliquez ou appuyez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Windows 7

- Cliquez sur **Start (Démarrer)**, saisissez Sound (Audio) dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.

 Dans les résultats qui s'affichent, cliquez sur **Sound (Audio)**. Ou bien, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Audio**.
- 2 Sélectionnez Speakers (Haut-parleurs), et cliquez sur Configure (Configurer).
 La fenêtre Speaker Setup (Configuration des haut-parleurs) s'affiche.
- 3 Dans l'onglet Playback (Lecture), cliquez ou appuyez sur Speakers or Headphones (Haut-parleurs/Casque).
- 4 Sélectionnez une configuration de haut-parleurs dans **Audio channels: (Canaux audio :)** et cliquez sur **Test**. Chaque haut-parleur émet une tonalité.
- 5 Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Connexion de haut-parleurs 5.1




Figure 1. Connexion de haut-parleurs 5.1

- 1 Connecteur audio arrière sur l'ordinateur
- 3 Connecteur audio avant sur l'ordinateur
- 5 Canal de sortie Surround central/basse fréquence sur le hautparleur
- 7 Connecteur audio arrière sur le haut-parleur

- 2 Canal de sortie Surround central/basse fréquence sur l'ordinateur
- 4 Câble audio de canal 5.1
 - Connecteur audio avant sur le haut-parleur

Connexion de haut-parleurs 7.1




Figure 2. Connexion de haut-parleurs 7.1

- 1 Connecteur audio arrière sur l'ordinateur
- 3 Connecteur audio latéral sur l'ordinateur
- 5 Câble audio de canal 7.1
- 7 Connecteur audio avant sur le haut-parleur
- 9 Connecteur audio latéral sur le haut-parleur

- 2 Canal de sortie surround central/LFE sur l'ordinateur
- 4 Connecteur audio avant sur l'ordinateur
- 6 Canal de sortie surround central/LFE sur le haut-parleur
- 8 Connecteur audio arrière sur le haut-parleur

GUID-C5C6C764-0FE5-4202-BA1B-9E6182ED63AD

Configuration de l'imprimante

Vous pouvez connecter une imprimante au port USB de votre ordinateur. Certaines imprimantes peuvent également prendre en charge les connexions Wi-Fi et Bluetooth.

- REMARQUE : Les fonctionnalités de l'imprimante et les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de l'imprimante. Pour savoir comment configurer l'imprimante, voir la documentation fournie avec l'imprimante.
 - · Si vous installez une imprimante câblée, connectez-la à l'ordinateur à l'aide du câble USB avant d'exécuter ces étapes.
 - · Si vous installez une imprimante sans fil, suivez les instructions de la documentation de l'imprimante.

GUID-96A8B0C5-9F1F-4951-92D8-2427E1B4B9FC

Windows 10 et 8.1

1 Saisissez Périphériques dans la zone de recherche.

- REMARQUE : Dans Windows 10, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche. Dans Windows 8.1, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche.
- 2 Cliquez ou appuyez sur Imprimantes et périphériques.
- 3 Cliquez ou appuyez sur Ajouter une imprimante. La fenêtre Ajouter un périphérique apparaît.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent.
 - REMARQUE : Si votre imprimante est installée, elle apparaît dans la liste sur le côté droit. Si elle ne figure pas dans la liste, cliquez ou appuyez sur Ajouter un périphérique dans le haut de la liste des périphériques. Sélectionnez votre imprimante dans la liste pour l'installer. Pour savoir comment configurer l'imprimante, voir la documentation fournie avec l'imprimante.

GUID-8725D9B0-613A-43A5-A327-2E9FC6DF35E4

Windows 7

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Imprimantes et périphériques**.
- Cliquez sur Ajouter une imprimante.
 La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent.
 - REMARQUE : Pendant l'ajout de l'imprimante, il vous sera peut-être demandé d'installer son pilote. Utilisez le support des pilotes de l'imprimante ou téléchargez les pilotes depuis le site Web du fabricant de l'imprimante. Pour savoir comment configurer l'imprimante, voir la documentation fournie avec l'imprimante.

GUID-6C496D26-0D9C-4F5B-B753-55CDAD3E52FC

Configuration de la Webcam

GUID-51317C88-035A-487B-B25F-116CB4F4BB29

Webcam intégrée

La webcam intégrée se trouve sur l'écran de l'ordinateur portable ou l'écran externe. Si vous avez commandé la webcam avec l'ordinateur, les pilotes et le logiciel sont préinstallés. Pour les réinstaller, utilisez le support fourni avec l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la webcam.

GUID-4BB5E7F1-7E04-4135-AB8B-E6E04A808BD5

Webcam externe

Utilisez le support fourni avec votre webcam pour installer les pilotes et les autres logiciels requis afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de votre webcam. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec la webcam.

GUID-00A14008-49F9-4D6E-BE75-19D874C95DF0

Configuration du Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth sur votre ordinateur en activant l'option sans fil. Une carte Buletooth est intégrée à la plupart des ordinateurs et des tablettes livrés. Pour plus d'informations à propos du couplage votre périphérique avec votre ordinateur, reportez-vous Using Bluetooth (Utilisation du Bluetooth).

(i) REMARQUE: Pour savoir si votre ordinateur ou tablette dispose d'une carte Bluetooth interne, consultez le *Guide de démarrage rapide* fourni avec votre ordinateur ou la section *Setup and Specifications* (Installation et Caractéristiques) sur la page www.dell.com/support..

GUID-ED1176FB-1879-4747-9F4F-DBB8D784D03D

Connexion de plusieurs écrans

La plupart des cartes graphiques ou vidéo des ordinateurs de bureau peuvent prendre en charge deux écrans ou plus, en fonction des caractéristiques de la carte graphique et de l'ordinateur. En général, les ordinateurs portables peuvent prendre en charge jusqu'à deux écrans, en fonction des caractéristiques de l'ordinateur. Identifiez le type des connecteurs vidéo disponibles sur votre ordinateur portable ou de bureau. Le nombre de connecteurs vidéo dépend du type de carte graphique installé sur l'ordinateur portable ou de bureau.

- 1 Connectez l'écran à une prise murale à l'aide du cordon d'alimentation.
- 2 Connectez l'écran au connecteur vidéo de votre ordinateur à l'aide d'un câble vidéo.
- 3 Allumez l'écran et votre ordinateur.

GUID-0B9D5C6D-7F89-4982-B268-ADBA513FA1BA

Windows 10

Une fois les câbles correctement branchés, votre ordinateur doit automatiquement détecter et afficher l'écran du Bureau sur les écrans connectés. Vous pouvez maintenant sélectionner le style d'affichage qui correspond le mieux à vos besoins.

Microsoft Windows propose plusieurs styles d'affichage de l'écran du Bureau sur les différents écrans connectés à votre ordinateur.

- PC Screen only (Écran du PC uniquement): utilise uniquement l'écran 1 et n'affiche rien sur l'écran 2. Le second écran est ignoré et seul l'écran principal est utilisé.
- **Duplicate (Dupliquer)** (également appelé mode Clone) : affiche la totalité du Bureau sur les deux écrans. Le deuxième écrans et les suivants répliquent ce qui s'affiche sur l'écran principal.
- Extend (Étendre): étire le Bureau sur l'ensemble des deux écrans. L'écran du Bureau de votre PC est étendu sur l'ensemble de tous les écrans détectés, ce qui vous permet de visualiser votre écran du Bureau sur l'ensemble des écrans que vous utilisez.
- Second Screen only (Deuxième écran uniquement): utilise uniquement l'écran 2 et n'affiche rien sur l'écran 1. L'écran principal est désactivé et seul le second écran sera utilisé.

GUID-17279FF6-BFAC-448C-84E0-B449C38E10E5

Windows 8

Mode Windows

- 1 Lancez **Windows Charms (icônes Windows)** en faisant glisser votre doigt depuis la droite ou en déplaçant le curseur de la souris vers l'un des angles sur le côté droit.
- 2 Choisissez **Devices (Périphériques)**.
- 3 Sélectionnez **Second Screen (Deuxième écran)**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - PC Screen only (Écran du PC uniquement) : utilise uniquement l'écran 1 et n'affiche rien sur l'écran 2. Le second écran est ignoré et seul l'écran principal est utilisé.
 - **Duplicate (Dupliquer)** (également appelé mode Clone) : affiche la totalité du Bureau sur les deux écrans. Le deuxième écrans et les suivants répliquent ce qui s'affiche sur l'écran principal.
 - Extend (Étendre): étire le Bureau sur l'ensemble des deux écrans. L'écran du Bureau de votre PC est étendu sur l'ensemble de tous les écrans détectés, ce qui vous permet de visualiser votre écran du Bureau sur l'ensemble des écrans que vous utilisez.

• Second Screen only (Deuxième écran uniquement): utilise uniquement l'écran 2 et n'affiche rien sur l'écran 1. L'écran principal est désactivé et seul le second écran sera utilisé.

Mode bureau classique

- 1 Allez dans le Control Panel (Panneau de configuration) et choisissez Display (Écran).
- 2 Choisissez Change Display Settings (Modifier les paramètres d'affichage) à gauche.
- 3 Dans la fenêtre **Change Display Settings (Modifier les paramètres d'affichage)**, cliquez et faites glisser les écrans virtuels pour reproduire votre configuration physique.
- 4 Cliquez sur **OK** pour terminer.

GUID-2F7A20F2-6527-4494-904E-7D78C57FFF14

Windows 7

- 1 Fermez tous les programmes ouverts.
- 2 Maintenez enfoncée la touche du logo Windows et appuyez sur la touche P de votre clavier.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - · Ordinateur uniquement : affiche l'image uniquement sur l'écran de votre ordinateur portable.
 - **Dupliquer** : duplique l'image de l'écran de votre ordinateur portable sur les deux écrans avec une résolution basée sur celle de l'écran ayant la résolution la plus basse.
 - Étendre : permet de déplacer une fenêtre d'un écran à l'autre en cliquant sur la barre de titre de la fenêtre et en la faisant glisser vers un nouvel emplacement.
 - **Projecteur uniquement**: option généralement choisie lorsque l'ordinateur portable est utilisé comme un ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi profiter d'un grand écran externe avec une meilleure résolution.

À propos de votre ordinateur

Cette section fournit des informations détaillées sur les composants qui peuvent être installés sur votre ordinateur.

Sujets:

- · Adaptateur d'alimentation
- Batterie
- Pile bouton
- Pavé tactile
- · Affichage
- Caméra
- Clavier
- · Numéro de série et code de service express
- · Périphérique de stockage
- · Barrette de mémoire
- · Carte système
- · Jeu de puces
- Processeur
- Ventilateur de l'ordinateur
- · Dissipateur de chaleur
- · Pâte thermique
- · Carte vidéo
- Tuners TV
- · Haut-parleurs
- · Webcam
- Réseau

GUID-223558B0-CED4-4AA2-9A4F-9D2128373315

Adaptateur d'alimentation

Les blocs d'alimentation servent à fournir du courant électrique aux ordinateurs portables, aux tablettes et à certains ordinateurs de bureau. Le kit Dell du bloc d'alimentation se compose de l'adaptateur proprement dit et du câble d'alimentation. La puissance nominale du bloc d'alimentation (90 W, 65 W, etc.) dépend de l'ordinateur pour lequel est conçu le bloc d'alimentation ; quant au câble d'alimentation, il varie selon le pays où est livré le bloc d'alimentation.

PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager l'ordinateur, il est recommandé d'utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni avec l'ordinateur ou un bloc d'alimentation de remplacement approuvé par Dell.



GUID-C8D65D53-474C-4F25-88A3-94ECE015DBDD

Batterie

Les batteries sont classées selon leur puissance nominale, telle que 45 Wh, 65 Wh, etc. La batterie vous permet d'utiliser votre appareil lorsque celui-ci n'est pas branché sur le secteur. Le cycle de vie de la batterie correspond au nombre de fois où elle peut être déchargée et rechargée sans affecter l'autonomie de manière significative. Lorsque la fin du cycle de vie de la batterie est atteint, vous devez la remplacer. Selon le modèle de l'ordinateur, la batterie de l'ordinateur peut être remplacée par l'utilisateur ou par un technicien de maintenance Dell.

- (i) REMARQUE : Les batteries de grande capacité ont généralement un cycle de vie plus long car elles nécessitent d'être rechargées moins souvent que les batteries de faible capacité.
- (i) REMARQUE : Pour obtenir des conseils sur l'amélioration de l'autonomie de la batterie, voir Amélioration de l'autonomie de la batterie.

GUID-FC6738C9-479A-4148-B425-DE08C17EA474

Pile bouton

La pile bouton se trouve sur la carte système et alimente en courant électrique la puce CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) lorsque l'ordinateur est éteint. La puce CMOS enregistre l'heure, la date et d'autres informations de configuration de l'ordinateur. Dans des conditions normales d'utilisation, la pile bouton peut durer plusieurs années. Sa longévité est affectée par des facteurs comme le type de carte système, la température, la durée pendant laquelle l'ordinateur est éteint, etc.



GUID-31C6E64C-E124-4FF8-A464-95C939E71E8B

Pavé tactile

Un pavé tactile est disponible sur la plupart des ordinateurs portables et fournit la fonctionnalité d'une souris. Il comporte une surface tactile qui détecte le mouvement et la position des doigts. Vous pouvez utiliser le pavé tactile pour déplacer le curseur, faire glisser ou déplacer des éléments sélectionnés et effectuer un clic gauche en appuyant sur la surface. Les pavés tactiles qui détectent les gestes permettent d'exécuter des gestes tels qu'un zoom, un pincement, une rotation, un défilement, etc. Vous pouvez également acheter des pavés tactiles externes. Un pavé tactile de précision constitue une nouvelle catégorie de périphériques d'entrée qui offre des fonctionnalités de pointeur de très grande qualité permettant la saisie et la détection de gestes. Les pavés tactiles de précision interagissent directement avec le système d'exploitation sans devoir utiliser de pilote.

(i) REMARQUE: Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation du pavé tactile.

GUID-1729FC6C-6219-4FC3-9204-D878F7416F13

Affichage

Les écrans sont classés en fonction de leur taille, de leur résolution, de leur palette de couleurs, etc. Généralement, un écran haute résolution et générant des couleurs haute densité fournit une meilleure qualité d'image. Certains écrans externes disposent également de ports USB, de lecteurs de carte mémoire, etc. Les écrans peuvent également prendre en charge des fonctions telles que la fonction tactile, le mode 3D et les connexions sans fil.

GUID-0B75BD7D-3F0E-4F3C-BC83-26711DF6F67A

Écran tactile

L'écran tactile est un périphérique d'affichage qui permet d'interagir avec les objets sur l'écran en touchant celui-ci au lieu d'utiliser une souris, un pavé tactile ou un clavier. Vous pouvez utiliser un écran tactile à l'aide des doigts ou d'un autre objet passif, tel qu'un stylet. Les écrans tactiles sont fréquemment utilisés sur des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, etc. Les technologies tactiles les plus usuelles sont le tactile capacitif et le tactile résistif.

(i) REMARQUE: L'écran tactile peut ne pas être pris en charge sur tous les ordinateurs.

i REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à Using your touch screen (Utilisation de votre écran tactile).

GUID-CCDA9006-8F6F-4557-9529-25C04466FD88

3D

Les écrans 3D peuvent afficher des images 3D et des vidéos 3D. Ces affichages donnent l'illusion de la 3D en présentant des images 2D distinctes à l'œil droit et à l'œil gauche. Ces images sont combinées et interprétées par le cerveau comme une image unique en profondeur.

(i) REMARQUE : Il peut être nécessaire de porter des lunettes 3D permettant de visualiser des images 3D.

GUID-4524C2F4-5CF4-4E88-8FA3-52889632A1DB

Affichage sans fil

La fonction d'affichage sans fil permet de partager l'écran de l'ordinateur avec un téléviseur compatible sans utiliser de câble. Pour déterminer si le téléviseur est compatible avec cette fonction, voir sa documentation.

(i) REMARQUE : L'affichage sans fil peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.intel.com.

GUID-31BAE16E-765C-4F8B-B8D2-39BD960FACAF

Caméra

GUID-58258507-9562-4F96-9221-58A4BD062AF0

Webcam

La webcam vous permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

GUID-67C244F5-AA5C-4821-8D98-18369BEE2D1A

Caméra 3D

La caméra 3D vous permet de saisir et de produire des images tri-dimensionnelles, ce qui rend possible la perception des distances, tailles et dimensions des objets, grâce aux capteurs intégrés. Cette fonction améliore l'interactivité pendant les conférences vidéo, les jeux en ligne, etc.

GUID-8DBB5849-8498-425B-80F5-EB50F21D6384

Caméra 3D Intel RealSense

Les caméras RealSense comprennent trois lentilles, une caméra 2D standard pour les images et vidéos ordinaires, une caméra infrarouge et un projecteur laser infrarouge. Les composants infrarouges permettent à la caméra RealSense de voir la distance entre les objets, les séparant des couches de l'arrière-plan situées derrière eux et permettant ainsi une meilleure identification des gestes, des objets et des visages qu'une caméra traditionnelle. Trois options sont disponibles pour ces caméras : front-facing (située à l'avant), rear-facing (située à l'arrière), et snapshot (instantané).

GUID-C0429B8E-0682-4115-A1EF-3AE3F4C7991C

Affichage sans fil

La fonction d'affichage sans fil permet de partager l'écran de l'ordinateur avec un téléviseur compatible sans utiliser de câble. Pour déterminer si le téléviseur est compatible avec cette fonction, voir sa documentation.

(i) REMARQUE : L'affichage sans fil peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.intel.com.

GUID-A6604D39-B6F9-43BC-A1DC-F1F5D38D3AB3

Clavier

Un clavier permet de saisir des caractères et d'exécuter des fonctions spéciales à l'aide de touches de raccourci. Le nombre de touches et les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays dans lequel le clavier est fourni. Les ordinateurs portables sont dotés d'un clavier intégré. Les tablettes sont généralement équipées d'un clavier virtuel et certaines d'entre elles prennent également en charge un clavier externe. Les ordinateurs de bureau Dell disposent d'un clavier externe sans fil ou connecté à l'aide d'un câble USB.

Touches courantes figurant sur le clavier :

- touches alphanumériques permettant de taper des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles
- · touches de raccourci d'applications et multimédias
- touches de contrôle telles que <Ctrl>, <Alt>, <Échap> et la touche Windows
- · touches de raccourci pour exécuter des tâches spéciales ou lancer des fonctions spécifiques
- touches de fonction, de <F1> à <F12>
- · touches de navigation pour déplacer le curseur dans les documents ou les fenêtres

GUID-DC9B823D-9554-4A0C-98A4-439DC018A2E5

Clavier physique

Les claviers physiques sont utilisés pour les ordinateurs portables et de bureau. Les ordinateurs portables sont généralement dotés d'un clavier intégré. Les claviers externes sont généralement utilisés pour les ordinateurs de bureau. Certains claviers peuvent comporter des éléments et fonctions tels que des touches pour le réglage du volume, des touches de raccourci pour les applications, un pavé tactile intégré, des touches de raccourci programmables, le rétro-éclairage, etc.



Rétro-éclairage du clavier

Le rétro-éclairage de certains claviers physiques illumine les symboles situés sur les touches, ce qui permet d'utiliser le clavier dans des environnements sombres. Vous pouvez activer manuellement le rétro-éclairage ou le configurer pour qu'il s'active automatiquement lorsque l'ordinateur est placé dans un environnement sombre.

Le clavier rétro-éclairé des ordinateurs portables Dell possède différents états d'éclairage. Appuyez sur la touche <Fn> et la flèche droite pour passer d'un état d'éclairage à l'autre. Sur les claviers à rétro-éclairage RVB, chaque touche est éclairée par une lumière RVB. Vous pouvez configurer les paramètres du rétro-éclairage en fonction des actions effectuées en cours de jeu.



(i) REMARQUE: Le clavier rétro-éclairé n'est pas forcément disponible sur tous les ordinateurs. Pour vérifier si un clavier rétro-éclairé est disponible sur votre ordinateur, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section *Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques)* disponible sur la page www.dell.com/support.

GUID-A02DAEC4-1570-4723-8C34-2EACBAD04E8A

Clavier à l'écran

Des claviers à l'écran sont disponibles sur la plupart des ordinateurs et des tablettes. Cependant, ils sont utilisés sur les appareils à écran tactile comme les tablettes et les ordinateurs tout-en-un. Vous pouvez sélectionner les touches à l'aide de la souris ou en les touchant sur un écran tactile.

GUID-4E567989-DACC-4969-B001-8EB06F8D5721

Types de connexions de clavier

Un clavier peut être connecté à l'ordinateur à l'aide d'un câble (filaire) ou d'une connexion sans fil.

Filaire

Les claviers filaires sont connectés à l'ordinateur à l'aide d'un câble (USB, généralement) et ne nécessitent pas de source d'alimentation supplémentaire, telle qu'une batterie.

Sans fil

Les claviers sans fil utilisent une fréquence radio (FR) ou la technologie Bluetooth (BT) pour se connecter à l'ordinateur. Moins de câbles encombrent le bureau et vous pouvez utiliser le clavier dans une position plus confortable, en vous éloignant de quelques mètres de l'ordinateur. Ce type de clavier nécessite des piles pour fonctionner.

Les claviers qui utilisent la fréquence radio sont généralement dotés d'un récepteur que vous devez connecter à l'ordinateur. Les claviers Bluetooth peuvent se coupler avec la carte Bluetooth intégrée à l'ordinateur ou une carte Bluetooth externe.

GUID-DD9641C8-E0D6-4A69-84FB-5BBD795841CC

Numéro de série et code de service express

Vous pouvez identifier le numéro de série et le code de service express de l'ordinateur à l'aide des éléments suivants :

- Étiquette sur l'ordinateur ou la tablette
- Mosaïque SupportAssist sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir Dell SupportAssist.
- · Site Web du service de support Dell à l'adresse www.dell.com/support.
- · Programme de configuration du BIOS

GUID-FFD1A846-4B85-4266-AED7-A6DEDE3A41C4

Identification de l'étiquette sur l'ordinateur

Ordinateurs portables : face inférieure de l'ordinateur (sous le badge du système ou dans la baie de batterie)

Ordinateurs de bureau : face arrière ou supérieure du châssis de l'ordinateur

Tablettes : face arrière ou inférieure de la tablette

REMARQUE: Pour connaître l'emplacement de l'étiquette sur votre appareil, voir le Guide de démarrage rapide fourni avec l'ordinateur ou la section Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques) à l'adresse www.dell.com/support.

GUID-22644020-E1E9-468C-BAFD-ABA7A79D5954

site de support Dell

- 1 Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- 2 Cliquez ou appuyez sur **Detect Product (Détecter le produit)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

GUID-F09CF106-AA5B-4FD2-8656-779BEC4B5AEE

Programme de configuration du BIOS

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Lorsque le logo DELL s'affiche, attendez que l'invite F2 apparaisse, puis appuyez sur la touche <F2> immédiatement pour ouvrir le programme de configuration du BIOS
 - REMARQUE: l'invite F2 reste active quelques instants uniquement. Si vous manquez l'invite, attendez que l'ordinateur affiche le bureau, puis mettez-le hors tension et recommencez.
- 3 Accédez à l'onglet Main (Principal) et recherchez Service Tag (Numéro de série). Pour en savoir plus sur la configuration BIOS, consultez le Manuel de maintenance de votre ordinateur sur www.dell.com/support.

GUID-0E527F25-4957-45D5-A2AB-E8DB49BFB174

Périphérique de stockage

Les périphériques de stockage vous permettent de conserver des données afin de les réutiliser ultérieurement. Ils peuvent être internes ou externes. La plupart des périphériques de stockage conservent les données jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement. Les disques durs (HDD), les disques SSD (Solid-State Drive), les lecteurs optiques et les unités flash sont des exemples de périphériques de stockage.

GUID-36530267-EDDD-4767-A197-51BEF61D7A4E

Périphériques de stockage internes

Les périphériques de stockage internes sont installés dans l'ordinateur et ils ne peuvent généralement pas être retirés lorsque l'ordinateur est sous tension. Les périphériques de stockage interne les plus courants sont les disques durs (HDD) et les disques SSD. Les disques durs et SSD utilisent l'interface SATA pour transférer les informations. Les disques SSD sont également physiquement similaires aux disques durs, ce qui les rend compatibles avec les ordinateurs existants. Les disques durs contiennent des plateaux de disque. Les disques SSD utilisent une mémoire Flash, qui les rend plus rapides, plus silencieux, écoénergétiques et résistants aux chocs.

GUID-8D4F1230-89D9-4365-A695-C833F95ECBCE

Périphériques de stockage amovibles

Les périphériques de stockage amovibles sont des périphériques qu'il est possible de retirer de l'ordinateur sans éteindre celui-ci. Périphériques de stockage amovibles les plus courants :

- · disgues optiques
- · Cartes mémoire
- · unités flash
- · disques durs externes

GUID-147B68F0-CBCC-41BE-B84D-89A9D61FE17D

Lecteurs et disques optiques

L'ordinateur peut éventuellement prendre en charge un lecteur de DVD RW (Lecture-Écriture) ou un lecteur combiné DVD RW et Blu-ray. Les disques optiques peuvent être en lecture seule, inscriptibles une seule fois ou réinscriptibles. Types de lecteurs courants :

- · Graveur Blu-ray: lit et écrit sur les disques Blu-ray, les DVD et les CD.
- · Lecteur combiné Blu-ray + DVD RW : lit les disques Blu-ray. Lit et écrit sur des CD et des DVD.
- · Lecteur DVD RW: lit et écrit sur les DVD et les CD.

GUID-798EAE27-311D-445E-9569-331E68257F53

Cartes mémoire

Les cartes mémoire, ou cartes flash, utilisent de la mémoire flash pour stocker des informations numériques. Elles sont réinscriptibles, rapides et conservent les données même sans recevoir d'alimentation électrique. Elles sont habituellement utilisées dans des appareils comme les appareils photo numériques, les téléphones mobiles, les lecteurs multimédia, les consoles de jeu, etc. Votre ordinateur peut être équipé d'un lecteur de cartes mémoire pour lire et écrire sur ces cartes.

Types de cartes mémoire courants :

Tableau 1. Exemples de types de cartes mémoire courants

Secure Digital (SD)/Secure Digital High Capacity (SDHC)



SDXC (Secure Digital Extended Capacity) [carte avec USH (Ultra High Speed)]



Secure Digital miniSD



Carte MMC (Multimedia Card)



Carte MMC+ (MultiMedia Card plus)



Carte MMC (MultiMediaCard) mobile



RS MMC



Extreme Digital (xD)



Memory Stick XC (MSXC)



Compact Flash I, II/Compact Flash MD



Memory Stick Duo



Memory Stick Pro Duo



Memory Stick Pro-HG Duo



Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro)



Smart Media/Smart Media XD



GUID-28AD3438-66BF-4653-9407-4CF569B9C5AE

Barrette de mémoire

Une barrette de mémoire stocke temporairement les données dont a besoin l'ordinateur pour exécuter les tâches. Les fichiers ou les applications sont chargés dans les barrettes de mémoire pour pouvoir être ouverts ou utilisés. Les barrettes de mémoire sont classées en fonction de leur capacité (en Go) et de leur vitesse (en MHz). Plus la mémoire est rapide et plus l'espace mémoire est important, plus les performances sont optimales. Types de barrettes de mémoire courants :

- · Module DIMM (Dual In-line Memory Module) : utilisé sur les ordinateurs de bureau.
- Module SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module): plus petit qu'un module DIMM. Généralement utilisés sur les ordinateurs portables. Ils peuvent aussi être utilisés sur certains ordinateurs de bureau compacts et ordinateurs tout-en-un.





GUID-AA86EF2F-F1EF-4FEE-B38D-830F13743018

Carte système

La carte système constitue la partie centrale des ordinateurs. Tous les autres périphériques se connectent à la carte système pour pouvoir interagir entre eux. La carte système contient divers contrôleurs et connecteurs qui aident à l'échange des données entre les divers composants de l'ordinateur. En outre, elle peut intégrer des fonctionnalités graphiques, audio et réseau. Composants importants d'une carte système :

- · Support de processeur
- · Connecteurs pour barrette de mémoire
- · Emplacements pour cartes d'extension
- · CMOS pour stocker le BIOS

GUID-40251B27-8B83-448B-83D5-93BD421E11BB


Jeu de puces

Le jeu de puces contrôle les composants de la carte système et permet la communication entre les composants. Généralement, le jeu de puces fait partie de la carte système. Toutefois, sur certains processeurs de nouvelle génération, le jeu de puces peut être intégré au processeur.

GUID-F764A7DF-B505-45CB-81C2-57AB6B889750

Processeur

Un processeur reçoit des données et des instructions des applications et traitent les données selon les instructions du logiciel. Les processeurs sont conçus spécifiquement pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les périphériques mobiles, etc. Généralement, un processeur est adapté à un type d'appareil et ne peut pas être utilisé sur un autre type d'appareil. Les processeurs conçus pour les appareils portables et mobiles consomment moins d'énergie que ceux destinés aux ordinateurs de bureau ou aux serveurs.



Les processeurs sont classés principalement en fonction des éléments suivants :

- nombre de cœurs de traitement
- · vitesse ou fréquence mesurée en gigahertz (GHz) ou mégahertz (MHz)
- · mémoire intégrée appelée également cache

Ces facteurs déterminent également les performances d'un processeur. En règle générale, des valeurs élevées impliquent de meilleures performances. Certains processeurs peuvent être intégrés à la carte système. Intel, AMD, Qualcomm, etc. sont des exemples de fabricants de processeurs.

GUID-C3D6BA87-08E8-463E-A55E-32F540081C81

Ventilateur de l'ordinateur

Le ventilateur refroidit les composants internes de l'ordinateur en expulsant l'air chaud hors de l'ordinateur. On utilise habituellement les ventilateurs pour refroidir les composants de l'ordinateur qui consomment beaucoup d'électricité et qui, de ce fait, génèrent une quantité élevée de chaleur. Le refroidissement des composants les protège contre la surchauffe et les dysfonctionnements, et empêche qu'ils ne s'endommagent.

GUID-1E8C9465-17A3-41E1-AB71-AEFADB568BF8

Dissipateur de chaleur

Comme leur nom l'indique, les dissipateurs de chaleur servent à dissiper la chaleur générée par le processeur, par certaines cartes graphiques haut de gamme ou certains jeux de puces intégrés. Un dissipateur de chaleur est généralement associé à un ventilateur installé au-dessus ou à côté de lui pour augmenter le flux d'air. Un dissipateur de chaleur est constitué d'ailettes ou de lames à la place d'un bloc métallique. Cela permet d'augmenter la surface et d'obtenir une dissipation de chaleur maximale. Une couche de pâte thermoconductrice est appliquée entre le processeur ou la carte graphique et le dissipateur de chaleur pour faciliter l'échange de chaleur.



GUID-98F988FF-F2BA-43A6-8C89-3F2A3197F76B

Pâte thermique

La pâte thermique (ou gel thermique, composé thermique, etc.) sert à créer une couche inductive de chaleur entre un processeur et un dissipateur de chaleur. L'application de pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique augmente le transfert de chaleur du processeur vers le dissipateur, car la pâte thermique a une meilleure conductivité que l'air.

GUID-38876583-AA39-4C4D-AAA8-DBC846B346B0

Carte vidéo

Une carte vidéo traite les données graphiques et envoie la sortie vidéo à un périphérique d'affichage tel qu'un écran ou un projecteur. Il existe deux types de cartes vidéo :

• Intégrée : souvent désignée sous le nom de carte vidéo intégrée, elle fait alors partie de la carte système. Dans certains ordinateurs, la carte vidéo est intégrée au processeur. Une carte vidéo intégrée partage généralement la mémoire système (RAM) et peut également utiliser le processeur pour exécuter le traitement vidéo.

Une unité de traitement accéléré (APU) est intégrée au même bloc que le processeur et fournit des taux de transfert de données élevés tout en réduisant la consommation d'énergie.

- **Séparée**: les cartes vidéo séparées sont installées à part sur la carte système. Ces cartes disposent d'une mémoire dédiée et elles fournissent en général des performances plus élevées que les cartes vidéo intégrées. Ces cartes sont destinées aux applications à utilisation intensive de données graphiques, aux jeux vidéo haute définition, etc.
 - REMARQUE : Lorsqu'un ordinateur est doté d'une carte vidéo séparée et d'une carte vidéo intégrée, cette dernière est désactivée par défaut. Utilisez le programme de configuration du BIOS pour sélectionner la carte à utiliser.

La commutation graphique permet à un ordinateur doté d'une puce graphique intégrée à faible consommation d'énergie et d'une carte graphique séparée à haute consommation d'énergie de passer d'une carte à l'autre en fonction de la charge et des besoins.

GUID-6305B285-416D-4E88-86AC-ED72AA0571BE

Tuners TV

Les tuners TV vous permettent de regarder la télévision sur votre ordinateur. Des tuners TV sont disponibles pour les ordinateurs de bureau et portables comme périphériques internes ou externes.

(i) REMARQUE: Les tuners TV ne sont pas pris en charge par tous les ordinateurs.

Interne

- · PCI-E
- · PCI

Externe

- · USB
- · Carte PC
- · Carte ExpressCard



Les tuners TV sont généralement autonomes, mais certaines cartes vidéo sont équipées d'un tuner TV intégré. Pour plus d'informations sur l'utilisation des tuners TV, voir la documentation relative au tuner TV.

GUID-67235C3F-4560-414E-B86F-8DB34400050A

Haut-parleurs

Les ordinateurs portables et les tablettes sont dotés de haut-parleurs intégrés pour la sortie audio. Les ordinateurs de bureau disposent également de haut-parleurs intégrés. Cependant, ils sont utilisés uniquement pour produire des bips afin d'indiquer des erreurs ou des échecs.

Vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes à l'ordinateur ou à la tablette. Les haut-parleurs peuvent être connectés à votre ordinateur par un connecteur audio de 3,5 mm, une connexion USB ou une connexion sans fil.

Les haut-parleurs sont généralement classés en fonction du nombre de canaux audio qu'ils prennent en charge : 2, 2.1, 5.1, 7.1, etc. Le chiffre avant le point indique le nombre de canaux, alors que le chiffre après le point indique le caisson de basse.

(i) REMARQUE : la carte audio et les haut-parleurs doivent prendre en charge un système audio 5.1/7.1 canaux pour produire des sons sur ces canaux.



GUID-849358E2-E025-42A3-B527-F2820CC248B9

Audio 2.1

2.1 fait référence à un système avec deux haut-parleurs (canal gauche et droit) et un caisson de basse.

GUID-EF64F18E-37AC-4937-84BA-853FD3B25D31

Audio 5.1

5.1 désigne le nombre de canaux audio dans la plupart des configurations de son surround. Un système audio 5.1 utilise cinq canaux audio principaux (avant gauche, avant droit, centre, surround gauche, surround droit) et un canal basses fréquences.

GUID-83DBC89D-F6D3-447C-AF86-3630226D4B63

Audio 7.1

7.1 désigne le nombre de canaux audio dans les configurations de son surround haut de gamme. Un système audio 7.1 utilise deux hautparleurs supplémentaires (arrière gauche et arrière droite) en plus de ceux des systèmes audio 5.1. Pour plus d'informations sur la configuration audio, voir Setting up audio (Configuration de l'audio).

GUID-81BDA36D-D7F4-4A10-A783-9F807D71FA8D

Webcam

Une webcam est un périphérique qui vous permet de capturer de la vidéo ou des images, elle peut également être utilisée pour de la vidéoconférence. Votre écran peut comporter une webcam intégrée ou vous pouvez brancher une webcam externe à votre ordinateur La qualité d'une caméra se définit principalement par le nombre de pixels qu'elle est capable de capturer.

Pour pouvoir utiliser la Webcam, vous devez installer ses pilotes et son logiciel. Si vous avez commandé une Webcam avec l'ordinateur, les pilotes et le logiciel sont généralement déjà installés lorsque vous recevez l'ordinateur. Pour en savoir plus sur la configuration de la webcam, voir Setting up your webcam (Configuration de votre webcam).

GUID-F58EF39D-B42D-4DAA-9482-DC33C87A2824

Réseau

Un réseau vous permet de connecter vos périphériques les uns aux autres et à Internet. Parmi ces périphériques : les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les imprimantes ainsi que d'autres périphériques. Vous pouvez configurer votre réseau à l'aide de câbles (LAN) ou de périphériques sans fil (WLAN). Les réseaux s'installent à l'aide d'Ethernet, du Wi-Fi, de la technologie WWAN, de Bluetooth etc...

GUID-28FCFC0F-D596-4FBC-972F-A6C5935CBA6D

Réseau local (LAN)

Remplacer ce texte par votre contenu. Les périphériques sont connectés à l'aide de câbles Ethernet et couvrent une zone relativement petite, généralement limitée à un domicile ou un bâtiment.

GUID-5E307A07-C80E-4C50-B531-90FB95AFFAFD

Réseau local sans fil (WLAN)

Les périphériques se connectent sans fil et couvrent une zone relativement restreinte, généralement l'intérieur d'une maison ou d'un immeuble. La connexion sans fil utilisée pour configurer le WLAN est en général le Wi-Fi (802.11x, x faisant référence aux différents protocoles 802.11).

GUID-60726C3A-C1B5-4EC1-85C2-E77D6C890E37

Réseau WWAN

Aussi appelé Mobile Broadband (large bande mobile), ce service est fourni en général par les compagnies téléphoniques, pour être utilisé sur les périphériques mobiles. Les périphériques mobiles ou ordinateurs portables doivent pouvoir prendre en charge la technologie WWAN pour se connecter à ce réseau.

GUID-3D30DA1A-E49C-488F-BB1B-E1DD2A0A98D6

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Les périphériques se connectent généralement sans fil à l'aide des technologies Bluetooth, fréquence radio, NFC (Near-Field Communication), etc. Ce type de réseau fonctionne généralement dans un court rayon autour du périphérique. Pour connecter votre ordinateur ou votre tablette à Internet, voir Connexion à Internet.

GUID-5CD05784-678E-4DD8-B72D-EFB2C8925B08

Modem

Les modems vous permettent de connecter votre ordinateur ou votre routeur à Internet. Les modems peuvent être analogiques (connexion d'accès à distance) ou numériques (DSL ou câble). Les modems DSL ou câble sont généralement fournis par votre fournisseur d'accès Internet.

- Modems de connexion d'accès à distance: ces modems sont des périphériques électroniques capables de convertir des signaux téléphoniques analogiques en signaux numériques pouvant être traités par l'ordinateur, et des signaux numériques en signaux analogiques pouvant être transmis par ligne téléphonique. Les modems de connexion d'accès à distance peuvent être internes ou externes.
- Modem numérique: utilisé pour envoyer et recevoir des données vers et depuis une ligne téléphonique numérique, telle qu'une ligne
 DSL (Digital Subscriber Line) ou RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services ou ISDN).

GUID-42851D49-102F-439B-ADCF-23170F3D3CCA

Routeur

Un routeur est un périphérique qui transmet les données entre des réseaux informatiques. Les routeurs les plus courants sont les routeurs domestiques et de bureau qui permettent de partager la connexion Internet entre plusieurs périphériques simultanément.

Les routeurs peuvent être câblés ou sans fil. Un routeur câblé permet de connecter l'ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet (RJ45). La plupart des routeurs domestiques disposent de quatre ports pour connecter jusqu'à quatre ordinateurs à Internet simultanément. Un routeur sans fil utilise la technologie Wi-Fi et permet de connecter vos téléphones, tablettes, ordinateurs et d'autres périphériques au réseau.

Les routeurs sans fil peuvent se connecter à plusieurs périphériques simultanément. Pour plus d'informations, voir la documentation du routeur.

GUID-A46546B8-9AB3-4D0A-A745-DEB5448D92CC

Contrôleur d'interface réseau

Les cartes NIC (Network-Interface Controller), également appelées cartes réseau ou cartes LAN (Local-Area Network), se connectent à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet. Elles peuvent être internes (intégrées à la carte système) ou externes (cartes d'extension). La plupart des nouveaux ordinateurs sont dotés d'une carte réseau intégrée.

GUID-A3935E95-4F48-43BD-A027-A081D04DC6D0

Carte de réseau local sans fil (WLAN)

Les cartes WLAN utilisent la technologie Wi-Fi et permettent aux périphériques de se connecter à un routeur sans fil. L'ordinateur peut être équipé d'une carte WLAN interne (cartes d'extension ou intégrées à la carte système) ou WLAN externe.

GUID-57B7F810-C728-4530-B89B-4AE7ACFB47D3

Carte WWAN (Wireless Wide Area Network)

Les contrôleurs WWAN (Wireless Wide Area Network) fournissent une connectivité sans fil via la technologie de tour cellulaire. Cette technologie est principalement disponible sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables professionnels. Une carte SIM et un contrat de service peuvent être nécessaires pour la connectivité WWAN.

GUID-1103239D-C35F-4402-B063-56CEB4C5C6C1

Bluetooth

Bluetooth permet de connecter d'autres périphériques compatibles Bluetooth à l'ordinateur ou la tablette sur une courte distance. Parmi les périphériques Bluetooth on compte, entre autres, des téléphones, des casques, des claviers, des souris et des imprimantes. Ils peuvent être internes (cartes d'extension ou intégrés à la carte système) ou externes.

Les routeurs plus sophistiqués, tels que les routeurs d'entreprise, connectent les grands réseaux d'entreprise ou les réseaux FAI jusqu'aux routeurs principaux puissants qui envoient les données à haut débit sur les lignes fibre optique du segment principal d'Internet.

GUID-321E21EA-E24F-48B1-9A2D-F3BFA94EEB61

Communications NFC

Les communications NFC (Near-Field Communication) permettent d'échanger des données entre deux périphériques en les mettant en contact ou en les rapprochant. Vous pouvez utiliser des périphériques NFC pour lire les étiquettes NFC, effectuer des paiements, partager des fichiers entre des périphériques compatibles, etc.

Sur les ordinateurs et les tablettes Dell qui prennent en charge les communications NFC, NFC est activé par défaut lorsque les communications sans fil sont activées.

- (i) REMARQUE : Pour connecter un périphérique NFC à votre ordinateur ou à votre tablette, consultez la documentation de votre périphérique.
- (i) REMARQUE : Le partage de fichiers fonctionne uniquement entre des périphériques qui utilisent le système d'exploitation Windows.

Utilisation de votre ordinateur

Sujets:

- · Charge de la batterie
- Utilisation du clavier
- · Utilisation du pavé tactile
- Utilisation de votre écran tactile
- · Utilisation de Bluetooth
- · Utilisation de la Webcam

GUID-28D6FC08-8677-444F-B346-316E4982AE36

Charge de la batterie

Branchez l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur ou de la tablette pour charger la batterie.

La batterie se charge pendant que l'ordinateur ou la tablette sont en cours d'utilisation ou hors tension. Les circuits électriques internes de la batterie empêchent sa surcharge.

(i) REMARQUE: Si la batterie surchauffe parce qu'elle se trouve dans un environnement chaud, elle peut ne pas se charger lorsque vous connectez le bloc d'alimentation.

Attendez que la batterie refroidisse pour qu'elle poursuive la charge.

(i) REMARQUE : Pour connaître les étapes d'amélioration de l'autonomie de la batterie, voir Amélioration de l'autonomie de la batterie.

GUID-EBCE9750-A929-422D-9391-36BD3C3B9F6D

Utilisation du clavier

Appuyez sur les touches du clavier physique ou touchez les caractères sur le clavier virtuel pour saisir du texte et exécuter d'autres fonctions.

GUID-587E39AD-247C-45F3-920E-C6B6A9B73A1A

Raccourcis clavier

Certaines touches du clavier de l'ordinateur portable et certains claviers externes peuvent exécuter deux ou plusieurs fonctions lorsque vous appuyez simultanément dessus et sur d'autres touches spéciales, telles que Fn. Certains ordinateurs vous permettent de sélectionner le comportement par défaut de la touche en utilisant le programme de configuration BIOS ou en utilisant les raccourcis clavier.

Tableau 2. Liste des raccourcis clavier

<Ctrl><Maj><Échap> <Fn><F8> <Fn> + flèche vers le haut <Fn> + flèche vers le bas Touche Windows et <L> <Fn> + <Échap> <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F10> <Ctrl> + <c> <Ctrl> + <x> <Ctrl> + <v> <Ctrl> + <z> <Ctrl> + <a> <Ctrl> + <F4> <Ctrl> + <Alt> + <Tab> <Ctrl> + <Tab> <Ctrl> + <Échap> Supprimer <Maj> + <Suppr.> <Ctrl>+ flèche droite

Ouverture de la fenêtre Gestionnaire des tâches.

Basculement entre les périphériques d'affichage : écran principal, duplication, extension à deux écrans et second écran uniquement. Sélectionnez l'icône désirée pour basculer l'affichage vers cette option.

Augmentation de la luminosité sur l'écran intégré uniquement (pas sur l'écran externe).

Diminue la luminosité sur l'écran intégré uniquement (pas sur l'écran externe).

Verrouillage du système.

Activation d'un mode de gestion de l'alimentation. Vous pouvez reprogrammer ce raccourci clavier pour activer un autre mode d'économie d'énergie avec l'onglet Avancé de la fenêtre **Propriétés** des options d'alimentation.

Changement du nom de l'élément sélectionné.

Recherche d'un fichier ou d'un dossier.

Affichage de la liste déroulante de la barre d'adresse dans l'Explorateur Windows.

Actualisation de la fenêtre active.

Passage d'un élément à l'autre sur l'écran dans une fenêtre ou sur le bureau

Activation de la barre de menus dans le programme actif.

Copie l'élément sélectionné.

Coupe l'élément sélectionné.

Collage l'élément sélectionné.

Annulation d'une action.

Sélection de tous les éléments dans un document ou une fenêtre.

Fermeture de la fenêtre active (dans les programmes qui permettent de maintenir ouverts plusieurs documents simultanément).

Utilisation des touches de direction pour passer d'un élément ouvert à l'autre.

Passage d'une application ouverte à l'autre.

Passage d'un élément à l'autre dans l'ordre de leur ouverture.

Suppression de l'élément sélectionné et envoi vers la corbeille.

Suppression de l'élément sélectionné sans l'envoyer vers la corbeille.

PRÉCAUTION : Les fichiers supprimés à l'aide de cette méthode ne peuvent pas être récupérés dans la corbeille.

Insertion du curseur au début du mot suivant.

Insertion du curseur au début du mot précédent.

<Ctrl>+ flèche gauche

<Ctrl> + flèche vers le bas Insertion du curseur au début du paragraphe suivant.

<Ctrl> + flèche vers le haut Insertion du curseur au début du paragraphe précédent.

<Ctrl> + <Maj> avec une touche de direction Sélection d'un bloc de texte.

<Maj> avec une touche de direction Sélection de plusieurs éléments dans une fenêtre ou sur le bureau

ou sélection d'un texte dans un document.

Touche Windows + <m> Réduction de toutes les fenêtres ouvertes.

Restaure toutes les fenêtres réduites. Cette combinaison de Touche Windows + <Maj> + <m>

touches fonctionne comme bascule pour restaurer les fenêtres réduites suite à l'utilisation de la combinaison touche Windows +

<m>.

Touche Windows + <e> Démarrage de l'Explorateur Windows.

Touche Windows + <r> Ouverture de la boîte de dialogue Exécuter.

Touche Windows + <f> Ouverture de la boîte de dialogue Résultats de la recherche.

Touche Windows, <Ctrl> + <f> Ouverture de la boîte de dialogue Résultats de la recherche-

Ordinateur (si l'ordinateur est connecté à un réseau).

Touche Windows + Pause Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés du système.

Raccourcis clavier pour Windows 8.1 et Windows RT

Ce tableau indique certains raccourcis clavier spécifiques à Windows 8.1 et Windows RT. Ces raccourcis clavier complètent les raccourcis clavier déjà disponibles dans les versions antérieures de Windows.

Tableau 3. Liste des raccourcis clavier

Touche Windows et saisie Recherche dans l'ordinateur.

Zoom avant sur un grand nombre d'éléments affichés, tels que des <Ctrl> + <+> applications épinglées sur l'écran Démarrer.

Zoom arrière sur un grand nombre d'éléments affichés, tels que des <Ctrl> + <->

applications épinglées sur l'écran Démarrer.

Touche Windows + <c> Ouverture de la barre d'actions latérale.

Ouverture de l'icône Rechercher pour rechercher des fichiers sur Touche Windows + <f>

l'ordinateur.

Touche Windows + <h> Ouverture de l'icône Rechercher.

Touche Windows + <i> Ouverture de l'icône Paramètres.

Passage de l'application principale à l'application complémentaire. Touche Windows + <j>

Touche Windows + <k> Ouverture de l'icône Périphériques.

Verrouillage de l'orientation de l'écran (portrait ou paysage). Touche Windows + <o>

Ouverture de l'icône Rechercher pour rechercher des applications Touche Windows + <q>

sur l'ordinateur.

Touche Windows + <w></w>	Ouverture de l'icône Rechercher pour rechercher des paramètres sur l'ordinateur.
Touche Windows + <z></z>	Affichage des options disponibles dans l'application.
Touche Windows + barre d'espace	Basculement entre la langue d'entrée et la disposition du clavier
Touche Windows + <ctrl> + barre d'espace</ctrl>	Passage à une langue de saisie et une configuration de clavier sélectionnées précédemment.
Touche Windows + <tab></tab>	Navigation entre les applications ouvertes tandis qu'elles sont affichées dans une barre verticale sur le côté gauche de l'écran.
Touche Windows + <ctrl> + <tab></tab></ctrl>	Affichage continu de la barre latérale des applications ouvertes après relâchement des touches. Vous pouvez naviguer entre les applications ouvertes à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas.
Touche Windows + <maj> + <.></maj>	Épinglage d'une application à gauche.
Touche Windows + <.>	Navigation entre les applications ouvertes.

(i) REMARQUE: Pour connaître les raccourcis clavier spéciaux disponibles sur votre ordinateur, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section *Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques)* disponible sur la page www.dell.com/support.

GUID-2ECC8488-90A3-411D-B1B6-9D165EA2B528

Personnalisation du clavier

Vous pouvez personnaliser le clavier comme suit :

- · Modifier le délai de répétition des caractères lorsque vous appuyez sur une touche ou la maintenez enfoncée
- · Modifier la vitesse de répétition des caractères
- · Modifier la vitesse de clignotement du curseur
- · Personnaliser les séquences de touches pour les langues de saisie

Pour personnaliser le clavier :

Windows 10 et 8.1

- 1 Saisissez Panneau de configuration dans la zone de recherche.
 - REMARQUE: Dans Windows 10, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche. Dans Windows 8.1, cliquez ou appuyez sur l'icône Rechercher pour accéder à la zone de recherche.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Si le Panneau de configuration s'affiche par Catégorie, cliquez ou appuyez sur le menu déroulant **Afficher par :** et sélectionnez **Petites icônes** ou **Grandes icônes**.
- 4 Cliquez ou appuyez sur Clavier.
- 5 Réglez les paramètres du clavier à changer et cliquez ou appuyez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre.


Windows 7

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
- 2 Si le Panneau de configuration s'affiche par Catégorie, cliquez sur le menu déroulant Afficher par : et sélectionnez Petites icônes ou Grandes icônes.

- 3 Cliquez sur Clavier.
- 4 Réglez les paramètres du clavier à changer et cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre.

GUID-5757750C-BFDD-4A9B-99FD-172C2804B844

Utilisation du pavé numérique d'un ordinateur portable



1 Pavé numérique

Un pavé numérique peut être intégré au clavier de votre ordinateur portable. Le pavé numérique correspond à celui d'un clavier étendu.

- · Pour taper un nombre ou un symbole, appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée et appuyez sur la touche désirée.
- · Pour activer le pavé numérique, appuyez sur < Verr. Num. >. Le voyant Verr. Num. indique que le pavé numérique est activé.
- · Pour désactiver le pavé numérique, appuyez sur <Verr. Num.> de nouveau.
- REMARQUE: certains ordinateurs portables peuvent disposer d'un pavé numérique dédié.

GUID-434RFF6R-9D1A-4F75-83AA-16FRC703FFC0

Utilisation du pavé tactile

Utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur ou sélectionner des objets sur l'écran.

- · Pour déplacer le curseur, faites glisser légèrement votre doigt sur le pavé tactile.
- · Pour exécuter un clic gauche ou sélectionner un objet, appuyez sur le bouton gauche du pavé tactile ou appuyez une fois sur le pavé tactile.
- · Pour effectuer un clic droit sur un objet, tapez une seule fois sur le bouton droit du pavé tactile.
- · Pour exécuter un double clic, appuyez deux fois sur le bouton gauche du pavé tactile ou appuyez deux fois sur le pavé tactile.
- Pour sélectionner et déplacer (ou faire glisser) un objet, positionnez le curseur sur cet objet et tapez deux fois rapidement sur le pavé tactile sans retirer le doigt du pavé après le second tapotement, puis déplacez l'objet sélectionné en faisant glisser votre doigt sur la surface.

GUID-66C7629D-9B50-4470-B49C-FE1DC29B263B

Gestes du pavé tactile

(i) REMARQUE : Les gestes du pavé tactiles ne sont pas forcément tous pris en charge sur votre ordinateur.

(1) REMARQUE : Pour modifier les paramètres du pavé tactile, cliquez deux fois sur l'icône de pavé tactile dans la zone de notification du bureau.

L'ordinateur peut prendre en charge les gestes Défilement, Zoom, Rotation, Glissement et Lancement rapide.

Tableau 4. Liste des gestes du pavé tactile

Défilement











Zoom







Panoramique: placez le focus sur l'objet sélectionné lorsque l'ensemble de l'objet n'est pas visible. Déplacez deux doigts dans la direction de votre choix pour effectuer un défilement panoramique sur l'objet sélectionné.

Vertical Défilement vertical automatique : permet de faire défiler la fenêtre active vers le haut ou vers le bas.

Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas rapidement pour démarrer le défilement vertical automatique.

Tapez sur le pavé tactile pour arrêter le défilement automatique.

Défilement horizontal automatique : permet de faire défiler vers la gauche ou vers la droite dans la fenêtre active.

Déplacez deux doigts vers la gauche ou vers la droite rapidement pour démarrer le défilement horizontal automatique.

Tapez sur le pavé tactile pour arrêter le défilement automatique.

Défilement circulaire vers le haut/bas : permet de faire défiler vers le haut ou vers le bas.

Dans la zone de défilement vertical sur le bord droit du pavé tactile, déplacez le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer un défilement vers le haut ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer un défilement vers le bas.

Défilement circulaire gauche/droite : permet de faire défiler vers la gauche ou vers la droite.

Dans la zone de défilement horizontal sur le bord inférieur du pavé tactile, déplacez le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer un défilement vers la droite, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer un défilement vers la qauche.

Zoom avec un doigt: permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en déplaçant le doigt dans la zone de zoom (sur le bord gauche du pavé tactile).

Déplacez un doigt vers le haut dans la zone de zoom pour effectuer un zoom avant.

Déplacez un doigt vers le bas dans la zone de zoom pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avec deux doigts: permet d'effectuer un zoom avant ou arrière avec deux doigts.

Placer deux doigts sur l'écran tactile, puis les rapprocher pour zoomer en avant.



Rotation



Faire glisser



Lancement rapide



Placez deux doigts sur le pavé tactile et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Twist: permet de faire pivoter le contenu actif par paliers de 90 degrés avec deux doigts.

Maintenez le pouce en place, déplacez l'index en décrivant un arc vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'élément sélectionné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Faites glisser le contenu l'avant ou l'arrière.

Déplacez trois doigts rapidement vers la gauche ou la droite pour faire glisser le contenu vers l'arrière ou vers l'avant.

Ouvrez vos applications favorites.

À l'aide de trois doigts, tapez sur le pavé tactile pour lancer l'application préconfigurée.

REMARQUE: Utilisez l'outil de configuration du pavé tactile pour choisir l'application à lancer.

GUID-714E1A22-562C-471E-B89B-FF8CF62B34CD

Utilisation de votre écran tactile

- (i) REMARQUE: ne pas utiliser l'écran tactile dans un environnement poussièreux, chaud ou humide.
- (i) REMARQUE : suite à un changement soudain de température, de la condensation peut se former sur la surface intérieure de l'écran. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement de l'ordinateur et cette condensation disparaît au bout de 48 heures pendant lesquelles vous gardez l'ordinateur sous tension.

Si l'ordinateur ou la tablette dispose d'un écran tactile, vous pouvez toucher l'écran pour interagir avec les éléments au lieu d'utiliser une souris ou un clavier. Certaines tâches de base que vous pouvez exécuter sur un écran tactile incluent l'ouverture des fichiers, des dossiers et des applications, le zoom avant et le zoom arrière, le défilement, la rotation d'images, etc.

Vous pouvez exécuter les tâches que vous effectuez normalement avec la souris, telles qu'ouvrir des fichiers, des dossiers et des applications, faire défiler l'écran à l'aide de la barre de défilement, fermer et réduire les fenêtres avec les boutons sur la fenêtre, etc.

Vous pouvez également utiliser le clavier virtuel à l'aide de l'écran tactile.

GUID-85D85FB0-9839-43DE-B0E6-19734A5444B7

Gestes de l'écran tactile


Les gestes sur l'écran tactile améliorent l'utilisation d'un clavier tactile en permettant d'exécuter des tâches telles que le zoom, le défilement, la rotation, etc, en faisant glisser le doigt sur l'écran.

(i) REMARQUE : certains de ces gestes sont spécifiques à l'application et peuvent ne pas fonctionner avec toutes les applications.

Tableau 5. Liste des gestes sur l'écran tactile

Zoom


Placez deux doigts sur l'écran tactile et écartez-les pour effectuer un zoom avant.






Placez deux doigts sur l'écran tactile et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Dwell (Résider)



Touchez l'élément et maintenez-le sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel.

Faire glisser



Déplacez rapidement le doigt dans la direction souhaitée pour feuilleter le contenu de la fenêtre active comme vous le feriez avec les pages d'un livre.

La fonction Faire glisser fonctionne également dans le sens vertical pour la navigation dans du contenu tel que des images ou les titres d'une liste de lecture.

Rotation


Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre : maintenez un doigt ou le pouce en place et déplacez l'autre doigt en décrivant un arc vers la droite.

Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : maintenez un doigt ou le pouce en place et déplacez l'autre doigt en décrivant un arc vers la gauche.

Vous pouvez également faire pivoter le contenu actif en déplaçant les deux doigts en décrivant un mouvement circulaire.



Défilement




Panoramique : effectuer la mise au point sur l'objet sélectionné lorsque l'ensemble de l'objet n'est pas visible.

Déplacez deux doigts dans la direction voulue pour effectuer un panoramique sur l'objet sélectionné.



Défilement vertical : défilement vers le haut ou vers le bas sur la fenêtre active.

Déplacez un doigt vers le haut ou vers le bas pour effectuer un défilement vertical.



Défilement horizontal : défilement vers la droite ou vers la gauche sur la fenêtre active.

Déplacez un doigt vers la droite ou vers la gauche pour effectuer un défilement horizontal.

GUID-E1F8AEC2-CE78-4339-AD34-EAA4DF8BC003

Utilisation de Bluetooth

Vous pouvez connecter (coupler) des périphériques Bluetooth, tels que souris, claviers, casques, téléphones, téléviseurs, etc. Pour plus d'informations sur le couplage du périphérique avec l'ordinateur, voir la documentation du périphérique.

(i) REMARQUE : Vérifiez que les pilotes Bluetooth sont installés sur l'ordinateur.

GUID-2F2DA4DC-21C6-4E7E-A3C1-DE9EE851E468

Couplage d'un périphérique Bluetooth avec votre ordinateur ou votre tablette

Windows 10

- 1 Activez le Bluetooth sur l'ordinateur ou la tablette et sur le périphérique à coupler. Sur un ordinateur portable Dell, activez les connexions sans fil pour activer Bluetooth.
 - REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'activation du Bluetooth sur votre périphérique, voir la documentation fournie avec votre périphérique.
- 2 Balayez à partir du bord droit de l'écran pour accéder au **Centre de notifications**.
- 3 Appuyez sans relâcher la pression du doigt sur **Bluetooth**, puis appuyez sur **Accéder aux paramètres**.
- 4 Dans la liste des périphériques, appuyez sur le périphérique à coupler.
 - REMARQUE : Si votre périphérique n'est pas répertorié, vérifiez qu'il peut être détecté.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le couplage.
 - REMARQUE : Un code secret peut s'afficher sur l'ordinateur ou la tablette et le périphérique. Un message de confirmation du couplage du périphérique apparaît à la fin du couplage.

Windows 8.1

- 1 Activez le Bluetooth sur l'ordinateur ou la tablette et sur le périphérique à coupler.
 Sur un ordinateur portable Dell, activez les connexions sans fil pour activer Bluetooth.
 - (i) REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'activation du Bluetooth sur votre périphérique, voir la documentation fournie avec votre périphérique.
- 2 Exécutez un clic droit sur l'icône Bluetooth dans la zone de notification et cliquez ou appuyez sur **Ajouter un périphérique**.
 - REMARQUE : Si vous ne trouvez pas l'icône Bluetooth, cliquez ou appuyez sur la flèche à côté de la zone de notification.
- 3 Dans la fenêtre Ajouter un périphérique, sélectionnez le périphérique et cliquez ou appuyez sur Suivant.
 - REMARQUE : Si votre périphérique n'est pas répertorié, vérifiez qu'il peut être détecté.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le couplage.
 - (i) REMARQUE : Un code secret peut s'afficher sur l'ordinateur ou la tablette et le périphérique.

Un message de confirmation du couplage du périphérique apparaît à la fin du couplage.

Windows 7

- 1 Activez le Bluetooth sur l'ordinateur ou la tablette et sur le périphérique à coupler. Sur un ordinateur portable Dell, activez les connexions sans fil pour activer Bluetooth.
 - REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'activation du Bluetooth sur votre périphérique, voir la documentation fournie avec votre périphérique.
- 2 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
- 3 Dans la zone de recherche du **Panneau de configuration**, saisissez Bluetooth, puis cliquez sur **Modifier les paramètres Bluetooth**.

4 Pour permettre à votre ordinateur d'être détecté par des périphériques Bluetooth, cochez la case **Autoriser les périphériques Bluetooth à détecter mon ordinateur**.

GUID-15C394FF-0F42-4B42-878D-46105679F535

Utilisation de la Webcam

Si l'ordinateur ou l'écran dispose d'une Webcam intégrée, les pilotes sont installés et configurés en usine. La webcam s'active automatiquement lorsque vous démarrez une conversation vidéo ou une application de saisie de vidéo

Vous pouvez également utiliser Dell Webcam Central (Windows 7 uniquement) pour capturer des images fixes et des vidéos à l'aide de la Webcam.

Capture d'une image fixe

- Ouvrez Dell Webcam Central.
- 2 Cliquez sur l'onglet Snap Photos (Prendre des photos).
- 3 Cliquez ou appuyez sur l'icône de la caméra pour capturer une image fixe.
- (i) REMARQUE : pour définir les options, telles que la taille d'image, le déclencheur automatique, la capture en rafales, le format d'image, etc. cliquez ou appuyez sur la flèche vers le bas à côté de l'icône de la caméra.

Enregistrement d'une vidéo

- Ouvrez Dell Webcam Central.
- 2 Cliquez sur l'onglet Record Videos (Enregistrer des vidéos).
- 3 Cliquez ou appuyez sur l'icône de la caméra pour commencer à filmer.
- 4 Une fois l'enregistrement terminé, cliquez ou appuyez à nouveau sur l'icône d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.
- (i) REMARQUE : pour définir des options, telles que la taille vidéo, le retardateur, le temps d'enregistrement écoulé, la qualité vidéo, etc., cliquez ou appuyez sur la flèche vers le bas à côté de l'icône d'enregistrement.

Sélection de la caméra et du microphone

Si l'ordinateur est doté de plusieurs Webcams ou microphones (intégrés ou externes), vous pouvez sélectionner la Webcam et le microphone à utiliser avec Dell Webcam Central.

- 1 Ouvrez **Dell Webcam Central**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la flèche de menu déroulant à côté de l'icône de la caméra dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
- 3 Cliquez ou appuyez sur la caméra à utiliser.
- 4 Cliquez sur l'onglet Record Videos (Enregistrer des vidéos).
- 5 Cliquez ou appuyez sur la flèche de menu déroulant à côté de l'icône du microphone en-dessous de la zone d'aperçu.
- 6 Cliquez ou appuyez sur le microphone à utiliser.

Ports et connecteurs

Sujets:

- Audio
- · USB
- eSATA
- VGA (Visual Graphics Array)
- · DVI (Digital Visual Interface)
- DisplayPort
- · HDMI
- SPDIF

GUID-CFD57DCA-C5DF-40B1-8BEA-63AB3AFDC0FE

Audio

Les connecteurs audio permettent de connecter des haut-parleurs, un casque, des systèmes audio, des amplificateurs ou une sortie audio TV.

(1) REMARQUE: l'ordinateur peut ne pas prendre en charge tous les ports audio. Pour obtenir des informations sur les ports disponibles sur votre ordinateur ou votre tablette, voir le *Quick Start Guide (Guide de démarrage rapide)* fourni avec l'ordinateur, ou voir la section *Setup and Specifications (Installation et Caractéristiques)* disponible sur la page www.dell.com/support.

GUID-4EE500D3-543A-4266-8381-EA8FCDE80F31

Types de ports audio

Tableau 6. Types de ports audio











Port casque : connecte les casques, les haut-parleurs alimentés et les systèmes audio.


Port microphone : connecte un microphone externe pour l'entrée voix ou audio.

Port d'entrée de ligne : connecte un périphérique d'enregistrement/lecture, tel qu'un lecteur de cassette, un lecteur de CD ou un magnétoscope.









Port de sortie de ligne : connecte des casques ou des hautparleurs dotés d'un amplificateur intégré.

Port de sortie surround arrière : connecte des haut-parleurs multicanaux.

Port de sortie surround central/LFE : connecte un seul caisson de basses.

(i) REMARQUE: Le canal audio LFE (Low Frequency Effects), utilisé dans des configurations audio numériques à effet surround émet uniquement des signaux basse fréquence (80 Hz et moins). Il permet d'utiliser un caisson émettant des sons graves à très basse fréquence. Les systèmes sans caisson de basses peuvent réduire les signaux LFE envoyés vers les haut-parleurs principaux de la configuration surround.

Port audio surround latéral : connecte les haut-parleurs gauche/droit.

Port RCA S/PDIF: transmet les informations audio numériques sans conversion audio analogique.

Port S/PDIF optique : transmet les informations audio numériques à l'aide de signaux optiques sans conversion audio analogique.

GUID-70095F7E-8AD9-4132-B3BD-4DB44893400E

USB

USB (Universal Serial Bus) vous permet de connecter des périphériques à un ordinateur ou une tablette. Ces périphériques comprennent les souris, les claviers, les imprimantes, les lecteurs externes, les appareils photo/caméras, les téléphones, etc.

Un port USB peut être utilisé pour transférer des données entre l'ordinateur et le périphérique ainsi que pour utiliser des périphériques compatibles. Pour plus d'informations, voir la documentation du périphérique.

Certains ordinateurs sont dotés de ports USB avec fonction PowerShare intégrée. Cette fonction vous permet de charger les périphériques USB, même lorsque l'ordinateur est hors tension.

USB prend également en charge Plug-and-Play et le remplacement à chaud.

- · Plug-and-Play: Vous permet à l'ordinateur de reconnaître et de configurer un périphérique automatiquement.
- · Remplacement à chaud: Vous permet de retirer et de connecter des périphériques USB sans redémarrer l'ordinateur.

GUID-BCBD31CE-59A3-4145-8EED-441AC4BE82B6

Ports USB

Tableau 7. Types de ports USB

USB standard Le port USB standard est présent sur la plupart des ordinateurs portables et de bureau. La plupart des

périphériques USB se connectent à l'ordinateur à l'aide de ce port.

Mini-USB Le port mini-USB est utilisé pour les petits appareils électroniques, tels que les appareils photo, les

périphériques de stockage externes, les tablettes, etc.

Micro-USB Le port micro-USB est plus petit qu'un port mini-USB. Il est utilisé pour les téléphones, les tablettes, les

casques sans fil et d'autres petits appareils électroniques.

USB alimenté Le port USB alimenté utilise un connecteur plus complexe qu'un port USB standard. Il comporte

essentiellement deux connecteurs par câble, l'un pour la prise USB standard et l'autre pour l'alimentation, ce qui permet aux périphériques à forte puissance de se connecter sans avoir recours à un bloc d'alimentation indépendant. Il est utilisé pour les équipements de vente au détail tels que les lecteurs de

code-barres et les imprimantes de reçus.

GUID-332FB9AF-5DDE-4B43-ACD0-254A9CB7E70E

Normes USB

Tableau 8. Normes USB

USB 3.1 Gen 2 Également appelé USB+ SuperSpeed. Ce port prend en charge des périphériques comme des

périphériques de stockage, imprimantes, etc. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 10 Gbit/s. Cette norme est disponible sur les connexions USB Type-C et fournit les mêmes fonctionnalités

que la norme Gen 1 avec la fonction vidéo DisplayPort sur USB en plus.

USB 3.1 Gen 1 Également appelé USB SuperSpeed. Ce port prend en charge des périphériques comme des périphériques de stockage, imprimantes, etc. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s. Les

systèmes avec des ports USB 3.0 hérités sont désormais compatibles USB 3.1 Gen 1.

USB 2.0 Également appelé USB Hi-Speed. Augmente la bande passante pour les applications multimédia et de stockage. Le port USB 2.0 fournit un débit de transmission de données pouvant atteindre 480 Mbit/s.

USB 1.xNorme USB héritée fournissant un débit de transfert de données atteignant 11 Mbit/s.

USB PowerShareLa fonction USB PowerShare permet de charger des périphériques USB quand l'ordinateur est hors

tension ou en mode veille. L'icône indique que le port USB est compatible avec cette fonction.

- (i) REMARQUE: Certains périphériques USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger le périphérique.
- (1) REMARQUE: Si vous éteignez votre ordinateur pendant la charge d'un périphérique USB, la charge du périphérique s'arrête. Pour poursuivre la charge, débranchez le périphérique et rebranchez-le.
- (i) REMARQUE : Sur les ordinateurs portables, la fonction PowerShare arrête de charger un périphérique lorsque la charge de la batterie de l'ordinateur atteint 10 %. Vous pouvez configurer cette limite à l'aide du programme de configuration du BIOS.

USB-C Selon votre périphérique, ce port peut prendre en charge les périphériques USB 3.1, DisplayPort sur USB-C et Thunderbolt 3. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre périphérique.

Port Thunderbolt 3 (USB-

C)

Vous pouvez connecter des périphériques USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort et Thunderbolt à ce port. Il vous permet également de connecter des écrans externes à l'aide de dongles. Assure des débits de

transfert de données pouvant aller jusqu'à 40 Gbit/s.

Port de débogage

Il permet à l'utilisateur de faire fonctionner temporairement les ports USB 3.0 en mode USB 2.0 à des fins de dépannage et lors de la réinstallation du système d'exploitation à l'aide d'un lecteur optique USB ou d'une clé USB.

GUID-84AD5A75-3254-41FD-8316-D119FA8C9FC9

eSATA

eSATA vous permet de connecter des périphériques de stockage externes tels que des disques durs et des disques optiques à votre ordinateur. Il fournit la même bande passante que les ports SATA internes.

L'ordinateur peut disposer d'un port eSATA autonome ou d'un port combo eSATA/USB.

GUID-E1220118-92A2-4425-A08C-8B159619A76E

VGA (Visual Graphics Array)

Le port VGA permet de connecter des écrans, des projecteurs, etc.

Vous pouvez effectuer une connexion à un port HDMI ou DVI en utilisant un adaptateur VGA-HDMI ou VGA-DVI.

GUID-7E9C8EF3-8C0A-4E24-926D-9C87EA71C111

DVI (Digital Visual Interface)

DVI vous permet de connecter l'ordinateur à des écrans plats, des projecteurs, etc.

Il existe trois types de connexions DVI:

- **DVI-D (DVI-Digital)**: DVI-D transmet des signaux vidéo numériques entre la carte vidéo et l'écran numérique pour générer une sortie audio rapide et de haute qualité. La vidéo produite est rapide et de haute qualité.
- DVI-A (DVI-Analog): DVI-A transmet des signaux vidéo analogiques à un écran analogique, tel qu'un écran CRT ou un écran LCD analogique.
- **DVI- I (DVI-Integrated)**: DVI-I est un connecteur intégré capable d'envoyer un signal numérique ou analogique. Ce port est polyvalent et il peut être utilisé pour des connexions aussi bien analogiques que numériques.

GUID-C2598F00-A434-4714-B83C-8E51C9B509A2

DisplayPort

DisplayPort fournit une connexion numérique entre l'ordinateur et les écrans, tels que des moniteurs, des projecteurs, etc. Il prend en charge les signaux vidéo et audio. DisplayPort est conçu spécifiquement pour être utilisé avec les écrans d'ordinateur.

Mini DisplayPort

Mini DisplayPort est une version plus petite de DisplayPort.

(i) REMARQUE : DisplayPort et Mini-DisplayPort sont mutuellement compatibles, mais les tailles de ports et de connecteurs varient. Si les tailles de ports sont différentes, utilisez un convertisseur.

Avantages de DisplayPort

- · Prend en charge des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés
- · Prend en charge la transmission 3D
- · Prend en charge plusieurs écrans simultanément
- · Prend en charge HDCP (Protection de contenu numérique haut débit)
- Prend en charge les adaptateurs Plug-and-Play qui permettent de connecter des écrans à l'aide d'anciennes normes de connexion, telles que DVI, HDMI et VGA
- · Les câbles DisplayPort peuvent être étendus à 15 mètres (49,21 pieds) sans nécessiter un amplificateur de signal

GUID-B6F9B24E-BF8B-4163-8800-0FC439BEED0A

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) fournit une connexion numérique entre l'ordinateur, les écrans et les autres périphériques multimédias. Il prend en charge les signaux vidéo et audio.

Des ports HDMI sont généralement disponibles sur les ordinateurs, les décodeurs, les lecteurs de DVD et Blu-ray, les consoles de jeux, etc.

Avantages du HDMI

- · Prend en charge des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés
- · Prend en charge la transmission 3D
- · Prend en charge HDCP
- · Généralement disponible sur la plupart des ordinateurs et des périphériques multimédias grand public
- · Peut être utilisé pour configurer une connexion audio uniquement, vidéo uniquement ou audio et vidéo
- · Compatible avec les écrans à matrice fixe de pixels, tels que les écrans LCD, les écrans plasma et les projecteurs

Mini HDMI

Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) fournit une connexion numérique entre votre ordinateur et des périphériques portables, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, etc.

Micro HDMI

Micro High Definition Multimedia Interface (HDMI) fournit une connexion numérique entre votre ordinateur et des périphériques portables, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, etc. Ce connecteur est comparable au connecteur micro-USB présent dans la plupart des smartphones.

GUID-0580BDD2-1A62-475B-99EC-A55FB6324F71

SPDIF

S/PDIF est une norme pour le transfert de son en format numérique. Vous pouvez l'utiliser avec les périphériques audio, tels que les cartes audio, les haut-parleurs, les systèmes home cinéma, les téléviseurs, etc. Il fournit un support audio 5.1.

Il existe deux types de connexions S/PDIF:

- · Optique : utilise la fibre optique avec des connecteurs TOSLINK
- · Coaxial: utilise un câble coaxial avec un connecteur RCA

Logiciel et applications

Sujets:

- Absolute
- My Dell Downloads
- · Dell SupportAssist
- Vérification du fonctionnement de l'ordinateur
- Solution Station
- QuickSet
- Applications NVIDIA 3D
- DellConnect

GUID-7916F190-1DC5-4D81-A566-FA6D54E783D1

Absolute

Absolute fournit des solutions de sécurité des points de terminaison et une gestion des risques permanentes pour les ordinateurs, tablettes et smartphones. La technologie Persistence vous permet une évaluation constante des risques, la sécurisation des cycles de vie de chaque périphérique et fournit une réponse préventive aux incidents de sécurité.

(i) REMARQUE: La technologie Persistence peut ne pas être prise en charge sur tous les ordinateurs.

Obtention d'aide sur Absolute

Dell a confié le support de la technologie persistence à Absolute Software. Vous pouvez contacter Absolue Software pour obtenir des informations d'aide sur l'installation, la configuration, l'utilisation et le dépannage.

Pour contacter Absolute Software, voir le site Web Absolute Software à l'adresse www.absolute.com ou envoyez un courrier à techsupport@absolute.com.

GUID-3BC99F34-51C6-42B6-881D-BAB65E9E0810

My Dell Downloads

My Dell Downloads (Mes téléchargements Dell) est un référentiel de logiciels qui vous permet de télécharger et d'installer des logiciels préinstallés sur l'ordinateur, mais pour lesquels vous n'avez pas reçu le support correspondant.

- (i) REMARQUE: My Dell Downloads peut ne pas être disponible dans tous les pays.
- (i) REMARQUE: Vous devez vous enregistrer pour pouvoir accéder à My Dell Downloads.

My Dell Downloads permet de :

· Visualiser les logiciels initialement fournis avec l'ordinateur.

- · Télécharger et installer des logiciels autorisés.
- Changer le mot de passe de votre compte My Dell Downloads.

Pour vous enregistrer sur My Dell Downloads et utiliser ce site :

- 1 Accédez à smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour enregistrer l'ordinateur.
- 3 Réinstallez ou créez le support de sauvegarde du logiciel pour utilisation ultérieure.

GUID-1F4A2C14-198E-4EEE-82DB-4F8CACED9396

Dell SupportAssist

SupportAssist fournit des informations à propos du produit, du modèle, de la notification des risques, du numéro de série, du code de service express et de la garantie. Parmi ses fonctionnalités, citons :

- Notifications: fournit des messages concernant l'intégrité générale du système et propose des options d'aide en libre service pour résoudre les problèmes.
- · Checkup status (Vérification de l'état): fournit les informations sur les diagnostics, les outils et les utilitaires afin de détecter et résoudre les problèmes du système.
- · System Info (Informations système): fournit des informations complètes sur les logiciels du système et la configuration matérielle.
- **Support**: fournit des informations sur le support pour le produit, notamment les modes de prise de contact, les manuels, les forums et plus encore. Les liens suivants et les ressources Dell sont disponibles dans la section Support

Téléchargement de Dell SupportAssist

SupportAssist est déjà installé sur tous les nouveaux ordinateurs et nouvelles tablettes Dell. Pour réinstaller SupportAssist, téléchargez l'application et exécuter le programme d'installation.

Ouverture de SupportAssist

- · Windows 10 : cliquez ou appuyez sur l'icône Aide et support Dell dans l'écran Démarrer.
- · Windows 8.1 : cliquez ou appuyez sur l'icône Mon Dell dans l'écran Démarrer.
- · Windows 7 :Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Dell > My Dell > My Dell.

GUID-BEBD5B2F-81DC-460D-9518-984E18543C64

Vérification du fonctionnement de l'ordinateur

(i) REMARQUE: PC Checkup n'est disponible que sur certains modèles.

Utilisez PC Checkup pour vérifier l'utilisation du disque dur, exécuter des diagnostics sur le matériel et suivre les modifications apportées à l'ordinateur.

- Drive Space Manager: gérez le disque dur à l'aide d'une représentation graphique de l'espace occupé par chaque type de fichier.
- Historique des performances et des configurations : surveille les événements et les modifications du système au fil du temps. Cet utilitaire affiche tous les événements système suivants : analyses et tests du matériel, modifications du système, événements critiques et points de restauration.
 - Informations système détaillées: affiche des informations détaillées sur les configurations du matériel et du système d'exploitation, permet d'accéder à vos contrats de maintenance, aux informations de garantie et aux options de renouvellement de la garantie.
 - Obtenir de l'aide: affichez les options du support technique Dell, le support client, les visites guidées et les formations, les outils en ligne, le manuel de maintenance, les informations de garantie, les Forums Aux Questions, etc.
 - Backup and Recovery: vous donne accès à des outils de restauration système pour:
 - créer un fichier de restauration de l'image usine Dell sur l'ordinateur pour restaurer l'ordinateur à un point antérieur
 - créer un support de sauvegarde et de restauration
 - Offres d'amélioration des performances du système : procurez-vous des solutions logicielles et matérielles qui améliorent les performances du système.

GUID-307A86C1-D0CA-4A20-876A-C942209A5C30

Solution Station

Solution Station regroupe des services de support haut de gamme, notamment la configuration et la maintenance de l'ordinateur, la configuration et le support réseau, l'installation d'accessoires de divertissement, etc.

Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre les catégories suivantes de support :

- support téléphonique
- support sur site (support à domicile)
- · services en ligne

Les services proposés comprennent une vérification gratuite de l'état de santé de votre ordinateur afin d'optimiser et d'accélérer les performances de votre ordinateur, d'identifier et de résoudre des erreurs et des problèmes courants, de supprimer des virus et des logiciels espions, de configurer un réseau sans fil, etc. Vous y trouverez également des articles et des FAQ portant sur les problèmes les plus fréquents avec des instructions pour vous aider à effectuer les tâches courantes.

Les catégories de support sont proposées à divers tarifs flexibles et avec un niveau d'implication variable du client dans la résolution des problèmes.

Offres Solution Station

Tableau 9. Offres Solution Station

Туре	Offres
Garantie et maintenance permanente	Extension de la garantie ou du contrat de service, contactez Dell Tech Concierge
Installations et configuration	Configuration de l'ordinateur Configuration du réseau sans fil
	Installation de logiciels
	Installation d'un système d'exploitation Windows
	Mises à niveau du matériel interne
	Installation TV et cinéma domestique
	Installation d'un antivirus
	Configuration d'Internet et de la messagerie
	Configuration d'accessoires informatiques
	Configuration du contrôle parental d'Internet
	Transfert de fichiers et sauvegarde des données
Dépannage et réparation	Accélération du fonctionnement de l'ordinateur Suppression de virus et de logiciels espions
	Restauration des données
	Erreurs et dépannage de l'ordinateur
	Erreurs et dépannage réseau

GUID-CDDF2471-82F4-4F52-B1E8-07FDB80B3DA4

QuickSet

QuickSet est une suite d'applications logicielles qui apportent des fonctionnalités supplémentaires aux ordinateurs Dell. Ils facilitent l'accès à des fonctions qui normalement se décomposent en plusieurs étapes successives. Voici quelques fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder à l'aide de QuickSet :

- · Configuration d'une touche de raccourci sans fil
- · Désactivation ou activation de la charge de la batterie
- · Modification du fonctionnement de la touche Fn
- (i) REMARQUE: QuickSet peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs.

Installation de QuickSet

QuickSet est préinstallé sur un nouvel ordinateur Dell. Si vous devez le réinstaller, téléchargez-le depuis le site Web du support Dell sur le site Web à l'adresse www.dell.com/support.

REMARQUE : si vous restaurez l'ordinateur à l'aide de PC Restore ou d'une application similaire, vous restaurez également QuickSet.

GUID-E5B96A23-87FA-4F3C-920B-8A359FACA93C

Applications NVIDIA 3D

L'application NVIDIA 3DTV Play installée sur votre ordinateur vous permet de jouer à des jeux 3D, de regarder des vidéos 3D Blu-ray et de parcourir des photos 3D. Elle prend en charge les mêmes jeux que NVIDIA 3D Vision. Pour connaître la liste des jeux 3D pris en charge, rendez-vous sur www.nvidia.com.

- (i) REMARQUE: Consultez le support NVIDIA pour en savoir plus sur cette application.
- (i) REMARQUE: L'application NVIDIA 3D n'est pas disponible sur tous les ordinateurs.

Jouer à des jeux 3D

- 1 Lancez le jeu en mode Plein écran.
- 2 Si un message s'affiche indiquant que le mode en cours n'est pas compatible avec HDMI v1.4, définissez la résolution de jeu sur 1 280 x 720 (720p) en mode 3D HD.

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier suivants, entre autres, sont disponibles pour les jeux 3D:

Tableau 10. Raccourcis clavier pour les jeux 3D

Touches	Description	Fonction
<ctrl><t></t></ctrl>	Affiche/masque les effets 3D stéréoscopiques	Active ou désactive 3DTV Play.

Touches Description		Fonction	
		(i) REMARQUE: Les performances des jeux peuvent diminuer en mode HD 3D même si 3DTV Play est désactivé. Pour maximiser les performances, sélectionnez le mode HD ou SD lorsque 3DTV Play est désactivé.	
<ctrl><f4></f4></ctrl>	Augmente la profondeur 3D	Augmente la profondeur 3D du jeu en cours.	
<ctrl><f3></f3></ctrl>	Diminue la profondeur 3D	Diminue la profondeur 3D du jeu en cours.	
<ctrl><f11></f11></ctrl>		Effectue une capture d'écran 3D du jeu en cours et enregistre le fichier dans un dossier sous Documents . Pour voir le fichier, utilisez NVIDIA 3D Photo Viewer.	
<ctrl><alt><insert></insert></alt></ctrl>	Affiche/masque le message de compatibilité du jeu	Affiche les paramètres recommandés NVIDIA du jeu en cours.	
<ctrl><f6></f6></ctrl>	Augmente la convergence	Rapproche les objets de vous ; la convergence maximale place tous les objets devant la scène dans votre espace. Utilisé également pour la visée laser.	
<ctrl><f5></f5></ctrl>	Diminue la convergence	Éloigne les objets de vous : la convergence minimale place tous les objets derrière la scène. Utilisé également pour la visée laser.	

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, voir le fichier d'aide de l'application NVIDIA.

GUID-D5C6F323-4A46-49D0-9702-2C3800BD2D83

DellConnect

DellConnect est un outil en ligne qui permet à un technicien Dell d'accéder à votre ordinateur (sous votre supervision) afin de diagnostiquer et résoudre vos problèmes à distance. L'outil permet à un technicien du support technique d'intervenir sur votre ordinateur avec votre permission.

Une demande DellConnect est lancée par un agent du support technique lorsque cela est nécessaire pendant le dépannage.

(i) REMARQUE: Pour accéder à DellConnect et aux conditions d'accès, voir le site Web à l'adresse www.dell.com/DellConnect.

Restauration de votre système d'exploitation

Sujets:

- · Options de récupération du système
- Dell Backup and Recovery
- · L'utilitaire Dell Factory Image Restore
- · Restauration du système
- · Disque Operating System (Disque du système d'exploitation)

GUID-ED91A1B3-808D-4FA3-888D-5AAC333DF9EF

Options de récupération du système

PRÉCAUTION: L'utilisation de Dell Factory Image Restore ou du disque du système d'exploitation supprime définitivement tous les fichiers de votre ordinateur. Dans la mesure du possible, sauvegardez vos fichiers de données avant d'utiliser l'une de ces options.

Vous pouvez restaurer le système d'exploitation de l'ordinateur en utilisant l'une des options suivantes :

Tableau 11. Options de récupération du système

Option	Description
Dell Backup and Recovery	Utilisez cette option comme première solution pour récupérer le système d'exploitation.
Disques de réinstallation du système	Utilisez cette option lorsqu'une panne du système d'exploitation vous empêche d'utiliser Dell Backup and Recovery ou lorsque vous installez Windows sur un nouveau disque dur ou un disque de rechange.
Restauration du système	Utilisez cette option pour restaurer la configuration du système d'exploitation à un point antérieur sans affecter vos fichiers.
Dell Factory Image Restore	Utilisez cette option comme dernier recours pour restaurer le système d'exploitation. Cette méthode supprime tous les fichiers et applications que vous avez enregistrés ou installés sur votre ordinateur.

GUID-3C4A1395-AF67-4CC3-BF1F-809E2C0D54B8

Dell Backup and Recovery

Il existe deux versions de Dell Backup and Recovery:

· Dell Backup and Recovery Basic

· Dell Backup and Recovery Premium

Tableau 12. Fonctionnalités de Dell Backup and Recovery

Caractéristiques	Basic	Premium
Restauration des paramètres d'usine du système	\odot	\odot
Sauvegarde manuelle des fichiers	\bigcirc	\odot
Restauration des fichiers depuis la sauvegarde	\odot	\bigcirc
Sauvegarde des fichiers en continu pour réduire le risque de perte de données		\bigcirc
Création d'une sauvegarde complète du système (notamment les applications et paramètres)		\bigcirc
Fusion de plusieurs sauvegardes et archivage d'anciennes sauvegardes		\bigcirc
Sauvegarde et restauration des fichiers en fonction de leur type		\odot

GUID-EB79DDF8-D5F4-4B2D-9F0E-816DC9D06944

Dell Backup and Recovery Basic

GUID-AABCBFAB-462A-475F-8640-7DE7924D1863

Accès à Dell Backup and Recovery

Windows 10

- 1 Cliquez sur **Démarrer** et tapez Sauvegarde dans la zone de recherche.
- 2 Cliquez sur l'icône **Dell Backup and Recovery**.

Windows 8

- 1 Accédez à l'icône Rechercher.
- 2 Cliquez ou appuyez sur **Applications** et saisissez Dell Backup and Recovery dans la zone de recherche.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Dell Backup and Recovery** dans la liste des résultats de la recherche.

GUID-1CDDC53F-BC58-4570-8A8F-30929BB00E9B

Création des disques de réinstallation du système

- 1 Lancez Dell Backup and Recovery.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Factory Recovery Media (Support de récupération d'usine).
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-B0E8F68B-5203-44A3-ADAB-82CD78F57334

Restauration de l'ordinateur

- 1 Lancez **Dell Backup and Recovery**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque **Récupération**.
- 3 Cliquez ou appuyez sur Récupération du système.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Oui, continuer**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-14D304A6-78B0-4320-AB55-BB6A3B77CABF

Dell Backup and Recovery Premium

- PRÉCAUTION: bien que vous puissiez conserver vos fichiers personnels pendant le processus, il est recommandé de les sauvegarder sur un lecteur ou un disque distinct avant d'utiliser l'option de récupération.
- (i) REMARQUE: si vous avez commandé Dell Backup and Recovery Premium avec l'ordinateur via l'application Digital Delivery, vous devez d'abord télécharger Dell Backup and Recovery Basic avant de pouvoir obtenir l'option Dell Backup and Recovery Premium.

GUID-EF12A31B-8863-4355-BAA0-334F9154AAA5

Mise à niveau vers Dell Backup and Recovery Premium

- 1 Lancez Dell Backup and Recovery.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Backup (Sauvegarde) et sélectionnez Data Backup (Sauvegarde de données).
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Upgrade to Dell Backup and Recovery Premium (Mettre à niveau vers Dell Backup and Recovery Premium)**.

GUID-F9D43349-2B3D-41E5-BDCE-1FC06F00633D

Restauration des données à partir d'une sauvegarde du système

- 1 Lancez **Dell Backup and Recovery**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Sauvegarde et sélectionnez Sauvegarde du système.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-83742EC0-F674-4FA6-85B8-38FB1F484646

Restauration de fichiers ou de dossiers depuis une sauvegarde complète du système

- 1 Lancez Dell Backup and Recovery.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Recovery (Récupération) et sélectionnez Data Recovery (Récupération des données).
- 3 Cliquez ou appuyez sur Yes, Continue (Oui, continuer).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-509EB2DC-687E-4957-9C4B-B22D814DD6B1

Restauration de fichiers ou de dossiers depuis une sauvegarde de fichiers et de dossiers

- 1 Lancez **Dell Backup and Recovery**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Recovery (Récupération) et sélectionnez Recover your Data (Récupération de vos données).
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Browse (Parcourir)**, sélectionnez vos fichiers et dossiers puis sélectionnez **OK**.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Restore Now (Restaurer maintenant)**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-5525EE9E-B33E-48F2-8A48-5A57B56B21A9

Création d'une sauvegarde système complète

- 1 Lancez **Dell Backup and Recovery**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur la mosaïque Backup (Sauvegarde) et sélectionnez System Recovery (Récupération du système).
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Backup Now (Restaurer maintenant)**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-0C66C55F-747E-48A6-9E6C-057832F5D7CB

L'utilitaire Dell Factory Image Restore

- PRÉCAUTION: l'utilisation de Dell Factory Image Restore supprime définitivement tout programme ou pilote installé après réception de l'ordinateur. Avant d'utiliser Dell Factory Image Restore, préparez un support de sauvegarde pour les applications que vous devrez installer à nouveau sur l'ordinateur.
- (i) REMARQUE: Dell Factory Image Restore peut ne pas être disponible dans certains pays ou sur certains ordinateurs.

N'utilisez Dell Factory Image Restore qu'en dernier ressort pour restaurer votre système d'exploitation. Cette option restaure les logiciels sur votre disque dur en l'état dans lequel ils vous ont été livrés. Tout programmes ou fichiers ajoutés après la réception de votre ordinateur, y compris les fichiers de données tels que les images, la musique et les vidéos, seront définitivement supprimés.

Accès à Dell Factory Image Restore

PRÉCAUTION: Dell Factory Image Restore supprime définitivement toutes les données qui figurent sur le disque dur et supprime tous les programmes ou tous les pilotes installés après réception de l'ordinateur. Si possible, sauvegardez toutes les données avant de lancer Dell Factory Image Restore. Utilisez Dell Factory Image Restore uniquement si les autres méthode de récupération échouent.

Après deux échecs d'amorçage du système d'exploitation, la séquence de démarrage tente automatiquement d'exécuter les options de restauration du système et effectue une réparation automatique.

Exécution de Dell Factory Image Restore

- (i) REMARQUE: Dell Factory Image Restore supprime définitivement toutes les données qui figurent sur le disque dur et supprime tous les programmes ou tous les pilotes installés après réception de l'ordinateur. Si possible, sauvegardez toutes les données avant de lancer Dell Factory Image Restore. N'utilisez Dell Factory Image Restore que si System Restore n'a pas résolu votre problème de système d'exploitation.
- 1 Mettez sous tension l'ordinateur ou démarrez-le.
- 2 Lorsque le logo DELL s'affiche, appuyez sur la touche F8 plusieurs fois pour accéder à la fenêtre Advanced Boot Options (Options de démarrage avancées).

- REMARQUE: si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que le bureau de Microsoft Windows apparaisse, puis redémarrez l'ordinateur et recommencez.
- 3 Sélectionnez Repair Your Computer (Réparer votre ordinateur).
 - La fenêtre System Recovery Options (Options de restauration système) apparaît.
- 4 Sélectionnez une configuration de clavier, puis cliquez ou appuyez sur **Next (Suivant)**.
- 5 Ouvrez une session sur un ordinateur local.
- 6 Sélectionnez Dell Factory Image Restore ou Dell Factory Tools (Outils d'usine Dell) > Dell Factory Image Restore (selon la configuration de l'ordinateur).
- 7 Cliquez ou appuyez sur **Next (Suivant)**.
 - L'écran Confirm Data Deletion (Confirmer la suppression des données) s'affiche.
 - REMARQUE: Si vous ne souhaitez pas continuer avec l'utilitaire Dell Factory Image Restore, cliquez ou appuyez sur Cancel (Annuler).
- 8 Cochez la case pour confirmer que vous souhaitez poursuivre le reformatage du disque dur et la restauration du logiciel système à l'état de sortie d'usine, puis cliquez ou appuyez sur Next (Suivant). La procédure de restauration démarre, elle peut prendre 20 minutes ou plus.
- 9 À la fin de la restauration, cliquez ou appuyez sur Finish (Terminer) pour redémarrer l'ordinateur.

GUID-D4F79284-9255-4647-AD7E-F84324F245C1

Restauration du système

PRÉCAUTION: Pensez à sauvegarder régulièrement les fichiers de données. La fonctionnalité Restauration du système ne surveille pas les changements apportés aux fichiers de données ni ne récupère ces fichiers.

La restauration du système est un outil Microsoft Windows qui permet d'annuler les modifications logicielles sur l'ordinateur sans affecter vos fichiers personnels, documents, tels que les documents, photos, e-mails, etc.

Chaque fois que vous installez un logiciel ou un pilote de périphérique, votre ordinateur modifie les fichiers système Windows pour que ce dernier puisse prendre en charge le nouveau logiciel ou le nouveau périphérique. Il arrive parfois que cela provoque des erreurs inattendues. La restauration du système vous aide à restaurer les fichiers système Windows à un état antérieur à l'installation du logiciel ou du pilote de périphérique.

La restauration du système crée et enregistre des points de restauration à intervalles réguliers. Vous pouvez utiliser ces points de restauration (ou créer les vôtres) pour restaurer les fichiers système de l'ordinateur en un état antérieur.

Utilisez la restauration du système si des modifications apportées aux logiciels, aux pilotes ou d'autres paramètres système ont laissé l'ordinateur dans un état de fonctionnement indésirable.

- (i) REMARQUE : si un nouveau matériel installé peut être à l'origine du problème, retirez ou déconnectez le matériel et tentez de restaurer le système.
- (i) REMARQUE : La restauration du système ne sauvegarde pas vos fichiers personnels et ne peut donc pas être utilisée pour récupérer ceux-ci s'ils viennent à être supprimés ou endommagés.

GUID-2D30E421-2193-41DC-A9E5-257134E8F5F4

Windows 10

Utilisation de la fonction Restauration du système

- 1 Effectuez un clic droit (ou pressez et maintenez enfoncé) le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
- 2 Saisissez Récupération dans la zone de recherche.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Récupération**.

- 4 Cliquez ou appuyez sur Ouvrir la restauration du système.
- 5 Cliquez ou appuyez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Annulation de la dernière restauration du système

- 1 Effectuez un clic droit (ou pressez et maintenez enfoncé) le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez ou appuyez sur **Sécurité et Maintenance**.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Récupération**.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Ouvrir la restauration du système** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour annuler la dernière restauration du système.

GUID-9A22CDF2-E6AB-4562-A02C-5BEC7A57BF65

Windows 8.1

Utilisation de la fonction Restauration du système

- 1 Cliquez ou appuyez sur **Paramètres** dans la barre d'actions latérale.
- 2 Cliquez ou appuyez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Saisissez Récupération dans la zone de recherche.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **Récupération** et sur **Ouvrir la restauration du système**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent.

Annulation de la dernière restauration du système

- 1 Cliquez ou appuyez sur **Paramètres** dans la barre d'actions latérale.
- 2 Cliquez ou appuyez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Dans la fenêtre Système, cliquez ou appuyez sur le **Centre de notifications**.
- 4 Dans le coin inférieur gauche du **Centre de notifications**, cliquez ou appuyez sur **Récupération**.
- 5 Cliquez ou appuyez sur **Ouvrir la restauration du système** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour annuler la dernière restauration du système.

GUID-AF31687A-E51F-4653-BA1F-91050FD499ED

Windows 7

Utilisation de la fonction Restauration du système

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Dans la zone de recherche, saisissez Restauration du système, puis appuyez sur Entrée.
 - REMARQUE : La fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur peut s'afficher. Si vous êtes administrateur de l'ordinateur, cliquez sur Continuer ; sinon, contactez l'administrateur.
- 3 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Annulation de la dernière restauration du système

Si la fonction de restauration du système n'a pas résolu le problème, vous pouvez annuler la dernière restauration du système.

- (i) REMARQUE: Avant d'annuler la dernière restauration du système, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez tous les programmes en cours d'exécution. Ne modifiez, n'ouvrez ou ne supprimez en aucun cas des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.
- 1 Cliquez ou appuyez sur **Démarrer**.
- 2 Dans la zone de recherche, saisissez Restauration du système, puis appuyez sur Entrée.
- 3 Cliquez ou appuyez sur **Annuler ma dernière restauration** et sur **Suivant**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

GUID-143E70B5-E756-40C0-AB55-AF33601DAC30

Disque Operating System (Disque du système d'exploitation)

- PRÉCAUTION : la réinstallation du système d'exploitation depuis le disque du système d'exploitation supprime définitivement toutes données et tout logiciel de l'ordinateur.
- (i) REMARQUE : Le disque du système d'exploitation est en option et il n'est pas forcément livré avec votre ordinateur.

Il vous permet d'installer ou réinstaller le système d'exploitation sur votre ordinateur. Vous devez réinstaller tous les pilotes et logiciels après la réinstallation du système d'exploitation à l'aide du disque du système d'exploitation.

Réinstallation du système d'exploitation à l'aide du CD

Pour réinstaller le système d'exploitation :

- 1 Insérez le disque du système d'exploitation et redémarrez l'ordinateur.
- 2 Lorsque le logo DELL s'affiche, appuyez sur la touche F12 immédiatement pour accéder au menu de démarrage.
 - (i) REMARQUE: si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que l'ordinateur charge le système d'exploitation; puis, redémarrez l'ordinateur et recommencez.
- 3 Sélectionnez le lecteur de CD/DVD dans la liste et appuyez sur Entrée.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent.

GUID-9D3D346F-7B14-4884-95EB-054F45BA0A16

Disques de réinstallation du système

Les disques de réinstallation du système, créés en utilisant Dell Backup and Recovery, permettent de restaurer l'état de fonctionnement du disque dur qui existait lorsque vous avez acheté l'ordinateur et de conserver les fichiers de données sur l'ordinateur. Utilisez Dell Backup and Recovery pour créer les disques de réinstallation du système.

Restauration de l'ordinateur à l'aide d'un support de réinstallation du système

Pour restaurer l'ordinateur à l'aide d'un support de réinstallation du système :

Éteignez l'ordinateur.

- 2 Insérez le disque de récupération du système dans le lecteur optique ou connectez la clé USB et mettez l'ordinateur sous tension.
- 3 Lorsque le logo DELL s'affiche, appuyez sur la touche <F12> immédiatement pour accéder au menu de démarrage.
 - REMARQUE : si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que l'ordinateur charge le système d'exploitation. Puis, redémarrez l'ordinateur et recommencez.
- 4 Mettez en surbrillance le support de restauration que vous utilisez et appuyez sur Entrée.
- 5 Si vous y êtes invité, appuyez rapidement sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis le périphérique d'amorçage.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le processus de restauration.

Dépannage

Sujets:

- Étapes de dépannage de base
- Diagnostics

GUID-6229CB66-12D7-433F-B24F-01A9E20FCBBC

Étapes de dépannage de base

Cette section répertorie les étapes de dépannage de base que vous pouvez utiliser pour résoudre des problèmes courants sur l'ordinateur.

- · Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que tous les composants sont alimentés en courant électrique.
- Vérifiez que tous les câbles sont fermement connectés dans leurs ports respectifs.
- · Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés ni dénudés.
- · Vérifiez qu'aucune broche n'est cassée ou tordue sur les connecteurs.
- · Redémarrez l'ordinateur et vérifiez si le problème persiste.
- Pour les problèmes de connexion Internet, débranchez le modem et le routeur du secteur, attendez 30 secondes, branchez les câbles d'alimentation et réessayez de vous connecter.
- Pour résoudre les problèmes d'audio, assurez-vous que le bouton du volume n'est pas en sourdine ou branchez un haut-parleur externe et vérifiez que le son fonctionne.
- (i) REMARQUE : Pour en savoir plus sur le dépannage, les solutions aux problèmes courants et les questions fréquentes, voir www.dell.com/support. Pour contacter le support technique Dell, voir Contacting Dell (Contacter Dell).

GUID-E5769967-8C42-4A36-82BC-C172FF1E7186

Diagnostics

L'ordinateur est doté d'outils de diagnostic intégrés qui permettent de déterminer les problèmes de l'ordinateur. Ces outils peuvent vous signaler un problème à l'aide de messages d'erreur, de codes lumineux ou de codes sonores.

GUID-7F2622BD-2259-4F16-91C1-9DB1ECE8EBAB

PAS (Pre-Boot System Assessment - Évaluation du système de préamorçage)

Pre-Boot System Assessment (PSA) vous permet de diagnostiquer divers problèmes liés au matériel. ePSA teste des périphériques comme la carte système, le clavier, l'écran, la mémoire, le disque dur, etc.

(i) REMARQUE: PSA peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs.

Appel de l'outil PSA

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F12> à l'apparition du logo Dell pour accéder au programme de configuration BIOS.
 - REMARQUE : si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à ce que le bureau de Windows apparaisse, redémarrez l'ordinateur, puis recommencez.
- 3 Sélectionnez **Diagnostics** et appuyez sur Entrée.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le test.

Si un composant échoue au test, le test s'arrête, l'ordinateur émet un bip et un code d'erreur s'affiche. Notez le ou les codes d'erreur et recherchez les solutions sur le site Web à l'adresse www.dell.com/support ou contactez Dell.

Suivez les instructions qui s'affichent pour passer au test suivant, retester le composant défaillant ou arrêter le test et redémarrer l'ordinateur. Si le système de préamorçage réussit, le message suivant s'affiche à l'écran : No problems have been found with this system so far (Aucun problème n'a été détecté sur ce système à ce stade). Do you want to run the remaining memory tests? (Voulez-vous exécuter les tests mémoire restants?) This will take about 30 minutes or more. (Cela va prendre au minimum une trentaine de minutes.) Do you want to continue? (Voulez-vous continuer?) (Recommended) (Recommandé).

Appuyez sur <y> pour continuer si vous rencontrez des problèmes avec la mémoire ; sinon, appuyez sur <n> pour terminer le test.

(i) REMARQUE: appuyez sur Échap à tout moment pendant le test pour l'abandonner et redémarrer l'ordinateur.

GUID-3115D56F-9E0C-4376-A878-60AF80FF0C69

Diagnostic ePSA

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) vous permet de diagnostiquer divers problèmes liés au matériel. ePSA teste des périphériques comme la carte système, le clavier, l'écran, la mémoire, le disque dur, etc.

(i) REMARQUE: ePSA peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs.

L'écran d'accueil d'ePSA comporte trois parties :

- Fenêtre des périphériques : se trouve dans la partie gauche de l'écran d'accueil d'ePSA. Cette zone affiche tous les périphériques de l'ordinateur et permet de sélectionner des périphériques.
- Fenêtre de contrôle : se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran d'accueil d'ePSA.
 - Si vous cochez la case Thorough Test Mode (Mode de test complet) dans la fenêtre de contrôle, vous augmentez l'étendue et la durée des tests.
 - La barre d'état figure sur le côté inférieur gauche de la fenêtre de contrôle et indique l'avancement des tests.
 - Pour tester les périphériques sélectionnés, cliquez ou appuyez sur Run Tests (Exécuter les tests).
 - Pour quitter ePSA et redémarrer l'ordinateur, cliquez ou appuyez sur Exit (Quitter).
- Fenêtre d'état : se trouve dans la partie droite de l'écran d'accueil d'ePSA.

La zone d'état comporte quatre onglets :

- Configuration (Configuration): affiche la configuration détaillée et les informations d'état sur tous les périphériques pouvant être testés à l'aide d'ePSA.
- · Results (Résultats) : affiche tous les tests exécutés, leur activité et les résultats de chaque test.
- · System Health (Intégrité du système) : indique l'état de la batterie, du bloc d'alimentation, des ventilateurs, etc.
- Event Log (Journal des événements): donne des informations détaillées sur tous les tests.
 La colonne Stat affiche l'état des tests.

GUID-F7C0A4FB-5CFC-49A1-8551-37C089CA344D

Test BIST (Built In Self Test - Autotest intégré) de l'écran LCD

Ce test permet de déterminer si un problème d'affichage est généré par l'écran LCD ou un autre composant. Le test peut afficher différents textes et couleurs, et si vous ne remarquez aucun problème pendant le test, cela implique que le problème ne provient pas de l'écran LCD.

(i) REMARQUE : Les périphériques peuvent avoir un diagnostic spécifique. Pour plus d'informations, voir la documentation du périphérique.

Démarrage du test BIST (Built In Self Test - Autotest intégré) LCD

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F12> à l'apparition du logo Dell pour accéder au programme de configuration BIOS.
 - REMARQUE : si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à ce que le bureau de Windows apparaisse, redémarrez l'ordinateur, puis recommencez.
- 3 Sélectionnez **Diagnostics** et appuyez sur Entrée.
- 4 Si aucune ligne colorée ne s'affiche, appuyez sur N pour entrer dans le test BIST (Built In Self Test Autotest intégré) de l'écran LCD.

Appel d'ePSA

Pour appeler ePSA:

- Redémarrez l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F12> à l'apparition du logo Dell pour accéder au programme de configuration BIOS.
 - REMARQUE : Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à ce que le bureau de Windows apparaisse, redémarrez l'ordinateur, puis recommencez.
- 3 Sélectionnez **Diagnostics** et appuyez sur Entrée.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer le test et notez les messages d'erreur qui apparaissent.

Si un composant échoue au test, le test s'arrête, l'ordinateur émet un bip et un code d'erreur s'affiche. Notez le ou les codes d'erreur et recherchez les solutions sur le site Web à l'adresse www.dell.com/support ou contactez Dell.

Suivez les instructions qui s'affichent pour passer au test suivant, retester le composant défaillant ou arrêter le test et redémarrer l'ordinateur.

Si le système de préamorçage réussit, le message suivant s'affiche à l'écran : No problems have been found with this system so far (Aucun problème n'a été détecté sur ce système à ce stade). Do you want to run the remaining memory tests? (Voulez-vous exécuter les tests mémoire restants?) This will take about 30 minutes or more. (Cela va prendre au minimum une trentaine de minutes.) Do you want to continue? (Voulez-vous continuer?) (Recommended).(Recommended).

Appuvez sur <v> pour continuer si vous rencontrez des problèmes avec la mémoire ; sinon, appuvez sur <n> pour terminer le test.

Si ePSA se termine avec des erreurs, le message suivant s'affiche : **Testing completed (Test terminé). One or more errors were detected.** (Une ou plusieurs erreurs ont été détectées).

L'onglet Event Log (Journal des événements) dans la fenêtre Status (État) affiche les erreurs qui sont apparues pendant les tests ePSA.

GUID-BA15EB94-B882-4CC8-9AFF-4A56702DDA74

Codes sonores

Votre ordinateur peut émettre une série de signaux sonores lors du démarrage en cas d'erreurs ou de problèmes éventuels. Cette série de signaux, appelés « codes sonores », permet d'identifier les problèmes. Si cela se produit, notez le code sonore et prenez contact avec Dell.

(i) REMARQUE : Tous les codes sonores mentionnés dans le tableau ci-dessous ne s'appliquent pas forcément à votre ordinateur.

Tableau 13. Codes sonores et problèmes éventuels

Codes sonores	Problèmes éventuels
Un	Défaillance possible de la carte système : échec de la somme de contrôle de la mémoire morte du BIOS.
Deux	Aucune RAM détectée
	(i) REMARQUE : Si vous avez installé ou remis en place une barrette de mémoire, vérifiez que cette barrette est correctement installée.
Trois	Défaillance possible de la carte système : erreur liée au jeu de puces
Quatre	Défaillance de lecture/écriture RAM
Cinq	Défaillance de l'horloge temps réel
Six	Défaillance de la carte vidéo ou du contrôleur vidéo
Sept	Défaillance du processeur
	(i) REMARQUE : Ce code sonore n'est pris en charge que par les ordinateurs équipés de processeurs Intel.
Huit	Défaillance de l'écran



Le BIOS stocke les informations matérielles relatives à l'ordinateur et les envoie au système d'exploitation lors du démarrage de l'ordinateur. Pour modifier les paramètres matériels de base stockés dans le BIOS, utilisez le programme de configuration BIOS.

Vous pouvez utiliser le programme de configuration BIOS pour :

- · Définir ou changer une option sélectionnable par le client, telle que le mot de passe utilisateur.
- · Déterminer les périphériques installés sur l'ordinateur, tels que la quantité de mémoire, le type de disque dur, etc.
- · Modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification ou le retrait d'un composant matériel.

Sujets:

- · Modification des paramètres du BIOS
- · Accès au programme de configuration du BIOS
- · Réinitialisation du mot de passe du BIOS
- · Modification de la séquence d'amorçage

GUID-A78310A0-1A0F-43C5-8029-9F1C84589126

Modification des paramètres du BIOS

(i) REMARQUE : Des paramètres incorrects dans la configuration du BIOS peuvent empêcher le démarrage de l'ordinateur, perturber son fonctionnement ou l'endommager.

Il peut être nécessaire de changer des paramètres tels que la date et l'heure, les périphériques de démarrage et la séquence d'amorçage, activer ou désactiver PowerShare, etc. Pour modifier les paramètres, entrez dans le programme de configuration du BIOS, localisez le paramètre à modifier et suivez les instructions à l'écran.

GUID-CB207D59-ABD2-46D7-9EEF-58F3CA652AFF

Accès au programme de configuration du BIOS

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F2> à l'apparition du logo Dell pour accéder au programme de configuration du BIOS.
- (i) REMARQUE : si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à ce que le bureau Windows apparaisse, redémarrez l'ordinateur, puis recommencez.

GUID-AD5CB12E-3F6B-49D5-B453-5C07B2711AC1

Réinitialisation du mot de passe du BIOS

Les mots de passe du BIOS sont utilisés pour renforcer la sécurité de l'ordinateur. Vous pouvez configurer votre ordinateur de façon à ce qu'il vous invite à saisir un mot de passe au démarrage ou lorsque vous entrez dans le programme de configuration du BIOS.

Procédez de l'une des manières suivantes, en fonction du type de l'ordinateur, pour réinitialiser un mot de passe du BIOS perdu ou oublié.

PRÉCAUTION : La réinitialisation du mot de passe du BIOS implique d'effacer toutes les données dans la mémoire CMOS. Si vous avez changé les paramètres du BIOS, vous devez effectuer de nouveau ces modifications après avoir réinitialisé le mot de passe.

Retrait de la batterie CMOS

PRÉCAUTION : Lisez les consignes de sécurité avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur.

La plupart des cartes système utilisent une pile bouton qui stocke les paramètres du BIOS, notamment le mot de passe. Pour réinitialiser le mot de passe, retirez la pile bouton, patientez entre 15 et 30 secondes, puis réinstallez la pile bouton.

(i) REMARQUE: Pour en savoir plus sur l'emplacement de la pile bouton et savoir comment la retirer et la remplacer, voir le Manuel d'entretien sur www.dell.com/support.

Utilisation du cavalier de la carte système

(i) REMARQUE : Le cavalier de la carte système n'est disponible que sur les ordinateurs de bureau.

La plupart des cartes système des ordinateurs de bureau contiennent un cavalier pour effacer les paramètres CMOS et le mot de passe du BIOS. L'emplacement du cavalier varie en fonction de la carte système. Recherchez les cavaliers près de la batterie CMOS : généralement ils portent l'étiquette CLR, CLEAR, CLEAR CMOS, etc.

Pour les procédures d'effacement des mots de passe et des paramètres CMOS, voir le Guide de maintenance sur www.dell.com/support.

GUID-7B0D137B-53DF-4FC2-B580-31670F7D37E0

Modification de la séquence d'amorçage

Il peut être nécessaire de modifier la séquence d'amorçage depuis un périphérique autre que le périphérique par défaut, par exemple, lors de la réinstallation du système d'exploitation ou de l'utilisation d'un disque de restauration ou d'un lecteur USB.

Pour sélectionner la séquence d'amorçage, utilisez le menu Démarrage ou le programme de configuration BIOS.

Utilisation du menu Démarrage

Utilisez ce menu pour modifier la séquence d'amorçage de l'ordinateur pour le démarrage en cours.

(i) REMARQUE : Votre ordinateur ne s'amorce à partir du périphérique sélectionné que pour l'amorçage actuel. Au démarrage suivant, il s'amorcera à nouveau à partir du périphérique par défaut.

Pour sélectionner un périphérique d'amorçage à l'aide du menu Démarrage :

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F12> lorsque le logo Dell s'affiche pour accéder au menu de démarrage.
 - REMARQUE : si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à ce que le bureau de Windows apparaisse, redémarrez l'ordinateur, puis recommencez.
- 3 Utilisez les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le périphérique d'amorçage et appuyez sur <Entrée>.

Utilisation du programme de configuration BIOS

Utilisez le programme de configuration BIOS pour sélectionner la séquence de périphériques que doit utiliser l'ordinateur lors de chaque démarrage.

Pour modifier la séquence d'amorçage, utilisez le programme de configuration BIOS :

- 1 Entrez dans le programme de configuration BIOS.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Démarrage**.
- 3 Cochez les cases pour activer ou désactiver les périphériques à utiliser pour le démarrage.
- 4 Déplacez les périphériques vers le haut ou vers le bas pour changer la séquence d'amorçage.
 - (i) REMARQUE : le premier périphérique de la liste est le périphérique d'amorçage par défaut.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Sujets:

- Obtention d'aide
- · Contacter Dell

GUID-3DB6E2DD-514F-4569-8BD0-711C4179E801

Obtention d'aide

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 14. Ressources d'aide en libre-service

Informations sur les produits et services Dell

Application Aide et support Dell

Conseils

Contactez le support

Aide en ligne concernant le système d'exploitation

Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.

Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit :

- · Caractéristiques du produit
- Système d'exploitation

www.dell.com





Dans la recherche Windows, saisissez ${\tt Help}$ and ${\tt Support}$, et appuyez sur Entrée.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

- 1 Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la case Search (Rechercher).
- 3 Cliquez sur Search (Rechercher) pour obtenir les articles connexes.

Voir *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* sur le site www.dell.com/support/manuals.

- · Configuration et utilisation de votre produit
- · Sauvegarde des données
- · Dépannage et diagnostics
- · Restauration du système et des paramètres d'usine
- · Informations sur le BIOS

Pour localiser la section *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants :

- · Sélectionnez **Detect Product (Détecter le produit)**.
- Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous View Products (Afficher les produits).
- Entrez le Service Tag number (Numéro de série) ou Product ID (ID de produit) dans la barre de recherche.

GUID-400C57BA-719F-4430-8781-BF518F0EC417

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.

- (i) REMARQUE: Les disponibilités variant selon le pays, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.
- (i) REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.

RÉFÉRENCES

Sujets:

- Maintenance de l'ordinateur
- · Gestion de l'alimentation
- · Plus grande autonomie de la batterie
- · Conseils de migration
- Conseils d'ergonomie
- · Dell et l'environnement
- Politique de conformité aux réglementations

GUID-75032F15-73D3-407B-A11B-EA736ABFDE16

Maintenance de l'ordinateur

Il est recommandé d'exécuter les tâches suivantes pour éviter les problèmes informatiques généraux :

- · Fournissez un accès direct à une source d'alimentation, une ventilation appropriée et une surface plane pour y installer l'ordinateur.
- · Ne bloquez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'y insérez pas d'objets ; évitez également toute accumulation de poussière.
- · Sauvegardez régulièrement les données.
- · Exécutez régulièrement un programme antivirus.
- · Recherchez les erreurs sur l'ordinateur à l'aide de SupportAssist et des autres outils disponibles sur l'ordinateur.
- Nettoyez régulièrement l'ordinateur à l'aide d'un chiffon doux sec.

PRÉCAUTION: L'utilisation d'eau ou de solvants pour nettoyer l'ordinateur peut l'endommager.

- Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace libre sur votre disque dur. Le manque d'espace libre suffisant peut dégrader les performances.
- Activez les mises à jour automatiques Microsoft Windows et des autres logiciels pour résoudre les problèmes logiciels et améliorer la sécurité de l'ordinateur.

GUID-F24C4F28-63B2-4CB4-95E5-A7BCDFEC359D

Gestion de l'alimentation

La gestion de l'alimentation vous aide à réduire la consommation d'électricité de votre ordinateur en régulant l'alimentation électrique fournie aux divers composants. Le programme de configuration du BIOS et le système d'exploitation vous permettent d'indiquer le moment où l'alimentation de certains composants doit être réduite ou coupée.

Il existe différents modes d'économie d'énergie sous Microsoft Windows :

- Veille: il s'agit d'un état d'économie d'énergie qui vous permet de reprendre rapidement vos activités (en quelques secondes, généralement), lorsque vous recommencez à travailler.
- · Veille prolongée : place les documents et programmes ouverts en veille prolongée sur le disque dur et éteint l'ordinateur.
- Veille hybride: combine la veille et la veille prolongée. Ce mode s'applique aux documents et programmes ouverts en mémoire et sur le
 disque dur, et place l'ordinateur dans un état de faible consommation d'énergie pour que vous puissiez recommencer rapidement à
 travailler. Lorsque cet état est actif et que l'ordinateur se met en veille, il passe automatiquement à l'état de veille hybride.

Arrêter: l'arrêt de l'ordinateur est utile lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser l'ordinateur pendant un certain temps. Il protège l'ordinateur et économise plus d'énergie. Arrêtez l'ordinateur avant d'installer ou de retirer un composant matériel. L'arrêt n'est pas recommandé lorsque vous devez recommencer rapidement à travailler.

GUID-F435BA07-3E08-4D57-9C20-3A79D0D5BEEB

Définition des paramètres d'alimentation

Windows 10 et 8.1

- Cliquez ou appuyez sur **Démarrer > All apps Toutes les applications**.
- Sous Système Windows, cliquez ou appuyez sur Panneau de configuration.
 - REMARQUE: Pour Windows 8.1/Windows RT cliquez ou appuyez sur Paramètres dans la barre d'actions latérale et cliquez ou appuvez sur Panneau de configuration.
- 3 Si le Panneau de configuration s'affiche par Catégorie, cliquez ou appuyez sur le menu déroulant Visualiser par : et sélectionnez Petites icônes ou Grandes icônes.
- 4 Cliquez ou appuyez sur Options d'alimentation.
- 5 Vous pouvez choisir dans un mode de gestion de l'alimentation dans la liste d'options disponibles en fonction de l'utilisation de l'ordinateur.
- Pour modifier les paramètres d'alimentation, cliquez ou appuyez sur Modifier les paramètres de mode de gestion de l'alimentation.

Windows 7

- Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Options d'alimentation.
- Vous pouvez choisir dans un mode de gestion de l'alimentation dans la liste d'options disponibles en fonction de l'utilisation de l'ordinateur.
- 3 Pour modifier les paramètres d'alimentation, cliquez sur Modifier les paramètres de mode de gestion de l'alimentation.

GUID-0BF8A6C3-3C1C-4630-9510-22404C48C0E0

Configuration du comportement du bouton d'alimentation

Pour configurer le fonctionnement du bouton d'alimentation :

Windows 10 et 8.1

- Cliquez ou appuyez sur Démarrer > All apps Toutes les applications.
- Sous Système Windows, cliquez ou appuyez sur Panneau de configuration.
 - [1] REMARQUE: Pour Windows 8.1/Windows RT cliquez ou appuyez sur Paramètres dans la barre d'actions latérale et cliquez ou appuyez sur Control panel (Panneau de configuration).
- Si le Panneau de configuration s'affiche par Catégorie, cliquez ou appuyez sur le menu déroulant View by: (Visualiser par :) et 3 sélectionnez Small icons (Petites icônes) ou Large icons (Grandes icônes)
- 4 Cliquez ou appuyez sur Power Options (Options d'alimentation).
- 5 Cliquez ou appuyez sur Choose what the power buttons do (Choisir l'action des boutons d'alimentation). Vous pouvez choisir une option différente lorsque l'ordinateur fonctionne sur la batterie et lorsqu'il est connecté au secteur.
- 6 Cliquez ou appuyez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

Windows 7

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Options d'alimentation**.
- 2 Cliquez sur Choose what the power buttons do (Choisir l'action des boutons d'alimentation).
- Dans le menu déroulant situé à côté **When I press the power button (Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation)**, sélectionnez-la réponse souhaitée de votre ordinateur lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez choisir une option différente lorsque l'ordinateur fonctionne sur la batterie et lorsqu'il est connecté au secteur.
- 4 Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

GUID-D133EAA4-D4CF-42C4-85AF-3A005A3734E4

Dell Power Manager

(i) REMARQUE : Ce logiciel est uniquement pris en charge sur les ordinateurs exécutant Windows 10.

Dell Power Manager est un logiciel qui vous permet de gérer efficacement les paramètres d'alimentation des ordinateurs portables et des tablettes Dell. Le logiciel offre les fonctionnalités clés suivantes :

- **Informations sur la batterie** : affiche les informations d'intégrité pour un maximum de six batteries installées, selon les capacités du système, et permet de modifier les paramètres des batteries ou de créer un paramètre de batterie personnalisé.
- · Charge avancée : contrôle la charge de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- Basculement en heures pleines: permet de réduire la consommation d'énergie en faisant automatiquement basculer l'alimentation du système sur la batterie pendant certaines périodes de la journée, même lorsque le système est branché sur une source d'alimentation directe.
- Gestion thermique: contrôle les paramètres du processeur et du ventilateur de refroidissement afin de gérer les performances, la température de la surface du système et le bruit du ventilateur.
- Extension de batterie : permet de préserver la charge de la batterie en ajustant le niveau d'alimentation du processeur, la luminosité de l'écran et les niveaux d'éclairage du clavier, et en désactivant le son.
- · Paramètres d'alerte : permet de restaurer les paramètres d'alerte par défaut.

Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, reportez-vous au guide *Dell Power Manager User Guide* (Guide de l'utilisateur Dell Power Manager) à l'adresse www.dell.com/support..

GUID-28093DDD-E393-4AA1-A64F-A87F0C64BE1E

Plus grande autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie (la période durant laquelle la batterie reste chargée) varie en fonction de la manière dont vous utilisez votre ordinateur portable.

La durée de fonctionnement de la batterie diminue de manière significative si vous utilisez :

- · Lecteurs optiques
- · des périphériques de communication sans fil, des ExpressCards, des cartes mémoire ou des périphériques USB
- une haute luminosité d'affichage, des écrans de veille en 3D ou d'autres programmes consommant beaucoup d'énergie (applications graphiques 3D complexes et jeux, etc.)

Vous pouvez améliorer les performances de la batterie en :

- utilisant l'ordinateur sur courant alternatif chaque fois que possible. La durée de vie de la batterie diminue avec le nombre de fois où la batterie est déchargée et rechargée.
- Configurez les paramètres de gestion de l'alimentation à l'aide des Options d'alimentation de Microsoft Windows pour optimiser la consommation électrique de votre ordinateur (voir Définition des options d'alimentation).
- · Activation des fonctions Veille et Veille prolongée de l'ordinateur.

(i) REMARQUE : La durée de vie de la batterie diminue avec le temps, selon sa fréquence et ses conditions d'utilisation. Vous pouvez définir le comportement de charge de la batterie pour prolonger la durée de vie de celle-ci.

Dell Longevity Mode

Connecter et déconnecter fréquemment votre ordinateur à une source d'alimentation sans permettre à la batterie de se décharger complètement risque de réduire la durée de vie de cette dernière. Le mode longévité protège la bonne santé de la batterie en modérant la proportion du rechargement de la batterie et empêche celle-ci de se recharger et se décharger fréquemment.

L'ordinateur portable Dell surveille automatiquement la charge et la décharge de la batterie et, si nécessaire, affiche un message permettant d'activer le mode de longévité.

- (i) REMARQUE : Dell Longevity Mode peut ne pas être pris en charge sur tous les ordinateurs portables. Pour configurer Dell Longevity Mode :
- 1 Exécutez un clic droit sur l'icône de la batterie dans la zone de notification Windows et cliquez ou appuyez sur Dell Extended Battery Life Options (Options d'allongement de la durée de vie de la batterie Dell).
 La boîte de dialogue de la Battery Meter (Jauge de la batterie s'affiche).
- 2 Cliquez ou appuyez sur l'onglet du Longevity mode (Mode de longévité).
- 3 Cliquez ou appuyez sur Enable (Activer) pour activer le Dell Longevity Mode ou sur Disable (Désactiver) pour le désactiver.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **OK**.
- [1] REMARQUE: Lorsque le mode de longévité est activé, la batterie se charge uniquement entre 88 % et 100 % de sa capacité.

Dell Desktop Mode

Si vous utilisez principalement l'ordinateur en le connectant au secteur, vous pouvez activer le mode Bureau pour limiter le niveau de charge de la batterie. Cela permet de réduire le nombre de cycles de charge et de décharge de la batterie et allonger sa durée de vie.

L'ordinateur portable Dell surveille automatiquement la charge et la décharge de la batterie et, si nécessaire, affiche un message permettant d'activer le mode Bureau.

(i) REMARQUE: le mode Bureau Dell peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs.

Pour activer ou désactiver le mode Bureau :

- 1 Exécutez un clic droit sur l'icône de la batterie dans la zone de notification **Windows** puis cliquez ou appuyez sur l'option des **Dell Extended Battery Life Options (Options d'allongement de la durée de vie de la batterie Dell)**.
 - La boîte de dialogue de la Battery Meter (Jauge de la batterie) s'affiche.
- 2 Cliquez ou appuyez sur l'onglet du Mode **Desktop (Bureau)**.
- 3 Cliquez ou appuyez sur Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) en fonction de votre préférence.
- 4 Cliquez ou appuyez sur **OK**.
- (i) REMARQUE : Lorsque le mode PC est activé, la batterie ne se recharge que partiellement (entre 50% et 100% de sa capacité).

GUID-573D5EBE-4A43-4343-B9C6-8BAD9866BDA1

Conseils de migration

Par migration, on entend le transfert de données et d'applications entre deux ordinateurs différents. Vous exécutez généralement cette opération lorsque vous achetez un ordinateur ou effectuez une mise à niveau vers un nouveau système d'exploitation.

PRÉCAUTION : Bien qu'il existe plusieurs utilitaires simplifiant la migration, il est recommandé de sauvegarder vos fichiers (photos, musique, documents, etc.).

Migration d'un système d'exploitation Windows vers une version plus récente

Lors de la migration vers une version plus récente du système d'exploitation, consultez les instructions de Microsoft relatives à la migration d'un système d'exploitation vers un autre.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.microsoft.com.

GUID-F50E7950-2A8E-4062-8BC7-ACC64A9CDAE2

Conseils d'ergonomie


PRÉCAUTION : une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des lésions.

PRÉCAUTION : l'utilisation prolongée de l'écran peut entraîner une fatigue oculaire.

Pour votre confort et l'amélioration de votre efficacité, suivez les instructions d'ergonomie lors de la configuration et de l'utilisation de l'ordinateur.

Les ordinateurs portables ne sont pas nécessairement conçus pour une utilisation prolongée comme matériel de bureau. Si vous comptez utiliser en permanence un ordinateur portable, il est conseillé de lui connecter un clavier externe.

- Positionnez votre ordinateur de sorte que le moniteur et le clavier soient directement en face de vous lorsque vous travaillez. Un mobilier spécial est disponible (chez Dell et ailleurs) pour vous aider à bien positionner votre clavier.
- Placez l'écran externe à une distance confortable. La distance recommandée entre les yeux et l'écran est comprise entre 51 et 61 cm (de 20 à 24 pouces).
- · Veillez à ce que l'écran soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas lorsque vous êtes assis devant lui.
- Réglez l'inclinaison du moniteur, son contraste et/ou sa luminosité, ainsi que l'éclairage ambiant (par exemple éclairage vertical, les lampes de bureau et les rideaux ou les stores des fenêtres proches) pour réduire l'éblouissement et les reflets sur l'écran.
- · Utilisez un siège qui soutienne correctement le dos.
- · Gardez les avant-bras en position horizontale avec les poignets détendus et à plat quand vous utilisez le clavier ou la souris.
- · Laissez toujours de l'espace pour laisser reposer vos mains lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- · Laissez la partie supérieure des bras pendre naturellement à vos côtés.
- · Tenez vous droit, les pieds sur le sol et les cuisses horizontales.
- Lorsque vous êtes assis, faites en sorte que le poids de vos jambes repose sur vos pieds et non sur l'avant de votre chaise. Réglez la hauteur de votre chaise ou, si nécessaire, utilisez un repose-pied pour garder la position adéquate.
- Variez vos activités. Organisez votre emploi du temps de façon à ne pas prolonger les séances de frappe au clavier. Lorsque vous cessez de taper, passez à une activité nécessitant l'usage des deux mains.
- Dégagez l'espace sous le bureau en retirant les objets, et les câbles et cordons d'alimentation qui s'y trouvent et qui peuvent vous empêcher de vous asseoir confortablement ou qui présentent un risque de trébuchement.



- 1 Écran au niveau des yeux
- 3 Socle d'écran
- 5 Bras au niveau du bureau

- 2 Écran et clavier placés directement en face de l'utilisateur
- 4 Pieds à plat sur le sol
- 6 Poignets détendus et à plat

(i) REMARQUE: Vous trouverez les conseils d'ergonomie les plus récents en allant sur www.dell.com/regulatory_compliance.

GUID-9288F553-3303-47C2-BAA8-248C0E84202F

Dell et l'environnement

Le respect de l'environnement, ce n'est pas imposer des limitations, mais au contraire ouvrir des possibilités. C'est rechercher de meilleures manières de faire.

Tous les jours, vous avez la possibilité de faire des choix plus respectueux de l'environnement, mais, lorsqu'il s'agit de choisir du matériel informatique, vous ne voulez certainement pas faire de compromis sur les coûts, les performances ou la fiabilité. C'est pourquoi, chez Dell, nous faisons notre maximum pour que les personnes et les sociétés n'aient pas à faire de compromis pour arriver à respecter l'environnement.

Nous y parvenons en proposant des produits et des services pratiques qui réduisent l'impact sur les vrais problèmes environnementaux car, au cœur de l'exigence de respect de l'environnement, il y a l'idée puissante que de meilleures manières de faire sont possibles. De meilleures manières d'exploiter le temps, l'argent et les ressources. De meilleures manières de vivre, de travailler et de réussir dans notre monde.

Tableau 15. Dell et l'environnement







Bambou : la solution de conditionnement respectueuse de l'environnement

Dans notre participation à la recherche commune de nouvelles manières de préserver les ressources naturelles de la planète, Dell apporte des solutions d'emballage à la fois pratiques et novatrices qui contribuent à réduire les effets sur l'environnement. Moins d'emballage est synonyme de moins de tracas pour les clients. L'emballage recyclable est plus facile à mettre au rebut. Et les matériaux durables sont bons pour la planète. Le conditionnement en bambou est utilisé pour expédier divers produits Dell. Pour faciliter leur mise au rebut, nos produits de conditionnement en bambou sont biodégradables et certifiés « compostables » par Soil Control Lab. Nous savons que vous attachez une importance particulière aux sources d'approvisionnement ; c'est la raison pour laquelle le bambou que nous utilisons pour nos emballages provient d'une forêt très éloignée de l'habitat connu des pandas.

Participez au programme Plant a Tree (Planter un arbre)

Dell a créé le programme Plant a Tree pour compenser plus aisément les émissions de gaz à effet de serre de l'ordinateur et pour rendre la Planète plus saine, un arbre et une forêt à la fois. Pour en savoir plus, voir www.dell.com/plantatree.

Recyclez avec Dell

Lorsque vous mettrez à niveau vos ordinateurs et vos équipements électroniques, joignez-vous à nos efforts pour ne pas encombrer les décharges du monde avec du matériel informatique. Nous confier le recyclage de vos ordinateurs domestiques et professionnels est une solution rapide, commode et sûre.

Rendez-vous service, à vous et à la planète. Débarrassez-vous de votre équipement informatique de manière responsable avec Dell.

GUID-8596EBFC-C419-4543-B970-CA216BB539BB

Politique de conformité aux réglementations

Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur www.dell.com/regulatory_compliance.

Informations de contact du site Web Conformité aux réglementations

Pour toute question sur la sécurité des produits, l'EMC ou l'ergonomie, merci d'envoyer un e-mail à Regulatory_Compliance@dell.com.

Informations de conformité complémentaires

La World Wide Trade Compliance Organization (WWTC) est chargée de la gestion du respect par Dell des réglementations d'importation et d'exportation, y compris de la classification des produits. Les données de classification des systèmes fabriqués par Dell sont fournies dans les fiches techniques spécifiques des produits et les fiches techniques de sécurité des produits, d'EMC et de respect de l'environnement.

our toute question relative à la classification des produits Dell pour l'importation ou l'exportation, merci d'envoyer un e-r S_Export_Classification@dell.com.	nail à