




HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning

En klinikpartner som ger konsekventa bilder och hygieniska arbetsytor.

Dra nytta av en skärm som har optimerats för undersökningsrum, sköterskestationer, medicinvagnar och offentliga utrymmen med HP Healthcare Edition HC241. Den är anpassad för enkel, upprepad desinficering¹ efter varje patientmöte och är DICOM Part 14-kompatibel² för exakt visning av medicinska bilder.



Maximera patientsäkerheten

- Var redo för nästa patient eller användare med skärm och stativ³ (tillval) som kan desinficeras med antibakteriella dukar.¹ Skärmen är IEC 60601-1-2: 2014-kompatibel² och godkänd för användning i patient- och personalmiljöer och fronten är IP 32⁴-klassad och skyddad mot vattenintrång.

Exakta bilder direkt

- Möjliggör exakt och konsekvent bildvisning för vårdpersonal samt vid patientkonsultationer och bildverifiering med en DICOM Part 14-kompatibel skärm.² Se mer och bläddra mindre med en 24-tums WUXGA-skärm.


Skapa effektiva arbetsplatser för högbelastade områden

- Montera⁵ utvalda datorer från HP bakom skärmen i en kompakt och integrerad lösning som passar perfekt för arbetsstationer eller delade utrymmen som sköterskereceptioner eller kontor. Montera⁵ på medicinvagn, vägg eller arm med VESA-mall.

Höjdpunkter

- Anslut datorer och specialenheter med HDMI, DisplayPort™, VGA och USB.
- Känn trygghet med en skärm som har byggts för lång livstid, som är noggrant testad och som omfattas av den strikta garantin HP Zero Bright Dot.
- Jobba bekvämt med justerbar lutning, höjd och vridning på tillvalsstativet som klarar desinficering.
- IT-investeringen backas upp av tre års begränsad standardgaranti och HP Care-tjänster som tillval.

HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning Specifikationstabell



Bildskärmstyp	AHVA med LED-belysning
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	60,96 cm (24 tum)
Betraktningsvinkel	178° horisontellt; 178° vertikalt
Ljusstyrka	270 cd/m ² ¹
Bildkvot	1000:1 statiskt ¹
Svarskvot	14 ms grått till grått ¹
Produktens färg	Vit
Höjd-bredd-förhållande	16:10 ¹
Inbyggd upplösning	WUXGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)
Upplösningar som stöds	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skärmegenskaper	Antireflexbehandlad; Språkval; Skärmkontroller; Plug and play; Kan programmeras av användaren
Användarkontroller	Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Bildkontroll; Information; Administration; Meny; OK; Ström; Volym –; Volym +; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll; Desinficering
Insignal	1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 VGA
Portar och anslutningar	3 USB 2.0 (två nedströms, en uppströms)
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande
Strömförsörjning	Inspänning 100 till 240 VAC
Strömförbrukning	35 W (max.), 25 W (standard), 0,3 W (vänteläge)
Ytermått	56,39 x 4,91 x 38,39 cm
Vikt	4,75 kg
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsberedd ³
Certifiering och regelefterlevnad	CB; CCC; DICOM Part14; FCC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10); UL; WEEE; IEC 60950; IEC 62368; CEL Grade 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (front)
Specifikationer för omgivning	Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning ²
Medföljer	Strömkabel; DisplayPort™-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; USB-kabel; VGA-kabel

HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP HC241 Stand



Deploy your HP Healthcare Edition HC241 Clinical Review Monitor in a range of settings with the white HP HC241 Stand that's sanitizable with germicidal wipes¹ to promote patient safety. Find your most comfortable view with adjustable height, tilt, and swivel settings and portrait mode.

Produktnummer: 4BX37AA

HP:s sats med säkerhetslås för företags-PC v2



Förhindra intrång i chassit och skydda datorn och skärmen på arbetsplatser och i offentliga miljöer med HP:s sats med säkerhetslås för företags-PC v2. Förhindra intrång i chassit och skydda datorn och skärmen på arbetsplatser och i offentliga miljöer med HP:s sats med säkerhetslås för företags-PC v2.

Produktnummer: N3R93AA

HP-datormonteringsfäste för skärmar



Anpassa en helt och hållet bättre lösning med HPs datormonteringsfästen för bildskärmar som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller HP Thin Client direkt bakom utvalda HP Z-skärmar och EliteDisplays. Anpassa en helt och hållet bättre lösning med HPs datormonteringsfästen för bildskärmar som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller HP Thin Client direkt bakom utvalda HP Z-skärmar och EliteDisplays.

Produktnummer: N6N00AA

HP LCD-högtalarlist



Ansluts med perfekt passning till skärmens frontpanel och ger funktioner för fullständigt multimediasstöd, till exempel stereohögtalare med komplett ljudomfång och ett externt uttag för hörlurar. Ansluts med perfekt passning till skärmens frontpanel och ger funktioner för fullständigt multimediasstöd, till exempel stereohögtalare med komplett ljudomfång och ett externt uttag för hörlurar.

Produktnummer: NQ576AA

HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för standardskärm



Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.

Produktnummer: UD950E

HP Healthcare Edition HC241 skärm för klinisk granskning

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Rengöringsanvisningarna hittar du i användarhandboken.

² HP Healthcare Edition HC241 är en datorenhet för allmänt bruk och den är inte avsedd att användas för att diagnostisera, bota, behandla eller förebygga sjukdomar eller andra medicinska tillstånd.

³ HP HC241 statussats säljs separat.

⁴ IP 32-testresultat innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs ett HP Care Pack-tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

Rengöringsanvisningar finns i användarhandboken.

⁵ Tillvalen HC241 statussats och HP monteringsfäste för bildskärmar krävs för montering av HP Desktop Mini, HP Elite Slice, HP Z2 Mini arbetsstation eller HP tunn klient. Tillbehör och datorer säljs separat. Mer information om kompatibilitet finns i fästets snabbspecifikationer. VESA monteringsutrustning för vägg eller arm säljs separat. Arm säljs separat.

⁶ HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter på denna bildskärm. Fullständiga detaljer finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁷ HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

³ Läs säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.

DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

November 2018

--

