Productinformatieblad

Specificaties



APC Smart-UPS XL 48V RM 3U Battery Pack

SUA48RMXLBP3U

EAN Code: 0731304238591

Prijs: 2.381,00 EUR

Hoofd

product of component type	Extern Batterijpakket
number of cables	1
batterijtype	Loodzuur batterij
range of product	Smart-UPS batterijsystemen
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Voor montage in een rack
aantal rekeenheden	3U
Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No
bijkomende informatie	For use with SUA 2200/3000VA 3U models. Can be used with the 5U models with SUA039 extension cable.
Grafiek weergeven	1
Opmerking OP-temperatuur weergeven	No
Vloeibare elektrolytwaarde	0
Accurij	B
Verlengbare bedrijfstijd	0
Vervangende batterij	APCRBC105

Batterijen & Run-time

levensduur batterij	3…5 yr
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Hoeveelheid batterijmodules	2

Fysiek

hoogte	133 mm
breedte	483 mm
diepte	660 mm
net weight	63,64 kg
USB-compatibel	No

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

relatieve vochtigheid	0…95 %
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0…95 %
ambient air temperature for storage	-15…45 °C
ambient air temperature for operation	0…40 °C
operating altitude	0...10000 Voet
opslaghoogte	0…15240 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	28 cm
verpakking 1 breedte	61 cm
verpakking 1 lengte	98 cm
verpakking_1_gewicht	72 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	129 cm
verpakking 2 breedte	100 cm
verpakking 2 lengte	120 cm
verpakking 2 gewicht	574,792 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**330 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**266 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**20 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**25 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**15 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Verwijderbare batterij	**Door gebruiker te vervangen**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



