EcoTank ET-4700



FICHA TÉCNICA





















Reduce los costes de tinta en un 90% de media¹ con la nueva generación de Epson EcoTank. Esta impresora rápida 4 en 1 incluye Ethernet y ADF.

Esta impresora 4 en 1 EcoTank puede hacer mucho más que reducir los costes de tinta. Para minimizar las sustituciones, incluye botellas de tinta de alto rendimiento que pueden imprimir miles de páginas. Rellenar el gran tanque frontal de tinta es fácil con las botellas de tinta antigoteo y que se pueden volver a cerrar. La ET-4700 realiza las tareas empresariales con facilidad e incluye un alimentador de documentos automático de 30 páginas, fax y Ethernet.

Coste ultrabajo

EcoTank puede reducir los costes de tinta en un 90% de media¹ gracias a su innovador diseño. Incorpora un depósito de tinta de gran capacidad, lo que elimina por completo la necesidad de cartuchos.

Impresión de miles de páginas

Realiza más impresiones entre recargas. Con un pack de tintas puedes imprimir hasta 4500 páginas en negro y 7500 en color².

Especialmente diseñada para usar con facilidad

EcoTank es más compacta y fácil de usar que antes. Sus depósitos frontales se han diseñado para realizar recargas sencillas y las botellas están diseñadas para que solo permitan la inserción de los colores correctos. Además, gracias a la pantalla frontal podrás ver fácilmente cuándo toca recargar tinta.

Imprime desde casi cualquier lugar

Es fácil imprimir en EcoTank desde móviles, tablets y ordenadores portátiles. Con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimir desde dispositivos inteligentes con la aplicación Epson iPrint³. Además, su pantalla LCD de 3,7 cm facilita la impresión sin un PC.

Resultados de calidad

EcoTank, con cabezal de impresión Micro Piezo, proporciona una solución de impresión fiable con garantía de un año.

Realiza más tareas

Con fax, una bandeja para 100 hojas, velocidades de impresión rápidas de 10ppm⁴ y un alimentador de documentos automático de 30 páginas (ADF), podrás realizar rápidamente varias tareas con facilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Coste por página ultrabajo
 Reduce los costes de tinta en un 90%¹
- Tinta para miles de páginas Imprime hasta 4500 páginas en negro y 7500 en color²
- Sistema de recarga de tinta de última generación

Disfruta de recargas sin problemas ni complicaciones con las botellas de tinta mejoradas

- Funciones de impresión móvil y conectividad
 - Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas³
- Diseñada para empresas
 Entrada de papel trasera para 100 hojas, fax, ADF para 30 páginas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tamaño máximo gota la 8 Tecnología de tinta Epson Dve Ink Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

Configuración invectores 180 Inyectores negro, 59 Inyectores por color

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 10 páginas/minuto Monocromo, 5 páginas/minuto Color

ISO/IEC 24734

Máxima velocidad de impresión 33 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 15 páginas/minuto Color (Papel Normal

75 g/m²)

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

ESCANEADO

1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) Resolución de escaneado Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

Números de marcado rápido 100 nombres v números

del fax (máx.)

Memoria de páginas hasta 100 páginas (diagrama ITU-T Nº1)

Funciones fax Enviar fax a través del ordenador, Marcación automática, Libreta de direcciones

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel 1

A4 (21.0x29.7 cm), Legal, Carta, B5 (17.6x25.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), 100 x Formatos papel

148 mm, B6 (12,5x17,6 cm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, C6 (sobre), No. 10 (sobre), DL (sobre)

Dúplex Manual

Alimentador automático de 30 páginas

documentos

Capacidad bandeia papel 100 Hoias Estándar

GENERAL

12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0.7 vatio (modo de ahorro), 4.3 vatio consumo de energía

Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,11 kWh/week Dimensiones del producto 375 x 347 x 237 mm (ancho x profundidad x altura)

5 kg Peso

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Sistemas operativos Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, compatibles

Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP3, Windows Server

2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Servicios de impresión móvil y Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

en la nube

Colour Black

OTRAS FUNCIONES

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 3,7 cm

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller, 30.000 páginas

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN I OGÍSTICA

Código SKU	C11CG85402
Código de barras	8715946651880
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EcoTank ET-4700

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Certificado de garantía
- 4 botellas de tinta individuales de 65 ml (Bk, C, Y, M)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104 104 104 104

104





INK BOTTLE YIELD DATA



sa tank	•	• • •
Incluido	3.600 páginas*	6.500 páginas*
Sustitución	7.500 páginas*	7.500 páginas*

^{*} Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pagevield

- 1. Promedio del número de cartuchos requeridos y ahorro conseguido para la impresión del mismo número de páginas con las botellas de tinta incluidas en la gama EcoTank, sin incluir el precio del hardware. La comparación se realiza incluir el precio del hardware. La comparación se realiza entre el promedio de A4 de la gama EcoTank y el de los diez modelos líderes de ventas en Europa Occidental entre enero y diciembre de 2017, según datos de GfK. Los costes de impresión se calculan de acuerdo con la proporción de los cartuchos estándar y XL, según datos de GfK para el mismo período para el mercado de Europa Occidental y con los precios medios del sector minorista. El rendimiento de los cartuchos de tinta es el especificado en los sitios web de cartuchos de tinta es el especificado en los sitios web de
- 2. Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado según la metodología original de Epson basada en la simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en la ISO/IEC 24712 con botellas de tinta de recambio. Los datos de rendimiento NO se basan en la normativa ISO/IEC 24711. Dichos datos pueden variar según las imágenes que se impriman, e tipo de papel que se utilice, la frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura. Durante la configuración inicial de la impresora, una cierta cantidad de tinta se utiliza para llenar los inyectores del cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del pack inicial incluido puede ser inferior.

 3. Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para
- obtener más información, además de consultar los dispositivos y los idiomas compatibles, visita www.epson.es/connect.

 4. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) de la recebe de controlección de saturado estimado (ESAT) de la recebe de controlección de saturado estimado.
- prueba de categoría de oficina para símplex predeterminado. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing

