

HomeProfessional

WTY87642CH HomeProfessional SelfCleaning Condenser Wärmepumpen-Wäschetrockner















Sonderzubehör

WMZ20500 : Podest mit Auszug

WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug

WTZ20410 : Verbindungssatz

Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit lebenslang A++ und jetzt 35 Minuten schneller.



- A++
- **SelfCleaning Condenser™:** nie wieder manuell reinigen, ein Geräteleben lang in der Klasse A++ sparen.
- Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher.
- **ComfortControl:** leichte Übersicht und Bedienung dank intuitiver Benutzeroberfläche.
- **SensitiveDrying System:** gleichmäßiges, sanftes Trocknen dank einzigartiger Trommelstruktur.

Technische Daten

Bauform:	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag:	rechts wechselbar
Länge Netzkabel (cm):	145.0
Höhe für Unterbau (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg):	57.204
Fluorierte Treibhausgase :	Nein
Kältemittelart:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge des Kältemittels (kg) :	0.149
Menge als CO2-Äquivalent (t) :	0.000
EAN-Nummer:	4242005109395
Anschlusswert (W):	1000
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) : 9.0	
Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken	
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei	
vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte	
Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh): 2.06
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms	
bei vollständiger Befüllung (min) : 166	
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei	
Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner	
(2010/30/EC) (kWh):	1.24
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms	
bei Teilbefüllung (min) : 108	
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte	
Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh): 259.0	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms	
bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (=
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des S	
Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllu	0 . ,
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-	
Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	91
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-	
Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllun	
Teilbefüllung (%):	91





HomeProfessional Trockner

WTY87642CH

HomeProfessional SelfCleaning Condenser Wärmepumpen-Wäschetrockner

Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit lebenslang A++ und jetzt 35 Minuten schneller.

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 9 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 259.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW

Programme

 Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Synthetik, Allergie Plus, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, Feinwäsche

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Start/Pause, Optionen, Trockenziel, Mein Programm 1, Mein Programm 2, Power Button, Grundeinstellungen, 24 h Endzeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- SelfCleaning Condenser
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Glastür mit Rahmen silber-schwarzgrau
- Komfortverschluss
- **-** LED Trommelinnenbeleuchtung
- Signal am Programmende
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Wollekorb
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung

Technische Informationen

- Schwenktür, Türanschlag rechts, Türanschlag wechselbar
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 2.06 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.24 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290