



Sømløs, 100 % fullhastighets Mesh WiFi som passer perfekt til alle hjem og livsstiler

Velop er et høytytende modulært WiFi-system bygget med dynamisk Tri-Band-teknologi som fungerer sømløst for å skape et mesh-nettverk med stor rekkevidde. I motsetning til tradisjonelle rutere med rekkeviddeutvidere gir Velops Tri-Band WiFi-mesh-system WiFi til hele hjemmet uten forsinkelser eller buffering.

Velop-noder fungerer i alle typer hjem, og hver enkelt av dem utvider WiFi-dekningen din, slik at du kan legge til stadige flere for å utvide mesh-nettverket videre.*

Noder fungerer sammen som ett nettverkssystem og gir deg ett enkelt WiFi-navn og -passord, og friheten til ikke å måtte bytte nettverk. Nodene er både kompakte og slanke, og kan plasseres på åpne områder uten rotete kabler. De fungerer også med Amazon Alexa™.

Velop er enkelt å sette opp med Linksys-appen og har en 3-års begrenset garanti og teknisk støtte.

Kort oversikt

- Mesh WiFi-system omslutter hjemmet ditt i sømløs WiFi.
- Et modulært mesh WiFi-nettverk som kan skaleres med økende WiFi-behov.
- Velop-noder oppretter ett enkelt, sømløst WiFi-nettverk med ett navn og passord.
- Begrenset 3-års produktgaranti.

Nøkkelegenskaper

Hjemmevennlig design

Vakkert designet med skjulte tilkoblinger og et fotavtrykk som er 88 % mindre enn med tradisjonelle rutere.

Enkelt app-basert oppsett

Intuitivt enkelt oppsett med Linksys-appen.

Dynamisk Tri-Band Whole Home WiFi

Tri-Band-teknologi som endres dynamisk for å sikre og levere lynrask rask, sømløs WiFi til alle enheter.

Ett nettverk med 100 % sømløs WiFi

Kjører på ett WiFi-mesh-nettverk og gir et 100 % fullstyrkesignal uten avbrudd.

3 års garanti og 24/7 brukerstøtte


3 års garanti og 3 års gratis teknisk support.

Integrerte Alexa-talekommandoer fra Amazon

Amazon Alexa lar deg samhandle med Velop ved hjelp av stemmen.

"... svaret på wifi-bønnene mine og løsningen på wifi-marerittene mine. Så enkelt er det."

Jonathan Handel, Huffington Post



Produktinformasjon

Enkel konfigurasjon via app

Det er enkelt å sette opp et Velop™-system. Last ned og installer den gratis Linksys-appen på en hvilken som helst iOS- eller Android-smarttelefon. Når du starter appen, identifiserer den automatisk nodene som skal konfigureres, og gir en animert oppsettsveiledning som tar deg online på få minutter.

Linksys-appen – kort oversikt


- Se hvilke enheter som er tilkoblet, og begrens nettbruk enkelt med foreldrekontroll.
- Tilordne tilkoblingshierarki med Enhetsprioritering.
- Hold WiFi-nettverket sikkert med automatiske fastvareoppdateringer.
- Gi gjester tilgang og del passordet via SMS.

1. Last ned og installer den gratis Linksys-appen

2. Koble en node til modemmet ditt (eller til en modemruter), koble til og slå på

3. Åpne Linksys-appen

4. Følg instruksjonene på skjermen:





Dekning for enhver bolig og livsstil

Etter hvert som hjemmet og familien utvides, kan du legge til flere noder for å øke nettverkets dekning. Hver Velop WiFi 6 Tri-Band-node gir dekning i 3 til 4 rom eller 1 etasje, med hastigheter opptil 2,2 Gbps.



Designet for å plasseres synlig i hjemmet, for best mulig WiFi-ytelse.





Overvåk og administrer hjemmenettverket fra en hvilken som helst mobil enhet med Linksys-appen

Kontroller hjemmenettverket i sanntid, uansett hvor du er

Linksys-appen er kommandosenteret for WiFi-nettverket. Bruk Linksys-appen hvor som helst der du har en Internett-tilkobling, for å sjekke tilkoblede enheter, sette opp gjestetilgang eller holde barna borte fra Internett når de skal gjøre lekser.

Linksys-app oversikt

- Vis hvilke enheter som er tilkoblet, og begrens nettbruk enkelt med foreldrekontroll.
- Tilordne båndbreddehierarki med Enhetsprioritering.
- Ivareta sikkerheten for hjemmenettverket med hjelp av automatiske fastvareoppdateringer.
- Gi gjestene tilgang og del passordet via SMS.

Viktige funksjoner

Foreldrekontroll

Opprett planer for enhetene, blokker bestemte nettstedet eller sett hjemmenettverket på pause for lekser.

Gjestetilgang





Del enkelt et gjestenettverk med besøkende. Ditt hovedhjemmenettverk forblir atskilt med en brannmur.

Enhetsprioritering

Prioritere strømmeenheter mens barna surfer eller spiller spill.

Automatisk fastvareoppdatering

Ivareta sikkerheten for hjemmenettverket med automatiske fastvareoppdateringer.





LINKSYS
shield



Beskytt familiens liv på nettet med Linksys Shield

Drevet av



Utvidet foreldrekontroll med aldersbasert innholdsfiltrering

Linksys Shield er en premium-abonnementstjeneste for Velop Tri-Band-brukere som gir et ekstra lag med beskyttelse. Med Linksys Shield kan du blokkere upassende innhold og administrere familiens Internett-bruk fra Linksys-appen.

Linksys Shield - kort oversikt

- Med aldersbasert innholdsfiltrering kan du forhindre at barna besøker nettsteder med uønsket innhold.
- Avansert surfebeskyttelse sjekker nettsteder du besøker, mot en database med millioner av kjente trusler.
- Planlegg Internett-tid på spesifikke enheter, slik at barna får en god natts søvn.

Viktige funksjoner

Aldersbasert kategoriblokker

Forhåndsinnstilte begrensninger filtrerer ut innhold selektivt etter aldersgruppe.

Avansert surfebeskyttelse


Hindre utilsiktede besøk på ondsinnede nettsteder.

Blokker nettsteder med ett enkelt trykk

Tilpass forhåndsinnstillinger etter seksjoner eller nettsteder innenfor disse kategoriene.

Planlegg eller stopp skjermtid

Administrer Internett-bruk for familietid.



Vi presenterer: den første Mesh WiFi bevegelsessensoren noensinne



Trygghet uten kameraer eller ekstra maskinvare

Linksys Aware er en abonnementstjeneste for WiFi-bevegelsesdeteksjon som bruker ditt eksisterende Velop® Intelligent Mesh™ WiFi-nettverk til å registrere bevegelse uten bruk av kameraer eller ekstra maskinvare. Systemet oppdager aktivitet via WiFi-signaler og sender deg varsler via Linksys-appen når uventet bevegelse inntreffer.

Tilgjengelig som et fornybart programabonnement

- Linksys Aware er tilgjengelig på alle Linksys Velop® Tri-Band Mesh WiFi-systemer og kommer med en gratis prøveperiode på 90 dager.
- Sett WiFi-nettverket ditt i deteksjonsmodus for ferien med et månedlig fornybart abonnement, eller få trygghet året rundt med en årlig fornybar tjeneste.

* Du trenger minst to Velop® Tri-Band-noder for å kunne bruke Linksys Aware

Viktige funksjoner

Angi bevegelses-følsomhetsnivået

Se hva kjæledyrene dine holder på med, eller bli varslet bare når det er mennesker i rommet som ikke skal være der.

Angi varslingsplaner



Lag tidsplaner for når du er hjemmefra, eller sover.

Se bevegelseshistorikk

Se bevegelser på timebasis, daglig eller ukentlig basis.

Sett WiFi-nettverket i deteksjonsmodus

Få et månedlig eller årlig abonnement rett i Linksys-appen.



Spesifikasjoner

Pakken inneholder

- Linksys Velop
- Strømadapter
- Ethernet-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Trykt dokumentasjon

WiFi-spesifikasjoner

WiFi AC2200 (867 + 867 + 400 mbps)*
med MU-MIMO

2,4 Ghz radio - 400 Mbps*
5 Ghz radio 1 & 2 - 867 Mbps*

Samtidig Tri-Band
IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz
- 256 QAM støtte
IEEE 802.11 b/n/ac - 5 Ghz
- 256 QAM støtte

Avansert stråleforming-teknologi
Sømløs roaming-teknologi

Kreves for konfigurasjon

- 1 Internett-tilkobling med modem
eller modemruter
- 2 Mobile enheter med Android 4.0.3 eller
iOS 8 og nyere, med datatilkobling

Proseszor og minne

716 MHz Quad Core
4 GB Flash og 512 MB RAM

Bluetooth®

4.0/LE for sikker og enkel
app-basert installasjon.

Sikkerhet

WPA2 Personal Encryption

Kablet tilkobling for WAN og LAN

2 Gigabit Ethernet-porter med automatisk
sensor for WAN-/LAN-tilkobling

Radiospesifikasjoner

Driftsfrekvenser

2,4 GHz 2412-2472 MHz
5 GHz 5180-5240 MHz,
5260-5320 MHz,
5500-5700 MHz
Bluetooth/ Zigbee: 2402-2480 MHz

Antennetype

Wi-Fi: 6 Di-Pole-antennor (og kraftige
forsterkere) for utvidet dekning
Bluetooth/ Zigbee: PIFA

Antenna Gain WiFi

2412-2472 MHz 3,26 dBi
5180-5240 MHz 3,77 dBi
5260-5320 MHz 3,77 dBi
5500-5700 MHz 3,87 dBi

Utgangseffekt (EIRP) WiFi

2412-2472 MHz 19,84 dBm
Stråleforming 19,89 dBm
5180-5240 MHz 22,40 dBm
Stråleforming 22,82 dBm
5260-5320 MHz 22,56 dBm
Stråleforming 22,91 dBm
5500-5700 MHz 29,73 dBm
Stråleforming 29,62 dBm

Antenneffekt Bluetooth 1,69 dBi

Antenneffekt Zigbee 0,85 dBi

Strømomformer

Inngang: 100-240 V - 50-60 Hz, 0,7 A
Utgang: 12 V, 2 A

Driftstemp. 0 til 40 °C

Lagringstemperatur -20 til 70 °C

Fuktighetsområde 10 til 80 % RH (ikke-kondenserende)

Mål

Produkt

Vekt 0,492 kg
Dybde 7,9 cm
Bredde: 7,9 cm
Høyde: 18,5 cm

Forhandlerpakket enhet

Vekt 3,33 kg
Dybde 25,5 cm
Bredde 39,5 cm
Høyde: 11,5 cm

Pakkemål

Mengde (*PL) 2 per pakke
Vekt (*PL) 7,34 kg
Dybde (*PL) 24,5 cm
Bredde (*PL) 40,5 cm
Høyde (*PL) 27,5 cm

Produsent Belkin International
Merke Linksys
Modellnummer WHW0303B
Beskrivelse Tri-Band Whole Home Mesh
WiFi System

Linksys
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CT Amsterdam Zuid-Oost,
Nederland

© 2017 Belkin International, Inc. og/eller
tilknyttede selskaper. Med enerett.

Produsert i Kina.

Delenummer	Tariffkode	UPC	EAN	Type plugg
WHW0303B-UK	8517620000	745883764204	—	Britisk (BS1363)
WHW0303B-EU	8517620000	745883764228	4260184667727	Euro (CEE 7/16)



**3 års begrenset
produktgaranti**

*Maksimal ytelse avledet fra spesifikasjonene i IEEE-standard 802.11. Den faktiske ytelsen kan variere. Dette kan gjelde lavere kapasitet i det trådløse nettverket, datahastighet, hastighet, rekkevidde og dekning. Ytelse avhenger av flere faktorer, betingelser og variabler, inkludert byggematerialer og konstruksjon, nettverkstrafikk, kombinasjon av trådløse produkter som brukes, forstyrrelse og andre negative forhold. Produktet må brukes med kompatible AC2200 trådløse enheter for best mulig ytelse. Standard overføringshastigheter - 867 Mbps (for hver 5 GHz radiol), 400 Mbps (for 2,4 GHz) - er de fysiske datahastighetene. Den faktiske datagjennomstrømningen vil være lavere og kan avhenge av blandingen av trådløse produkter som er brukt og eksterne faktorer. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. En aktiv, kundekjøpt bredbåndskonto hos Internett-leverandør kreves for tilkobling av dette produktet og andre tilkoblede enheter til Internett. Noen enheter kan kreve ekstra trådløse adaptorer eller en Ethernet-kabel for å koble til. Basert på den maksimale hastigheten som data (Phy-hastighet) kan bevege seg med over en trådløs forbindelse under veksling mellom de to 5 GHz-radioene i hver node. Hver node har 3 WiFi-radioer - 1 stk. 2,4 GHz WiFi-radio og 2 stk. 5 GHz WiFi-radioer. Hver 5 GHz-radio har en gjennomstrømning på 867 Mbps. Noder vil skifte mellom de to 5 GHz-radioene for hver separate tilkobling og gi 100 % sømløs WiFi til nettverket ditt. Kan kreve en programvare-/fastvareoppdatering som kan lastes ned fra linksys.com/support.

Hver node i det trådløse systemet gir ekstra WiFi-dekning. Rekkevidde kan variere etter antall og plassering av noder i systemet. Spesifikasjoner for rekkevidde er basert på resultater fra en ytelsestest utført under normale driftsforhold. Faktisk rekkevidde varierer avhengig av trådløse hindringer, driftsmiljø og bygningsmateriale. Krav om trådløs dekning brukes kun som en referanse og er ikke garantert, da hvert trådløse nettverk er unikt. Belkin, Linksys, Velop og mange produktnavn og logoer er varemerker som tilhører Belkin-selskapsgruppen. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. [Alexa og Amazon-logoen er varemerker for Amazon.com, Inc. eller deres datterselskaper.] Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc. Android og Google Play er varemerker som tilhører Google Inc. Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG Inc. og brukes av Belkin under lisens. WiFi og WiFi Protected Setup er enten varemerker eller registrerte varemerker for WiFi Alliance. WiFi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke for WiFi Alliance.