HP Color LaserJet 9500mfp

Funkcie farebnej tlače a kopírovania až do formátu A3, skenovania do e-mailu, faxovania[1], dokončovania dokumentov a voliteľného digitálneho odosielania[2] pre náročné pracovné skupiny a oddelenia. Zdokonalené technológie a spotrebný materiál HP prinášajú trvalú a pôsobivú kvalitu farieb.

HP Color LaserJet 9500mfp s voliteľným výstupným zariadením s 8 priečinkami

Ideálny pre veľkoobjemové, všeobecné požiadavky v oddeleniach veľkých podnikov, kde je potrebná jednoducho použiteľná farebná tlačiareň/kopírka formátu až A3 so zdokonalenými nástrojmi spracovania dokumentov a škálou doplnkov na dokončovanie a digitálne odosielanie pre zvýšenú výkonnosť a bezproblémový priebeh práce.

Získajte rýchlu a spoľahlivú tlač, kopírovanie, skenovanie do e-mailu, faxovanie[1] a dokončovanie dokumentov.

- Získajte efektívnu farebnú tlač, kopírovanie, skenovanie do e-mailu, faxovanie[1] a dokončovanie dokumentov v jednom výkonnom zariadení.
- Tlačte až 24 str./min. vo farbe alebo čiernobielo, jedno- alebo obojstranne na rôznych typoch a formátoch papiera až do A3.
- Rýchle spracovanie dát – až 6 MB/s – zabezpečuje maximálnu produktivitu celého oddelenia bez obmedzenej priepustnosti.
- Intuitívny ovládací panel s dotykovou obrazovkou – spoločné rozhranie na niekoľkých zariadeniach HP zdokonaľuje využiteľnosť a minimalizuje náklady na zaškolenie.

HP Color LaserJet 9500mfp so stohovačom/zošívačkou a voliteľným veľkokapacitným vstupným zásobníkom

Zapôsobte a zlepšite obraz Vašej organizácie farebnou tlačou profesionálnej kvality.

- Dodajte pôsobivosť internej a externej obchodnej komunikácii farbou vysokej kvality vrátane zlepšenia obrazu, adaptívneho poltónovania a "trappingu".
- Získajte presné farby a ostrý, jasný text pomocou HP Imageret 4800, plus štandardy vyrovnávania farieb na zabezpečenie konzistencie od jednej úlohy k ďalšej.
- Využite výhody technológie tlače HP Smart Printing[3] – Vaše MFP a spotrebný materiál HP spolupracujú pri úprave vlastností tlače pre dokumenty profesionálnej kvality zakaždým, keď tlačíte.

HP Color LaserJet 9500mfp s multifunkčným dokončovacím príslušenstvom a voliteľným veľkokapacitným vstupným zásobníkom

Získajte vyššiu flexibilitu pomocou interného dokončovania dokumentov, zjednodušeného pracovného toku a nástrojom riadenia prístupu k farebným funkciám.

- Vytvárajte dokončené dokumenty jednoduchým dotykom tlačidla jednou zo štyroch dokončovacích možností: poštová schránka HP s 8 zásobníkmi, stohovač/zošívačka HP na 3 000 listov, stohovač HP na 3 000 listov alebo multifunkčné dokončovacie prílušenstvo HP na 1 000 listov.
- Vyberte si softvér HP na digitálne odosielanie 4.0 (DSS 4.0)[2] na digitálne zachytenie a smerovanie papierových informácií.
- Pridajte voliteľný softvér HP AuroStore k DSS 4.0 na smerovanie do aplikácií správy dokumentov.
- Uplatnite výhody profesionálnej farebnej tlače bez rizika spojených nákladov: možnosti kontroly prístupu k farebným funkciám HP vám umožňujú riadiť, kedy a ako pracovná skupina používa farebné funkcie tým, že zablokuje farebnú tlač a kopírovanie v prípadoch, kedy nie sú nevyhnutné.

[1] Len pre krajiny s povolením od telekomunikácií. Pozrite si, prosím, leták s údajmi o analógovom faxe HP LaserJet MFP 300.
[2] Softvér HP na digitálne odosielanie 4.0 je voliteľný (nie je zahrnutý, predáva sa samostatne). Softvér sa inštaluje na server, server sa vyžaduje.
[3] Používanie originálneho spotrebného materiálu HP zaručuje dostupnosť všetkých funkcií tlače HP.

invent

HP Color LaserJet 9500mfp

1. Znázornené výstupné zariadenie HP s 8 priečinkami. Ďalšie výstupné zariadenia zahŕňajú výstupné zariadenie HP s 8 priečinkami, stohovač HP na 3 000 listov a zošívačku/stohovač HP na 3 000 listov.
2. Automatický podávač dokumentov (ADF) udrží až 100 listov papiera, ktoré podáva po jednom.
3. Ľahko použiteľný ovládací panel s dotykovou obrazovkou podporuje konfigurovateľné upozornenia o stave a pomocné funkcie.
4. Štyri veľkokapacitné inteligentné tlačové kazety HP zvyšujú vašu produktivitu.
5. Štyri samostatné zobrazovacie valce pomáhajú zachovávať nízke náklady na stranu pri tlači strán husto pokrytých tonerom.
6. Ozónový ventilátor a filter chránia kvalitu vzduchu.
7. Voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 2 000 listov (HCI) na papier formátu letter/A4 zvyšuje vašu vstupnú kapacitu na 3 100 listov.
8. Univerzálne nastaviteľné zásobníky 2 a 3 (vstupné zásobníky na 500 listov) automaticky rozoznávajú niekoľko štandardných formátov papiera a prispôsobujú tlač na papier vo vlastnom formáte.
9. Zabudované príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač podporuje automatickú obojstrannú tlač a kopírovanie pri plnej rýchlosti motora.
10. Konektor HP Jetlink vám umožňuje pridať funkcie dokončovania od iných výrobcov.
11. Karta pripojenia kopírky (zlepšený vstup/výstup [EIO])
12. FIH (hardvérové rozhranie pre iné značky tlačiarní) vám umožňuje pridať zariadenie od iného výrobcu na počítanie externých kopírovacích úloh.
13. Interný tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (EIO) podporuje vysokorýchlostnú prácu v sieti.
14. USB 1.1 port rozširuje možnosti pripojenia.
15. Konektor RJ11 umožňuje analógové faxovanie.
16. Štandardný pevný disk (EIO) s kapacitou 20 GB umožňuje uchovávanie úloh.



HP Color LaserJet 9500mfp

Zobrazené s poštovou schránkou HP s 8 zásobníkmi a voliteľným veľkokapacitným vstupným zásobníkom

Vysokovýkonné zariadenie zabezpečí návratnosť investícií

HP Color LaserJet 9500mfp poskytuje výnimočnú návratnosť vašich investícií vďaka prijateľnej cene a efektívnej prevádzke, ako aj všestrannosti, spoľahlivosti a prispôsobivosti.

- Znížte náklady podporou jedného zariadenia namiesto štyroch, správou menšieho množstva spotrebného materiálu, minimalizovaním skladových zásob a prerušení prevádzky.
- Karta štandardného interného analógového faxu[1] a funkcia odosielania do e-mailu zvyšujú hodnotu zariadenia, podporujú efektívne zdieľanie informácií a zvyšujú produktivitu kancelárie.
- HP DSS 4.0 zjednodušuje pracovný tok dokumentov. Upravte komunikačné procesy a distribuujte digitálne písomnosti v rámci kancelárie alebo po celom svete. Redukcia manuálnych procesov nielenže umožňuje včasnejšie sprístupnenie informácií a rýchlejšie spustenie procesov, ale znižuje aj náklady na fyzickú manipuláciu a distribuovanie informácií. Elektronické skladovanie informácií šetrí priestor a znižuje náklady na fyzickú archiváciu.
- Automatická obojstranná tlač, kopírovanie a skenovanie, plus možnosť tlače viacerých strán (viaceré strany na liste) znižujú použitie papiera a výslednú záťaž prírodných zdrojov.
- Konzistentné farby šetria čas, toner a papier, ktorý by sa minul na opakovanú tlač.
- Spotreba elektrickej energie významne klesá počas úsporného režimu, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze bez vplyvu na vysoký výkon tohto výrobku. Tento výrobok spĺňa podmienky pre Energy Star® verziu 1.0, čo je dobrovoľný program na podporu vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.
- Spoľahlivosť zariadení, podpory a servisu HP, ktoré vyhrávajú ocenenia, zďaleka najviac prispievajú k produktivite používateľov a nízkym nákladom na vlastníctvo. Už 12 rokov získava Hewlett-Packard najvyššie hodnotenia v prieskume servisu a spoľahlivosti časopisu PC Magazine, pričom nedávno získal jedno z vôbec prvých hodnotení A+. Namiesto frustrácie a nákladného časového prestoja sa používatelia môžu sústrediť na dokončenie svojej práce!

[1] Len pre krajiny s povolením od telekomunikácií. Pozrite si, prosím, leták s údajmi o analógovom faxe HP LaserJet MFP 300.

Zvýšte efektívnosť a produktivitu vyťažených pracovných skupín a oddelení.

Najjednoduchšie, najspoľahlivejšie a najkompletnejšie nástroje na správu sieťových periférnych zariadení

Zjednodušte správu zariadení pomocou HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin ponúka jednu pomocnú aplikáciu na správu sieťových periférnych zariadení od HP a od iných výrobcov, pričom umožňuje inštaláciu, konfiguráciu, diagnostiku a včasnú správu viacerých zariadení na diaľku. Vykonávajte všetky úlohy správy siete len pomocou štandardného webového prehliadača.

Zabudovaný web server HP vykonáva diagnostiku na diaľku, posiela upozornenia e-mailom a automatizuje objednávanie spotrebného materiálu prostredníctvom webového prehliadača, čím šetrí čas a peniaze.

Pomocou HP Web Jetadmin a zabudovaného web servera HP môže hocikto na sieti prenášať informácie, konfigurovať zariadenie alebo rýchlo a spoľahlivo aktualizovať firmvér pre vyššiu efektivitu pracovnej skupiny a IT.

Výhoda inteligentného spotrebného materiálu HP[1]

Papiere HP a tlačové kazety HP LaserJet sú navrhnuté na spoluprácu s tlačiarňami HP, takže sa môžete spoľahnúť, že výsledkom budú vysokokvalitné, profesionálne dokumenty. Technológia tlače HP Smart Printing sa aktivuje vždy, keď do svojho zariadenia MFP vložíte tlačovú kazetu HP, čo vám umožňuje sledovať aktuálny stav spotrebného materiálu, objednávať nový spotrebný materiál a zakaždým úspešne tlačiť. A každá tlačová kazeta HP sústavne upravuje vlastnosti tonera, aby zabezpečila vysokokvalitný výstup počas celej životnosti kazety.

Riešenie problémov na diaľku a včasné upozornenia uľahčujú správu a výmenu HP Color LaserJet 9500mfp a spotrebného materiálu HP. Pohodlné objednávanie on-line prostredníctvom programu HP SureSupply zjednodušuje správu zásob. (Dostupnosť programu sa v jednotlivých regiónoch líši.)

Od chaosu k digitálnemu poriadku

Logika, ktorá sa skrýva za MFP, je nepopierateľná. Prečo platiť za množstvo nezávislých zariadení a ich spotrebný materiál, keď jedno zariadenie MFP schopné pracovať v sieti dokáže zabezpečiť potreby celej pracovnej skupiny?

Teraz môžete rozšíriť možnosti odosielania HP Color LaserJet 9500mfp pomocou HP DSS 4.0. Premeňte papierové dokumenty na digitálny formát pre rýchly, jednoduchý a bezpečný prenos v rôznych sieťach vrátane internetu. Dotykom tlačidla možno dokumenty odosielať prostredníctvom e-mailu alebo posielať do faxových zariadení, archívov, počítačov, sieťových priečinkov alebo distribučných zoznamov.

Rozšírte ešte viac svoje možnosti digitálneho odosielania pomocou HP AutoStore. Zachytávajte, spracúvajte a smerujte dokumenty do najpopulárnejších aplikácií na inteligentnú správu obsahu. Smerujte obsah do existujúcich databáz a infraštruktúr správy dokumentov bez problémov. Zachytávajte, spracúvajte a smerujte množsvo papierových dokumentov do digitálnych formátov rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Nástroje riadenia prístupu k farebným funkciám HP

Vďaka možnosti kontroly prístupu k farebným funkciám HP je farebná tlač a kopírovanie cenovo dostupnejšia ako kedykoľvek predtým, keďže vám pomáha použitie farebných funkcií sledovať a kontrolovať.

Sledovanie použitia farebných funkcií podľa typu práce, používateľa a zariadenia vám umožní HP Web Jetadmin's Report Generation Plug-in, ktorý vytvára pravidelné správy v reálnom čase na jednoduché sledovanie použitia farebných funkcií. Navyše vám umožňuje jednoducho priradiť náklady jednotlivým oddeleniam pomocou riešení tretích strán integrovaných do HP.

Funkcia uzamknutia farebného kopírovania vám umožňuje pomocou hesla obmedziť zariadenie na čierno-biele kopírovanie. Máte taktiež možnosť povoliť prístup k používaniu farby konkrétnym používateľov alebo pracovným skupinám. Týmto spôsobom získajú možnosť používať farbu osoby, ktoré ju skutočne potrebujú ako napríklad pracovníci oddelenia predaja alebo marketingu. Môžete mať taktiež záujem zablokovať farebnú tlač dočasne, napríklad počas víkendov. Ale vyššiu úroveň kontroly získate nastavením, ktoré aplikácie tlačia farebne a ktoré čierno-bielo ako napríklad e-mailový klient.

Pomocou tohto inteligentného zariadenia získajú používatelia pôsobivé farebné výtlačky v prípade, že pre podnik prinášajú pridanú hodnotu, a čierno-biele výtlačky, ak je to finančne viac zmysluplné.

[1] Používanie originálneho spotrebného materiálu HP.

9500mfp

Základný model

Zvoľte si riešenie výstupu papiera, ktoré vyhovuje vášmu podnikaniu

HP Color LaserJet 9500mfp (základný model) treba objednať s jedným z týchto štyroch zariadení na výstup papiera
Veľkokapacitný vstupný zásobník na 2000 listov (Q1891A) je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp
Sieťový kábel, telefónny kábel (len v krajinách s podporou faxu), dokumentácia tlačiarne, CD-ROM so softvérom tlačiarne, maska ovládacieho panela, tlačové kazety (4), dva vstupné zásobníky na 500 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov, veľkokapacitný vstupný zásobník na 2 000 listov (Q1891A), automatická obojstranná tlač, automatický podávač dokumentov, tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet, 20 GB EIO pevný disk – potrebné zariadenie na výstup papiera treba vybrať a objednať osobitne.

HP Color LaserJet 9500mfp s výstupným zariadením s 8 priečinkami

Q5693A – Výstupné zariadenie s 8 priečinkami
Každý priečinok možno priradiť jednotlivcovi, pracovnej skupine alebo oddeleniu na jednoduché vyhľadanie úlohy. Priečinok možno nakonfigurovať aj ako triedič/zakladač, stohovač a oddeľovač úloh.

HP Color LaserJet 9500mfp so stohovačom

C8084A – Stohovač
Ukladá až 3 000 listov papiera s odsadením úlohy.

HP Color LaserJet 9500mfp s multifunkčným dokončovacím zariadením

C8088B – Multifunkčné dokončovacie zariadenie
Poskytuje kapacitu stohovania 1 000 listov, zošívanie až 50 listov papiera na úlohu, skladanie listov na sady brožúr, plus sedlové zošívanie na brožúry až do 10 listov papiera.

HP Color LaserJet 9500mfp so zošívačkou/stohovačom

C8085A – Zošívačka/stohovač
Poskytuje funkciu stohovača na 3 000 listov, ako aj viacpolohové zošívanie až 50 listov papiera na úlohu.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	A4: Až 24 str./min. (farebne a čiernobielo) A3: Až 12 str./min. (farebne a čiernobielo) Výstup prvej strany: približne 20 s Čas na zahriatie: 2,5 min. (úsporný režim); 5,9 min. (studený štart) V prípade kalibrácie sa tlač spomalí.	
Procesor	533 MHz procesor MIPS 20KC (zabudovaný v systéme ASIC)	
Pamäť	Štandard 512 MB, 20 GB, jeden otvorený slot na CompactFlash™	
Tlač	Technológia:	Laser
	Rozlíšenie:	Najlepšie farebné rozlíšenie 600 x 600 dpi s HP Imageret 4800
	Jazyky:	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3
	Štýly/písma:	80 škálovateľných písiem TrueType™
	Pracovné využitie:	Až 200 000 strán za mesiac
	Maximálna oblasť tlače:	297,5 x 461,5 mm[1]
	Okraje:	Hore: 4,2 mm, vľavo: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm[1]
Fax	Modem:	Až 33,6 kb/s
	Telecom:	TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Časť 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nový Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Austrália), IDA PSTN1 (Singapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína)
	Rozlíšenie:	Štandardné: 200 x 100 dpi; presné: 200 x 200 dpi; veľmi presné: 300 x 300 dpi
	Rýchla voľba:	100 (každý môže obsahovať 100 čísel)
Digitálne odosielanie	Formáty súborov:	PDF, JPEG, TIFF, MTIF
	Inštalácia:	HP Web Jetadmin, zabudovaný web server
Skenovanie	Typ:	Plochý, automatický podávač dokumentov (ADF)
	Rozlíšenie:	600 dpi optické
	Bitová hĺbka:	8-bitová/kanál (16,7 milióna farieb)
	Úrovne sivej:	256
	Skenovateľná oblasť:	
	Maximálna veľkosť média:	29,7 x 42 cm
	Okraje:	Vľavo: 4,2 mm; hore: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm
Kopírovanie	Viaceré kópie:	1 - 999
	Zmenšiť/zväčšiť:	25 až 400%
Manipulácia s médiami	**Vstup**	**Formát**
	Zásobník 1	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 až 306 x 470 mm
	Zásobník 2/3	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 až 297 x 432 mm
	Duplexná jednotka	A3, A4, A5, B4, B5, executive
	Výstup: Obálky: 50	
	Duplexná tlač: Automatická (poskytnutá podpora štandardného a ručného ovládača)	
Typy médií	Papier (kancelársky, predtlačený, hlavičkový, preddierovaný, pauzovací, lesklý, ťažký lesklý HP, ťažký lesklý od iných výrobcov, recyklovaný, farebný, tvrdý), obálky, transparentné fólie, štítky, kartóny	
Rozhranie a konektivita	**Štandardné:** Paralelný port IEEE 1284 typu C, tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet v EIO slote, pevný disk v EIO slote, doska procesora kopírky v EIO slote, HP Jetlink, fax **Voliteľné:** Interné tlačové servery HP Jetdirect, externé tlačové servery HP Jetdirect, bezdrôtový tlačový server a adaptér tlačiarne, interný tlačový server HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO, externý tlačový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (port USB 2.0), externý tlačový server HP Jetdirect 175x Fast Ethernet (port USB 1.1), externý tlačový server HP Jetdirect 300x (paralelný port), externý tlačový server HP Jetdirect 500x (3 paralelné porty), bezdrôtový EIO interný tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b, externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1), bezdrôtový adaptér Bluetooth HP bt1300 pre tlačiarne (USB alebo paralelný port)	
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 a novší, Mac OS X v 10.1 a novší Najnovšie tlačové ovládače a softvér pre všetky podporované operačné systémy sú k dispozícii na http://www.hp.com/clj9500mfp; ak nemáte prístup na internet, pozrite si leták podpory, ktorý je dodaný v obale s tlačiarňou	
Kompatibilita sieťových operačných systémov	**Štandardné:** Cez tlačové servery HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 a novší; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (len systémy SPARC); IBM® AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX	
Minimálne požiadavky na systém	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: procesor 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB voľného miesta na pevnom disku pre Windows; 160 MB pre Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 alebo novší; mechanika CD-ROM alebo pripojenie na internet; vyhradený paralelný port zhodný s IEEE 1284	
Štandardný softvér	Tlačové ovládače a inštalačný softvér na CD-ROM-e [HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3 (len 32-bitové ovládače)]; HP PCL 5c (k dispozícii pri inštalácii tlačiarne)	
Ovládací panel	3 kontrolky zariadenia (LED), numerická klávesnica s 10 tlačidlami, grafický displej s dotykovou obrazovkou (193 x 72 mm)	
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný web server HP	
Požiadavky na napájanie	Striedavý prúd 220 až 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 ampérov	
Rozmery (š x h x v)	Po vybalení: 1 598 x 835 x 1 219 mm (s pripojenými vstupnými a výstupnými zariadeniami, všetkými zásobníkmi aj vekom skenera zatvorenými)	
Hmotnosť	Po vybalení: 130 kg (bez tlačových kaziet alebo zobrazovacích valcov); s balením: 217,57 kg	
Prevádzkové prostredie	Rozsah prostredia: prevádzková teplota: 15 až 30 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 26 °C, prevádzková vlhkosť: 10 až 80% RH, odporúčaná prevádzková vlhkosť: 20 až 50% RH, skladovacia teplota: 0 až 35 °C, skladovacia vlhkosť: 5 až 95% RH (relatívna vlhkosť). Úroveň hluku podľa ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,3 B(A) tlač/kopírovanie	
Bezpečnosť	Argentína (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 Č.60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estónsko (EEI EN60950-IEC 60825-1), EÚ (označenie CE-Smernica o nízkom napätí 73/23/EEC), Nemecko (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Litva (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Južná Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Kapitola 1 Podkapitola J pre lasery); Laser triedy 1/Produkt LED	
Certifikáty	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Trieda A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titul 47 CFR, Časť 15 Trieda B/ICES-003, Vydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Smernica EMC 89/336/EEC a Smernica o nízkom napätí 73/23/EEC a podľa nej nesie označenie CE. Energy Star®	
Záruka	Záruka jeden rok, nasledujúci pracovný deň na mieste	

[1] Platí len s jazykmi HP Postscript a PCL 6.

[2] Kompletná súprava inteligentného tlačového spotrebného materiálu HP Color LaserJet 9500 navrhnutého špeciálne pre sériu tlačiarní HP Color LaserJet 9500 obsahuje čiernu, azúrovú, žltú a purpurovú tlačovú kazetu HP [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], súpravu HP na čistenie obrazu [C8554A], súpravu na prenos obrazu HP [C8555A], súpravu zapekacej piecky HP [C8556A] a čierny, azúrový, žltý a purpurový zobrazovací valec HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].

http://www.hp.com http://www.hp.sk http://www.hp.com/go/all-in-one

Informácie o objednávaní

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp Treba objednať s jedným zo štyroch zariadení na výstup papiera
	Spotrebný materiál
C8550A	Inteligentná tlačová kazeta pre tlačiareň HP Color LaserJet, čierna[2]
C8551A	Inteligentná tlačová kazeta pre tlačiareň HP Color LaserJet, azúrová[2]
C8552A	Inteligentná tlačová kazeta pre tlačiareň HP Color LaserJet, žltá[2]
C8553A	Inteligentná tlačová kazeta pre tlačiareň HP Color LaserJet, purpurová[2]
C8560A	Inteligentný zobrazovací valec farebnej tlačiarne HP Color LaserJet, čierny[2]
C8561A	Inteligentný zobrazovací valec farebnej tlačiarne HP Color LaserJet, azúrový[2]
C8562A	Inteligentný zobrazovací valec farebnej tlačiarne HP Color LaserJet, žltý[2]
C8563A	Inteligentný zobrazovací valec farebnej tlačiarne HP Color LaserJet, purpurový[2]
C8555A	Súprava na prenos obrazu pre tlačiareň HP Color LaserJet[2]
C8556A	Súprava zapekacej piecky pre tlačiareň HP Color LaserJet (110 a 220 V)[2]
C8554A	Čistiaca súprava pre tlačiareň HP Color LaserJet[2]
	Pamäť
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM
	Manipulácia s papierom
Q5693A	Výstupné zariadenie HP s 8 priečinkami
C8084A	Výstupný stohovač HP
C8085A	Výstupná zošívačka/stohovač HP
C8088B	Multifunkčné dokončovacie zariadenie HP
Q1891A	Veľkokapacitný vstupný zásobník HP
	Konektivita
J7960G	Interný tlačový server HP Jetdirect 625n
J7942G	Externý tlačový server HP Jetdirect en3700
J3263G	Externý tlačový server HP Jetdirect 300x (paralelný/10/100TX)
J7951G	Bezdrôtový a Fast Ethernet externý tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Interný tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
	Softvér
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	Softvér HP na digitálne odosielanie 4.0
	Služby a podpora
U2014A/E	Inštalácia a sieťová konfigurácia
H4597A/E	HP Care Pack, nasledujúci deň na mieste, 3 roky
H4603A/E	HP Care Pack, v ten istý deň na mieste, 3 roky
U2039PA/PE	HP Care Pack, po záruke, nasledujúci deň na mieste, 1 rok
U2037PA/PE	HP Care Pack, po záruke, v ten istý deň na mieste, 1 rok

invent

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže pokladať za vyjadrenie nejakej ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby, ani vynechané informácie v tomto dokumente.

Vydané v EMEA 10/06 5982-8005SKE