



طابعة HP Color LaserJet Enterprise M751dn بالألوان

الجيل القادم من الجودة والإنتاجية والأمان

تقدم طابعات HP LaserJet إنتاجية مكتبية قوية بفضل تصميم ذكي عالي الكفاءة يُعتمد عليه بدون أي متاعب. اعتمد على جودة فائقة وأقصى وقت للتشغيل وأمان قوي¹ — فهي ميزات أعدت لدفع عجلة النمو في المؤسسات الناجحة.



طباعة احترافية بالألوان

- يمكنك طباعة مستندات شديدة التميز بجودة احترافية تتضمن صورًا ورسومات ذات ألوان نابضة بالحياة.
- وضع طباعة خاص لتقديم نطاق ألوان أوسع ومستوى إضافي من التفاصيل النابضة بالحياة للمستندات والمواد التسويقية.
- جودة وأداء احترافيين ثابتين بفضل الأسطوانات وخرائط مسح الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- استمتع بالاحترافية في كل صفحة من خلال مطبوعات ملونة نابضة بالحياة ذات جودة عالية تتحدى مرور الزمن.

أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية

- تمكن من استبدال مسحوق الحبر والأسطوانة في ثوانٍ معدودة. إذ يمكن الوصول إليهما بسهولة، كما يتم تركيبهما بسهولة فور الإخراج من العبوة.
- تجنب حالات التوقف باستخدام طابعة HP LaserJet المصممة للحصول على أقصى إنتاجية.
- تمكن من ملاءمة هذه الطابعة لتلبية احتياجات أعمالك باستخدام مجموعة كبيرة من ملحقات مناولة الورق.
- اسحب الصفحات المطبوعة وانطلق - بدون الحاجة إلى الانتظار. تنتقل طابعات HP LaserJet إلى وضع التشغيل بسرعة وتقدم طباعة عالية السرعة تصل إلى 41 صفحة في الدقيقة.²

الطباعة الأكثر أمانًا من HP¹

- تفحص كل طابعة في أسطولك التعليمات البرمجية للتشغيل الخاصة بها وتصلح نفسها من الهجمات.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج الضارة.
- تتم مراقبة نشاط الذاكرة للكشف عن الهجمات وإيقافها باستمرار.
- يتم فحص البرنامج الثابت تلقائيًا أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية الموقعة رقميًا من قبل HP.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- ألوان مبهرة بفضل وضع الطابعة "المحسّن"
- مسحوق حبر وأسطوانات أصلية من HP مزودة بتقنية HP ColorSphere 3 و JetIntelligence
- مجموعة كبيرة من ملحقات مناولة الورق
- طباعة الصفحة الأولى بسرعة مع إخراج أول صفحة في غضون 5.7 ثواني
- استبدال المستلزمات بسرعة وسهولة
- أقل قدر من الصيانة بفضل المستلزمات طويلة العمر
- الطباعة على الوجهين آليًا
- يفحص HP Connection Inspector اتصالات الشبكة
- يحافظ HP Sure Start على سلامة BIOS



Low-cost cartridges



2-sided printing



Anti-fraud protection



Affordability

نظرة عامة على المنتج

طابعة HP Color LaserJet Enterprise M751dn بالألوان



1. حاوية إخراج سعة 250 ورقة
2. باب أمامي (الوصول إلى أسطوانات التصوير وخرابيش مسح مسحوق الحبر المزودة بتقنية JetIntelligence)
3. الطباعة على الوجهين آليًا
4. الدرج 2 سعة 550 ورقة يدعم مقاسات مواد طباعة تصل إلى A3
5. تجويف لدمج الأجهزة من الجيل الثاني (لتوصيل الملحقات والأجهزة من جهات خارجية)
6. شاشة رسومية بالألوان مقاس 6.9 سم مزودة بلوحة تحتوي على 24 مفتاحًا
7. منفذ USB سهل الوصول
8. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى 305 × 457 مم وSRA3
9. باب أيمن (للوصول إلى مسار الطباعة)
10. فتحة لقفل كبل الأمان
11. منفذان مضيفان Hi-Speed USB 2.0
12. منفذ واحد للاتصال بالشبكة Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
13. منفذ Hi-Speed USB 2.0 device

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	
HP 658X Contract LaserJet W2000XC: خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP 658X Contract LaserJet (إنتاجية 33000 صفحة): W2001XC: خرطوشة مسحوق الحبر السماوي HP 658X Contract LaserJet (إنتاجية 28000 صفحة): W2002XC: خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر HP 658X Contract LaserJet (إنتاجية 28000 صفحة): W2003XC: خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني HP 658X Contract LaserJet (إنتاجية 28000 صفحة)	
الصيانة والدعم	
UB5C3E الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M751 بالألوان	
UB5C4E الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M751 بالألوان	
UB5C5E الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M751 بالألوان	
UB5D2PE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M751 بالألوان	
UB6X3PE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M751 بالألوان	

الحواشي السفلية

¹ استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2018 لطابعات HP من نفس الفئة. تقدم شركة HP مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة البرامج عند إعادة التشغيل. للحصول على قائمة بالطابعات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
³ جهاز متوافق مع انبعاثات الفئة "4" للجنة الاتصالات الفيدرالية يستوفي مستويات الانبعاثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة "4" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظرًا لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
³ دورة الخدمة معروفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
⁴ توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز. وذلك استنادًا إلى عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتدة.
⁵ للتمتع بالحد الأقصى من الذاكرة، يمكنك شراء ملحق DIMM (متوافق فقط مع قانون اتفاقيات التجارة (TAA)، بشرط استخدام DIMM متوافقة مع TAA). قد يلزم تحديث البرنامج الثابت لكي تؤكد صفحة التكوين على تركيب ملحق DIMM.
⁶ تتوفر برنامج الحل على موقع <http://www.123.hp.com>.
⁷ بدون فتح أدراج الورق.
⁸ مرؤدة بخراطيش طباعة.
⁹ القيم السمعية عرضة للتغيير. للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/support>. التكوين الذي تم اختياره الطراز الأساسي بالطباعة على وجه واحد باستخدام ورق مقاس بسرعة متوسطة تبلغ 41 صفحة في الدقيقة.
¹⁰ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
¹¹ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
¹² جهاز يحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
¹³ الخراطيش القياسية مضقنة: الصفحات المطبوعة: 7,000 صفحة بالأسود و6,000 صفحة بالألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر). الأسطوانة مضقنة: الصفحات المطبوعة: 65,000 بالأسود والألوان. يستند متوسط قيم الإنتاجية المعلن للون الأسود إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. يستند متوسط قيم الإنتاجية المعلن للألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر) إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
¹⁴ استنادًا إلى أسلوب BA TEC مع الاستثناءات المحتملة التالية: إعداد تأخير وقت السكون دقيقة واحدة أو أقل مع تعطيل شبكة Wi-Fi.
¹⁵ يستند متوسط قيم الإنتاجية المعلن للون الأسود إلى معيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. يستند متوسط قيم الإنتاجية المعلن للألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر) إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
¹⁶ تم القياس باستخدام معيار ISO 24734 لاختبار الميزات وورق بحجم A5 والتغذية الأفقية. قد تختلف السرعة باختلاف المحتوى وجهاز الكمبيوتر واتجاه مواد الطباعة ونوعها.
²⁰ تتطلب HP FutureSmart 5.8.1.1 أو إصدارًا أحدث.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

ae-ar يناير 2025