



HP Color LaserJet Enterprise M751dn

Neste generasjon av kvalitet, produktivitet og sikkerhet

HP LaserJet-skrivere øker kontorets produktivitet med en smart, strømlinjeformet design som er både pålitelig og problemfri. Stol på produktivitet, førsterangs kvalitet, maksimal oppetid og optimal sikkerhet¹ – alt for å skape progressive løsninger for vellykkede organisasjoner.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Førsterangs farge ved hjelp av utvidet utskriftsmodus
- Original HP-toner og -trommel med JetIntelligence – og HP ColorSphere 3
- Bredt utvalg av tilbehør for papirhåndtering
- Rask utskrift av første side med første side ut på bare 5,7 sekunder
- Raskt og enkelt rekvisitabytte
- Minimalt vedlikehold med rekvisita med lang levetid
- Automatisk tosidig utskrift
- HP Connection Inspector – undersøker nettverkstilkoblinger
- HP Sure Start opprettholder BIOS-integritet



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Fargeutskrift i profesjonell kvalitet

- Skriv ut førsteklasses dokumenter i profesjonell kvalitet med livaktige fargebilder og grafikk.
- Spesiell utskriftsmodus for et bredere fargespekter, en ekstra grad av livaktighet for dokumenter og markedsføringsmateriell.
- Gjennomført profesjonell kvalitet og ytelse – originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence og tromler.
- Få profesjonelle utskrifter hver gang med livlige fargeutskrifter av høy kvalitet som er holdbare over lang tid.

Minimalt med avbrudd, maksimal produktivitet

- Skift toner og trommel på sekunder. Begge er enkelt tilgjengelige og leveres installert rett ut av esken.
- Unngå avbrudd med en HP LaserJet-skriver konstruert for maksimal produktivitet.
- Tilpass denne skriveren etter bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør for papirbehandling.
- Ta med deg sidene og gå uten å vente. Denne HP LaserJet-skriveren våkner raskt og skriver ut hurtig – opptil 41 spm.²

Verdens sikreste utskrift¹

- Hver skriver i flåten din sjekker sin operasjonskode og reparerer seg selv etter angrep.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Minneaktiviteten overvåkes for å kontinuerlig registrere og forhindre angrep
- Fastvaren sjekkes automatisk under oppstart for å fastslå om den inneholder autentisk kode – digitalt signert av HP.

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. 250-arks utskuff
2. Frontdeksel (tilgang til JetIntelligence-tonerkassetter og bildebehandlingstromler)
3. Automatisk tosidig utskrift
4. 550-arks papirskuff 2 støtter mediestørrelser opp til A3
5. 2. generasjons Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjepartsenheter)
6. 6,9 cm fargegrafikkdisplay med 24-tasters tastatur
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. 100-arks universalskuff 1 støtter medier på opptil 305 x 457 mm og SRA3
9. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbanen)
10. Feste for tyverisikring av kabeltypen
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-vertsporter
12. Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport
13. Hi-Speed USB 2.0-enhetsport



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2000XC HP 658X svart kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (33 000 sider) W2001XC HP 658X cyan kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (28 000 sider) W2002XC HP 658X gul kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (28 000 sider) W2003XC HP 658X magenta kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (28 000 sider)
Service og kundestøtte	UB5C3E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M751 UB5C4E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M751 UB5C5E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M751 UB5D2PE HP 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M751 UB6X3PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M751

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M751 dn
Produktnummer	T3U44A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	2,7" (6,86 cm) QVGA LCD (fargegrafikk); Roterende (justerbar vinkel) display med 24-tasters tastatur
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 41 spm Farger (A4, normal): Opptil 41 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 41 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 41 bpm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 5,7 sek Farger (A4, klar): På bare 6,1 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 11,5 sek Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 11,5 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt Farge (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: HP ImageREt 4800. Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Månedlig kapasitet ³	Opptil 150 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: Opptil 40 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB
Standard skrifterspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftlåsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmargr Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde : 310 x 447 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Prosessork hastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	1 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 bakre USB 2.0-portsporter for høyhastighetsenheter; 1 walkup USB 2.0-vertsport; 1 Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2)
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A (dobbelttrekvens trådløs stasjon og Wi-Fi Direct-funksjonalitet); HP Jetdirect-utskriftserver for 2900nw J8031A (dobbelttrekvens trådløs stasjon)
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-sertifisert
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP; Secure-IPP; IPSec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, ICMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) som støtter 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPSec (standard); 802.11b/g/n trådløst nettverk (tilleg); Støtte for Microsoft Universal Print (MUP)
Harddisk	Valgfri 500 GB harddisk HP sikker høyteleses harddisk på 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 sikker harddisk 5ELO3A
Minne	Standard: 1,5 GB ; Maksimum: 3,5 GB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 6
Medietyper	Papir (vanlig, tykt, ekstra tykt, glanset, lett, resirkulert, siltestøkt), konvolutter, etiketter, glanset film, kartong, transparenter
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 100-arks universalbrett 1: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; 550-arks innskuff 2: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Valgfri 2700-arks HCI-papirskuff og stativ: 279,4 x 210 til 297 x 215,9 mm Støttet (metrisk): 100-arks universalbrett 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostkort (JIS), DPostkort (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; 550-arks innskuff 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostkort (JIS); Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostkort (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; 550-arks innskuff 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostkort (JIS); Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostkort (JIS); Valgfri 2700-arks HCI-papirskuff og stativ: A4Standard mediестørrelser er støttet for alle skuffer
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks flerbruksskuff, 550-arks papirskuff Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: Legg til opptil to: 1 x 550-arks papirskuff; Legg til opptil én: 2 x 550-arks papirskuff og stativ, 2700-arks (1600 + 1100) høykapasitets papirskuff og stativ, eller kabinetstativ
Medievekt	100-arks universalbrett 1: 60 til 300 g/m²; 550-arks innskuff 2: 60 til 256 g/m²; Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: 60 til 256 g/m²; Valgfri 2700-arks HCI-papirskuff og stativ: 60 til 256 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100 (80 g/m²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; Etiketter: 50 Skuff 2: Ark: 550 (80 g/m²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Skuff 3: Ark: 550 (80 g/m²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Maksimum: Opptil 4450 ark (80 g/m² papir)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 50 konvolutter Transparentfilm: Opptil 150 ark Maksimum: Opptil 250 ark
Kompatible operativsystemer ⁵	Windows-Klient-OS (32/64-biters), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskret PCL6-skriverdriver, hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , skriv inn produktnavn og søk, klikk på User Guides (Brukerhåndbøker) og angi produktnavnet og søk etter User Guide, søk etter (Product Name) – User Guide, søk etter avsnittet Supported Operating Systems (støttede operativsystemer), UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/lupd
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-biters, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-biters, Windows Server 2012 R2 64-biters, Windows Server 2016 64-biters, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – Up to Citrix Server 7.18. Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.citrixready.citrix.com , Linux – Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported for Compatible Network Operating systems, se http://www.hp.com/go/lupd
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se http://www.microsoft.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se http://www.apple.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP; EAP-TLS), IPP over TLS, IPSec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPSec-konfigurering med IPSec-programtillegg
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP WS Pro Proxy Agent; Skriveradministrators ressurssett for HP universal utskriftsdriver (driverkonfigurasjonsverktøy – driverimplementeringsverktøy – administrator for styrte utskrifter)
Mål og vekt	
Skrivemål (B x D x H) ⁷	Minste 556 x 589 x 399 mm; Maksimum: 1051 x 992 x 443 mm
Skrivervekt ⁸	45,1 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ⁹	Akustisk effektemisjon: 6,6 dB(A) Akustisk trykkmisjon: 51 dB(A)
Strøm ¹⁰	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V nominell (+/- 10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Forbruk: 870 watt (maks. utskrift), 850 watt (vanlig utskrift), 48 watt (klar), 0,6 watt (hvilemodus), 0,6 watt (HP auto-av og auto-på), 0,08 watt (auto-av), 0,08 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/uke; Type strømforsyning: innebygd 115 eller 220 V strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi
Sertifiseringer ¹²	Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22: 2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A. Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registrert; ENERGY STAR® -sertifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Japan
Innhold i esken ¹³	T3U44A HP Color LaserJet Enterprise M751dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (en hver av svart, cyan, gul, magenta); Fire forhåndsinstallerte HP Original LaserJet-bildetromler (65 000 sider hver farge); Kom i gang-veiledning; Strømkledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter.
Motorlevetid	600000

Fotnoter

¹ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2018 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect> for å se en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

³ En FCC Klasse A-utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Kjøp et DIMM-tilbehør (kun TAA-kompatibelt med TAA-kompatibelt DIMM) for å oppnå maksimalt minne. En fastvareoppdatering kan være nødvendig for at konfigurasjonssiden skal gjenspeile nøyaktig det DIMM-tilbehøret som er installert.

⁶ Løsningsprogramvare er tilgjengelig på <http://www.123.hp.com>.

⁷ Uten papirskuffer uttrykket.

⁸ Med skriverkassetter.

⁹ Akustiske verdier kan endres. Se oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Konfigurasjon testet: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 41 spm i gjennomsnitt.

¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruchsverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.

¹¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

¹² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.

¹³ Standardkassetter inkludert; Kapasitet: 7000 svarte og 6000 fargesider i kompositt (C/M/Y). Tromler inkludert; Kapasitet: 65 000 svarte og fargesider. Gjennomsnittlige kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Gjennomsnittlig kapasitet for trefargers (C/M/Y) er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁴ Basert på BA TEC-metoden med følgende mulige unntak: 1 minutt eller mindre hvilemodusforsinkelsesinnstilling, Wi-Fi deaktivert.

¹⁵ Gjennomsnittlig kapasitet er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Gjennomsnittlig kapasitet for trefargers (C/M/Y) er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁶ Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.

²⁰ Krever HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.



Windows 10



<http://www.hp.com/no>

© Opphavsrett 2025 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Januar 2025

—

