



Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color

La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las impresoras HP LaserJet potencian la productividad en la oficina gracias a un diseño inteligente, optimizado, fiable y sin complicaciones. Disfrute de una calidad superior, del máximo tiempo de actividad y de la seguridad más sólida¹: todo ello para que las organizaciones impulsen su crecimiento.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Titulares

- Color superior con el modo de impresión mejorado
- Tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence, y HP ColorSphere 3
- Amplio rango de accesorios de gestión del papel
- Rápida impresión de la primera página en tan solo 5,7 segundos
- Rápida y sencilla sustitución de consumibles
- Mínimo mantenimiento con consumibles de larga duración
- Impresión automática a doble cara
- HP Connection Inspector examina las conexiones de red
- HP Sure Start mantiene la integridad de la BIOS



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Impresión en color profesional

- Imprima documentos de calidad profesional superior con imágenes y gráficos en colores vivos.
- Modo de impresión especial para una gama de colores más amplia y un nivel adicional de intensidad para documentos y materiales de marketing.
- Rendimiento y calidad profesional uniformes: tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Aspecto profesional en cada página con impresiones en colores vivos y de alta calidad que pasan la prueba del tiempo.

Mínimas interrupciones y máxima productividad

- Cambie el tóner y el tambor en segundos. Ambos son fácilmente accesibles y ya vienen preparados para ser instalados de inmediato.
- Evite interrupciones con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad.
- Adapte esta impresora para satisfacer las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 41 ppm.²

La impresión más segura del mundo¹

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. Bandeja de salida de 250 hojas
2. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y a los cartuchos de tóner con JetIntelligence)
3. Impresión automática a doble cara
4. La bandeja de entrada 2 de 550 hojas admite soportes de hasta A3
5. Bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (para conectar accesorios y dispositivos de terceros)
6. Pantalla gráfica en color de 6,9 cm con teclado numérico de 24 teclas
7. Puerto USB de fácil acceso
8. La bandeja multiusos 1 de 100 hojas admite soportes de hasta 305 x 457 mm y SRA3
9. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
10. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
11. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad;
12. Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad



Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	W2000A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A negro (~7000 páginas)
	W2000X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X negro de alta capacidad (Aprox. 33 000 páginas)
	W2001A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A cian (6000 páginas)
	W2001X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X cian de alta capacidad (28 000 páginas)
	W2002A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A amarillo (6000 páginas)
	W2002X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X amarillo de alta capacidad (28 000 páginas)
	W2003A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A magenta (6000 páginas)
	W2003X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X magenta de alta capacidad (28 000 páginas)
	W2004A Tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet 660A (65.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752)
	W2000XC cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X negro (33 000 páginas)
	W2001XC cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X cian (28 000 páginas)
	W2002XC cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X amarillo (28 000 páginas)
	W2003XC cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X magenta (28 000 páginas)
Accesorios	2EH31A Accesorio de fax analógico MFP HP 700
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	4QL32A Lector USB seguro HP Legic
	5EL03A Unidad de disco duro seguro HP con validación FIPS (conforme a TAA)
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	E5K49A Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	T3V27A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	T3V28A Soporte de la impresora para HP LaserJet
	T3V29A Alimentador 2x550-sheet y soporte HP Color LaserJet
	T3V30A Bandeja de papel HP LaserJet de alta capacidad y 2700 hojas y soporte
X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP	
Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP	
Servicio y asistencia	UB5C3E Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	UB5C4E Servicio HP de 4 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	UB5C5E Servicio HP de 5 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	UB5D2PE Servicio HP de 1 año de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	UB6X3PE Servicio HP de 2 años de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color
Número del producto	T3U44A
Funciones	Estampado
Panel control	LCD QVGA (gráficos en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); Pantalla rotativa (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión¹	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 41 ppm Color (A4, normal): Hasta 41 ppm Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 41 ipm Color (A4, a doble cara): Hasta 41 ipm
Primera página²	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 5,7 segundos Color (A4, listo): En tan sólo 6,1 segundos Blanco y negro (A4, en reposo): En sólo 11,5 segundos Color (A4, en reposo): En sólo 11,5 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp Tecnología: HP ImageREt 4800, mejorado (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo³	Hasta 150 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado⁴: Hasta 40 000
Características del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Superficie máxima de impresión: 310 x 447 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad posteriores; 1 puerto host USB 2.0 local; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HP2)
Opcional	Accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP JetDirect 3100w 3JN69A (estación inalámbrica dual band y funcionalidad Wi-Fi Direct); Servidor de impresión HP JetDirect 2900nw J8031A (estación inalámbrica dual band)
Función de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6; Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTPD/CHCP, WINS, modo directo IP, WS-Print
Funciones de red	Si, a través del servidor de impresión integrado de HP JetDirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig. IPsec (estándar), Red Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Disco duro	HDD de 500 GB opcional: Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 500 GB BSL29A; Disco duro seguro HP FIPS-140-2 5EL03A
Memoria	Estándar: 1,5 GB Máximo: * 3,5 GB
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2 Máximo: 6
Tipos de soporte	Papel (normal, de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante, ligero, reciclado, resistente), sobres, etiquetas, película brillante, cartulina, transparencias
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja multusoso 1 de 100 hojas; de 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas; de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; Opcional: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte; de 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Opcional: bandeja de papel HCl de 2700 hojas y soporte; de 279,4 x 210 a 297 x 215,9 mm Compatible (métrico): Bandeja multusoso 1 de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal (US), Dpostcard (US), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (US); Opcional: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal (US), Dpostcard (US), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (US); Opcional: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), Oficio (216 x 340), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (US); Opcional: bandeja de papel HCl de 2700 hojas y soporte: A4 Tamaño de soporte estándar en todas las bandejas
Manipulación de los soportes	Entrada estándar: Bandeja multusoso de 100 hojas y bandeja de entrada de 550 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas Entrada opcional: Añadir hasta dos: 1 bandeja de papel de 550 hojas; Añadir hasta una: 2 bandejas de papel de 550 hojas y soporte, bandeja de papel de alta capacidad de 2700 hojas (1600 + 1100 hojas) y soporte, o soporte de armario
Peso de los soportes	Bandeja multusoso 1 de 100 hojas: de 60 a 300 g/m²; Bandeja de entrada 2 de 550 hojas: de 60 a 256 g/m²; Opcional: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte: de 60 a 256 g/m²; Opcional: bandeja de papel HCl de 2700 hojas y soporte: de 60 a 256 g/m²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100 (80 g/m²); Transparencias: 50; Sobres: 10; Etiquetas: 50 Bandeja 2: Hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Bandeja 3: Hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Máximo: Hasta 4450 hojas (80 g/m² papel)
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 150 hojas Máximo: Hasta 250 hojas
Sistemas operativos compatibles⁵	50 Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate; 50 para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://www.support.hp.com , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte http://www.hp.com/go/uld
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready; hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulte http://www.citrixready.citrix.com , Linux, para obtener más información, consulte http://www.developers.hp.com/hp-linux-imag-and-printing , Unix, para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, consulte http://www.hp.com/go/uld
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador web, para requisitos adicionales de hardware del S0, consulte http://www.microsoft.com Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, para requisitos adicionales de hardware del S0, consulte http://www.apple.com
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com .
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP/EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WIA-10 IPsec mediante complemento ipsec
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)⁷	Mínimo: 556 x 589 mm; Máximo: 1051 x 992 x 443 mm
Peso de la impresora⁸	45,1 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica⁹	Emissiones de potencia acústica: 6,6 B (A) Emissiones de presión acústica: 51 dB (A)
Potencia¹⁰	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 370 vatios (impresión máx.), 850 vatios (impresión típica), 48 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (HP Auto-Off/Auto On), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Off; Tecnología Instant-on
Certificados¹²	Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Número 6 Clase A, otras certificaciones EMC impuestas por cada país; Certificación ENERGY STAR®: EPEAT® Silver; CECP: Compatible con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	Sin mercurio
País de origen	Fabricado en Japón
Contenido de la caja¹³	T3U44A Impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet previamente instalados (1 de cada: negro, cian, amarillo y magenta); Cuatro tambores de creación de imágenes Originales HP LaserJet previamente instalados (65 000 páginas cada color); Guía de inicio; Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.

Notas al pie

¹ Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/desktopjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Un dispositivo compatible con las emisiones FCC Clase A se adapta a los niveles menos exigentes (superiores) de emisiones permitidos por la FCC para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC Clase A no se puede comercializar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC Clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo creciente de interferencias en las comunicaciones de radio.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desktopjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

⁴ HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

⁵ Para obtener la memoria máxima, adquiera una DIMM adicional (conforme a TAA únicamente si la memoria DIMM es conforme a TAA). Es posible que se requiera una actualización de firmware para que la página de configuración refleje de forma precisa la instalación de la memoria DIMM adicional.

⁶ Solución de software disponible en <http://www.123.hp.com>.

⁷ Sin bandejas de papel extendidas.

⁸ Con cartuchos de impresión.

⁹ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actualizada. Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 41 ppm.

¹⁰ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

¹¹ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

¹² Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

¹³ Cartuchos estándar incluidos; Rendimiento: 7000 páginas en negro y 6000 de la composición de color (C/M/A). Tambores incluidos; Rendimiento: 65 000 páginas en negro y en color. Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.



Windows 10



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

es-es Octubre 2023

