



HP Color LaserJet Enterprise M751 dn

De nieuwe generatie in kwaliteit, productiviteit en beveiliging

HP LaserJet printers verhogen de productiviteit met een slim, gestroomlijnd ontwerp dat betrouwbaar en probleemloos werkt. Reken op professionele kwaliteit, maximale uptime en optimale beveiliging¹ om succesvolle bedrijven nog beter te ondersteunen.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- De mooiste kleuren met de Enhanced printmodus
- Originele HP toner en drums met JetIntelligence en HP ColorSphere 3
- Groot aantal verschillende papierverwerkingsaccessoires
- Snelle afdruk van de eerste pagina: de eerste pagina verschijnt vanaf 5,7 seconden
- Snel en gemakkelijk cartridges vervangen
- Minimaal onderhoud van cartridges met een lange levensduur
- Automatische duplexfunctie
- HP Connection Inspector controleert netwerkverbindingen
- HP Sure Start waarborgt de BIOS-integriteit

Professionele kleurenafdrucken

- Print hoogstaande documenten van professionele kwaliteit met levendige kleurenfoto's en afbeeldingen.
- Speciale printmodus voor een breed kleurenspectrum, een extra niveau aan levendigheid voor documenten en marketingmateriaal.
- Constante professionele kwaliteit en prestaties - Originele HP toner cartridges met JetIntelligence en drums.
- Elke pagina ziet er professioneel uit met briljante, hoogwaardige kleurenprints die lang mooi blijven.

Minimale onderbrekingen, maximale productiviteit

- Vervang de toner en drum in enkele seconden. Beide zijn gemakkelijk toegankelijk en zijn al voorgeïnstalleerd.
- Vermijd onderbrekingen met een HP LaserJet printer ontworpen voor maximale productiviteit.
- Stem deze printer af op de behoeften van uw bedrijf met een groot aantal accessoires voor papierverwerking.
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze HP LaserJet print snel vanuit standby: tot 41 ppm.²

De veiligste printers ter wereld¹

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Productrondleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise M751 dn

1. Uitvoerbak voor 250 vel
2. Klep aan de voorzijde (toegang tot JetIntelligence tonercartridges en belichtingstrommels)
3. Automatische duplexfunctie
4. Lade 2 voor 550 vellen ondersteunt media tot A3-formaat
5. 2e-generatie hardware-integratiepocket (voor het aansluiten van accessoires en apparaten van derde partijen)
6. 6,9 cm grafisch kleurendisplay met toetsenblok (24 toetsen)
7. Handige USB-poort
8. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 305 x 457 mm en SRA3
9. Klep rechts (toegang tot printpad)
10. Oog voor een veiligheidskabelslot
11. 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort
13. Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort



Accessoires, supplies en support

Supplies	<p>W2000XC HP 658X zwarte contract LaserJet tonercartridge (33.000 pagina's)</p> <p>W2001XC HP 658X cyaan contract LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's)</p> <p>W2002XC HP 658X gele contract LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's)</p> <p>W2003XC HP 658X contract LaserJet tonercartridge (28.000 pagina's)</p>
Service en support	<p>UB5C3E HP 3 jaar Next Business Day service met behoud van defecte media voor Color LaserJet M751</p> <p>UB5C4E HP 4 jaar service Next Business Day service met behoud van defecte media voor Color LaserJet M751</p> <p>UB5C5E HP 5 jaar Next Business Day service met behoud van defecte media voor Color LaserJet M751</p> <p>UB5D2PE HP 1 jaar post-warranty Next Business Day service met behoud van defecte media voor Color LaserJet M751</p> <p>UB6X3PE HP 2 jaar post-warranty Next Business Day service met behoud van defecte media voor Color LaserJet M751</p>

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751 dn
Productnummer	T3U44A
Funcities	Print
Bedieningspaneel	6,86 cm (2,7 inch) QVGA LCD (kleurenscherm); Draaibaar (instelbare hoek) scherm met 24 toetsen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 41 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 41 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 41 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 41 ipm
Eerste pagina gereed²	Zwart (A4, standby): Vanaf 5,7 seconden Kleur (A4, gereed): Supersnel met 6,1 sec ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,5 seconde Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,5 seconde
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi Kleur (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Maandelijks printvolume³	Tot 150.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: Tot 40.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v. 1.7), Apple AirPrint™
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal printgebied: 310 x 447 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten achteraan; 1 walk-up USB 2.0 hostpoort; 1 Gigabit/Fast Ethernet 100/100/1000 Base-TX-netwerkpoot; 1 Hardware-integratiepocket Ze-generatie (HIP2)
Optioneel	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Draadloos accessoire 3JN69A (functionaliteit voor dual-band draadloos station en Wi-Fi Direct); HP Jetdirect 2900nw printserver JB031A (dual-band draadloos station)
Mobiel afdrukken mogelijk	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3z (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Vaste schijf	Optionele 500 GB HDD; HP veilige high-performance harde schijf 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 Veilige harde schijf 5EL03A
Geheugen	Standaard: 1,5 GB ; Maximaal: 3,5 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 6
Typen media	Papier (gewoon, zwaar, extra zwaar, glanzend, licht, kringloop, tough), enveloppen, etiketten, glanzende film, kaarten, transparanten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Multi-purpose lade 1 voor 100 vel: 64 x 127 mm tot 320 x 457,2 mm; Invoerlade 2 voor 550 vel: 148 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm; Optionele lade voor 1 x 550 en 2 x 550 vel en standaard: 148 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm; Optionele HCI-papierlade voor 2.700 vel en standaard: 279,4 x 210 tot 297 x 215,9 mm Ondersteund (metrisch): Multi-purpose lade 1 voor 100 vel: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostcard (JIS), DPostcard (US), enveloppen: B5, C5, C6, DL; Invoerlade 2 voor 550 vel: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostcard (JIS); Optionele lade voor 1 x 550 en 2 x 550 vel en standaard: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), DPostcard (JIS); Optionele HCI-papierlade voor 2.700 vel en standaard: A4-standaardformaten media worden ondersteund voor elke lade
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vellen, invoerlade voor 550 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: U kunt er maximaal twee toevoegen: Papierlade voor 1 x 550 vel; U kunt er maximaal één toevoegen: Papierlade voor 2 x 550 vel en standaard, high-capacity papierlade voor invoer van 2.700 (1.600 + 1.100) vel en standaard of kast
Mediegewicht	Multi-purpose lade 1 voor 100 vel: 60 tot 300 gr/m ² ; Invoerlade 2 voor 550 vel: 60 tot 256 gr/m ² ; Optionele lade voor 1 x 550 en 2 x 550 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ² ; Optionele HCI-papierlade voor 2.700 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100 (80 gr/m ²); Transparanten: 50; enveloppen: 10; etiketten: 50 Lade 2: Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Lade 3: Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Maximaal: Tot 4450 vellen (80 gr/m ² papier)
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 250 vellen Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Tot 150 vellen Maximaal: Tot 250 vellen
Compatibele besturingssystemen⁵	Windows Client OS (32/64-bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.1.2, Apple® macOS High Sierra v10.1.3, Apple® macOS Mojave v10.1.4, aparte PCL6 printerdriver, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com , voer de productnaam in en zoek, klik op gebruikerhandleidingen, voer uw productnaam in en zoek op gebruikerhandleidingen, zoek naar uw (productnaam) - Gebruikerhandleiding, zoek in het gedeelte Ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6 / PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen http://www.hp.com/go/upd
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell Print server, Citrix Ready K8 Certification - Tot Citrix Server 7.18, zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com , Linux - Zie voor meer informatie http://www.developers.hp.com/linux-imaging-and-printing , Unix - Zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmoldescripts , UPD PCL6 / PS Printerdrivers, Ondersteund voor compatibele netwerkbesturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, usb-poort, internetbrowser, voor extra hardwarevereisten i.v.m. het besturingssysteem zie http://www.microsoft.com Mac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of usb-poort, voor extra hardwarevereisten i.v.m. het besturingssysteem zie http://www.apple.com
Meegeleverde software	Er zijn geen softwareoplossingen meegelieferd in de doos, alleen op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WIA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)⁷	Minimaal: 556 x 589 x 399 mm; Maximaal: 1051 x 992 x 443 mm
Gewicht printer⁸	451,5 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid⁹	Akoestische stroomemissie: 6,6 B(A) Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)
Voeding¹⁰	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (+10%), 50 - 60 Hz nominaal (+/- 3 Hz), 6 A; Verbruik: 870 watt (maximaal printen), 850 watt (normaal printen), 48 watt (stand-by), 0,6 watt (slaapstand), 0,6 watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,08 watt (auto-uit), 0,08 watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/week; Type voeding: Geïntegreerde 115V of 220V voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen¹²	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgaaf 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereest door de afzonderlijke landen. (ECP: Blue Angel; EPAT® silver-gecertificeerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd Blue Angel-compatibel ja, Blue Angel DE-UZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidsaspect	Kwikkvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos¹³	T3U44A HP Color LaserJet Enterprise M751dn-printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet-tonercartridges (1 van elk, zwart, cyaan, geel, magenta); Vier voorgeïnstalleerde HP originele LaserJet-belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekoonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio.
Levensduur motor	600000

Voetnoten

¹ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.

Disclaimers technische specificaties

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.

⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.

⁵ Om maximaal geheugen te verkrijgen, moet u een DIMM-accessoire aanschaffen (TAA-compatibel alleen met de TAA-compatibele DIMM). Er kan een firmware-update nodig zijn voor accurate weergave van de installatie van het DIMM-accessoire op de configuratiepagina.

⁶ Softwareoplossing is beschikbaar op <http://www.123.hp.com>.

⁷ Zonder uitgeschoven papierlades.

⁸ Met printer cartridges.

⁹ Akoestische waarden kunnen veranderen. De actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 41 ppm.

¹⁰ De voedingspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

¹¹ De voedingspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model.

¹² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.

¹³ Standaardcartridges meegeleverd; Opbrengst: 7000 zwarte pagina's en 6000 in kleur (C/M/Y). Drums meegeleverd; Opbrengst: 65.000 pagina's in zwart en kleur. Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor zwart volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor kleuren (C/M/Y) volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁴ Gebaseerd op de BA TEC-methode, met de volgende mogelijke uitzonderingen: 1 minuut of minder vertraging vanuit slaapstand ingesteld, Wi-Fi uitgeschakeld.

¹⁵ Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor zwart volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor kleuren (C/M/Y) volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁶ Gemeten met ISO 24734 functietest, liggend printen op A5-formaat. De snelheid varieert afhankelijk van de inhoud, de pc, de media-oriëntatie en het mediatype.

²⁰ Vereist HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger.



Windows 10



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Januari 2025

