



Impressora HP Color LaserJet Enterprise M751dn

A mais recente geração de qualidade, produtividade e segurança

As impressoras HP LaserJet são inteligentes, funcionais e fiáveis e aumentam a produtividade no escritório. Conte com qualidade de excelência, o máximo tempo de atividade e a melhor segurança¹, tudo para as empresas de sucesso poderem crescer ainda mais.



Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de tinteiros reutilizados, reconicionados e reciclados. Para mais informações, aceda a: <http://www.hp.com/learn/ds>

Destaques

- Modo de impressão Avançada para impressão a cores de excelência
- Toners e tambores HP Originais com HP JetIntelligence, e HP ColorSphere 3
- Vasto leque de acessórios de manuseamento de papel
- Impressão rápida de primeira página em apenas 5,7 segundos
- Substituição rápida e fácil de consumíveis
- Manutenção mínima com consumíveis de longa duração
- Impressão frente e verso automática
- O HP Connection Inspector inspeciona ligações de rede
- O HP Sure Start mantém a integridade do BIOS



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Impressão a cores profissional

- Imprima documentos profissionais de excelência com imagens e gráficos com cores vivas.
- Modo de impressão especial para uma maior variedade de cores, um nível adicional de vivacidade para documentos e materiais de marketing.
- Utilize toners e tambores HP Originais com HP JetIntelligence para obter qualidade e desempenho profissional consistente.
- Documentos com cores brilhantes e de elevada qualidade que duram e perduram, página após página.

Mínima interrupção, máxima produtividade

- Substitua o toner e o tambor em segundos. Ambos são facilmente acessíveis e já vêm instalados.
- Evite interrupções com uma impressora HP LaserJet concebida para atingir a máxima produtividade.
- Personalize esta impressora para responder às necessidades da sua empresa com uma grande variedade de acessórios de manuseamento de papel.
- Ligue a impressora e imprima com rapidez, sem esperas. Esta HP LaserJet sai do modo de suspensão e imprime a alta velocidade – até 41 ppm.²

A impressão mais segura do mundo¹

- Cada impressora do seu parque verifica o seu código operativo e executa a autorreparação em caso de ataques.
- As ligações de rede de saída da sua impressora são inspecionadas para bloquear pedidos suspeitos e impedir ataques de malware.
- A atividade na memória é monitorizada para detetar e impedir constantemente ataques
- O firmware é verificado automaticamente durante o arranque para determinar se se trata de um código autêntico, ou seja, assinado digitalmente pela HP.

Descrição do produto

HP Color LaserJet Enterprise M751dn apresentada

- 1. Tabuleiro de saída para 250 folhas
- 2. Porta frontal (acesso a toners e tambores de imagem com HP JetIntelligence)
- 3. Impressão frente e verso automática
- 4. Tabuleiro 2 para 550 folhas suporta tamanhos até A3
- 5. Hardware Integration Pocket de 2.ª geração (para ligar acessórios e dispositivos de terceiros)
- 6. Ecrã a cores de 6,9 cm (2,7 pol.) com teclado de 24 teclas
- 7. Porta USB de acesso fácil
- 8. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas suporta tamanhos até 305 x 457 mm e SRA3
- 9. Porta direita (acesso ao percurso de impressão)
- 10. Ranhura para cabo de segurança
- 11. 2 portas de anfitrião USB 2.0 de alta velocidade
- 12. Porta de rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 13. Porta USB 2.0 (Hi-Speed) para dispositivos



Acessórios, Consumíveis e Apoio

Consumíveis	W2000XC Toner HP 658X LaserJet Contract Preto (33 000 páginas) W2001XC Toner HP 658X LaserJet Contract Ciano (28 000 páginas) W2002XC Toner HP 658X LaserJet Contract Amarelo (28 000 páginas) W2003XC Toner HP 658X LaserJet Contract Magenta (28 000 páginas)
Serviço e suporte	UB5C3E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP Color LaserJet M751 (3 anos) UB5C4E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP Color LaserJet M751 (4 anos) UB5C5E Serviço de suporte HP no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP Color LaserJet M751 (5 anos) UB5D2PE Serviço de suporte HP Pós-garantia no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP Color LaserJet M751 (1 ano) UB6X3PE Serviço de suporte HP Pós-garantia no Dia útil seguinte com Retenção de unidades de armazenamento de dados com defeito para HP Color LaserJet M751 (2 anos)

Especificações técnicas

Modelo	Impressora HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Número do produto	T3U44A
Funções	Impressão
Painel de controlo	Ecrã LCD QVGA a cores de 6,86 cm (2,7 pol.); Ecrã rotativo (ângulo ajustável) com teclado de 24 teclas
Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser
Vel. de imp. ¹	Preto (A4, normal): Até 41 ppm Cores (A4, normal): Até 41 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 41 ipm Cores (A4, frente e verso): Até 41 ipm
Saída da primeira página ²	Preto (A4, pronta): Em apenas 5,7 segundos Cores (A4, pronta): Em apenas 6,1 segundos; Preto (A4, em modo de suspensão): Em apenas 11,5 seg. Cores (A4, em modo de suspensão): Em apenas 11,5 seg.
Resolução de impressão	Preto (excelente): Até 1200 x 1200 ppp Cor (excelente): Até 1200 x 1200 ppp; Tecnologia: HP ImageREt 4800, Melhorada (600 x 600 ppp), Linhas finas (1200 x 1200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Ciclo mensal de produtividade ³	Até 150.000 folhas A4; Volume mensal de páginas recomendado⁴: Até 40 000
Funcionalidades do software inteligente da impressora	Pré-visualização de impressão, impressão frente e verso, impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas de água, armazenar trabalhos de impressão, USB de acesso fácil
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5 Controlador HP PCL 5 apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™
Fontes e tipos de letras	105 tipos de letra internos TrueType dimensionáveis em HP PCL, 92 tipos de letra internos dimensionáveis numa emulação HP Postscript nível 3 (símbolo Euro incorporado), 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra internos do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Soluções de tipos de letra adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de letra HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Esquerda: 5 mm, Direita: 5 mm; Área máxima de impressão : 310 x 447 mm
Impressão frente e verso	Automática (standard)
Velocidade do processador	1,2 GHz
Conectividade	
Normal	1 Porta USB 2.0 (Hi-Speed) para dispositivos; 2 Portas USB 2.0 host (Hi-Speed) traseiras; 1 Porta USB 2.0 host de acesso fácil; 1 Porta de rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 Hardware Integration Pocket de 2.ª geração (HIP2)
Opcional	Acessório BLE/NFC/sem fios HP Jetdirect 3100w 3 JN69A (estação sem fios de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct); Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A (estação sem fios de banda dupla)
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6; Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, iGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Capacidades de rede	Sim, através do Servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (de série) que suporta: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T; Suporte para 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (de série); Ligação de rede sem fios 802.11 b/g/n (opcional); Suporte para Microsoft Universal Print (MUP)
Disco rígido	HDD de 500 GB (opcional); Unidade de disco rígido HP seguro de elevado desempenho (500 GB) B5L29A; Unidade de disco rígido HP seguro com FIPS 140-2 SEL03A
Memória	Normal: 1,5 GB ; Máximo: 3,5 GB
Manuseamento do suporte de impressão	
Número de bandejas de papel	Normal: 2 ; Máximo: 6
Tipos de suportes de impressão	Papel (normal/simples, gramagem alta, gramagem extra-alta, brilhante, leve, reciclado, rugoso), envelopes, etiquetas, película brilhante, cartolina, acetatos
Tamanho dos suportes de impressão	Personalizado (métrico): Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas: 64 x 127 mm a 320 x 457,2 mm; Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas: 148 x 148 mm até 297 x 431,8 mm; 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): 148 x 148 mm até 320 x 457,2 mm; Tabuleiro de elevada capacidade para 2700 folhas e Base (opcional): 279,4 x 210 mm a 297 x 215,9 mm Suportado (métrico): Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B6 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postal (JIS), postal duplo (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); Tabuleiro de elevada capacidade para 2700 folhas e Base (opcional): Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas: A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postal (JIS), postal duplo (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postal duplo (JIS); Tabuleiro de elevada capacidade para 2700 folhas e Base (opcional): Suportes de impressão A4 suportados em todos os tabuleiros
Manuseamento do suporte de impressão	Entrada de série: Tabuleiro multifunções para 100 folhas, Tabuleiro de entrada para 550 folhas Saída padrão: Tabuleiro de saída para 250 folhas Entrada opcional: Adicione até dois: 1 Tabuleiro para 550 folhas; Adicione até um: 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base, Tabuleiro de entrada de elevada capacidade para 2700 folhas (1600 + 1100 folhas) e Base, ou Base Armário
Peso dos suportes	Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas: 60 a 300 g/m²; Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas: 60 a 256 g/m²; 1 Tabuleiro para 550 folhas, e 2 Tabuleiros para 550 folhas cada e Base (opcional): 60 a 256 g/m²; Tabuleiro de elevada capacidade para 2700 folhas e Base (opcional): 60 a 256 g/m²
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: Folhas: 100 (80 g/m²); Acetatos: 50; Envelopes: 10; Etiquetas: 50 Tabuleiro 2: Folhas: 550 (80 g/m²); Acetatos: 200; Etiquetas: 200 Tabuleiro 3: Folhas: 550 (80 g/m²); Acetatos: 200; Etiquetas: 200 Máximo: Até 4450 folhas (papel de 80 g/m²)
Capacidade de saída	Normal: Até 250 folhas Envelopes; Até 50 envelopes Acetatos; Até 150 folhas Máximo: Até 250 folhas
Sistemas operativos compatíveis ⁶	Windows (normal/simples, gramagem alta, gramagem extra-alta, brilhante, leve, reciclado, rugoso), envelopes, etiquetas, película brilhante, cartolina, acetatos Windows Client OS (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, atualização Windows 7 Ultimate, sistema operativo móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra (v10.12), Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Controlador de impressora PCL6 dedicado (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.support.hp.com , introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.hp.com/go/updl).
Sistemas operativos de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification – até ao Citrix Server 7.18 (para saber mais informações, aceda a http://www.citrixready.citrix.com), Linux (para saber mais informações, aceda a http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing), Unix (para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.hp.com/go/updl).
Requisitos mínimos do sistema	Windows: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, ligação à Internet, porta USB (para conhecer requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, aceda a http://www.microsoft.com). Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, ligação à Internet ou porta USB (para conhecer requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, aceda a http://www.apple.com).
Software incluído	Não estão incluídas soluções de software (apenas estão disponíveis em http://www.hp.com , http://www.123.hp.com)
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec
Gestão da impressora	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility – HP Driver Deployment Utility – HP Managed Printing Administrator)
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A) ⁷	Mínima 556 x 589 x 399 mm; Máximo: 1051 x 992 x 443 mm
Peso da impressora ⁸	45,1 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32,5°C Humidade: 30 a 70% de HR
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 a 40 °C
Acústica ⁹	Emissões de potência acústica: 6,6 B(A) Emissões de pressão acústica: 51 dB(A)
Energia ¹⁰	Requisitos: Tensão de entrada: 220 V a 240 V nominal (+/- 10%), 50 a 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo energético: 870 watts (Imáx.) em impressão), 850 watts (Normal) em impressão), 48 watts (em modo pronto), 0,6 watts (em modo de suspensão), 0,6 watts (HP Auto-Off/Auto-On), 0,08 watts (desligar automático), 0,08 watts (desligada); Consumo de eletricidade típico (TEC)¹¹: Blue Angel: 1.93 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0.551 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação de 115 V ou 220 V incorporada
Tecnologia de funcionalidade de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificações ¹²	Norma de emissão eletromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) - Classe A, CISPR 32:2012 (Internacional) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Diretiva 2014/30/UE respeitante à compatibilidade eletromagnética, Artigo 6.º, Classe A, Outras aprovações respeitantes à compatibilidade eletromagnética exigidas por cada país. CECP, Blue Angel, Registo EPEAT® Silver; Certificação ENERGY STAR® Conformidade com Blue Angel Sim, Blue Angel DE-UZ 219 – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais
Especificações de impacto sustentável	Isento de mercúrio
País de origem	Fabricado no Japão
Conteúdo da embalagem ¹³	T3U44A Impressora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; 4 Toners HP LaserJet pré-instalados (1 de cada: preto, ciano, amarelo, magenta); 4 Tambores de imagem HP LaserJet Originais pré-instalados (65 000 páginas para cada cor); Guia de introdução; Cabo de alimentação
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Contacte o seu vendedor ou aceda a http://www.hp.com/support para saber mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região.
Vida útil do motor	600000

Notas de rodapé

- ¹ A afirmação baseia-se na análise da HP relativa a funcionalidades de segurança presentes em impressoras concorrentes do segmento publicadas em 2018. Apenas a HP oferece uma combinação de funcionalidades de segurança capazes de monitorizar, detetar e impedir automaticamente um ataque e, posteriormente, autovalidar a integridade do software ao reiniciar o dispositivo. Para consultar uma lista das impressoras, aceda a <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Medida de acordo com a norma ISO/IEC 24734 e excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para saber mais informações, aceda a <http://hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, a aplicação de software, o controlador e a complexidade dos documentos.
- ³ Um dispositivo em conformidade com emissões de Classe A da FCC cumpre os níveis de emissões menos restritos (mais elevados) permitidos pela FCC referentes ao funcionamento de um produto num ambiente comercial. Um dispositivo de classe A da FCC não pode ser comercializado para utilização num ambiente doméstico, e um dispositivo de classe A da FCC não deve ser adquirido para utilização num ambiente doméstico, devido ao maior risco de interferência nas comunicações via rádio.

Exclusões de responsabilidade de especificações técnicas

- ¹ Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exacta depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
- ² Medição utilizando a norma ISO/IEC 17629. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.
- ³ O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas por mês da saída de imagens. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifunções para satisfazer as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.
- ⁴ A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um ótimo desempenho do dispositivo, com base em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia estendido.
- ⁵ Para obter a máxima memória, adquira um acessório DIMM (em conformidade com a TAA). Poderá ser necessária uma atualização de firmware para que a página de configuração reflita com precisão que o acessório DIMM está instalado.
- ⁶ Solução de software disponível em <http://www.123.hp.com>.
- ⁷ Sem tabuleiros estendidos.
- ⁸ Com consumíveis de impressão.
- ⁹ Os valores acústicos estão sujeitos a alteração. Para consultar informações atualizadas, aceda a <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo base, impressão de um só lado, papel A4 a uma velocidade média de 41 ppm.
- ¹⁰ Os requisitos de alimentação baseiam-se no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Os valores relativos ao consumo de energia baseiam-se normalmente na medição de um dispositivo de 115 V.
- ¹¹ Os requisitos de alimentação baseiam-se no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Os valores da Energy Star baseiam-se normalmente na medição de um dispositivo de 115 V.
- ¹² Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a <http://www.epeat.net>.
- ¹³ Estão incluídos consumíveis de rendimento normal; Rendimentos: 7000 páginas (Preto) e 6000 páginas (Ciano/Magenta/Amarelo). Estão incluídos tambores de imagem; Rendimentos: 65 000 páginas (Preto e Cores). Os rendimentos médios declarados (Preto) baseiam-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos médios declarados (Ciano/Magenta/Amarelo) baseiam-se na norma ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁴ Com base no método BA TEC com as seguintes possíveis exceções: definição de atraso de inatividade de 1 minuto ou menos, Wi-Fi desativado.
- ¹⁵ Os rendimentos médios declarados (Preto) baseiam-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos médios declarados (Ciano/Magenta/Amarelo) baseiam-se na norma ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁶ Medição utilizando o teste de funcionalidade ISO 24734, alimentação A5 na horizontal. A velocidade poderá variar com base nos conteúdos, PC, orientação e tipo do suporte.
- ²⁰ É necessário HP FutureSmart 5.8.1.1 ou uma versão posterior.



Windows 10



<http://www.hp.com/pt>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do que é aqui apresentado deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por eventuais omissões nem por eventuais erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.

pt-pt Janeiro 2025

