



HP LaserJet Enterprise MFP M528 series

Αναπροσδιορίστε τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες

Επιλέξτε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise ειδικά σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις λύσεις της επιχείρησής σας και εξοικονομήστε ενέργεια με τον μαύρο γραφίτη HP EcoSmart. Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης επιχείρησής σας με έναν εκτυπωτή στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε.¹



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Επισημάνσεις

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο²
- Υψηλή κινητικότητα
- Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας
- Διαχειριστικότητα εταιρικού επιπέδου
- Βελτιωμένη ροή εργασίας
- Συμπαγής – Μικρό αποτύπωμα
- Πιο ανταγωνιστικές προσφορές δοχείων
- Ανταγωνιστικές προδιαγραφές υλικού



Color touchscreen



Low energy

Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο²

- Κάθε εκτυπωτής που ανήκει στον στόλο σας ελέγχει τον κωδικό λειτουργίας του και αυτοεπισκευάζεται από επιθέσεις.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή σας ελέγχονται ώστε να διακόπτονται ύποπτα αιτήματα και κακόβουλο λογισμικό.
- Η δραστηριότητα της μνήμης παρακολουθείται για συνεχή ανίχνευση και αναχαίτιση επιθέσεων.
- Το υλικολογισμικό ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση προκειμένου να καθοριστεί αν πρόκειται για αυθεντικό κώδικα που φέρει την ψηφιακή υπογραφή της HP.

Χαμηλό κόστος, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

- Αποφύγετε εκνευριστικές επανεκτυπώσεις, σπατάλη αναλωσίμων και κλήσεις για σέρβις χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP.
- Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην αντικατάσταση γραφίτη και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Επιλέξτε προαιρετικά δοχεία γραφίτη υψηλής απόδοσης.³
- Αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας – έως 29% σε σύγκριση με προηγούμενα προϊόντα¹ και εξοικονόμηση με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.⁴
- Αυτός ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής τοποθετείται σε περιορισμένους χώρους για να ενισχύει την απόδοση σε σχεδόν κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Ένας ολόκληρος στόλος υπό τον έλεγχό σας

- Ελέγξτε κεντρικά το περιβάλλον εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin⁵ – και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.
- Αποκτήστε τη δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους εκτύπωσης, των συμπεριφορών και της χρήσης για βελτιωμένη απόδοση με αυτόν τον εκτυπωτή cloud.
- Ορίστε πολιτικές διαμόρφωσης ασφαλείας και επαληθεύστε αυτόματα τις ρυθμίσεις για κάθε εκτυπωτή HP που διαθέτετε.⁶
- Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης καθ' οδόν και δημοσιεύστε τες με ασφάλεια σε οποιονδήποτε εκτυπωτή γραφείου με δυνατότητα HP Roam.⁷

Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας την ταχύτητα που χρειάζονται

- Βοηθήστε τις ομάδες εργασίας να αποτυπώνουν κάθε σελίδα εύκολα και να εντοπίζουν πιθανά λάθη ή σελίδες που λείπουν σε κάθε περίπτωση.
- Εισαγάγετε δεδομένα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, με το συρόμενο πληκτρολόγιο.
- Εξασφαλίστε το σωστό προσανατολισμό, την περικοπή στο σωστό μέγεθος και τη βελτιστοποίηση της κλίμακας του γκρι για κάθε σαρωμένο έγγραφο.
- Τοποθετήστε έως 100 σελίδες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για γρήγορη σάρωση χωρίς επιτήρηση.⁸

Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z

- 1. ADF 100 φύλλων με σάρωση δύο όψεων με ένα πέρασμα και HP EveryPage
- 2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς
- 3. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 4. Δίσκος συλλογής 250 φύλλων
- 5. Επάνω κάλυμμα (πρόσβαση στο αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP JetIntelligence)
- 6. Ο δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 216 x 356 mm
- 7. Ο δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 216 x 356 mm
- 8. Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm
- 9. Συρόμενο πληκτρολόγιο
- 10. Πρακτικό εξάρτημα συρραφής
- 11. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 12. Wi-Fi® διπλής ζώνης με Bluetooth® χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- 13. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 14. Gigabit Ethernet
- 15. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
- 16. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Αριθμός προϊόντος	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή (προαιρετικά φαξ)	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη)	Έως 43 σελ/λεπτό (προεπιλογή); Έως 50 σελ/λεπτό (HP High Speed)		
Πρακτικό εξάρτημα συρραφής	Δεν διατίθεται	Ναι	
Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών	Δεν διατίθεται		Ναι
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Ναι		
Δίσκος 1 100 φύλλων για διάφορα μεγέθη χαρτιού; Δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων	Ναι		
Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων	Προσθέστε έως 3		
Προαιρετική βάση εκτυπωτή	Προσθέστε έως 1		
Χωρητικότητα εισόδου (τυπική/μέγιστη)	Έως 650/2.300 φύλλα		
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	2.000 έως 7.500 σελίδες		
Απόδοση δοχείου	Ασπρόμαυρη: 5.000 φύλλα (τυπική)/ 10.000 φύλλα (υψηλή απόδοση)/ 20.000 φύλλα (εξαιρετικά υψηλή απόδοση)		
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Δεν διατίθεται	Ναι	
Ασύρματη άμεση εκτύπωση/εκτύπωση με ένα άγγιγμα NFC	Προαιρετικά		Ενσωματωμένη ασύρματη άμεση εκτύπωση; Προαιρετική εκτύπωση με ένα άγγιγμα με την τεχνολογία NFC
Wi-Fi® διπλής ζώνης με Bluetooth® χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας	Προαιρετικά		Ενσωματωμένο

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF289A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 89A (~5.000 σελίδες)
	CF289X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 89X (~10.000 σελίδες)
	CF289Y Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής χωρητικότητας HP 89Y (~20.000 σελίδες)
Βοηθητικός εξοπλισμός	E5K48A Μονάδα μνήμης DDR3 SODIMM 1 GB x32 144 ακίδων (800 MHz) HP
	F2A72A Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων HP LaserJet
	F2A73A Ερμάριο εκτυπωτή HP LaserJet
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UB7B2E Υποστήριξη HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για 3 έτη για έγχρωμο LaserJet M528 UB7B3E Υποστήριξη HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για 4 έτη για έγχρωμο LaserJet M528 UB7B4E Υποστήριξη HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για 5 έτη για έγχρωμο LaserJet M528 UB7C4PE Υποστήριξη HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για 1 έτος μετά από την εγγύηση για έγχρωμο LaserJet M528 UB7C5PE Υποστήριξη HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για 2 έτη μετά από την εγγύηση για έγχρωμο LaserJet M528

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Αριθμός προϊόντος	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και (προαιρετικά) φαξ	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ	
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 20,3 cm (8,0 ίν); Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης)		Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 20,3 cm (8,0 ίν); Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης); Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Εκτύπωση			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 43 σελ/λεπτό (προεπιλογή); Έως 50 σελ/λεπτό (HP High Speed) ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 34 εικόνες/λεπτό		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 13 δευτερόλεπτα		
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (Βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 150.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων ³ : 2.000 έως 7.500		
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εύκολης πρόσβασης		
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, προσομοίωση HP postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType μεταβλητού μεγέθους σε HP PCL; 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ); 1 Εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono World Type); 2 Εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων κατασκευαστών; Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,3 mm, Κάτω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 212 x 352 mm		
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα (βασική)		
Αντιγραφή			
Ταχύτητα αντιγραφής ⁴	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 43 αντίγραφα/λεπτό (προεπιλογή); Έως 50 αντίγραφα/λεπτό (HP High Speed)		
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντιγραφή διπλής όψης; Δυνατότητα κλιμάκωσης; Ρυθμίσεις εικόνas (ακυρότητα, αντίθεση, καθαρίσμα φόντου, ευκρίνεια); N-up; Ταξινόμηση N ή Z; Προσανατολισμός περιεχομένου; Σελιδοποίηση; Φυλλάδιο; Δημιουργία εργασιών; Αποθήκευση εργασιών από άκρη σε άκρη; Αντιγραφή ταυτότητας; Αντιγραφή βιβλίου; Αντιγραφή A σε B (διαφορετικά μεγέθη μέσων); ; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%		
Εξοδος πρώτης σελίδας	A4: Σε 6,5 δευτερόλεπτα; Μαύρο: Έως 45 σελ/λεπτό και 45 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 40 σελ/λεπτό και 40 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη) Έγχρωμο:: 2 όψεις A4: Έως 34 αντίγραφα/λεπτό	A4: Σε 6,5 δευτερόλεπτα; 2 όψεις A4: Έως 34 αντίγραφα/λεπτό	
Ανάλυση αντιγραφής	Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi		
Σάρωση			
Ταχύτητα σάρωσης ⁵	Κανονική (A4): Έως 43 σελ/λεπτό και 43 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 38 σελ/λεπτό και 38 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη); Δύο όψεις (A4): Έως 43 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 38 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)	Κανονική (A4): Έως 45 σελ/λεπτό και 64 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 45 σελ/λεπτό και 58 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη); Δύο όψεις (A4): Έως 64 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 58 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)	
Μορφή αρχείου σάρωσης	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Ψηφιακή αποστολή: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Σάρωση σε USB εύκολης πρόσβασης: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Εκτύπωση από USB εύκολης πρόσβασης: PDF, PS, αρχεία έτοιμα για εκτύπωση (.prn, .pcl, .cht)	
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνas επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: αντιγραφή, email, αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, αποθήκευση σε USB, αποθήκευση στη μνήμη της συσκευής, εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXP); Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: Ναι, σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi		
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνas; Ρυθμίσεις εικόνas; Δημιουργία εργασιών; Ρύθμιση ποιότητας εξόδου; Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi; Αυτόματα ανίχνευση χρώματος; Διαγραφή άκρων; Είδοποίηση εργασιών; Εξάλειψη κενών σελίδων; HP Quick Sets		Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνas, προσαρμογή εικόνas, δημιουργία εργασιών, ρύθμιση ποιότητας εξόδου, ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi, αυτόματα ανίχνευση χρώματος, διαγραφή άκρων, είδοποίηση εργασιών, εξάλειψη κενών σελίδων, HP Quick Sets, HP EveryPage, αυτόματος προσανατολισμός, ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), αυτόματα περικοπή στο μέγεθος της σελίδας, αυτόματα ρύθμιση τόνου

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Αριθμός προϊόντος	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	4000 έως 7000		8000 έως 14.000
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 101,6 x 148 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 864 mm		
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256		
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε e-mail; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε μονάδα USB; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact PDF ; Προαιρετικά: Έλεγχος ταυτότητας; Ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet); Λογισμικό HP Digital Sending; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; OCR; Αποστολή σε φάκελο; Αποστολή σε εκτυπωτή; Αποστολή σε ροή εργασιών	Τυπική: Σάρωση σε e-mail; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε μονάδα USB; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact PDF ; Προαιρετικά: Έλεγχος ταυτότητας; Ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet); Λογισμικό HP Digital Sending; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; OCR; Αποστολή σε φάκελο; Αποστολή σε εκτυπωτή; Αποστολή σε ροή εργασιών	Τυπική: Σάρωση σε email; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποστολή στο SharePoint; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; OCR; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact PDF; Αυτόματη κλίμακα τόνων; Αυτόματος προσανατολισμός; Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης; Αυτόματο ίσιωμα; Αυτόματη περικοπή στη σελίδα; OCR ; Προαιρετικά: Έλεγχος ταυτότητας; Ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet); Λογισμικό HP Digital Sending; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; OCR; Αποστολή σε φάκελο; Αποστολή σε εκτυπωτή; Αποστολή σε ροή εργασιών
Φαξ			
Φαξ	Προαιρετικά,	Ναι, 33,6 kbps	
Προδιαγραφές φαξ		Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 203 x 392 dpi ή 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προσρισμούς ο καθένας)	
Εξίπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ		Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ για τις διακοπές	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz		
Συνδεσιμότητα			
Τυπική	1 συσκευή USB 2.0 Hi-Speed, 2 Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet, 1 Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού	2 Θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed; 2 θύρες Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού; 1 φαξ	1 συσκευή USB 2.0 Hi-Speed, 2 θύρες host Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού; 1 φαξ, 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Προαιρετικά	Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw J8031A; Εξάρτημα NFC/ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3000w J8030A; Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά ασύρματου βοηθητικού εξοπλισμού. Ο ασύρματος σταθμός ενιαίας ζώνης και η λειτουργία Wi-Fi Direct διατίθενται με το αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, ο ασύρματος σταθμός διπλής ζώνης και η λειτουργία Wi-Fi Direct διατίθενται με το αξεσουάρ ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, Η λειτουργία ασύρματου σταθμού διπλής ζώνης διατίθεται με το διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nwJ8031A	Ναι, ολοκληρωμένη ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση με ασύρματο σταθμό διπλής ζώνης και λειτουργία Wi-Fi Direct και BLE.	
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ⁶	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Google Cloud Print™	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Πιστοποίηση Mopria™; Δυνατότητα περιανγωγής για εύκολη εκτύπωση	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Πιστοποίηση Mopria™; Δυνατότητα περιανγωγής για εύκολη εκτύπωση; Ασύρματη άμεση εκτύπωση
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP; IPv4; IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode; LPD (υποστηρίζει μόνο για raw queue); Web Services Printing; IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud Print; Εντοπισμός: SLP; Bonjour; Web Services Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP; DHCP; AutoIP; Μη αυτόματα; Διαμόρφωση TFTP; ARP-Ping); IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επιβλεψη κατάσταση και μέσω δρομολογητή; με επιβλεψη μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv2/v3; HTTP/HTTPS; Telnet; Διαμόρφωση TFTP; Syslog; Ασφάλεια: SNMPv3; Διαχείριση πιστοποιητικών SSL; IPSec/Firewall; ACL; 802.1x		
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gig Links. IPsec (Βασικό), Ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά); δεύτερη θύρα Ethernet (προαιρετικά), Υποστηρίζει Microsoft Universal Print (MUP)	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gig Links. IPsec (Βασικό), Προαιρετική ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n και δεύτερη θύρα Ethernet, Υποστηρίζει Microsoft Universal Print (MUP)	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gig Links. IPsec (Βασικό), Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n και δεύτερη θύρα Ethernet, Υποστηρίζει Microsoft Universal Print (MUP)
Σκληρός δίσκος	Τυπικός ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 500 GB (κρυπτογράφηση AES 256 ή μεγαλύτερη)		
Μνήμη	Τυπική: 1,25 GB (εκτυπωτής); 512 MB (σαρωτής); Μέγιστη ¹⁷ : 3,75 GB, μέγιστη μνήμη, όταν έχει εγκατασταθεί η βοηθητική μονάδα μνήμης DIMM		
Χειρισμός μέσων			
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: 5		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό); Φάκελοι; Ετικέτες; Χαρτόνι; Διαφάνειες; Καθοριζόμενο από τον χρήστη		
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm; Δίσκος 2: 105 x 148 έως 215,9 x 355,6 mm; Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων: 105 x 148 έως 215,9 x 355,6 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Όθιο (216 x 340), 16K, καρτ ποστάλ (JIS μονό και διπλό), φάκελοι (B5, C5, C6, DL); Δίσκος 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Όθιο (216 x 340), 16K, καρτ ποστάλ (διπλή JIS); Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Όθιο (216 x 340), 16K, καρτ ποστάλ (διπλή JIS); Προαιρετικό αυτόματης εκτύπωση δύο όψεων: A4, RA4, Όθιο (216 x 340 mm) ; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όθιο; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Καρτ-ποστάλ (JIS); DPostcard (JIS)		
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων (προσθήκη έως 3 δίσκων) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	Τυπική είσοδος: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 250 φύλλων, πρακτικό εξάρτημα αναρρόφησης Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων (προσθήκη έως 3 δίσκων) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn		Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Αριθμός προϊόντος	1PV64A		1PV65A	1PV67A
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: από 60 έως 200 g/m²; Δίσκος 2, 3: 60 έως 120 g/m²; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 200 g/m²			
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 550 Δίσκος 3: Φύλλα: 550 Μέγιστη: Έως 2.300 φύλλα Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα			
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 75 φύλλα Μέγιστη: Έως 250 φύλλα			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 έκδοσης Starter SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Εξωριστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα μεταβείτε στην τοποθεσία http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα προϊόντος και ξεκινήστε την αναζήτηση, κάντε κλικ στους Οδηγούς χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και αναζητήστε τον οδηγό χρήσης, αναζητήστε τον οδηγό χρήσης (όνομα προϊόντος), αναζητήστε την ενότητα Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, UPD PCL6 / προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα επισκευθείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, διακομιστής απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp και XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, πιστοποίηση Citrix Ready Kit έως Citrix Server 7.18 για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την τοποθεσία http://www.citrixready.citrix.com , Linux για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την τοποθεσία http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting , Unix για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή PS, υποστηρίζεται για συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.microsoft.com ; Mac: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση Internet ή θύρα USB, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος δείτε: http://www.apple.com			
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνεται καμία λύση λογισμικού στη συσκευασία, μόνο στο http://www.hp.com , http://www.123.hp.com			
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικό PIN για 1000 χρήστες; Προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.: αναγνωστές); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποίηση; Προ-κοινόχρηστο κλειδί και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προσθήκη διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά: Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Ασφαλής διαγραφή; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια; Συσκευή: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; Υποδοχή ενσωματωμένης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Ανίχνευση εισβολών με τεχνολογία ασφάλειας Red Balloon - Σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις; Ασφαλής εκκίνησης SureStart - Έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων - Φορτώνει μόνο εξεκρινόμενα καλό κώδικα (DLL, ExEs, ...); Ελεγκτής σύνδεσης - φροντίζει για την ασφάλεια των δικτύων συνδέσεων στη συσκευή; Διαχείριση ασφάλειας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin για Microsoft SCCM; Μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM ArcSight, Splunk και McAfee(ESM)			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant; Εργαλειοθήκη συσκευής HP; HP Web JetAdmin Software; Διαχειριστής ασφαλείας HP JetAdvantage; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Κιτ πόρων του διαχειριστή εκτυπωτή για πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal Print Driver (Υπηρεσία διαμόρφωσης προγράμματος οδήγησης - Υπηρεσία ανάπτυξης προγράμματος οδήγησης - Ελεγχόμενος διαχειριστής εκτύπωσης)			
Διαστάσεις και βάρος				
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 482 x 496 x 497 mm; Μέγιστη: 507 x 631 x 497 mm			
Βάρος εκτυπωτή ⁷	21,41 kg		21,95 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία			
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C			
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,8 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 54 dB(A)			
Ισχύς ⁸	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 220 V έως 240 V (+/-10%), ονομαστική 50 – 60 Hz (+/- 3 Hz), 4 A; Κατανάλωση: 629 watt (εκτύπωση), 28,8 watt (ετοιμότητα), 5,3 watt (αδράνεια), 0,74 watt (αυτόματα απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση), σύνδεση LAN: 0,06 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 W (απενεργοποιημένος) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁹: Blue Angel: 1,414 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος 115 V ή 220 V		Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 100 V έως 127 V (+/-10%), ονομαστική 50 – 60 Hz (+/- 3 Hz), 7,5 A; Τάση εισόδου: Ονομαστική 220 V έως 240V (+/-10%), 50-60 Hz ονομαστική (+/- 3 Hz), 4 A. Απλής τάσης, το τροφοδοτικό διαθέτει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #: ; Κατανάλωση: 629 watt (εκτύπωση), 28,8 watt (ετοιμότητα), 5,3 watt (αδράνεια), 0,74 watt (αυτόματα απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση), σύνδεση LAN: 0,06 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 W (απενεργοποιημένος) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁹: Blue Angel: 1,414 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος 115 V ή 220 V	
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, άμεση αντιγραφή			
Πιστοποιήσεις ¹⁰	TUV και GS Mark (Γερμανία), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Βόρεια), εγκρίσεις Ανατολικής Ευρώπης, σήμανση CE, Energy Star, TCO '99, πιστοποίηση Windows (Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP), UL listed Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, Τεύχος 6 Κλάση A, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. CECP, Blue Angel, Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT® Silver, Πιστοποίηση ENERGY STAR® CECP, Blue Angel, Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT® Silver, Πιστοποίηση ENERGY STAR®		TUV και GS Mark (Γερμανία), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Βόρεια), εγκρίσεις Ανατολικής Ευρώπης, σήμανση CE, Energy Star, TCO '99, πιστοποίηση Windows (Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP), UL listed Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, Τεύχος 6 Κλάση A, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. CECP, Blue Angel, Εγγραφή EPEAT® Silver, Πιστοποίηση ENERGY STAR® Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: Ασύρματες τηλεπικοινωνίες: RSS 247 Τεύχος 2, 2017 & RSS 102 Τεύχος 5, 2015, EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; Άλλες εγκρίσεις τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Ενοσύρματες τηλεπικοινωνίες: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Άλλες εγκρίσεις τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.	
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο			
Συμβατό με Blue Angel	Ναι, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP			
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Ολλανδία			
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ¹¹	1PV64A Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528dn; Αυθεντικό αρχικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (7.500 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών (αντικατάσταση CD); Φυλλάδιο αφαίρεσης από τη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κάρτες εγγύησης; Φυλλάδια/λίστα τηλεφώνων υποστήριξης	1PV65A Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M528f; Αυθεντικό αρχικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (7.500 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών (αντικατάσταση CD); Φυλλάδιο αφαίρεσης από τη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κάρτες εγγύησης; Φυλλάδια/λίστα τηλεφώνων υποστήριξης; Καλώδιο φαξ	1PV67A Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise Flow M528z; Αυθεντικό αρχικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (7.500 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών (αντικατάσταση CD); Φυλλάδιο αφαίρεσης από τη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κάρτες εγγύησης; Φυλλάδια/λίστα τηλεφώνων υποστήριξης; Ρυθμίσεις ετικέτας επικάλυψης πίνακα ελέγχου (ροή); Καλώδιο φαξ	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .			

Υποσημειώσεις

¹ Οι υπολογισμοί της HP βασίζονται σε κανονικοποιημένα δεδομένα TEC της Energy Star που συγκρίνουν τη σειρά μονόχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet 500 που κυκλοφόρησαν την άνοιξη του 2019 HP 89A/X/Y με την HP 87A/X.

² Βάσει των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν το 2018 και εξέτασε η HP για τις λειτουργίες ασφάλειας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η HP προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που επιτρέπει την παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων και την επακόλουθη αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού κατά την επανεκκίνηση. Για τη λίστα με τους εκτυπωτές: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ Τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης δεν περιλαμβάνονται. Αγοράστε τα ξεχωριστά.

⁴ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.

⁵ Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για λήψη δωρεάν στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ Το HP JetAdvantage Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁷ Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής HP, μερικές συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και την προσθήκη ενός προαιρετικού εξαρτήματος Bluetooth® Low Energy (BLE) για τη σηματοδότηση των δυνατοτήτων. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.

⁴ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου από κατάσταση ετοιμότητας και αντιγραφής μίας όψης υπολογίζεται βάσει του προτύπου ISO/IEC 29183, η ταχύτητα αντιγραφής διπλής όψης υπολογίζεται βάσει του προτύπου ISO/IEC 24735, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁵ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

⁶ Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής HP, μερικές συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και την προσθήκη ενός προαιρετικού εξαρτήματος Bluetooth® Low Energy (BLE) για τη σηματοδότηση των δυνατοτήτων. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/roam>.

⁷ Με δοχεία εκτύπωσης.

⁸ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας βασίζονται κατά κανόνα σε μέτρηση σε συσκευή 115V.

⁹ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 115V.

¹⁰ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.

¹¹ Τα δοχεία της συσκευασίας αποδίδουν 7.500 απρόγραμμαρες σελίδες με βάση το πρότυπο ISO/IWC 19752, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Ο πραγματικός αριθμός σελίδων μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Οκτώβριος 2025

--

