

Rad tlačiarňí HP LaserJet Enterprise M507



Prekonajte dlhodobé očakávania

Rozhodnite sa pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise navrhnutú na bezpečnú a efektívnu prácu s podnikovými riešeniami a pomáhajte šetriť energiu s čiernym tonerom HP EcoSmart. Držte krok s rastúcim podnikaním s tlačiarňou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovávajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet. <http://www.hp.com/learn/ds>

Hlavné body

- Nízka spotreba energie
- Najbezpečnejšia tlač na svete²
- Robustná mobilita
- Vylepšené používateľské rozhranie
- Možnosti podnikovej správy
- Vylepšené pracovné postupy
- Kompaktná – malá veľkosť
- Výhodnejšia ponuka tonerových kaziet
- Konkurencieschopné hardvérové vlastnosti



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Najbezpečnejšia tlač od spoločnosti HP²

- Každá tlačiareň, ktorú máte vo svojej správe, kontroluje svoj operačný kód a sama sa opraví, aby sa chránila pred útokmi.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Sleduje sa aktivita pamäte, aby sa útoky okamžite odhalili a zastavili.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.

Nízke náklady, nízka spotreba energie

- Zostaňte produktívni so spoľahlivými kazetami a pomôžte šetriť energiu s čiernym tonerom HP EcoSmart.¹
- Venujte menej času výmene tonera a viac času podnikaniu. Rozhodnite sa pre voliteľné tonerové kazety s vysokou výťažnosťou.³
- Vyššia úspora energie – až o 29 % oproti predchádzajúcim produktom¹ a úspora vďaka technológii automatického zapnutia/vypnutia.⁴
- Táto tlačiareň sa pohodlne zmestí do stiesnených priestorov a dokáže zvýšiť výkon na takmer ľubovoľnom pracovisku.

Všetky tlačiarne vo vašej prevádzke pod kontrolou

- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin⁵ a prispejte tak k rozvoju efektivity podnikania.
- Pomocou tejto cloudovej tlačiarne získate prehľad o tlačových nákladoch, správaní a využití, aby ste udržiavali hospodárnosť.
- Nastavte konfiguračné pravidlá zabezpečenia a automaticky overujte nastavenia každej tlačiarne HP vo svojej prevádzke.⁶

Zvýšená produktivita udrží podnikanie v chode

- Odosiľajte tlačové úlohy na cestách a bezpečne ich spustíte na ľubovoľnej kancelárskej tlačiarňi s funkciou HP Roam.⁷
- Nečakajte na dokumenty. Vytlačte prvú stranu z úsporného režimu spánku už za 10 sekúnd.

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. Rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) 2. generácie
- 2. Lahký prístup k USB portu
- 3. Uvoľňovacie tlačidlo horného krytu
- 4. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
- 5. Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
- 6. Vstupný zásobník 3 na 550 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až 216 x 356 mm
- 7. Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm
- 8. Výstupný zásobník na 250 hárkov
- 9. Horný kryt (prístup k tonerovej kazete JetIntelligence)
- 10. Automatická obojstranná tlač
- 11. Dvoj pásomové rozhranie Wi-Fi® a rozhranie Bluetooth® Low Energy
- 12. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
- 13. Gigabit Ethernet, hostiteľský port USB
- 14. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
- 15. Port USB na pripojenie externých zariadení USB



Stručný prehľad produktového radu



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A	1PV88A
Rýchlosť tlače (čierna)	Až 43 str./min (predvolene); Až 50 str./min (HP High Speed)	
Ovládací panel	LCD obrazovka s uhlopriečkou 6,9 cm a klávesnicou	Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 10,9 cm
Automatická obojstranná tlač	Áno	
Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov	Áno	
Štandardný zásobník 3 na 550 hárkov papiera	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
Voliteľný zásobník na 550 hárkov papiera	Možnosť pridať 3	Možnosť pridať 2
Voliteľná skrinka tlačiarne	Možnosť pridať 1	
Vstupná kapacita (štandardná/maximálna)	Až 650/2 300 hárkov	Až 1 200/2 300 hárkov
Odporúčaný mesačný objem strán	2 000 až 7 500 strán	
Výťažnosť kazety	Čierna: 5 000 hárkov (štandard)/10 000 hárkov (s vysokou výťažnosťou)/20 000 hárkov (s extra vysokou výťažnosťou)	
Bezdrôtová priama tlač/tlač dotykovo cez NFC	Voliteľné	Zabudovaná bezdrôtová priama tlač; Voliteľná tlač dotykovo prostredníctvom technológie NFC
Dvoj pásomové rozhranie Wi-Fi® a rozhranie Bluetooth® Low Energy	Voliteľné	Zabudovaný

Konfigurovateľné položky, príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF289A Originálna čierna tonerová kazeta HP 89A LaserJet (asi 5000 strán)
	CF289X Originálna čierna tonerová kazeta HP 89X LaserJet s vysokou výťažnosťou (asi 10000 strán)
	CF289Y Originálna čierna tonerová kazeta HP 89Y LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou (asi 20 000 strán)
	CF289YC Čierna tonerová kazeta HP 89Y Contract LaserJet (20 000 strán)
Príslušenstvo	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Odnímateľný kryt pevného disku HP
	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s overovaním FIPS (v súlade s TAA)
	B5L28A interné porty HP USB
	B5L29A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
	F2A72A Zásobník papiera pre HP LaserJet na 550 listov
	F2A73A Skrinka tlačiarne HP LaserJet
	G6W84A HP 1 GB 90-kolíkovej DDR3 DIMM
	J8030A Príslušenstvo HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač
	J8031A Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
Servis a podpora	UB6Z2E 3-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E 4-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E 5-ročná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE 1-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE 2-ročná pozáručná podpora HP na nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre tlačiareň LaserJet Enterprise M507

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A		1PV88A
Funkcie	Tlač		
Ovládací panel	Obrazovka 6,86 cm (2,7"), QVGA LCD (farebná grafika) a klávesnica s 24 tlačidlami	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 10,92 cm (4,3 palca); Otočný displej (s nastaviteľným uhlom); Tlačidlo Domov	
Tlač			
Technológia tlače	Laserové		
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 43 str./min (predvolene); Až 50 str./min (HP High Speed) ; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 34 obr./min.		
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,9 sekundy ; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): S rýchlosťou až 10 sekúnd		
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technológia: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Mesačná záťaž ³	Až 150 000 strán A4; Odporúčany mesačný objem strán ⁴ : 2 000 až 7 500		
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznaky, uloženie tlačových úloh, ľahko prístupný port USB		
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript Level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem možné cez flash kartu od tretích strán; písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 4,3 mm, Dolný: 4,3 mm, ľavý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximálna oblasť tlače: 212 x 352 mm		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
Rýchlosť procesora	1,2 GHz		
Konektivita			
Štandardné	1 vysokorýchlostný port zariadenia USB 2.0; 2 vysokorýchlostné hostiteľské porty USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 rozhranie pre integráciu hardvéru	1 vysokorýchlostný USB port 2.0 pre zariadenia; 2 hostiteľské vysokorýchlostné USB porty 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 rozhranie na integráciu hardvéru; 1 adaptér Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 rozhranie Bluetooth Low Energy	
Voliteľné	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľné); Druhý port Ethernet (voliteľné).	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Zabudované rozhranie bezdrôtovej siete 802.11a/b/g/n a druhý port Ethernet.	
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Funkcia Dvoj pásmová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačový, server HP Jetdirect 2900nw J8031A	Áno, zabudované rozhranie Wi-Fi s funkciami Dvoj pásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct a rozhranie BLE.	
Možnosť mobilnej tlače ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Google Cloud Print™		
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, IPsec/brána firewall, ACL, 802.1x		
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľné); druhý port Ethernet (voliteľný); Podpora univerzálnej tlače Microsoft Universal Print (MUP)	Áno, prostredníctvom zabudovaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Zabudované rozhranie bezdrôtovej siete 802.11a/b/g/n a druhý port Ethernet; Podpora univerzálnej tlače Microsoft Universal Print (MUP)	
Pevný disk	Voliteľné, jednotka šifrovaného pevného disku minimálne s 500 GB		
Pamäť	Štandardné: 512 MB; Maximum: Max. pamäť 1,5 GB, v prípade inštalácie modulu príslušenstva DIMM		

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Číslo produktu	1PV87A		1PV88A
Manipulácia s médiami			
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ; Maximum: 5		Štandardné: 3 ; Maximum: 5
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, obyčajný, predtlačný, predriedovaný, recyklovaný, drsný); Obálky; Štítky; Kartón; Priehľadné fólie; Definované používateľom		
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm; Voliteľný zásobník na 550 hárkov: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm ; Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (jednoduchý a dvojitý formát JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (dvojitý formát JIS); Voliteľný zásobník na 550 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K, pohľadnice (dvojitý formát JIS); Voliteľná automatická duplexná jednotka: A4, RA4, Ofício (216 x 340 mm)		
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 550 hárkov, automatická duplexná tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Až 3 voliteľné podávače papiera na 550 hárkov		Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupné zásobníky 2 a 3 na 550 hárkov, automatická duplexná tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 hárkov Voliteľný vstup: Až 2 voliteľné podávače papiera na 550 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m²; Zásobníky 2, 3: 60 až 120 g/m²;		
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; Priehľadné fólie: 50; Obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 550 Zásobník 3: Listy: 550 Maximum: až 2 300 hárkov		
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 hárkov Obálky: Až 10 obálok Fólie: Až 75 hárkov Maximum: Až 250 hárkov		
Kompatibilné operačné systémy	Operačný systém Windows Client (32/64-bitový), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilný operačný systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskretný ovládač tlačiarne PCL6, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://support.hp.com. Zadajte a vyhľadajte názov vášho produktu, kliknite na položku User Guides (používateľské príručky) a vyhľadajte používateľskú príručku. Otvorte Používateľskú príručku (názov produktu) a vyhľadajte časť o podporovaných operačných systémoch. Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – až do verzie Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://citrixready.citrix.com, Linux – ďalšie informácie nájdete na stránke http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/unixmodelscripts, ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS podporované v kompatibilných sieťových operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd		
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet, port USB, internetový prehliadač, ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na adrese http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na adrese http://www.apple.com		
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com		
Správa zabezpečenia	Správa identít: Overovanie Kerberos; Overovanie LDAP; 1000 kódov PIN pre používateľov; Voliteľné riešenia pokročilej autentifikácie HP a iných výrobcov (napr.: čítanie prístupových kariet); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom; Kľúč PSK (Pre-Shared Key) a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Šifrovanie ukladačieho priestoru; Šifrovanie PDF súborov a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor na bezpečnostný zámok; Vypnutie USB portu; Rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) pre bezpečnostné riešenia; Zisťovanie narušenia prostredníctvom technológie Red Balloon Security – neustále monitorovanie útokov v zariadeniach; SureStart Secure Boot – kontrola integrity systému BIOS s možnosťou automatického odstraňovania chýb; Overovanie vstupných údajov – načíta sa iba známy overený kód (súbory DLL, EXE,...); Connection Inspector – pomáha zaručiť zabezpečenie sieťového pripojenia k zariadeniu; Správa zabezpečenia: Kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager; Zásuvný modul HP Printer Security Plugin pre Microsoft SCCM; Hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM ArcSight, Splunk a McAfee(ESM)		
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Softvér HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Súprava zdrojov pre správcov tlačiarň pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)		
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 418 x 376 x 299 mm; Maximum: 418 x 639 x 299 mm		Minimálne 418 x 376 x 481 mm; Maximum: 418 x 639 x 481 mm
Hmotnosť tlačiarne	11,48 kg		16,34 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %		
Podmienky skladovania	Teplota: –20 až 40 °C		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A); Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)		Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájanie ⁶	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 220 V až 240 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 – 60Hz (+/– 3Hz), 4 A ; Spotreba: 601 W (aktívna tlač), 7,60 W (pripravená), 2,61 W (spánok), 0,06 W (automatické vypnutie), 0,06 W (vypnutie), 0,73 W (automatické vypnutie/zobudenie cez LAN) ; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) ⁷ : 1,257 kWh/týždeň (Blue Angel); 0,420 kWh/týždeň (Energy Star 3.0) ; Typ napájania: Zabudovaný napájací zdroj 115 V alebo 220 V		Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 220 V až 240 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 – 60Hz (+/– 3Hz), 4 A ; Spotreba: 601 W (aktívna tlač), 7,60 W (pripravená), 2,61 W (spánok), 0,06 W (automatické vypnutie), 0,06 W (vypnutie), 0,73 W (automatické vypnutie/zobudenie cez LAN) ; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) ⁷ : Blue Angel: 1,257 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/týždeň ; Typ napájania: Zabudovaný napájací zdroj 115 V alebo 220 V
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU		
Certifikáty	Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EÚ) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, smernica EMC 2014/30/EÚ, vydanie 6, trieda A. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. CECP; Blue Angel; Certifikácia ENERGY STAR®		Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) – trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) – trieda A, EN 55032:2012 (EÚ) – trieda A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, smernica EMC 2014/30/EÚ, vydanie 6, trieda A. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Splňa normu ENERGY STAR®
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	Bez ortuti		
Kompatibilita s technológiou Blue Angel	Áno, Blue Angel DE-UZ 219 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP		
Krajina pôvodu	Vyrobené na Filipínach; Vyrobené v Japonsku; Vyrobené v Brazílii		Vyrobené na Filipínach
Obsah balenia ⁸	1PV87A Tlačiareň HP Laser Jet Enterprise M507dn; Originálna tonerová kazeta HP LaserJet (5 000 strán); Leták s právnymi informáciami (náhrada CD); Pokyny na vybalenie; Inštalčná príručka; Napájací kábel; Záručné listy; Informačné letáky o podpore/zoznam čísel		1PV88A Tlačiareň HP Laser Jet Enterprise M507x; Originálna tonerová kazeta HP LaserJet (5 000 strán); Leták s právnymi informáciami (náhrada CD); Pokyny pre vybalenie; Inštalčná príručka; Napájací kábel; Záručné listy; Informačné letáky o podpore/zoznam telefónnych čísel
Záruka	1-ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti získate od svojho zmluvného dodávateľa alebo nájdete na stránke http://www.hp.com/support.		

Poznámky

- ¹ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/roam.
- ² Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a potom počas reštartovania samostatne skontrolovať integritu softvéru.
- ³ Originálne čierne tonerové kazety LaserJet s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou balenia. Prosím, zakúpte ich samostatne.
- ⁴ Funkcia HP Auto-On/Auto-Off závisí od tlačiarnie a nastavení.
- ⁵ Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin> bez ďalších poplatkov.
- ⁶ Softvér HP JetAdvantage Security Manager sa musí zakúpiť samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voľiteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Vyhľadania - technické špecifikácie

- ¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- ³ Zafarbenosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
- ⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
- ⁵ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu beacon systému Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môže zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB.
- ⁶ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ⁷ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ⁸ Výťažnosť kazety v balení je 5 000 čiernobielych strán podľa normy ISO/IWC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočný počet strán sa môže výrazne líšiť na základe tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

sk-sk Január 2025

