

Seria HP LaserJet Enterprise M507



Redefinește-ți așteptările pe termen lung

Alege o imprimantă HP LaserJet Enterprise concepută pentru a gestiona soluțiile de afaceri în mod sigur și eficient și pentru a economisi energia cu tonerul HP EcoSmart negru. Ține pasul cu cerințele unei afaceri în dezvoltare folosind o imprimantă pe care poți conta.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Aspecte importante

- Consum energetic mic
- Cea mai sigură imprimare din lume²
- Mobilitate robustă
- Interfață de utilizator optimizată
- Manevrabilitate de clasă Enterprise
- Fluxuri de lucru îmbunătățite
- Aspect compact, amprentă mică
- Mai multe oferte competitive pentru cartușe
- specificații hardware competitive



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Cea mai sigură imprimare de la HP²

- Fiecare imprimantă din flota ta își verifică propriul cod de operare și se repară automat în urma atacurilor.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Activitatea memoriei este monitorizată permanent pentru a detecta și a opri atacurile.
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.

Costuri reduse, consum redus de energie

- Rămâi productiv cu cartușele fiabile și economisești energie, imprimând cu toner negru HP EcoSmart.¹
- Petrece mai puțin timp cu înlocuirea tonerului și mai mult timp făcând afaceri. Alege cartușe opționale de toner de capacitate extinsă.³
- Economii mai mari de energie – cu până la 29% față de produsele anterioare¹, în plus, economisești cu tehnologia Auto-On/Auto-Off.⁴
- Această imprimantă încape în locuri înguste pentru a crește performanțele în aproape orice spațiu de lucru.

O întreagă flotă la dispoziția ta

- Centralizează controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin⁵ și crește eficiența firmei.
- Beneficiază de informații despre costurile de imprimare, comportamente și utilizare pentru a crește eficiența cu această imprimantă bazată pe cloud.
- Stabilește politicile de configurare a securității și validează automat setările pentru fiecare imprimantă HP din flotă.⁶

Creșterea productivității menține afacerea în mișcare

- Trimite lucrări de imprimare din mers și printează-le în siguranță de la orice imprimantă de birou cu funcția HP Roam activată.⁷
- Nu aștepti documentele. Imprimi prima pagină în numai 10 secunde din modul Repaus cu eficiență energetică.

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. Spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație
- 2. Port USB ușor accesibil
- 3. Buton de eliberare a capacului superior
- 4. Tava 1 multifuncțională pentru 100 coli acceptă suporturi de până la 216 x 356 mm
- 5. Tava de alimentare 2 de 550 coli acceptă suporturi de imprimare de până la 216 x 356 mm
- 6. Tava de alimentare 3 de 550 coli acceptă suporturi de imprimare de până la 216 x 356 mm
- 7. Ecran tactil color de 10,9 cm
- 8. Sertar de ieșire de 250 coli
- 9. Capac superior (acces la cartușul de toner JetIntelligence)
- 10. Imprimare față-verso automată
- 11. Dual-band Wi-Fi® cu Bluetooth® Low Energy
- 12. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
- 13. Gigabit Ethernet, port USB gazdă
- 14. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
- 15. Port USB pentru conectarea dispozitivelor USB externe



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Număr produs	1PV87A	1PV88A
Viteză imprimare (negru)	Până la 43 ppm (implicit); până la 50 ppm (HP High Speed)	
Panou de control	LCD de 6,9 cm, cu tastatură	Ecran tactil de 10,9 cm
Imprimare față-verso automată	Da	
Tava 1 multifuncțională de 100 de coli, tava de alimentare 2 de 550 de coli	Da	
Tava 3 pentru hârtie standard de 550 de coli	Indisponibil	Da
Tavă pentru hârtie opțională de 550 de coli	Adaugă maximum 3	Adaugă maximum 2
Dulap pentru imprimantă opțional	Adaugă maximum 1	
Capacitate de intrare (standard/maximă)	Până la 650/2.300 de coli	Până la 1.200/2.300 de coli
Volum de pagini lunar recomandat	2.000–7.500 pagini	
Capacitate cartuș	Alb-negru: 5.000 de coli (standard)/10.000 de coli (capacitate extinsă)/20.000 de coli (capacitate foarte extinsă)	
Imprimare Wireless Direct/NFC „atinge și imprimă”	Opțional	imprimare wireless directă integrată; funcționalitate NFC „atinge și imprimă” opțională
Dual-band Wi-Fi® cu Bluetooth® Low Energy	Opțional	Integrat

Articole configurabile, accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF289A Cartuș de toner LaserJet original HP 89A Negru (~5.000 pagini)
	CF289X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 89X Negru (~10.000 pagini)
	CF289Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 89Y Negru (~20.000 pagini)
	CF289YC Cartuș de toner HP 89Y contractual LaserJet, Negru (20.000 pagini)
Accesorii	2MU47A Asistent de accesibilitate HP
	2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP
	3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Unitate hard disk securizată HP validată FIPS (conform cu TAA)
	B5L28A Porturi USB interne HP
	B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanță
	F2A72A Tavă pentru hârtie HP LaserJet, 550 coli
	F2A73A Carcasă imprimantă HP LaserJet
	G6W84A DIMM DDR3 HP de 1 GB, 90 pini
	J8030A Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw
Service și asistență	UB6Z2E Servicii HP de 3 ani în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E – servicii HP de 4 ani în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E – servicii HP de 5 ani în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE – servicii HP postgaranție de 1 an în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE – servicii HP postgaranție de 2 ani în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru LaserJet Enterprise M507

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Număr produs	1PV87A		1PV88A
Funcții	Imprimare		
Panou de control	Ecran grafic color QVGA LCD de 6,86 cm (2,7 inchi) cu tastatură cu 24 de taste	afișaj grafic color (CGD) de 10,92 cm (4,3 inchi), cu ecran tactil; afișaj rotativ (lunghi reglabili); buton Reședință	
Imprimare			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 43 ppm (implicit); până la 50 ppm (HP High Speed) ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 34 ipm		
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 5,9 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 10 s		
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Ciclu de funcționare lunar ³	Până la 150.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat ⁴ : 2.000–7.500		
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7), Apple AirPrint™		
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 de fonturi interne scalabile în emularea HP postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono World Type); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; Suprafață maximă de imprimare: 212 x 352 mm		
Imprimare duplex	Automat (standard)		
Viteză procesor	1,2 GHz		
Conectivitate			
Standard	1 USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 Gigabit Ethernet; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 x Gigabit Ethernet; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 1 x Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 x Bluetooth Low Energy	
Opțional	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional); al doilea port Ethernet (opțional).	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); încorporează lucrul în rețea wireless 802.11a/b/g/n și al doilea port Ethernet.	
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware wireless. Stație Dual band Wireless cu server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A	Da, Wi-Fi încorporat cu stație Dual band Wireless, funcție Wi-Fi Direct și BLE.	
Capabilitate de imprimare mobilă ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; Google Cloud Print™		
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; Descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; Configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, configurare TFTP, ARP-Ping), IPv6 (legătură locală cu stare nedefinită și prin router, stare determinată prin DHCPv6); Gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Securitate: SNMPv3, management certificate SSL, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; compatibilitate cu 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional); al doilea port Ethernet (opțional); compatibilitate cu Microsoft Universal Print (MUP)	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; compatibilitate cu 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); încorporează lucrul în rețea wireless 802.11a/b/g/n și al doilea port Ethernet; compatibilitate cu Microsoft Universal Print (MUP)	
Unitate de disc fix	Opțional, unitate hard disc criptată de minimum 500 GB		
Memorie	Standard: 512 MB; Maxim: memorie de 1,5 GB MAX, când este instalat accesoriul DIMM		

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Număr produs	1PV87A		1PV88A
Manipulare suport			
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 5		Standard: 3 ; Maxim: 5
Tipuri suport	Hârtie (corespondență, color, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră); Plicuri; Etichete; Carton; Coli transparente; Definit de utilizator		
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: de la 76,2 x 127 la 215,9 x 355,6 mm; Tava 2: 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm; Tavă opțională de 550 de coli: 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, cărți poștale (JIS simple și duble), plicuri (B5, C5, C6, DL); Tava 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cărți poștale (JIS duble); Tavă opțională de 550 de coli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cărți poștale (JIS duble); Duplexor automat opțional: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)		
Manipulare suport	Intrare standard: Tava 1 multifuncțională de 100 coli; tava 2 de alimentare de 550 coli; imprimare automată duplex Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Până la 3 alimentatoare de hârtie opționale de 550 coli	Intrare standard: Tava 1 multifuncțională de 100 coli; tăvile 2 și 3 de alimentare de 550 coli; imprimare automată duplex Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Până la 2 alimentatoare de hârtie opționale de 550 coli	
Greutate suport	Tava 1: 60–200 g/m²; tăvile 2, 3: 60–120 g/m²;		
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10 Tava 2: coli: 550 Tava 3: coli: 550 Maxim: Până la 2.300 coli		
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 75 coli Maxim: Până la 250 coli		
Sisteme de operare compatibile	Sistem de operare client Windows (32/64 biți), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver de imprimare separat PCL6; pentru mai multe informații privind sistemele de operare acceptate, accesează http://support.hp.com, introdu numele produsului și caută, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghid de utilizare, caută (Numele produsului) - Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate, Derivere de imprimare UPD PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate, pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.hp.com/go/upd		
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 pe 64 de biți, Windows Server 2008 R2 pe 64 de biți (SP1), Windows Server 2012 pe 64 de biți, Windows Server 2012 R2 pe 64 de biți, Windows Server 2016 pe 64 de biți, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp și XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix, Certificare pentru kitul Citrix Ready - până la Citrix Server versiunea 7.18, pentru mai multe informații, consultă http://citrixready.citrix.com, Linux - Pentru mai multe informații, consultă http://hp.com/go/unixmodelscripts, Derivere de imprimare UPD PCL6/PS, acceptate pentru sisteme de operare de rețea compatibile, consultă http://www.hp.com/go/upd		
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet, port USB, browser de Internet, pentru cerințe de hardware OS suplimentare, consultă http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, cerințe de hardware pentru sistemul de operare, consultă http://www.apple.com		
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com, http://www.123.hp.com		
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții de autentificare avansate opționale de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); Rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date: criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); ștergere securizată; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietore de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware, pentru soluții de securitate; funcție de detectare a intruziunilor, cu tehnologie Red Balloon Security – monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor; inițializare sigură SureStart – verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată; liste de acces permis – încarcă numai cod corespunzător, cunoscut (fișiere DLL, EXE etc.); Connection Inspector – contribuie la asigurarea securității conexiunilor de rețea la dispozitiv; gestionarea securității: compatibilitate cu HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin pentru Microsoft SCCM; mesajele syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight, Splunk și McAfee (ESM)		
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată)		
Dimensiuni și greutate			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 418 x 376 x 299 mm; Maxim: 418 x 639 x 299 mm		Minim 418 x 376 x 481 mm; Maxim: 418 x 639 x 481 mm
Greutate imprimantă	11,48 kg		16,34 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C; Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă		
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,9 B(A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)		Emisii de putere acustică: 6,8 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)
Alimentare curent ⁶	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 V–240 V (+/-10%), 50–60 Hz (+/- 3 Hz), 4 A ; Consum: 601 wați (imprimare activă), 7,60 wați (pregătit), 2,61 wați (repaus), 0,06 wați (oprire automată), 0,06 wați (oprit), Oprise automată/Pornire la LAN 0,73 wați ; Consum tipic de energie (TEC) ⁷ : 1,257 kWh/săptămână (Blue Angel); 0,420 kWh/săptămână (Energy Star 3.0) ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare integrată de 115 V sau 220 V		Cerințe: Tensiune de intrare: 220 V–240 V (+/-10%), 50–60 Hz (+/- 3 Hz), 4 A ; Consum: 601 wați (imprimare activă), 7,60 wați (pregătit), 2,61 wați (repaus), 0,06 wați (oprire automată), 0,06 wați (oprit), Oprise automată/Pornire la LAN 0,73 wați ; Consum tipic de energie (TEC) ⁷ : Blue Angel: 1,257 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare integrată de 115 V sau 220 V
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on		
Certificări	Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Articolul 6 Clasa A. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Blue Angel; certificat ENERGY STAR®		Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Articolul 6 Clasa A. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Certificat ENERGY STAR®
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur		
Certificat Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale		
Țara de origine	Fabricat în Filipine; Fabricat în Japonia; Fabricat în Brazilia		Fabricat în Filipine
Ce se găsește în cutie ⁸	1PV87A Imprimantă HP LaserJet Enterprise M507dn; cartuș de toner LaserJet original HP (5.000 pagini); pliant cu reglementări (în locul CD-ului); pliant pentru despachetare; ghid de instalare; cablu de alimentare; fișe de garanție; pliante de asistență/lista numerelor de telefon		1PV88A Imprimantă HP LaserJet Enterprise M507x; cartuș de toner LaserJet original HP (5.000 pagini); pliant cu reglementări (în locul CD-ului); pliant pentru despachetare; ghid de instalare; cablu de alimentare; fișe de garanție; pliante de asistență/lista numerelor de telefon
Garanție	Garanție de un an, în următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Contactează furnizorul contractual sau accesează http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.		

Note de subsol

¹ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru informații suplimentare, vizitează hp.com/go/roam.

² Pe baza analizei efectuate de HP asupra datelor publicate în 2018, referitoare la caracteristicile de securitate ale imprimantelor HP din această clasă. HP oferă o combinație de caracteristici de securitate care pot să monitorizeze sistemul pentru a detecta și a opri automat un atac, apoi să valideze automat integritatea software-ului printr-o repornire a sistemului.

³ Cartușele de toner negru originale LaserJet de capacitate extinsă nu sunt incluse, se cumpără separat.

⁴ Capabilitățile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări.

⁵ HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ HP JetAdvantage Security Manager se cumpără separat. Pentru a afla mai multe, accesează <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁷ Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opțional. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Ciclul de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparație a robusteții produsului în relație cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet și permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor și echipamentelor MFP pentru a satisface cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.

⁴ HP recomandă ca numărul de pagini pe lună imprimate ca imagini să se încadreze în domeniul specificat pentru performanța optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor și durata de viață a dispozitivului într-o perioadă de garanție extinsă.

⁵ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Clientul poate cumpăra accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless sau RadBeacon USB.

⁶ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

⁷ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star este bazată în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

⁸ Cartușe în cutie, capacitate de 5.000 pagini alb-negru pe baza ISO/IWC 19752, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, accesează: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de imaginile prezentate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

ro-ro Ianuarie 2025

--

