

HP LaserJet Enterprise M507 Serie



Langfristige Erwartungen neu definiert

Wählen Sie einen HP LaserJet Enterprise Drucker, der entwickelt wurde, um Geschäftslösungen sicher und effizient zu handhaben und mit dem HP EcoSmart Schwarz Toner Energie zu sparen. Bewältigen Sie mühelos die Anforderungen Ihres wachsenden Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie zählen können.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

Highlights

- Niedriger Stromverbrauch
- Weltweit sicherste Druckfunktionen²
- Robuste Mobilität
- Verbesserte Benutzeroberfläche
- Verwaltbarkeit im Unternehmen
- Verbesserte Workflows
- Kompakt – mit kleiner Stellfläche
- Wettbewerbsfähigere Angebote für Kartuschen
- Überzeugende Hardwarespezifikationen



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Die weltweit höchste Drucksicherheit²

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Angriffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Niedrige Kosten, niedriger Energieverbrauch

- Bleiben Sie mit zuverlässigen Tonerkartuschen produktiv und sparen Sie Energie, indem Sie mit HP EcoSmart Toner drucken.¹
- Weniger Aufwand für den Tonertausch heißt mehr Zeit für das Business. Wählen Sie die optionalen Tonerkartuschen mit hoher Reichweite.³
- Höhere Energieeinsparungen – bis zu 29 % im Vergleich zu Vorgängerprodukten¹ und dank Auto-on/Auto-off-Technologie.⁴
- Dieser Drucker passt auch an enge Aufstellorte, um die Leistung an so gut wie jedem Arbeitsplatz zu steigern.

Eine ganze Flotte unter Ihrer Kontrolle

- Zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer Druckumgebung mit HP Web Jetadmin⁵ – zur Steigerung der Unternehmenseffizienz.
- Erhalten Sie Einblicke in Kosten, Verhaltensweisen und Auslastung und sorgen Sie für Effizienz mit diesem Cloud-basierten Drucker.
- Sie können Konfigurationsrichtlinien festlegen und die Einstellungen für jeden HP Drucker in Ihrer Flotte automatisch überprüfen.⁶

Mehr Produktivität für ein erfolgreiches Unternehmen

- Senden Sie Druckaufträge von unterwegs und geben Sie die Ausdrucke sicher auf einem HP Roam-fähigen Office-Drucker aus.⁷
- Warten Sie nicht länger auf Dokumente. Drucken Sie die erste Seite in nur 10 Sekunden direkt aus dem energieeffizienten Ruhemodus.

Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Enterprise M507x

1. Einbauschacht für Lösungsmodul der 2. Generation
2. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
3. Entriegelungstaste für obere Abdeckung
4. Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt und Medienformate bis 216 x 356 mm
5. Zufuhrfach 2 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm
6. Zufuhrfach 3 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm
7. Farb-Touchscreen, 10,9 cm
8. 250-Blatt-Ausgabefach
9. Obere Abdeckung (Zugang zur JetIntelligence-Tonerkartusche)
10. Automatischer beidseitiger Druck
11. Dual-Band-Wi-Fi® mit Bluetooth® Low Energy
12. Steckplatz für Kabel-Sicherheitschloss
13. Gigabit-Ethernet, Host-USB-Anschluss
14. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
15. USB-Anschluss für externe USB-Geräte



Serie im Überblick



| Modell | HP LaserJet Enterprise M507dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 1PV87A | 1PV88A |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | Bis zu 43 Seiten/Min. (Standard); Bis zu 50 Seiten/Min. (HP High Speed) | |
| Bedienfeld | 6,9-cm-LCD-Display mit Tastenfeld | Touchscreen, 10,9 cm |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja | |
| Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, Zufuhrfach 2 für 550 Blatt | Ja | |
| Standardfach 3 für 550 Blatt | Nicht verfügbar | Ja |
| Optionales Fach für 550 Blatt | Bis zu 3 hinzufügbare | Bis zu 2 hinzufügbare |
| Optionaler Druckerschrank | Bis zu 1 hinzufügbare | |
| Zuführungskapazität (Standard/Maximum) | Bis zu 650/2.300 Blatt | Bis zu 1.200/2.300 Blatt |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 2.000 bis 7.500 Seiten | |
| Reichweite von Kartuschen | Schwarz: 5.000 Blatt (Standard)/10.000 Blatt (hohe Reichweite)/20.000 Blatt (extrahohe Reichweite) | |
| NFC Wireless Direct Printing/NFC Touch-to-Print | Optional | Wireless Direct-Druck integriert; NFC Touch-to-Print optional |
| Dual-Band-Wi-Fi® mit Bluetooth® Low Energy | Optional | Integriert |

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör | CF289A HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.000 Seiten) |
| | CF289X HP 89X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 10.000 Seiten) |
| | CF289Y HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite (ca. 20.000 Seiten) |
| | CF289YC HP 89Y LaserJet Tonerkartusche Schwarz (20.000 Seiten) |
| Zubehör | 2MU47A HP Accessibility Assistent |
| | 2NR12A HP Gehäuse für externe Festplatte |
| | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör |
| | 5EL03A HP Sicheres Festplattenlaufwerk mit FIPS-Validierung (TAA-konform) |
| | B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse |
| | B5L29A HP Sichere Hochleistungs-festplatte |
| | F2A72A HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach |
| | F2A73A HP LaserJet Druckerschrank |
| | G6W84A HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM |
| | J8030A HP JetDirect 3000w NFC-/Wireless-Zubehör |
| J8031A HP Jetdirect 2900NW Printserver | |
| Service und Unterstützung | UB6Z2E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Enterprise M507, 3 Jahre |
| | UB6Z3E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Enterprise M507, 4 Jahre |
| | UB6Z4E HP Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Enterprise M507, 5 Jahre |
| | UB7A4PE HP Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für LaserJet Enterprise M507, 1 Jahr |
| | UB7A5PE HP Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für LaserJet Enterprise M507, 2 Jahre |

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | HP LaserJet Enterprise M507dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
| Produktnummer | 1PV87A | 1PV88A |
| Funktionen | Drucken | |
| Bedienfeld | QVGA-LCD-Display mit 24-Tasten-Bedienfeld, 6,86 cm (2,7 Zoll) (Farbgrafik) | Colour Graphics Display (CGD) mit Touchscreen und 10,92 cm Diagonale (4,3 Zoll); Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Startanzeige (Taste) |
| Drucken | | |
| Drucktechnologie | Laser | |
| Geschwindigkeit ¹ | Schwarz (A4, normal) Bis zu 43 Seiten/Min. (Standard); Bis zu 50 Seiten/Min. (HP High Speed); Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 34 Bilder/Min.; | |
| Ausgabe der ersten Seite ² | Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 5,9 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 10 Sek.; | |
| Druckauflösung | Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200; | |
| Monatliches Druckvolumen ³ | Bis zu 150.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁴ : 2.000 bis 7.500 | |
| Intelligente Softwarefunktionen für Drucken | Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss | |
| Standard-Drucksprachen | HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, nativer PDF-Druck (v 1.7), Apple AirPrint™ | |
| Schriftarten und Schriftbilder | 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar | |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs Oben: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaler Druckbereich: 212 x 352 mm | |
| Beidseitiger Druck | Automatisch (Standard) | |

| | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | HP LaserJet Enterprise M507dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
| Produktnummer | 1PV87A | 1PV88A |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,2 GHz | |
| Konnektivität | | |
| Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0-Host-Anschlüsse; 1 Gigabit Ethernet; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule | 1 Highspeed-USB 2.0-Geräteanschluss; 2 Highspeed-USB 2.0-Host-Anschlüsse; 1 Gigabit Ethernet; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy |
| Optional | Ja, über HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11a/b/g/n Wireless-Netzwerk (optional); Zweiter Ethernet-Anschluss (optional). | Ja, über HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11a/b/g/n Wireless-Netzwerk und zweiter Ethernet-Anschluss integriert. |
| Wireless | Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert. Dual-Band-Wireless-Station-Funktionen mit HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A verfügbar | Ja, integriertes Wi-Fi mit Dual-Band-Wireless-Station- und Wi-Fi Direct-Funktion und BLE. |
| Funktion für mobiles Drucken⁵ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-zertifiziert; ROAM-fähig für einfaches Drucken | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-zertifiziert; Optional ROAM für einfaches Drucken; Wi-Fi® Direct-Druck |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Google Cloud Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x | |
| Netzwerkfunktionen | HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A | HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehör J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless |
| Festplatte | Optionale, verschlüsselte Festplatte mit mindestens 500 GB | |
| Speicher | Standard: 512 MB; Maximal: 1,5 GB max. Speicher, wenn Zubehör-DIMM installiert ist | |
| Druckmedienverarbeitung | | |
| Anzahl Papierfächer | Standard: 2 ; Maximal: 5 | Standard: 3 ; Maximal: 5 |
| Medientypen | Papier (Bond-Papier, farbig, Normalpapier, vorbedruckt, vorgelocht, recycelt, rau); Umschläge; Etiketten; Karton; Transparentfolien; Benutzerdefiniert | |
| Medienformat | Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2: 105 x 148 bis 215,9 x 355,6 mm; Optionales 550-Blatt-Fach: 105 x 148 bis 215,9 x 355,6 mm ; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, Postkarten (JIS Single und Double), Umschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, Postkarten (JIS Double); Optionales 550-Blatt-Fach: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, Postkarten (JIS Double); Optionale automatische Duplexeinheit: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm) | |

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | HP LaserJet Enterprise M507dn | HP LaserJet Enterprise M507x |
| Produktnummer | 1PV87A | 1PV88A |
| Druckmedienverarbeitung | Standardpapierzuführung: Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, Zufuhrfach 2 für 550 Blatt, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Bis zu 3 optionale 550-Blatt-Papierzuführungen | Standardpapierzuführung: Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, Zufuhrfächer 2 und 3 für 550 Blatt, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Bis zu 2 optionale 550-Blatt-Papierzuführungen |
| Mediengewichte | Fach 1: 60 bis 200 g/m ² ; Fach 2, 3: 60 bis 120 g/m ² ; | |
| Papierzuführungskapazität | Fach 1: Blatt: 100; Transparentfolien: 50; Umschläge: 10 Fach 2: Blatt: 550 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 2.300 Blatt | |
| Ausgabefachkapazität | Standard: Bis zu 250 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64-Bit), Win10, Win8, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Separater PCL6 Druckertreiber, Weitere Information über die unterstützten Betriebssysteme unter http://support.hp.com , geben Sie Ihren Produktnamen ein, wählen Sie Suchen, klicken Sie auf Benutzerleitfaden, geben Sie Ihren Produktnamen ein und suchen Sie nach Benutzerleitfaden, für Ihr/en (Produktname) - Benutzerleitfaden, suchen Sie nach dem Abschnitt der unterstützten Betriebssysteme, UPD PCL6 / PS Druckertreiber - unterstützte Betriebssysteme, weitere Information über die unterstützten Betriebssysteme unter http://www.hp.com/go/upd | |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Zertifizierung - bis zu Citrix Server 7.18; weitere Informationen finden Sie unter: http://citrixready.citrix.com ; Weitere Informationen zu Linux finden Sie unter: http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Weitere Informationen zu Unix finden Sie unter: http://hp.com/go/unixmodelscripts ; Informationen zu UPD PCL6 / PS Druckertreibern, die kompatible Netzwerkbetriebssysteme unterstützen, finden Sie unter: http://www.hp.com/go/upd | |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Windows: 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser, zusätzliche Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Hardwareanforderungen des Betriebssystems unter http://www.apple.com | |
| Mitgelieferte Software | Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur erhältlich unter http://www.hp.com , http://www.123.hp.com | |
| Sicherheitsmanagement | Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1000 Benutzer-PIN-Codes; Optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B. Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations-Plug-in; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HT TPS; Zertifikate; Zugriffssteuerungsliste; Daten: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptographische Bibliotheken von Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Angriffserkennung mithilfe der Red Balloon-Sicherheitstechnologie - dauerhafte interne Überwachung auf Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart - BIOS-Integritätsprüfung mit automatischer Fehlerbehebung; Whitelisting - lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien ...); Connection Inspector - hilft bei der Prüfung, ob Netzwerkverbindungen zum Gerät sicher sind; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin für Microsoft SCCM; Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit werden in ArcSight, Splunk und McAfee(ESM) SIEMs verarbeitet und können dort abgerufen werden | |
| Druckerverwaltung | HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Treiberkonfigurationsprogramm - Dienstprogramm zur Treiberbereitstellung - Managed Printing Administrator) | |
| Abmessungen und Gewicht | | |
| Druckerabmessungen (B x T x H) | Minimal 418 x 376 x 299 mm; Maximal: 418 x 639 x 299 mm; | Minimal 418 x 376 x 481 mm; Maximal: 418 x 639 x 481 mm; |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 497 x 398 x 466 mm | 671 x 497 x 465 mm |
| Druckergewicht | 11,48 kg | 16,34 kg |
| Paketgewicht | 14,3 kg | 22,6 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF | |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20 bis 40 °C; | |
| Geräuschpegel | Schallleistungspegel: 6,9 B(A); Schalldruckpegel: 55 dB(A) | Schallleistungspegel: 6,8 B(A); Schalldruckpegel: 54 dB(A) |
| Stromversorgung⁶ | Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal (+/-10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3Hz), 4 A; Energieverbrauch: 601 (aktives Drucken) 7,60 (Bereitschaftsmodus), 2,61 Watt (Ruhemodus), 0,06 Watt (Auto-Off), 0,06 Watt (aus), Auto Off/Wake on LAN 0,73 Watt; Typischer Stromverbrauch (TEC)⁷: 1,257 kWh/Woche (Blauer Engel); 0,420 kWh/Woche (Energy Star 3.0); Netztyp: Integriertes 115-V- oder 220-V-Netzteil; | Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal (+/-10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3Hz), 4 A; Energieverbrauch: 601 (aktives Drucken) 7,60 (Bereitschaftsmodus), 2,61 Watt (Ruhemodus), 0,06 Watt (Auto-Off), 0,06 Watt (aus), Auto Off/Wake on LAN 0,73 Watt; Typischer Stromverbrauch (TEC)⁷: Blauer Engel: 1,257 kWh/Woche; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/Woche; Netztyp: Integriertes 115-V- oder 220-V-Netzteil; |
| Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie | |
| Prüfzeichen | CISPR 22:2008 (International) - Klasse A, CISPR 32:2012 (International) - Klasse A, EN 55032:2012 - Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. Blauer Engel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-qualifiziert | CISPR 22:2008 (International) - Klasse A, CISPR 32:2012 (International) - Klasse A, EN 55032:2012 - Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. Blauer Engel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-qualifiziert |
| Technische Daten zur Nachhaltigkeit | Quecksilberfrei | |
| Entspricht dem Blauen Engel | Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 - nur bei Verwendung von Original HP Zubehör gewährleistet | |
| Herkunftsland | Hergestellt auf den Philippinen; Hergestellt in Japan; Hergestellt in Brasilien | Hergestellt in den Philippinen |
| Lieferumfang⁸ | HP LaserJet Enterprise M507dn Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.000 Seiten); Flyer mit gesetzlichen Informationen (ersetzt CD); Flyer zum Entpacken; Installationshandbuch; Netzkabel; Garantiekarten; Support-Flyer/-Nummernliste | HP LaserJet Enterprise M507x Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.000 Seiten); Flyer mit gesetzlichen Informationen (ersetzt CD); Flyer zum Entpacken; Installationshandbuch; Netzkabel; Garantiekarten; Support-Flyer/Liste der Telefonnummern |
| Garantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter http://www.hp.com/support . | |

Fußnoten

- ¹ Zur Aktivierung von HP Roam erfordern manche Geräte ggf. ein Firmware-Upgrade und optionales Zubehör für Beacon-Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE). Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/roam.
- ² Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite nicht im Lieferumfang enthalten, müssen separat erworben werden.
- ⁴ HP Auto-On/Auto-Off-Technologiefunktionen variieren je nach Drucker und Einstellungen.
- ⁵ HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager ist separat zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.
- ⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- ⁵ Zur Aktivierung von HP Roam erfordern manche Geräte ggf. ein Firmware-Upgrade und optionales Zubehör für Beacon-Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE). Kunden können entweder das HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör oder den RadBeacon USB erwerben.
- ⁶ Der Leistungsbedarf richtet sich nach dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Betriebsspannungseinstellung nicht ändern. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ⁷ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ⁸ Reichweite der mitgelieferten Tonerkartusche: 5.000 Seiten in Schwarzweiß basierend auf ISO/IWC 19752 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA September 2021

