



HP LaserJet Enterprise M507 serisi

Uzun süreli beklentileri yeniden tanımlayın

İş çözümlerini güvenli ve etkili bir şekilde ele almak için tasarlanan ve HP EcoSmart siyah toner ile enerji tasarrufuna yardımcı olan HP LaserJet Enterprise yazıcıyı tercih edin. Güvenebileceğiniz bir yazıcı ile büyüyen işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayın.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Düşük enerji tüketimi
- Dünyanın en güvenli baskı deneyimi²
- Güvenilir mobilite
- Gelişmiş kullanıcı arabirimi
- Kurumsal yönetilebilirlik
- Gelişmiş iş akışları
- Az yer kaplayan, Kompakt tasarım
- Daha rekabetçi toner teklifleri
- Rekabetçi donanım özellikleri



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

HP'nin en güvenli baskı deneyimi²

- Filtrelerdeki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantıları incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir.
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.

Düşük maliyet ve enerji kullanımı

- Güvenilir tonerlerle üretkenliğinizi koruyun ve HP EcoSmart siyah toner ile basarak enerji tasarrufunu destekleyin.¹
- Toner değiştirmeye daha az, işe daha fazla zaman ayırın. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli tonerleri tercih edin.³
- Önceki ürünlere¹ göre %29'a kadar artırılmış enerji tasarrufu artı Otomatik açma/Otomatik kapama teknolojisinin sağladığı tasarruf.⁴
- Bu yazıcı, çalışma alanlarında performansı artırmak için dar alanlara sığar.

Tüm yazıcı portföyü kontrol altında

- HP Web Jetadmin⁵ ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve işletmenizdeki verimliliği artırın.
- Bu bulut tabanlı yazıcı ile verimi artırmak için baskı maliyetleri, davranışlar, kullanım hakkında fikir sahibi olun.
- Portföyünüzdeki her HP yazıcı için güvenlik yapılandırma politikaları belirleyin ve ayarları otomatik olarak doğrulayın.⁶

Gelişmiş üretkenlik, işinizin kesintiye uğramasını önler

- Hareket halindeyken baskı işleri gönderin ve herhangi bir HP Roam özellikli ofis yazıcısından güvenle alın.⁷
- Belgeler için beklemeyin. Enerji tasarrufu uykusu modundan çıktıktan sonra ilk sayfanızı 10 saniye kadar kısa bir sürede basın.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise M507x gösterilmektedir

1. 2. nesil Donanım Tümlleştirme Cebi
2. Kolay erişimli USB girişi
3. Üst kapak açma düğmesi
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları destekler
5. 550 sayfalık kağıt giriş tepsi 2, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları destekler
6. 550 sayfalık kağıt giriş tepsi 3, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları destekler
7. 10,9 cm renkli dokunmatik ekran
8. 250 yapraklık çıkış bölmesi
9. Üst kapak (JetIntelligence tonere erişim)
10. Otomatik çift taraflı baskı
11. Bluetooth® Low Energy ile Çift Bantlı Wi-Fi®
12. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
13. Gigabit Ethernet, Ana bilgisayar USB girişi
14. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
15. Harici USB aygıtlarına bağlanmak için USB bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Ürün numarası	1PV87A	1PV88A
Baskı hızı (siyah beyaz)	Dakikada 43 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 50 sayfaya kadar (HP High Speed)	
Kontrol paneli	Tuş takımlı 6,9 cm LCD	10,9 cm dokunmatik ekran
Otomatik çift taraflı baskı	Evet	
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 yapraklık giriş tepsi 2	Evet	
Standart 550 yapraklık giriş tepsi 3	Yok	Evet
İsteğe bağlı 550 yapraklık kağıt tepsi	En fazla 3 adet	En fazla 2 adet
İsteğe bağlı yazıcı dolabı	En fazla 1 adet	
Giriş kapasitesi (standart/maksimum)	650/2.300 yaprağa kadar	1.200/2.300 yaprağa kadar
Önerilen Aylık Sayfa Sayısı	2.000 - 7.500 sayfa	
Toner kapasitesi	Siyah beyaz: 5.000 yaprak (standart)/10.000 yaprak (yüksek kapasite)/20.000 yaprak (ekstra yüksek kapasite)	
Kablosuz doğrudan baskı/NFC dokunmatik baskı	İsteğe Bağlı	Dahili Wireless Direct Baskı; İsteğe bağlı NFC dokunmatik baskı
Bluetooth® Low Energy ile Çift Bantlı Wi-Fi®	İsteğe Bağlı	Dahili

Yapılandırılabilir Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF289A HP 89A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~5.000 sayfa)
	CF289X HP 89X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~10.000 sayfa)
	CF289Y HP 89Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~20.000 sayfa)
	CF289YC HP 89Y Siyah Contract LaserJet Toneri (20.000 sayfa)
Aksesuarlar	2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	5EL03A FIPS Doğrulamalı HP Güvenli Sabit Disk Sürücüsü (TAA Uyumlu)
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	F2A72A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsi
	F2A73A HP LaserJet Yazıcı Kabini
	G6WB4A HP 1 GB 90 İğneli DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	UB6Z2E HP 3 yıl LaserJet Enterprise M507 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB6Z3E HP 4 yıl LaserJet Enterprise M507 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB6Z4E HP 5 yıl LaserJet Enterprise M507 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB7A4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası LaserJet Enterprise M507 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB7A5PE HP 2 yıl Garanti Sonrası LaserJet Enterprise M507 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Ürün numarası	1PV87A	1PV88A
İşlevler	Yazdırın	
Kontrol paneli	6,86 cm (2,7 inç) 24 tuşlu QVGA LCD (renkli grafik) ekran	10,92 cm (4,3 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Döndürülebilen (ayarlanabilir aç) ekran; Giriş düğmesi
Baskı		
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 43 sayfaya kadar (varsayılan); Dakikada 50 sayfaya kadar (HP High Speed) ; Siyah (A4, çift taraflı) : 34 r/dk'ya kadar	
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır) : 5,9 sn kadar kısa sürede ; Renkli (A4, uyku) : 10 saniye kadar kısa bir sürede	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi) : 1200 x 1200 dpi'ye kadar ; Teknoloji : 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Aylık baskı kapasitesi ³	150.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 2.000 - 7.500	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB	
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP Postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™	
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonu için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono World Type); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı: 212 x 352 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	
İşlemci hızı	1,2 GHz	
Bağlantı		
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıt; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi	1 Hi-Speed Cihaz USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Gigabit Ethernet; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Düşük enerjili Bluetooth
İsteğe Bağlı	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı); İkinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı).	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); Yerleşik 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi ve ikinci Ethernet bağlantı noktası.
Kablosuz	İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Çift bantlı Kablosuz İstasyon İşlevi HP Jetdirect Z900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir	Evet, Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct özelliği ile BLE içeren dahili Yerleşik Wi-Fi.
Mobil baskı yeteneği ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Google Cloud Print™	
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Yapılandırması, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, IPsec/Güvenlik Duvarı, ACL, 802.1x	
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet dahili baskı sunucusu (standart) aracılığıyla şunları destekler: 10 Base-T, 100 Base-Tx, 1000 Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı); ikinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı); Microsoft Evrensel Yazdırma (MUP) desteği	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet dahili baskı sunucusu (standart) aracılığıyla şunları destekler: 10 Base-T, 100 Base-Tx, 1000 Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); Yerleşik 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi ve ikinci Ethernet bağlantı noktası; Microsoft Evrensel Yazdırma (MUP) desteği
Sabit disk	İsteğe bağlı, 500 GB minimum şifrelenmiş sabit disk sürücüsü	
Bellek	Standart : 512 MB; En yüksek : Aksesuar DIMM yüklendiğinde 1,5 GB MAKS bellek	

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Ürün numarası	1PV87A	1PV88A
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 5	Standart: 3 ; En yüksek: 5
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (bond, renkli, düz, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); Zarflar; Etiketler; Karton; Asetatlar; Kullanıcı tanımlı	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsisi 1: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm; Tepsisi 2: 105 x 148 - 215,9 x 355,6 mm; İsteğe bağlı 550 yapraklık Tepsisi: 105 x 148 - 215,9 x 355,6 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsisi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, kartpostallar (JIS tek ve çift), zarflar (B5, C5, C6, DL); Tepsisi 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, kartpostallar (JIS çift); İsteğe bağlı 550 yapraklık Tepsisi: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, kartpostallar (JIS çift); İsteğe bağlı Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1, 550 yapraklık giriş Tepsisi 2, otomatik çift taraflı baskı Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: En fazla 3 isteğe bağlı 550 yapraklık kağıt besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1, 550 yapraklık giriş Tepsileri 2 ve 3, otomatik çift taraflı baskı Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: En fazla 2 isteğe bağlı 550 yapraklık kağıt besleyici
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsisi 1: 60 - 200 g/m ² ; Tepsisi 2, 3: 60 - 120 g/m ² ;	
Girdi kapasitesi	Tepsisi 1: Sayfa sayısı: 100; Saydamlar: 50; Zarflar: 10 Tepsisi 2: Yaprak: 550 Tepsisi 3: Yaprak: 550 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar	
Çıktı kapasitesi	Standart: 250 yaprağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: 75 yaprağa kadar En yüksek: 250 yaprağa kadar	
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobil OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://support.hp.com adresine gidin, Ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6 / PS Printer Driver, Desteklenen İşletim Sistemleri, Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd	
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18'e kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://citrixready.citrix.com, Linux - Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix - Daha fazla bilgi için bkz. http://hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 / PS Printer Driver, Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri için desteklenen, lütfen bkz. http://www.hp.com/go/upd	
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcı, ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com	
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com, http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur	
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; İsteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin: yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı; Önceden Paylaşılan Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik çözümleri için donanım tümleştirmeye cebi; Red Balloon Güvenlik Teknolojisiyle İzinsiz Müdahale Algılama - Saldırıları karşı cihaz içinde sürekli izleme; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlülüğü Denetimi; Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Connection Inspector - cihazdaki ağ bağlantılarının güvenli olduğundan emin olmaya yardımcı olur; Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur; Microsoft SCCM için HP Printer Security Eklentisi; Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight, Splunk ve McAfee (ESM) SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir	
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Yazılımı; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, Managed Printing Administrator)	
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 418 x 376 x 299 mm; En yüksek: 418 x 639 x 299 mm	Minimum 418 x 376 x 481 mm; En yüksek: 418 x 639 x 481 mm
Yazıcı ağırlığı	11,48 kg	16,34 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6.9 B(A); Akustik basınç emisyonları: 55 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6.8 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)
Güç ⁶	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal (+/-%10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A ; Tüketim: 601 watt (Aktif Baskı), 7,60 watt (Hazır), 2,61 watt (Uyku), 0,06 watt (Otomatik Kapanma), 0,06 watt (Kapanma), Otomatik Kapanma/LAN'da Uyandırma 0,73 watt ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC)⁷: 1,257 kWh/Hafta (Blue Angel); 0,420 kWh/Hafta (Energy Star 3.0) ; Güç kaynağı türü: Yerleşik 115 V veya 220 V Güç Kaynağı	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal (+/-%10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A ; Tüketim: 601 watt (Aktif Baskı), 7,60 watt (Hazır), 2,61 watt (Uyku), 0,06 watt (Otomatik Kapanma), 0,06 watt (Kapanma), Otomatik Kapanma/LAN'da Uyandırma 0,73 watt ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC)⁷: Blue Angel: 1,257 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/Hafta ; Güç kaynağı türü: Yerleşik 115 V veya 220 V Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	
Sertifikalar	Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2014/30/EU, Sayı 6 Sınıf A. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. CECP; Blue Angel; ENERGY STAR® sertifikalı	Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2014/30/EU, Sayı 6 Sınıf A. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR® onaylı
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıvasız	
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır	
Üretildiği ülke/bölge	Filipinler'de üretilmiştir; Japonya'da üretilmiştir; Brezilya'da üretilmiştir	Filipinler'de üretilmiştir
Kutunun içeriği ⁸	1PV87A HP LaserJet Enterprise M507dn Yazıcı; HP Orijinal LaserJet Toner (5.000 sayfa); Yasal broşür (CD değişimi); Paket açma broşürü; Kurulum kılavuzu; Güç kablosu; Garanti kartları; Destek broşürleri/numara listesi	1PV88A HP LaserJet Enterprise M507x Yazıcı; HP Orijinal LaserJet Toner (5.000 sayfa); Yasal broşür (CD değişimi); Paket açma broşürü; Kurulum kılavuzu; Güç kablosu; Garanti kartları; Destek broşürleri/telefon numarası listesi
Garanti	Bir yıl, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Sözleşmeli Satıcınıza başvurun veya http://www.hp.com/support adresine bakın.	

Dipnotlar

- ¹ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı bir aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için [hp.com/go/roam](http://www.hp.com/go/roam) adresini ziyaret edin.
- ² Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2018 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar.
- ³ Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler dahil değildir, lütfen ayrı satın alın.
- ⁴ HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır.
- ⁵ HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager ayrı satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen <http://www.hp.com/go/securitymanager> adresini ziyaret edin.
- ⁷ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca aygıt ömrü gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için aylık resimli baskı sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ HP Roam'ı etkinleştirmek için, bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteri, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz aksesuar veya RadBeacon USB satın alabilirsiniz.
- ⁶ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁷ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri tipik olarak 115 V aygıt ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁸ Kutu içindeki toner, ISO/IWC 19752 ve kesintisiz baskıya göre 5.000 siyah beyaz sayfa baskı kapasitesine sahiptir. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresini ziyaret edin.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Ocak 2025

--

