

HP LaserJet Enterprise M507 series



Hosszú távú befektetése mostantól még kifizetődőbb

A HP LaserJet Enterprise nyomtató remek választás az üzleti megoldások biztonságos és hatékony kezeléséhez, a fekete HP EcoSmart tonerkazettákkal pedig gazdaságosan üzemeltethető. Csak egy megbízható nyomtató képes lépést tartani egy fejlődő vállalkozás igényeivel.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

Főbb jellemzők

- Alacsony energiafogyasztás
- A világ legbiztonságosabb nyomtatási megoldása²
- Megbízható mobilitás
- Továbbfejlesztett felhasználói felület
- Nagyvállalati szintű felügyeleti eszközök
- Hatékonyabb munkafolyamatok
- Kompakt, kis méretű kivitel
- Szélesebb, versenyképes kazettakínálat
- Versenyképes hardvertulajdonságok



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

A HP legbiztonságosabb nyomtatása²

- Flottája minden nyomtatója ellenőrzi a saját működési kódját, és önállóan javítja a támadások okozta károkat.
- Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatát a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében.
- A rendszer folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében.
- Indításkor a rendszer automatikusan ellenőrzi a belső vezérlőprogramot, így meggyőződhet arról, hogy az a HP által aláírt eredeti kód.

Alacsony költségek és energiafogyasztás

- A megbízható HP EcoSmart fekete tonerkazettákkal hatékonyan dolgozhat, és energiát takaríthat meg a nyomtatás során.¹
- Töltsön kevesebb időt tonercserével és többet az üzleti feladatokkal. Igény szerint választhat nagy kapacitású tonerkazettákat.³
- A korábbi termékekhez képest akár 29%-kal nagyobb energiamegtakarítás,¹ amely az automatikus be- és kikapcsolási technológiával tovább növelhető.⁴
- Ez a nyomtató szűk helyeken is elfér, így szinte bármilyen munkaterületen megnöveli a teljesítményt.

Kézben tarthatja az egész flotta irányítását

- A HP Web Jetadmin⁵ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.
- Ez a felhőalapú nyomtató rálátást biztosít a nyomtatás költségeire, működésére és felhasználási módjaira, ezáltal hatékonyabb használatot tesz lehetővé.
- Beállíthatja a biztonsági konfigurációs házirendeket, és automatikusan érvényesítheti a beállításokat a flottába tartozó összes HP nyomtatón.⁶

A fokozott hatékonyság mozgásban tartja vállalkozását

- Útközben is elküldheti a nyomtatási feladatokat, és biztonságosan nyomtathatja ki őket bármely HP Roam-kompatibilis irodai nyomtatón.⁷
- Többé nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 10 másodperc alatt kinyomtathatja az energiatakarékos alvó állapotból.

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M507x látható

- 1. 2. generációs hardverintegrációs rekesz
- 2. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 3. Kioldógomb a felső fedélhez
- 4. 100 lapos többfunkciós 1. tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
- 5. 550 lapos 2. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
- 6. 550 lapos 3. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
- 7. 10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
- 8. 250 lapos kimeneti gyűjtő
- 9. Felső fedél (a JetIntelligence tonerkazettához való hozzáféréshez)
- 10. Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 11. Kétsávos Wi-Fi®, alacsony energiafogyasztású Bluetooth®
- 12. Nylás kábel típusú biztonsági zárhoz
- 13. Gigabit Ethernet, USB-gazdaport
- 14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- 15. USB-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Termékszám	1PV87A	1PV88A
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér)	Akár 43 oldal/perc (alapértelmezett); Akár 50 oldal/perc (HP High Speed)	
Kezelőpanel	6,9 cm-es LCD kijelző + billentyűzet	10,9 cm-es érintőképernyő
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Van	
100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. bemeneti tálca	Van	
Normál 3. papírtálca 550 lapos kapacitással	Nem áll rendelkezésre	Van
Opcionális, 550 lapos papírtálca	3 adható hozzá	2 adható hozzá
Opcionális nyomtatószekrény	1 adható hozzá	
Bemeneti kapacitás (normál/maximális)	Akár 650/2300 lap	Akár 1200/2300 lap
Ajánlott havi lapkapacitás	2000–7500 oldal	
Kazettakapacitás	Fekete: 5000 lap (normál)/10 000 lap (nagy kapacitás)/20 000 lap (extranagy kapacitás)	
Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás/NFC érintéssel indítható nyomtatás	Opcionális	Beépített, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Opcionálisan NFC érintéssel indítható nyomtatás
Kétsávos Wi-Fi®, alacsony energiafogyasztású Bluetooth®	Opcionális	Beépített

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Kellékek	CF289A HP 89A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~5000 oldal)
	CF289X HP 89X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal)
	CF289Y HP 89Y extranagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~ 20 000 oldal)
	CF289YC HP 89Y fekete LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (20 000 oldal)
Tartozékok	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A HP kivehető merevlemezház
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék
	5EL03A HP Secure merevlemez-meghajtó FIPS-tanúsítással (TAA-nak megfelelő)
	B5L28A HP belső USB-portok
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca
	F2A73A HP LaserJet nyomtatószekrény
	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő
Támogatás és szerviz	J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
	UB6Z2E HP 3 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	UB6Z3E HP 4 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	UB6Z4E HP 5 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	UB7A4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	UB7A5PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	UB7A5PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Termékszám	1PV87A		1PV88A
Szolgáltatások	Nyomtatás		
Vezérlőpult	6,86 cm (2,7 hüvelyk) képátlójú QVGA LCD (színes grafikás) kijelző, 24 gombos számbillentyűzet		10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; Forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; Kezdőképernyő gomb
Nyomtatás			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 43 oldal/perc (alapértelmezett); Akár 50 oldal/perc (HP High Speed); Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 34 kép/perc;		
Első nyomat elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,9 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 10 mp alatt;		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Akár 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Havi terhelhetőség ³	Akár 150 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség ⁴ : 2 000 - 7 500		
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Nyomtatási előnézet, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port		
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105-féle, HP PCL-ben méretezhető belső TrueType betűtípus, 92 belső, HP Postscript 3-as szintű emulációval méretezhető betűtípus (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono World Type); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 212 x 352 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)		

Típus	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Termékszám	1PV87A		1PV88A
Processzor sebesség	1,2 GHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet; 1 hardverintegrációs rekesz		1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet; 1 hardverintegrációs rekesz; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 alacsony energiafogyasztású Bluetooth (BLE)
Opcionális	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gig-kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális); Második Ethernet-port (opcionális).		Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gig-kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); Beágyazott 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózat és második Ethernet-port.
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön tartozékként megvásárolható, vezeték nélküli hardverkiegészítő szükséges. Kétsávos vezeték nélküli állomás funkció a HP Jetdirect 2900nw J8031A nyomtatókiszolgálóhoz		Igen, beágyazott Wi-Fi kétsávos vezeték nélküli állomással, Wi-Fi Direct funkció, BLE.
Mobil nyomtatási képesség ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-tanúsítvány; Egyszerű nyomtatás a barangolási funkció révén		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-tanúsítvány; Opcionális barangolás a nyomtatás leegyszerűsítéséhez; Wi-Fi® Direct nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP manuális, TFTP-konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapot nélküli kapcsolati szintű és útválasztón keresztüli, állapotartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguráció, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, IPsec/tűzfal, ACL, 802.1x		
Hálózati csatlakoztathatóság	HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A		HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli
Merevlemez	Opcionális, legalább 500 GB-os titkosított merevlemez-meghajtó		
Memória	Alapkiépítés: 512 MB; Maximum: 1,5 GB-os MAX memória kiegészítő DIMM-modul használata esetén		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: 5		Alapkiépítés: 3 ; Maximum: 5
Hordozótípusok	Papír (bankposta, színes, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény); Boríték; Címkek; Kártya; Írásvetítő-fólia; Felhasználó által meghatározott		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálcá: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; 2. tálcá: 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm; Opcionális 550 lapos tálcá: 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm ; Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS egy- és kétoldalas), boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS kétoldalas); Opcionális 550 lapos tálcá: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS kétoldalas); Opcionális automatikus kétoldalas egység: A4, RA4, Ofício (216 x 340 mm)		

Típus	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Termékszám	1PV87A		1PV88A
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. bemeneti tálcá, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Akár 3 opcionális 550 lapos papíradagoló		Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. és 3. adagoló tálcá, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Akár 2 opcionális 550 lapos papíradagoló
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–200 g/m ² ; 2. és 3. tálcá: 60–120 g/m ² ;		
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10 2. tálcá: Lap: 550 3. tálcá: Lap: 550 Maximum: Akár 2300 lap		
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Akár 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 75 lap Maximum: Akár 250 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, önálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információért látogasson el a http://support.hp.com/webhelyre , adjon meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adjon meg a termék nevét, és keressen felhasználói útmutatót. Keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt, valamint az UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszereket. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információért lásd: http://www.hp.com/go/upd		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló, Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információért lásd: http://www.citrixready.citrix.com , Linux – további információért lásd: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – további információért lásd: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, a kompatibilis hálózati operációs rendszerek listáját lásd: http://www.hp.com/go/upd		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, internetböngésző; az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com/webhelyre ; Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com/webhelyre		
Mellékelt szoftverek	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhetők el		
Biztonsági felügyelet	Identitáskézelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; Opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjü bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás; USB-port leltitkása; Hardverintegritációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Behatolásészlelés a Red Balloon biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölt be (DLL-eket, EXE fájlokat stb.); Connection Inspector – segít gondoskodni az eszköz által használt hálózati kapcsolatok biztonságáról; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással; HP nyomtató biztonsági beépülő modula a Microsoft SCCM használatához; ArcSight, Splunk és McAfee(ESM) SIEM-ekben feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek		
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin szoftver; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 418 x 376 x 299 mm; Maximum: 418 x 639 x 299 mm;		Legalább 418 x 376 x 481 mm; Maximum: 418 x 639 x 481 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	497 x 398 x 466 mm		671 x 497 x 465 mm
Nyomtató tömege	11,48 kg		16,34 kg
Csomag súlya	14,3 kg		22,6 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40 °C;		
Hang	Zajkibocsátás: 6,9 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)		Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)
Tápellátás ⁶	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/-10%), 50–60 Hz névleges (+/-3 Hz), 4 A; Fogyasztás: 601 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,60 watt (készenlét), 2,61 watt (alvó állapot), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás), 0,06 watt (kikapcsolt), 0,73 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); Jellemző energiafogyasztás⁷: 1,257 kWh/hét (Blue Angel); 0,420 kWh/hét (Energy Star 3.0); Tápegység típusa: Beépített 115 vagy 220 voltos tápegység;		Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/-10%), 50–60 Hz névleges (+/-3 Hz), 4 A; Fogyasztás: 601 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,60 watt (készenlét), 2,61 watt (alvó állapot), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás), 0,06 watt (kikapcsolt), 0,73 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); Jellemző energiafogyasztás⁷: Blue Angel: 1,257 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített 115 vagy 220 voltos tápegység;
Energiaatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály, EN 55032:2012 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, 2014/30/EU EMC-irányelv, 6. kiadás – A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-minősítés		CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály, EN 55032:2012 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, 2014/30/EU EMC-irányelv, 6. kiadás – A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; EPEAT® Silver minősítés; CECP; ENERGY STAR®-minősítés
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	Higanymentes		
Blue Angel megfeleléség	Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított		
Származási ország	Készült a Fülöp-szigeteken; Készült Japánban; Készült Braziliában		Készült a Fülöp-szigeteken
A doboz tartalma ⁸	HP LaserJet Enterprise M507dn nyomtató; Eredeti HP LaserJet tonerkazetta (5000 oldal); Megfeleléségi szórólap (CD helyett); Kicsomagolási szórólap; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Jótállási jegyek; Támogatási szórólapok/számlista		HP LaserJet Enterprise M507x nyomtató; Eredeti HP LaserJet tonerkazetta (5000 oldal); Megfeleléségi szórólap (CD helyett); Kicsomagolási szórólap; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Jótállási jegyek; Támogatási szórólapok/telefonszámlista
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Forduljon szerződött kereskedőjéhez, vagy látogasson el a http://www.hp.com/support címre, hogy megismerje a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

- ¹ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Előfizetésre is szükség lehet. További információk: hp.com/go/roam.
- ² A HP által a kategóriába tartozó HP nyomtatók hivatalos biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2018-as vizsgálat alapján. A HP a biztonsági funkciók olyan együttesét kínálja, amelyek figyelik, észlelik és automatikusan megállítják a támadásokat, majd önállóan ellenőrizni tudják a szoftver sértetlenségét az újraindítás során.
- ³ A nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék, külön vásárolható meg.
- ⁴ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el.
- ⁵ A HP Web Jetadmin díjtanulólétölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ⁶ A HP JetAdvantage Security Manager programot külön kell megvásárolni. További információért keresse fel a <http://www.hp.com/go/securitymanager> webhelyet.
- ⁷ A vezetékek nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- ⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁵ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Erre a célra megvásárolható a HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő vagy a RadBeacon USB.
- ⁶ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
- ⁷ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-érték általában 115 V teljesítményű készülék alapján lett számolva.
- ⁸ A mellékelt kazetták kapacitása 5000 fekete-fehér oldal az ISO/IWC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges oldalszám a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban Szeptember 2021

