



Έγχρωμοι εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise M507 series

Επαναπροσδιορίστε μακροπρόθεσμες προσδοκίες

Επιλέξτε έναν εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise σχεδιασμένο για να χειρίζεται επαγγελματικές λύσεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας με μαύρο γραφίτη HP EcoSmart. Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης επιχείρησής σας με έναν εκτυπωτή στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Επισημάνσεις

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο²
- Υψηλή κινητικότητα
- Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας
- Διαχειριστικότητα εταιρικού επιπέδου
- Βελτιωμένη ροή εργασίας
- Συμπαγής – Μικρό αποτύπωμα
- Ανταγωνιστικότερες προσφορές δοχείων
- Ανταγωνιστικές προδιαγραφές υλικού



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο²

- Κάθε εκτυπωτής που ανήκει στον στόλο σας ελέγχει τον κωδικό λειτουργίας του και αυτοεπισκευάζεται από επιθέσεις.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή σας ελέγχονται ώστε να διακόπτονται ύποπτα αιτήματα και κακόβουλο λογισμικό.
- Η δραστηριότητα της μνήμης παρακολουθείται για συνεχή ανίχνευση και αναχαίτιση επιθέσεων.
- Το υλικολογισμικό ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση προκειμένου να καθοριστεί αν πρόκειται για αυθεντικό κώδικα που φέρει την ψηφιακή υπογραφή της HP.

Χαμηλό κόστος, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

- Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας με αξιόπιστα δοχεία και εξοικονομήστε ενέργεια κατά την εκτύπωση με δοχείο μαύρου γραφίτη HP EcoSmart.¹
- Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην αντικατάσταση γραφίτη και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Επιλέξτε προαιρετικά δοχεία γραφίτη υψηλής απόδοσης.³
- Αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας — έως 29% σε σύγκριση με προηγούμενα προϊόντα¹ και εξοικονόμηση με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.⁴
- Ο εκτυπωτής αυτός χωράει σε περιορισμένους χώρους για να ενισχύει την απόδοση σχεδόν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Ένας ολόκληρος στόλος στα χέρια σας

- Ελέγξτε κεντρικά το περιβάλλον εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin⁵ – και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.
- Αποκτήστε γνώση του κόστους των εκτυπώσεων, των συμπεριφορών και της χρήσης για καλύτερες επιδόσεις με αυτόν τον εκτυπωτή που βασίζεται στο cloud.
- Ορίστε πολιτικές διαμόρφωσης ασφαλείας και επαληθεύστε αυτόματα τις ρυθμίσεις για κάθε εκτυπωτή HP που διαθέτετε.⁶

Η βελτιωμένη παραγωγικότητα συμβάλλει στην εξέλιξη της επιχείρησής σας

- Υποβάλλετε εργασίες εκτύπωσης καθ' οδόν και δημοσιεύστε τες με ασφάλεια σε οποιονδήποτε εκτυπωτή γραφείου με δυνατότητα HP Roam.⁷
- Μην περιμένετε για την εκτύπωση των εγγράφων. Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα από τη λειτουργία αδράνειας.

Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς
- 2. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 3. Κουμπί απελευθέρωσης επάνω καλύμματος
- 4. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μεγέθη έως 216 x 356 mm
- 5. Ο δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 216 x 356 mm
- 6. Ο δίσκος εισόδου 3 550 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 216 x 356 mm
- 7. Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm
- 8. Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
- 9. Επάνω κάλυμμα (πρόσβαση στο δοχείο γραφίτη JetIntelligence)
- 10. Αυτόματα εκτύπωση διπλής όψης
- 11. Wi-Fi® διπλής ζώνης με Bluetooth® χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- 12. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 13. Θύρα Gigabit Ethernet, Host USB
- 14. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
- 15. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Αριθμός προϊόντος	1PV87A	1PV88A
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη)	Έως 43 σελ/λεπτό (προεπιλογή); Έως 50 σελ/λεπτό (HP High Speed)	
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 6,9 cm με πληκτρολόγιο	Οθόνη αφής 10,9 cm
Αυτόματα εκτύπωση διπλής όψης	Ναι	
Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 550 φύλλων	Ναι	
Τυπικός δίσκος χαρτιού 3 550 φύλλων	Δεν διατίθεται	Ναι
Προαιρετικός δίσκος 3 550 φύλλων	Προσθέστε έως 3	Προσθέστε έως 2
Προαιρετικό ερμάριο εκτυπωτή	Προσθέστε έως 1	
Χωρητικότητα εισόδου (τυπική/μέγιστη)	Έως 650/2.300 φύλλα	Έως 1.200/2.300 φύλλα
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	2.000 έως 7.500 σελίδες	
Απόδοση δοχείου	Ασπρόμαυρη: 5.000 φύλλα (βασική)/10.000 φύλλα (υψηλής χωρητικότητας)/20.000 φύλλα (εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας)	
Ασύρματη άμεση εκτύπωση/εκτύπωση με ένα άγγιγμα NFC	Προαιρετικά	Ενσωματωμένη ασύρματη άμεση εκτύπωση; Προαιρετική εκτύπωση με ένα άγγιγμα με την τεχνολογία NFC
Wi-Fi® δύο ζωνών με Bluetooth® Low Energy	Προαιρετικά	Ενσωματωμένο

Διαμορφώσιμα στοιχεία, Αξεσουάρ, Αναλώσιμα και Υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF289A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 89A (~5.000 σελίδες)
	CF289X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 89X (~10.000 σελίδες)
	CF289Y Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής χωρητικότητας HP 89Y (~20.000 σελίδες)
	CF289YC Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 89Y Contract LaserJet (20.000 σελίδες)
Βοηθητικός εξοπλισμός	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP
	3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Ασφαλής μονάδα σκληρού δίσκου HP με επικύρωση FIPS (σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου TAA)
	B5L28A Εσωτερικές θύρες USB HP
	B5L29A Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
	F2A72A Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων HP LaserJet
	F2A73A Ερμάριο εκτυπωτή HP LaserJet
	G6W84A Μονάδα μνήμης DDR3 DIMM HP, 1 GB, 90 ακίδων
	J8030A Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w
	J8031A Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UB6Z2E Υποστήριξη HP για 3 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση των ελαττωματικών μέσων για LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E Υποστήριξη HP για 4 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση των ελαττωματικών μέσων για LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E Υποστήριξη HP για 5 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση των ελαττωματικών μέσων για LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση των ελαττωματικών μέσων για LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE Υποστήριξη HP για 2 έτη μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση των ελαττωματικών μέσων για LaserJet Enterprise M507

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Αριθμός προϊόντος	1PV87A		1PV88A
Λειτουργίες	Εκτύπωση		
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη QVGA LCD 6,86 cm (2,7 ιντσών) (έγχρωμο γραφικά), με πληκτρολόγιο 24 πλήκτρων		Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,92 cm (4,3 ιντσών); Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Κουμπί αρχικής σελίδας
Εκτύπωση			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 43 σελ/λεπτό (προεπιλογή); Έως 50 σελ/λεπτό (HP High Speed) ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεων): Έως 34 εικόνες/λεπτό		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 10 δευτερόλεπτα		
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ³	Έως 150.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων ⁴ : 2.000 έως 7.500		
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εύκολης πρόσβασης		
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType μεταβλητού μεγέθους σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους σε προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ); 1 Εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono World Type); 2 Εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων κατασκευαστών; Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,3 mm, Κάτω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 212 x 352 mm		
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματη (βασική)		
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz		
Συνδεσιμότητα			
Τυπική	1 συσκευή USB 2.0 Hi-Speed, 2 Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet; 1 Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού	1 θύρα Hi-Speed USB 2.0 συσκευής; 2 θύρες Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy	
Προαιρετικά	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης Ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig; IPsec (βασικός εξοπλισμός); Ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά); Δεύτερη θύρα Ethernet (προαιρετικά).	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης Ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig; IPsec (βασικός εξοπλισμός); Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n και δεύτερη θύρα Ethernet.	
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά – ενεργοποιείται με την αγορά εξαρτήματος ασύρματης λειτουργίας. Διατίθεται λειτουργία σταθμού ασύρματης σύνδεσης δύο ζωνών με τον διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Z900nw J8031A	Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi με λειτουργία σταθμού ασύρματης λειτουργίας δύο ζωνών και Wi-Fi Direct και BLE.	
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Google Cloud Print™		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, χειροκίνητη), TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάσταση τοπική και μέσω δρομολογητή, με επίβλεψη κατάσταση μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Ασφάλεια: SNMPv3, διαχείριση πιστοποιητικών SSL, IPsec/τείχος προστασίας, ACL, 802.1x		
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gig Links. IPsec (βασικό), Ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά); δεύτερη θύρα Ethernet (προαιρετικά), Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gig Links. IPsec (βασικό), Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n και δεύτερη θύρα Ethernet, Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)	
Σκληρός δίσκος	Προαιρετικά, κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος 500 GB τουλάχιστον		
Μνήμη	Τυπική: 512 MB; Μέγιστη: 1,5 GB ΜΕΓΙΣΤΗ μνήμη, με εγκατεστημένη βοηθητική μονάδα μνήμης DIMM		

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Αριθμός προϊόντος	1PV87A		1PV88A
Χειρισμός μέσων			
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: 5		Τυπική: 3 ; Μέγιστη: 5
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό); Φάκελοι; Ετικέτες; Χαρτόνι; Διαφάνειες; Καθοριζόμενο από τον χρήστη		
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm; Δίσκος 2: 105 x 148 έως 215,9 x 355,6 mm; Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων: 105 x 148 έως 215,9 x 355,6 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Οθίσιο (216 x 340 mm), 16K, καρτ ποστάλ (μονή και διπλή JIS), φάκελοι (B5, C5, C6, DL); Δίσκος 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Οθίσιο (216 x 340 mm), 16K, καρτ ποστάλ (διπλή JIS); Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Οθίσιο (216 x 340 mm), 16K, καρτ ποστάλ (διπλή JIS); Προαιρετικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων: A4, RA4, Οθίσιο (216 x 340 mm)		
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Μέχρι 3 προαιρετικοί τροφοδοτές χαρτιού 550 φύλλων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 100 φύλλων, δίσκοι εισόδου 2 και 3 550 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Μέχρι 2 προαιρετικοί τροφοδοτές χαρτιού 550 φύλλων	
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: από 60 έως 200 g/m²; Δίσκος 2, 3: 60 έως 120 g/m²;		
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 550 Δίσκος 3: Φύλλα: 550 Μέγιστη: Έως 2.300 φύλλα		
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 75 φύλλα Μέγιστη: Έως 250 φύλλα		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Λειτουργικό σύστημα υπολογιστών-πελατών Windows (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, λειτουργικό σύστημα φορητών συσκευών, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, διακριτό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης PCL6, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση, επιλέξτε Οδηγοί χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης, αναζητήστε το (Όνομα προϊόντος) σας - Οδηγός χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για την ενότητα Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης UPD PCL6 / PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: http://www.hp.com/go/upd		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, διακομιστής Novell iPrint, πιστοποίηση Citrix Ready Kit - έως Citrix Server 7.18, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://citrixready.citrix.com , Linux - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://hp.com/go/unixmodelscripts , προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης UPD PCL6 / PS, υποστηρίζονται για συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου, δείτε http://www.hp.com/go/upd		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος 2 GB στον σκληρό δίσκο, σύνδεση Internet, θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet για πρόσθετες απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος δείτε: http://www.microsoft.com ; Mac: Διαθέσιμος χώρος 2 GB στον σκληρό δίσκο, σύνδεση Internet ή θύρα USB, για απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος δείτε: http://www.apple.com		
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικόι PIN για 1000 χρήστες; Προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.: συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό; Προ-καινόχρηστο κλειδί και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προσθήκη διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Ασφαλής διαγραφή; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια; Συσκευή: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Ανίχνευση εισβολών με τεχνολογία ασφαλείας Red Balloon - Σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις; SureStart Secure Boot - Έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων - Φορτώνει μόνο εξεκριβωμένα καλό κώδικα (DLL, EXE,...); Ελεγκτής σύνδεσης - συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφαλείας των συνδέσεων δικτύου; Διαχείριση ασφαλείας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager; Προσθήκη ασφαλείας εκτυπωτή HP για Microsoft SCCM; Μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsigh, Splunk και McAfee(ESM)		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant; Εργαλείοθήκη συσκευής HP; HP Web JetAdmin Software; Διαχειριστής ασφαλείας HP JetAdvantage; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit πόρων του διαχειριστή εκτυπωτή για πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal Print Driver (Υπηρεσία διαμόρφωσης προγράμματος οδήγησης - Υπηρεσία ανάπτυξης προγράμματος οδήγησης - Ελεγχόμενος διαχειριστής εκτύπωσης)		
Διαστάσεις και βάρος			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 418 x 376 x 299 mm; Μέγιστη: 418 x 639 x 299 mm	Ελάχιστες 418 x 376 x 481 mm; Μέγιστη: 418 x 639 x 481 mm	
Βάρος εκτυπωτή	11,48 kg	16,34 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία		
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C		
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,9 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 55 dB(A)	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,8 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 54 dB(A)	
Ισχύς ⁶	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 220 V έως 240 V (+/-10%), ονομαστική 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 4 A ; Κατανάλωση: 601 (ενεργή εκτύπωση), 7,60 (ετοιμότητα), 2,61 W (αδράνεια), 0,06 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 W (απενεργοποίηση), αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN 0,73 W ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁷: 1,257 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); 0,420 kWh/εβδομάδα (Energy Star 3.0) ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος 115 V ή 220 V	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 220 V έως 240 V (+/-10%), ονομαστική 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 4 A ; Κατανάλωση: 601 (ενεργή εκτύπωση), 7,60 (ετοιμότητα), 2,61 W (αδράνεια), 0,06 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 W (απενεργοποίηση), αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN 0,73 W ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁷: Blue Angel: 1,257 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος 115 V ή 220 V	
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης		
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση Α, CISPR32:2012 (Διεθνές) - Κλάση Α, EN 55032:2012 (ΕΕ) - Κλάση Α, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, Τεύχος 6 Κλάση Α. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. CECP, Blue Angel, Πιστοποίηση ENERGY STAR®	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση Α, CISPR32:2012 (Διεθνές) - Κλάση Α, EN 55032:2012 (ΕΕ) - Κλάση Α, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, Τεύχος 6 Κλάση Α. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Πιστοποίηση ENERGY STAR®	
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο		
Συμβατό με Blue Angel	Ναι, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP		
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στις Φιλιππίνες; Κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία; Κατασκευάστηκε στη Βραζιλία	Κατασκευάστηκε στις Φιλιππίνες	
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ⁸	1PV87A Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M507dn; Αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (5.000 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών (αντικατάσταση CD); Φυλλάδιο αφαίρεσης από τη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κάρτες εγγύησης; Φυλλάδια υποστήριξης/λίστα αριθμών	1PV88A Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M507x; Αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet (5.000 σελίδες); Φυλλάδιο κανονιστικών (αντικατάσταση CD); Φυλλάδιο αφαίρεσης από τη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κάρτες εγγύησης; Φυλλάδια/λίστα τηλεφώνων υποστήριξης	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πωλητή του συμβολαίου ή δείτε: http://www.hp.com/support .		

Υποσημειώσεις

- ¹ Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής HP, μερικές συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και την προσθήκη ενός προαιρετικού εξαρτήματος Bluetooth® Low Energy (BLE) για τη σηματοδότηση των δυνατοτήτων. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/roam.
- ² Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2018 και εξέτασε η HP για τις λειτουργίες ασφάλειας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η HP προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που επιτρέπει την παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων και την επακόλουθη αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού κατά την επανεκκίνηση. Για τη λίστα με τους εκτυπωτές: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Τα αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης δεν περιλαμβάνονται. Αγοράστε τα ξεχωριστά.
- ⁴ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.
- ⁵ Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για λήψη δωρεάν στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Το HP JetAdvantage Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων το μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει μια σύγκριση της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες συσκευές HP LaserJet και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές, ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.
- ⁴ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων το μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.
- ⁵ Για την ενεργοποίηση του HP Roam, ορισμένες συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό για την προσθήκη δυνατοτήτων μετάδοσης Bluetooth® Low Energy (BLE). Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει το εξάρτημα BLE/NFC/ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3100w ή το RadBeacon USB.
- ⁶ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.
- ⁷ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.
- ⁸ Τα δοχεία της συσκευασίας αποδίδουν 5.000 ασπρόμαυρες σελίδες με βάση το πρότυπο ISO/IWC 19752, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Ο πραγματικός αριθμός σελίδων μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Ιανουάριος 2025

--

