


iQ700
EX907LXV5E
flächenbündiges Design
90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik



Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen ohne vorgegebene Kochzonen durch die 3 innovativen varioInduktions-Kochzonen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 892
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1073 x 603
 Nettogewicht (kg) : 21,750
 Bruttogewicht (kg) : 24,0
 Restwärmeeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003838945
 Elektroanschlusswert (W) : 11100
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700**EX907LXV5E****flächenbündiges Design****90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- Dual LightSlider-Bedienung
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design:

- flächenbündiges Design

Ausstattung:

- 5 Induktions-Kochzonen
- 3 varioInduktions-Kochzonen
- powerMove Plus
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für Pfannen
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 892 mm x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 mm x 880 mm x 500 mm
- Anschlusswert: 11,1 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ700
EX907LXV5E
flächenbündiges Design
90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

