



Impresora multifunción HP Laser de la serie 130

Impresión láser con todas las funciones. Precio básico.

Obtén el productivo rendimiento de una impresora multifunción a un precio asequible. Imprime, escanea, copia, envía faxes y¹ obtén resultados de gran calidad, e imprime y escanea desde tu teléfono.^{2,3}



Impresora multifunción HP Laser 135a



Impresora multifunción HP Laser 135w

Esta impresora utiliza seguridad dinámica, que puede actualizarse periódicamente mediante actualizaciones de firmware. La impresora está concebida para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Los cartuchos que usen un chip de otras marcas (no-HP) es posible que no funcionen o dejen de funcionar. Obtenga más información en: www.hp.com/learn/ds

Calidad legendaria a un precio asequible

- Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en cada página.
- Genera texto definido, negros intensos y gráficos nítidos.
- Confía en una impresora multifunción láser de alto rendimiento a un precio asequible.

Diseño adaptado a tu espacio

- Puedes colocar esta impresora multifunción en casi cualquier parte dado que es pequeña y compacta.
- Disfruta de velocidades de impresión de hasta 20 ppm.⁴
- Obtén impresión, escaneado, copia y envío de faxes sin utilizar las manos con el AAD de 40 páginas.¹
- Obtenga una impresión rápida y sencilla, y envíe faxes directamente desde el panel de control.

Fácil impresión y escaneado móviles con la aplicación HP Smart

- Obtén una configuración sencilla, e imprime y escanea desde tu teléfono con la aplicación HP Smart.^{2,3}
- Imprime fácilmente desde una gran variedad de móviles y tablets.^{3,5}
- Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas.^{3,6,7}
- Conecta el móvil o la tablet directamente a la impresora, e imprime fácilmente sin acceder a la red.^{3,8}

Titulares

- Tamaño ideal para cualquier espacio de trabajo
- Textos negros definidos y gráficos nítidos
- Imprime, escanea, copia y envía faxes (fax únicamente en el modelo «f»)
- Velocidades de hasta 20 ppm en A4²
- Alimentador automático de documentos de 40 hojas (137fwg)
- Impresión de red inalámbrica (135wg, 137fwg)
- Tóner inicial de 500 páginas en la caja
- Impresión móvil y escaneado sencillo con la aplicación HP Smart (135wg, 137fwg)
- Apple AirPrint™, certificación Mopria y certificación Google Cloud Print™



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Descripción del producto

Imagen de impresora HP Laser 137fnw

1. 20 ppm A4
2. Escáner de superficie plana que admite hasta A4
3. AAD de 40 páginas (modelos f)
4. LCD de 2 líneas y teclado numérico (modelos f)
5. Bandeja de salida de 100 hojas
6. USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet (modelos n); Puertos de fax (modelo f)
7. Red inalámbrica integrada; Impresión Wi-Fi Direct (modelo w)
8. Bandeja de entrada de 150 hojas
9. El cartucho de tóner Original HP previamente instalado ofrece hasta 500 páginas



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP Laser 135a	Impresora multifunción HP Laser 135w	Impresora multifunción HP Laser 137fnw
Nº de producto	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Memoria/procesador	128 MB/600 MHz		
Panel de control	LCD de 2 líneas y teclado numérico		
Impresión móvil	La mejor aplicación de impresión móvil de HP de su categoría: aplicación HP Smart; AirPrint 1.8 habilitado; Mopria; Google Cloud Print™		
Conectividad (USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet)	USB 2.0 de alta velocidad, no, no, no	USB 2.0 de alta velocidad, sí, sí, no	USB 2.0 de alta velocidad, sí, sí, sí
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 2000 páginas		
Velocidad de impresión (A4)	Hasta 20 ppm		

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	W1106A Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro (1.000 páginas)
Servicio y soporte	UB4W1E 3 años de servicio de intercambio estándar HP para la impresora láser de las series 135 y 137 UB4V8E 3 años de servicio de intercambio estándar HP al siguiente día laborable para la impresora láser de las series 135 y 137 UB4W3E 2 años de servicio HP de devolución al almacén para la impresora láser de las series 135 y 137 UB4W4E 3 años de servicio HP de devolución al almacén para la impresora láser de las series 135 y 137 (UB4W1E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, Rusia y CEI UB4V8E: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, , Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza UB4W3E: ME, África, Israel, Sudáfrica y Turquía UB4W4E: Adriático, África, CEI, EEM, Eslovenia, Israel, Sudáfrica y Turquía)

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Laser 135a	Impresora multifunción HP Laser 135w	Impresora multifunción HP Laser 137fnw
Nº de producto	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Funciones	Impresión, copia, escáner		Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel de control	LCD de 2 líneas; 12 botones (Encendido, Cancelar, Iniciar, Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia de ID, Contraste, Escala, Información); Indicadores luminosos LED (Encendido, Estado)	LCD de 2 líneas; 12 botones (Encendido, Cancelar, Iniciar, Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia de ID, Contraste, Escanear a, Wi-Fi); Indicadores luminosos LED (Encendido, Estado, Wi-Fi)	LCD de 2 líneas; 30 botones (Encendido, Cancelar, Iniciar, Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia de ID, Contraste, Escala, Wi-Fi, Numérico y teléfono (de 1 a 9, 0, *, #, libreta de direcciones, rellamada, marcación), Modo (Fax, Copiar, Escanear a); Indicadores luminosos LED (Encendido, Estado, Wi-Fi, Modo)
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal) Hasta 20 ppm;		
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo): En solo 8,3 seg.; Negro (A4, suspensión): En sólo 18 segundos;		
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: ReCP;		
Ciclo mensual de trabajo ³	Hasta 10.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado⁴: De 100 a 2000		
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión manual a doble cara y de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, impresión de pósteres, marcas de agua		
Lenguajes de impresión estándar	SPL		
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 216 x 356 mm		
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)		
Copia			
Velocidad de copiado ⁵	Negro (A4): Hasta 20 cpm		
Especificaciones de la copiadora	Copias; Tamaño original; Reducción/Ampliación; Oscuridad; Tipo original; Intercalación; 2-up; 4-up; Copia ID; Ajustar el fondo; Copia Auto-fit; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;		
Escaneo			
Velocidad de escaneado			Normal (A4): Hasta 20 ipm (blanco y negro), hasta 7 ipm (color);
Formato de archivo de escaneado	El software de escaneado de Windows admite los formatos de archivo: PDF, JPG, TIFF, PNG y BMP		

Modelo	Impresora multifunción HP Laser 135a	Impresora multifunción HP Laser 135w	Impresora multifunción HP Laser 137fnw
Nº de producto	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana; Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Copia del panel frontal, software de escaneado de impresora multifunción HP, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 x 600 ppp		Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Copia del panel frontal, software de escaneado de impresora multifunción HP, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 x 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a WSD (solo para el soporte de red); Escaneado de libros; Costura de pósteres para escaneado múltiple; Conversión de texto; Escanear a libro electrónico; Archivo		
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm;		Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 145 x 145 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	8 bits (monocromo) y 32 bits (color) / 256		
Envío digital	Estándar: PC Scan	Estándar: Escanear a WSD; Escaneado a WSD; Escaneado a ordenador	
Fax			
Fax	No,		Sí, blanco y negro, y color (únicamente para envío), 33,6 kbps
Especificaciones de fax			Memoria de fax: Hasta 400 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; 256 niveles de gris; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 200 números; Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: EBR21
Funciones del software inteligente del fax			Copia de seguridad de memoria de fax permanente, fax en color, reducción automática de fax, rellamada automática, envío diferido, reenvío de fax, PC Fax, recepción segura
Velocidad del procesador	600 MHz		
Conectividad			
Estándar	Hi-Speed USB 2.0	USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi 802.11 b/g/n	USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Ethernet 10/100Base-Tx; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Opcional	Ninguno		
Inalámbrico	No		
Capacidad de impresión móvil	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada		
Protocolos de red admitidos	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct		
Capacidades de red	No	Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), WSD; Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1/v2/v3, HTTP	Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas
Memoria	Estándar: 128 MB; Máximo ⁶ : 128 MB		
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	Estándar: 1 ; Máximo: 1		
Tipos de soportes	Normal, grueso, fino, algodón, color, preimpreso, reciclado, etiquetas, cartulina, bond, archivo, sobre		
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5)		Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5) ; AAD: A4, A5, B5, Ejecutivo, Carta

Modelo	Impresora multifunción HP Laser 135a	Impresora multifunción HP Laser 135w	Impresora multifunción HP Laser 137fnw
Nº de producto	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas		Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas AAD: Estándar, 40 hojas
Gramaje de soportes	De 60 a 163 g/m ² ;		De 60 a 163 g/m ² ; AAD: De 60 a 105 g/m ²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas (75 g/m ²): 150; Sobres: 10 Máximo: Hasta 150 hojas		Bandeja 1: Hojas (75 g/m ²): 150; Sobres: 10 Máximo: Hasta 150 hojas AAD: Estándar, 40 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 100 hojas		
Sistemas operativos compatibles ⁷	Windows® 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV de 1 GHz y 32/64 bits o versiones posteriores, RAM de 1 GB, HDD de 16 GB; Mac: OS X v10.11 o versiones superiores, AirPrint 1.8 compatible con MacOS 10.11, 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, Internet, USB	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB	
Software incluido	Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, programa OCR		Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, red HP LJ PC-FAX, programa OCR
Gestión de seguridad	No	Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; SNMPv2/V3; IPsec; Filtro: MAC, IPv4, IPv6	
Gestión de impresoras	Ninguno		
Dimensiones y peso			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ⁸	Mínimos 406 x 359,6 x 253 mm; Máximo: 406 x 424 x 253 mm;		Mínimos 406 x 359,6 x 308,7 mm; Máximo: 421,9 x 424 x 308,7 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	482 x 447 x 361 mm		482 x 447 x 421 mm
Peso de la impresora ⁹	7,46 kg		8,58 kg
Peso del embalaje	9,94 kg		11,5 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 30 °C; Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)		
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40°C;		
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A) (impresión a 20 ppm);		
Alimentación ¹⁰	Requisitos: De 220 a 240 VCA, 50/60Hz; Consumo: 300 vatios (impresión activa), 38 vatios (listo), 1,9 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual), 0,2 vatios (apagado automático/encendido manual); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: Blue Angel: 0,876 kWh/semana; Energy Star: 0,924 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);	Requisitos: De 220 a 240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: 300 vatios (impresión activa), 38 vatios (listo), 1,9 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC)¹¹: Blue Angel: 0,876 kWh/semana; Energy Star: 0,924 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-Off; Ahorro de energía		Ahorro de energía
Certificaciones	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Parte 15, Subapartado B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Número 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, otras certificaciones EMC impuestas por cada país		
Certificado para Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP		
País/región de origen	Fabricado en China		
Contenido de la caja ¹²	Impresora multifunción HP Laser 135a; Cartuchos de impresión de inicialización HP Laser negros previamente instalados (500 páginas); Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto de declaraciones reglamentarias; Cable de alimentación	Impresora multifunción HP Laser 135w; Cartuchos de impresión de inicialización HP Laser negros previamente instalados (500 páginas); Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto de declaraciones reglamentarias; Cable de alimentación; Cable USB	Impresora multifunción HP Laser 137fnw; Cartuchos de impresión de inicialización HP Laser negros previamente instalados (500 páginas); Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto de declaraciones reglamentarias; Cable de alimentación; Cable USB; Cable de telecomunicaciones
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita http://www.support.hp.com .		

Notas al pie

- ¹ Capacidades de fax y AAD solo disponibles en los modelos p, pn, pnw y fnw.
- ² Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ³ Wi-Fi e impresión móvil solo disponibles en los modelos w, nw, pnw o fnw.
- ⁴ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁵ Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁶ Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Red Ethernet solo disponible en los modelos nw, pn, pnw, o fnw.
- ⁸ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes.
- ⁴ HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
- ⁵ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁶ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁷ Windows 7 o versiones posteriores.
- ⁸ Las dimensiones varían según la configuración.
- ⁹ El peso varía según la configuración.
- ¹⁰ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- ¹¹ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.
- ¹² Cartuchos de inicialización incluidos; Rendimiento: 500 páginas en negro. Rendimiento medio del cartucho de sustitución de 1000 páginas según ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

