

HP Laser MFP MFP 130 Serie



Laserdruck mit vollem Funktionsumfang. Einstiegspreise.

Produktive Leistung eines MFP zu einem erschwinglichen Preis Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen;¹ erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus.^{2,3}



HP Laser MFP 135a



HP Laser MFP 135w

Höhepunkte

- Ideale Größe für jeden Arbeitsplatz
- Gestochen scharfer Text und klare Grafiken
- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen (Faxen ist nur mit dem Modell „f“ möglich)
- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten/Min. in A4²
- Automatische Dokumentenzuführung für 40 Blatt (137fwg)
- Drucken per Wireless-Netzwerk (135wg, 137fwg)
- Starter-Toner für 500 Seiten inbegriffen
- Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App (135wg, 137fwg)
- Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print™-zertifiziert



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Hervorragende Qualität zu einem attraktiven Preis

- Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite für Seite außergewöhnliche Qualität.
- Gestochen scharfer Text, tiefes Schwarz und klare Grafiken.
- Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken Laser MFP zu einem erschwinglichen Preis.

Geschaffen für die kleinste Arbeitsumgebung

- Dieser MFP passt nahezu in alle Arbeitsumgebungen – so klein und kompakt ist er.
- Profitieren Sie von hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten/Min.⁴
- Mit der automatischen Dokumentenzuführung (ADF) für 40 Seiten erledigen Sie Ihre Aufgaben mühelos und schnell, egal ob Sie drucken, scannen, kopieren oder faxen.¹
- Drucken und faxen Sie schnell und mühelos direkt über das Bedienfeld.

Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App.

- Einfache Installation und dann vom Smartphone aus drucken und scannen – mit der HP Smart App.^{2,3}
- Drucken Sie ganz einfach von einer Vielzahl von Smartphones und Tablets aus.^{3,5}
- Nutzen Sie Ressourcen ganz einfach gemeinsam – durch Zugreifen auf und Drucken mit Wireless- und Ethernet-Netzwerk.^{3,6,7}
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk.^{3,8}

Produktübersicht

Abbildung: HP Laser 137fnw

1. 20 Seiten/Min. A4
2. Flachbettscanner für Formate bis A4
3. 40 Seiten ADF (f-Modelle)
4. 2-zeiliges LCD mit Ziffernblock (f-Modelle)
5. 100-Blatt-Ausgabefach
6. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (n-Modelle); Fax (f-Modell) Anschlüsse
7. Integrierte Wireless-Netzwerkfunktion; Wi-Fi Direct-Druck (w-Modell)
8. 150-Blatt-Papierzuführung
9. Vorinstallierte Original HP Tonerkartusche für bis zu 500 Seiten



Serie im Überblick



Modell	HP Laser MFP 135a	HP Laser MFP 135w	HP Laser MFP 137fnw
Produktnummer	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Speicher/Prozessor	128 MB/600 MHz		
Bedienfeld	2-zeiliges LCD mit Ziffernblock		2-line LCD and keypad
Mobiles Drucken	Die beste App für mobiles Drucken ihrer Klasse von HP – HP Smart App; AirPrint Wireless 1.8 kompatibel; Mopria; Google Cloud Print™		HP's best-in-class mobile printing app – HP Smart App; AirPrint 1.8 enabled; Mopria; Google Cloud Print™
Anschlussmöglichkeiten (USB, Wireless, Wi-Fi Direct, Ethernet)	USB 2.0 High-Speed, nein, nein, nein	USB 2.0 high-speed, yes, yes, no	USB 2.0 high-speed, yes, yes, yes
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	Bis zu 2.000 Seiten / Up to 2,000 pages		
Druckgeschwindigkeit (A4)	Bis zu 20 Seiten pro Min. / Up to 20 ppm		

Konfigurierbare Komponenten, Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1106A HP 106A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (ca. 1.000 Seiten)
Service und Unterstützung	UB4W1E HP 3 Jahre Standard-Austauschservice für Laser 135 und 137 Serie UB4V8E HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Laser 135 und 137 Serie UB4W3E HP 2 Jahre Service mit Rückgabe an Depot für Laser 135 und 137 Serie UB4W4E HP 3 Jahre Service mit Rückgabe an Depot für Laser 135 und 137 Serie (UB4W1E – alle EMEA-Länder, ausgenommen Naher Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, Russland, GUS-Staaten) UB4V8E – Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Polen, Slowakei UB4W3E – Naher Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei UB4W4E – Adriatische Länder, Afrika, GUS-Staaten, EEM, Israel, Slowenien, Südafrika, Türkei

Technische Daten

Modell	HP Laser MFP 135a	HP Laser MFP 135w	HP Laser MFP 137fnw
Produktnummer	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen	Print, copy, scan	Print, copy, scan, fax
Bedienfeld	2-Line LCD; 12 Buttons (Power, Cancel, Start, Navigation/Menu, OK, Back, Left, Right), ID Copy, Contrast, Scale, Info; LED indicator lights (Power, Status)	2-Line LCD; 12 Buttons (Power, Cancel, Start, Navigation/Menu, OK, Back, Left, Right), ID Copy, Contrast, Scan to, Wireless; LED indicator lights (Power, Status, Wireless)	2-Line LCD; 30 Buttons (Power, Cancel, Start, Navigation/Menu, OK, Back, Left, Right), ID Copy, Contrast, Scale, Wireless, Numeric & Tel(1 to 9, 0, *, #, Address Book, Redial, On hook), Mode Fax, Copy, Scan to; LED indicator lights (Power, Status, Wireless, Mode)
Drucken			
Drucktechnologie	Laser		
Geschwindigkeit¹	Schwarz (A4, normal) Bis zu 20 Seiten pro Min.		
Ausgabe der ersten Seite²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 8,3 Sek. ; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 18 Sek.		
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi ; Technologie: ReCP		
Monatliches Druckvolumen³	Bis zu 10.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁴ : 100 bis 2.000		
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Manueller beidseitiger Druck und Broschürendruck, Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, Überspringen leerer Seiten, Posterdruck, Wasserzeichendruck		
Standard-Drucksprachen	SPL		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich: 216 x 356 mm		
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)		
Kopie			
Kopiergeschwindigkeit⁵	Schwarzweiß (A4): Bis zu 20 Kopien pro Min.		
Technische Daten des Kopierers	Exemplare;Vorlagengröße;Verkleinern/Vergrößern;Helligkeit; auf 1;4 auf 1;Ausweiskopie;Hintergrund anpassen;Kopie automatisch anpassen; ; Maximale Anzahl Kopien : Bis zu 99 Kopien; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 %	Exemplare;Vorlagengröße;Verkleinern/Vergrößern;Helligkeit; auf 1;4 auf 1;Ausweiskopie;Hintergrund anpassen;Kopie automatisch anpassen; ; Maximale Anzahl Kopien : Bis zu 99 Kopien; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 %	
Scannen			
Scangeschwindigkeit			Normal (A4) : Up to 20 ipm (b&w), up to 7 ipm (color)
Scan-Dateiformat	Windows-Scansoftware unterstützt diese Dateiformate: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP		
Technische Daten des Scanners	Scannertyp : Flachbett; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi : Kopieren über das Bedienfeld an der Vorderseite, HP MFP Scan-Software, Benutzeranwendung via TWAIN oder WIA; Twain-Version : Version 1.9; Maximales Scanformat (Flachbett) : 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 600 x 600 dpi		Scannertyp : Flatbed, ADF; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi : Kopieren über das Bedienfeld an der Vorderseite, HP MFP Scan-Software, Benutzeranwendung via TWAIN oder WIA; Twain-Version : Version 1.9; Maximales Scanformat (Flachbett) : 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 600 x 600 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an WSD (nur mit Netzwerkunterstützung); Buch-Scan; Poster mit Nähten für mehrere Scans; Text konvertieren; Scannen an E-Book; Vorhandene Datei an E-Book		
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett) : 216 x 297 mm;		Maximales Medienformat (Flachbett) : 216 x 297 mm, Mindest-Medienformat (ADF) : 145 x 145 mm Maximales Medienformat (ADF) : 216 x 356 mm
Bittiefe/ Graustufen	8 Bit (Monochrom), 32 Bit (Farbe) / 256		
Digital Sending	Standard: PC-Scan	Standard: Scan to WSD; WSD Scan; PC Scan	
Faxen			
Faxen	Nein,	No,	Yes, black & white and color (send only), 33.6 kbps
Faxfunktion			Faxspeicher : Up to 400 pages; Faxauflösung : Standard: 203 x 98 dpi; Fein: Up to 203 x 196 dpi; 256 levels of grey; Superfein: Up to 300 x 300 dpi; Kurzwahl : Up to 200 numbers
Fax Smart-Softwarefunktionen	Permanent fax memory backup, colour faxing, auto fax reduction, auto redialing, delayed sending, fax forwarding, PC fax, secure receive		
Prozessorgeschwindigkeit	600 MHz		
Konnektivität			
Standard	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n
Optional	Keine	None	
Wireless	Nein	Yes, built-in Wi-Fi 802.11b/g/n	
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Nein	Via built-in networking solution: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), WSD; Discovery: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6); Management: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Netzwerkfunktionen	Nein	No	Via built-in 10/100 Base-TX networking
Speicher	Standard: 128 MB; Maximal⁶ : 128 MB		
Druckmedienverarbeitung			
Anzahl Papierfächer	Standard: 1 ; Maximal : 1		
Medientypen	Normalpapier, dickes Papier, dünnes Papier, Baumwollpapier, farbiges Papier, vorbedrucktes Papier, Recycling-Papier, Etiketten, Fotokarton, Bondpapier, Archivpapier, Umschlag		
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch) : 76 x 127 bis 216 x 356 mm ; Unterstützt (metrisch) : A4; A5; A5 (LEF); B5 (UIS); Oficio; Briefumschläge (DL, C5)		Benutzerdefiniert (metrisch) : 76 x 127 bis 216 x 356 mm ; Unterstützt (metrisch) : A4; A5; A5 (LEF); B5 (UIS); Oficio; Briefumschläge (DL, C5) ; ADF : A4, A5, B5, Executive, Letter
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung : 150-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe : 100-Blatt-Ausgabefach		Standardpapierzuführung : 150-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe : 100-Blatt-Ausgabefach ADF : Standard, 40 Blatt
Mediengewichte	60 bis 163 g/m ² ;		60 bis 163 g/m ² ; ADF : 60 to 105 g/m ²
Papierzuführungskapazität	Fach 1 : Blatt (75 g/m ²): 150; Umschläge: 10 Maximal : Bis zu 150 Blatt		Fach 1 : Blatt (75 g/m ²): 150; Umschläge: 10 Maximal : Bis zu 150 Blatt ADF : Standard, 40 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 100 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Maximal : Bis zu 100 Blatt		
Kompatible Betriebssysteme⁷	Windows® 7 (32/64 Bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan		
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows: 7 (32-/64-Bit), 2008 Server R2, 8 (32-/64-Bit), 8.1 (32-/64-Bit), 10 (32-/64-Bit), 2012 Server, 2016 Server		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows : Windows 7 oder neuer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-/64-Bit-Prozessor oder höher, 1 GB RAM, 16 GB Festplatte; Mac : OS X v10.11 oder neuer; AirPrint 1.8 kompatibel mit MacOS 10.11, 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet, USB	Windows : Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Mac : Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB	
Mitgelieferte Software	Common Installer, V3 Druckertreiber mit Lite SM, TWAIN/WIA Treiber, HP MFP Scan, OCR Programm	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program
Sicherheitsmanagement	Nein	Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen; Kennwortänderung für SNMPv1 Community; SNMPv2/V3; IPsec; Filterung: MAC, IPv4, IPv6	
Druckerverwaltung	Keine		
Abmessungen und Gewicht			
Druckerabmessungen (B x T x H)⁸	Minimal 406 x 359,6 x 253 mm; Maximal : 406 x 424 x 253 mm	Minimal 406 x 359,6 x 253 mm; Maximal : 406 x 424 x 253 mm	Minimal 406 x 359,6 x 308,7 mm; Maximal : 421,9 x 424 x 308,7 mm
Druckergewicht⁹	7,46 kg	7,46 kg	8,58 kg

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 bis 70 % RH (nicht kondensierend)		
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C		
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,5 B(A) (beim Drucken mit 20 Seiten/Min.);		
Stromversorgung ¹⁰	<p>Voraussetzungen: 220 to 240 VAC, 50/60Hz ; Energieverbrauch: 300 Watt (aktiver Druck), 38 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,9 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (manueller Modus aus), 0,2 Watt (Auto Aus/manueller Modus ein) ; Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: Blauer Engel: 0,876 kWh/Woche; Energy Star: 0,924 kWh/Woche ; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil</p>	<p>Voraussetzungen: 220 to 240 VAC, 50/60Hz ; Energieverbrauch: 300 watts (Active Printing), 38 watts (Ready), 1,9 watts (Sleep), 0,2 watts (Manual Off), 0,2 watts (Auto Off/Manual On) ; Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: Blauer Engel: 0,876 kWh/Woche; Energy Star: 0,924 kWh/Woche ; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil</p>	<p>Voraussetzungen: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC, 50/60Hz and 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC, 50/60Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. ; Energieverbrauch: 300 watts (Active Printing), 38 watts (Ready), 1,9 watts (Sleep), 0,2 watts (Manual Off) ; Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: Blauer Engel: 0,876 kWh/Woche; Energy Star: 0,924 kWh/Woche ; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil</p>
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-Off-Technologie; Energiesparmodus	HP Auto-Off Technology; Power save	Power save
Prüfzeichen	<p>UL listed; CE Marking; Nemko; Firmko; Demko; Semko; Eastern European Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries</p>	<p>UL listed; CE Marking; Nemko; Firmko; Demko; Semko; Eastern European Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries</p>	<p>UL listed; CE Marking; Nemko; Firmko; Demko; Semko; Eastern European Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries Telekom-Zertifikationen: EBR21</p>
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Quecksilberfrei	Mercury free	
Herkunftsland	Hergestellt in China	Made in China	
Lieferumfang ¹²	4ZB82A HP Laser MFP 135a Printer; Preinstalled introductory HP Laser Black print cartridges (500 pages); Setup guide; Reference guide; Regulatory statements flyer; Power cord	4ZB83A HP Laser MFP 135w Printer; Preinstalled introductory HP Laser Black print cartridges (500 pages); Setup guide; Reference guide; Regulatory statements flyer; Power cord; USB cable	4ZB84A HP Laser MFP 137fnw Printer; Preinstalled introductory HP Laser Black print cartridges (500 pages); Setup guide; Reference guide; Regulatory statements flyer; Power cord; USB cable; Telecom cable
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Hardware-Garantie; Weitere Informationen finden Sie unter http://www.support.hp.com		One-year limited hardware warranty; For more info please visit us at https://www.support.hp.com

Fußnoten

- ¹ Fax-Möglichkeiten und ADF nur bei den Modellen p, pn, pnw und fnw verfügbar.
- ² Erfordert den Download der HP Smart App. Ausführliche Informationen zu den lokalen Druckanforderungen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Wireless-Druck und mobiles Drucken nur bei den Modellen w, nw, pnw oder fnw verfügbar.
- ⁴ Gemessen nach ISO/IEC 24734; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ⁵ Informationen zu den Anforderungen für lokales Drucken finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Ethernet-Netzwerkfunktion nur bei den Modellen nw, pn, pnw oder fnw verfügbar.
- ⁸ Mobile Geräte müssen vor dem Drucken mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi-Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat.
- ⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- ⁵ Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ⁶ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁷ Windows 7 oder höher.
- ⁸ Abmessungen variieren je nach Konfiguration.
- ⁹ Gewicht variiert je nach Konfiguration.
- ¹⁰ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ¹¹ Der Leistungsbedarf richtet sich nach dem Land/der Region, in dem bzw. in der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie die Einstellung für die Betriebsspannung nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf der Messung von Geräten mit 115 V und der Wert für den Blauen Engel auf der Messung von Geräten mit 230 V.
- ¹² Starterkartusche im Lieferumfang enthalten; Reichweite: 500 Seiten in Schwarzweiß. Geschätzte durchschnittliche Reichweite 1.000 gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

